



中国古籍整理丛书

方书 33

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

圣济总录

(第六册)

宋·赵佶 敕编
王振国 杨金萍 主校



中国古籍整理丛书

圣济总录

(第六册)

宋·赵佶 敕编

主 校 王振国 杨金萍

校注者 (按姓氏笔画排序)

王飞旋	王春燕	田丹枫	刘 鹏	李怀芝
李建业	李绍林	何 永	张丰聪	陈 聪
范 磊	周 扬	金秀梅	孟 玺	郭君双
路明静	臧守虎			

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

圣济总录 / (宋) 赵佶敕编; 王振国, 杨金萍主校. —北京: 中国中医药出版社, 2018.12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978 - 7 - 5132 - 3940 - 0

I . ①圣… II . ①赵… ②王… ③杨… III . ①方书 - 中国 - 宋代 IV . ①R289.344

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 312837 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 710×1000 1/16 印张 281.5 字数 3005 千字

2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 3940 - 0

定价 2980.00 元

网址 www.cptcm.com

社长热线 010-64405720

购书热线 010-89535836

侵权打假 010-64405753

微信服务号 **zgzyycbs**

微商城网址 **<https://kdt.im/LIdUGr>**

官方微博 **<http://e.weibo.com/cptcm>**

天猫旗舰店网址 **<https://zgzyycbs.tmall.com>**

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010 64405510)

版权专有 侵权必究

第六册目录

卷第九十四

诸疝门	二一一九
诸疝统论	二一一九
寒疝	二一一九
心疝	二一二一
厥疝	二一二三
寒疝心腹痛	二一二五
寒疝积聚	二一二六
七疝	二一二九
蛊病	二一三〇
阴疝门	二一三一
阴疝统论	二一三一
阴疝	二一三二
卒疝	二一三五
阴疝肿缩	二一三七
阴卒肿痛	二一三八
控辜	二一四〇

卷第九十五

大小便门	二一四三
大小便统论	二一四三
大小便关格不通	
……………	二一四三
小便不通	二一四八
小便不禁	二一五四

卷第九十六

大小便门	二一五七
小便利多	二一五七
小便赤涩	二一六一
小便出血	二一六四
大便不禁	二一六七

卷第九十七

大小便门	二一七〇
大便秘涩	二一七〇
大便不通	二一七六
结阴	二一八一

卷第九十八

诸淋门	二一八六
诸淋统论	二一八六
卒淋	二一八六
冷淋	二一八八
热淋	二一九〇
气淋	二一九三
血淋	二一九五
膏淋	二一九八
石淋	二一九九
劳淋	二二〇二

卷第九十九

九虫门	二二〇四
九虫统论	二二〇四
九虫	二二〇四
蛔虫	二二〇六
寸白虫	二二一〇
蛲虫	二二一四
五脏虫	二二一六
三虫	二二一八

卷第一百

诸尸门	二二二一
诸尸统论	二二二一
诸尸	二二二一
遁尸	二二二三
飞尸	二二二五
尸注	二二二六
诸注门	二二二九
诸注统论	二二二九
诸注	二二二九
风注	二二三三
走注	二二三五
鬼注	二二三六
气注	二二三九
卒魔不寤	二二四一
中恶	二二四二
卒死	二二四四
尸厥	二二四五
鬼魅	二二四六

鬼击 二二四八

卷第一百一

面体门	二二五〇
头风白屑	二二五〇
面黥黯	二二五二
面疔疱	二二五五
面皴疱	二二五六
面皴	二二五八
面体疣目	二二五九
狐臭	二二六〇
灭癍痕	二二六二
髭发门	二二六三
眉髭髭发统论	二二六三
乌髭发	二二六三
须发黄白	二二六六
荣养髭发	二二六八
白秃	二二七〇
赤秃	二二七二

卷第一百二

眼目门	二二七四
眼目统论	二二七四
肝虚眼	二二七四
肝实眼	二二七九
肾肝虚眼黑暗	二二八三
目胎赤	二二九〇

卷第一百三

眼目门	二二九五
-----	------

- 目赤痛……………二二九五
目赤肿痛……………二三〇一
目热疹痛赤肿……………二三〇八

卷第一百四

- 眼目门……………二三一四
风毒冲目虚热赤痛
……………二三一四
目风赤……………二三二〇
暴赤眼……………二三二二

卷第一百五

- 眼目门……………二三三〇
目赤烂……………二三三〇
目积年赤……………二三三三
目飞血赤脉……………二三三七
目血灌瞳仁……………二三四一
赤脉冲贯黑睛……………二三四二

卷第一百六

- 眼目门……………二三四五
坠睛……………二三四五
蟹目……………二三四六
目珠子突出……………二三四七
白睛肿胀……………二三四八
目暴肿……………二三五〇
目风肿……………二三五二
目睛疼痛……………二三五五
目涩痛……………二三五七

卷第一百七

- 眼目门……………二三六二
目痒急及赤痛……………二三六二
五脏风热眼……………二三六六
目偏视风牵……………二三七一
目风眼寒……………二三七三
目风泪出……………二三七六

卷第一百八

- 眼目门……………二三八〇
丹石毒上攻目……………二三八〇
时气后患目……………二三八二
目晕……………二三八六
目昏暗……………二三八九
目眈眈……………二三九四
眼眉骨及头痛……………二三九六

卷第一百九

- 眼目门……………二三九九
目见黑花飞蝇……………二三九九
息肉淫肤……………二四〇六
目生努肉……………二四〇九

卷第一百十

- 眼目门……………二四一六
目内生疮……………二四一六
目脓漏……………二四一九
目生珠管……………二四二〇
斑豆疮入眼……………二四二一

雀目……………二四二四
目睑生风粟……………二四二六
眼睑垂缓……………二四二七
目睑肿硬……………二四三〇
倒睫拳挛……………二四三一

卷第一百一十一

眼目门……………二四三四
目生肤翳……………二四三四
目生丁翳……………二四三六
目生花翳……………二四三八
翳膜遮障……………二四四一
远年障翳……………二四四九

卷第一百一十二

眼目门……………二四五三
目青盲……………二四五三
将变内障眼……………二四五九
内障眼针后用药
……………二四六三
外物伤目……………二四六七

卷第一百一十三

眼目门……………二四七〇
目眵瞤……………二四七〇
眯目……………二四七一
针眼……………二四七四
钩割针镰……………二四七六
熨烙……………二四七八

卷第一百一十四

耳病门……………二四八〇
耳病统论……………二四八〇
耳聋……………二四八〇
风聋……………二四八九
劳聋……………二四九一
久聋……………二四九三
五聋……………二四九五
耳聋有脓……………二四九七
耳虚鸣……………二四九九

卷第一百一十五

耳病门……………二五〇四
耳疼痛……………二五〇四
耳肿……………二五〇五
耳内生疮……………二五〇六
耳盯聆……………二五〇七
聾耳……………二五〇八
百虫入耳……………二五一二
耳诸疾……………二五一七

卷第一百一十六

鼻病门……………二五二一
鼻病统论……………二五二一
鼻塞气息不通……………二五二一
鼻塞不闻香臭……………二五二三
鼽鼻……………二五二六
鼻中生息肉……………二五二八
鼻痛……………二五三〇

鼻渊	二五三一
鼻流清涕	二五三三
鼻中生疮	二五三四
疳虫蚀鼻生疮	二五三六

卷第一百一十七

口齿门	二五三九
口齿统论	二五三九
口疮	二五三九
口糜	二五四八
口吻疮	二五五〇
口舌干焦	二五五一

卷第一百一十八

口齿门	二五五五
口舌生疮	二五五五
口臭	二五五八
唇疮	二五六一
唇生核	二五六四
紧唇	二五六六

卷第一百一十九

口齿门	二五六八
重舌	二五六八
舌肿强	二五六九
牙齿历蠹	二五七二
牙齿疼痛	二五七三
齿龔	二五七九

卷第一百二十

口齿门	二五八二
虫蚀牙齿	二五八二
肾虚齿风痛	二五八五
齿风肿痛	二五八七
齿龈肿	二五九二
风疳	二五九五

卷第一百二十一

口齿门	二五九九
齿间出血	二五九九
齿断宣露	二六〇一
齿齲	二六〇五
牙齿动摇	二六〇八
牙齿黄黑	二六一二
牙齿不生	二六一四
牙齿挺出	二六一五
揩齿	二六一六

卷第一百二十二

咽喉门	二六二二
咽喉统论	二六二二
咽喉闭塞不通	二六二二
喉痹	二六二四
马喉痹	二六二八
咽喉肿痛	二六三二

卷第一百二十三

咽喉门	二六三九
-----	------

卷第一百二十四

- | | | | |
|-------------------|------|-------------------|------|
| 喉中生谷贼····· | 二六三九 | 咽喉门····· | 二六五三 |
| 咽喉肿痛语声不出
····· | 二六四〇 | 咽喉中如有物妨闷
····· | 二六五三 |
| 咽喉卒肿痛····· | 二六四二 | 咽干····· | 二六五七 |
| 咽喉生痈····· | 二六四三 | 喉咽诸疾····· | 二六五九 |
| 咽喉生疮····· | 二六四四 | 骨鲠····· | 二六六三 |
| 悬痈肿····· | 二六四七 | 误吞诸物····· | 二六六八 |
| 尸咽喉····· | 二六四八 | | |
| 狗咽····· | 二六五〇 | | |

卷第九十四

诸疝门

诸疝统论 寒疝 心疝 厥疝 寒疝心腹痛 寒疝积聚 七疝 蛊病

阴疝门

阴疝统论 阴疝 卒疝 阴疝肿缩 阴卒肿痛^① 控辜

诸疝门

诸疝统论

论曰：疝者，痛也。阴气积于内，复为寒气所加，使荣卫不调，血气虚弱，故风冷入腹而成疝也。或少腹痛而不得大小便，或手足厥，绕脐痛，白汗出，或冷气逆上抢心，令腹心痛，或里急腹痛。又有五疝七疝，其证非一，故云诸疝。当诊其脉弦而急者，是谓疝也。皆由腑脏虚弱，饮食不节，血气不和，寒温不调之所生也。

寒疝

论曰：寒疝为病，阴冷内积，卫气不行，结于腹内，故遇寒则发。其状恶寒不欲食，手足逆冷，绕脐痛，白汗出。

治寒疝四肢逆冷，气弱汗出，蓬莪茂汤方

蓬莪茂一两。炮 干姜半两。炮 附子炮裂，去皮脐。一两 芎藭三分 桂去粗皮。一两 白术三分 槟榔一两 芍药一两 上八味，剉如麻豆。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时。

治寒疝攻注，胸胁满痛，汗出，木香汤方

^① 阴卒肿痛：原作“阴疝肿痛”，明抄本、乾隆本、文瑞楼本同，据正文标题及日本抄文改。

木香三分 槟榔剉 细辛去苗叶 赤茯苓去黑皮 人参 芍药 当归切，焙 桂去粗皮 前胡去芦头 青橘皮汤浸，去白，焙。以上各一两

上一十味，粗捣筛。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时。

治寒疝手足逆冷，身体疼痛，冷汗自出，**乌头汤方**

乌头炮裂，去皮脐。二两 桂去粗皮。一两 细辛去苗叶。三分 上三味，剉如麻豆。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服。

治寒疝来去，腰腹攻痛，**茱萸汤方**

吴茱萸汤浸，焙，炒。三分 生姜切，焙，微炒 豉微炒 桂去粗皮。各半两

上四味，粗捣筛。每服三钱匕，水一盏，酒少许，同煎七分，去滓温服。

治寒疝冷痛气弱，汗自出，不欲食，**人参汤方**

人参 白茯苓去黑皮。各一两 蜀椒去目并闭口者，炒出汗 干姜炮。各半两 附子炮裂，去皮脐 槟榔 白术 青橘皮汤浸，去白，焙。各一两。

上八味，剉如麻豆。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服。

治寒疝，亦治阴疝，**走马汤方**

巴豆二枚。去皮心膜，炒 杏仁二枚。去皮尖、双仁，炒 上二味，取绵裹，椎令极碎，投热汤二合，绞取白汁服之，未差，更一服。

治寒疝来去疼痛，冷汗出，**牡丹丸方**

牡丹皮 桂去粗皮。各二^①两 乌头炮裂，去皮脐。二枚 上三味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服二十九丸，温酒下，空心日午卧时服。

治寒疝胸胁支满，食饮不化，脐腹疝痛，**桂心丸方**

① 二：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“一”。

桂去粗皮。五分 吴茱萸汤洗，焙干，炒。三两 白薇一分 干姜炮。一两 乌头炮裂，去皮脐。半两 蜀椒去目并闭口者，炒。三分 芎藭一两 防葵半两 白芷三分

上九味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服十丸，温酒下，食前。

治寒疝满逆，手足不温，遍身疼痛，乌头汤方

乌头实大者，五枚。去皮脐，生切 白蜜一斤 桂去粗皮。二两 上三味，先以慢火煎蜜及乌头，候蜜减半，滤去乌头，别就一处，以水三盏煮桂，候减半，滤去桂，将桂汁并前蜜汁共和，别煎取二盏许。每服半盏，温服，未知再服，其知如醉状得吐，为中病也。

治寒疝绕脐痛，结硬不消，木香丸方

木香 附子炮裂，去皮脐 硃砂飞，研。各一两

上三味，捣罗为末，酒煮面糊和丸如梧桐子大。每服三十丸，温酒下，空心食前。

治寒疝卒痛，积聚不散，上冲心腹^①，与阴相引，痛则汗出，高良姜汤方

高良姜炒 槟榔生，剉 木香 当归切，焙。各一两半 吴茱萸汤浸，焙干，炒。一两

上五味，粗捣筛。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服。

心 疝

论曰：《内经》谓诊得心脉而急，病名心疝，少腹当有形也。心为牡脏，小肠为之使，故曰少腹当有形也。夫脏病必传于腑，今心不受邪，病传于腑，故小肠受之，为疝而痛，少腹当有形也。世之医者，以疝为寒湿之疾，不知心气之厥，亦能为疝。心疝者，当兼心气以治之。

治心疝心痛闷绝，木香散^②方

① 腹：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“胸”。

② 散：明抄本、乾隆本、日本抄本同，文瑞楼本作“汤”。

木香炮 陈橘皮汤浸，去白，炒。各一两 高良姜 干姜炮 诃黎勒皮 赤芍药 枳壳去瓤，麸焙 赤茯苓去黑皮。各半两 草豆蔻去皮 芎藭 牵牛子炒。各三分^①

上一十一味，捣罗为散。每服二钱匕，水一盏，煎至七分，温服，不拘时。

治心疝心痛，虚冷烦闷，**当归汤方**

当归切，炒 干姜炮 赤芍药 黄耆 蜀椒去目并闭口，炒出汗 半夏为末，姜汁作饼，暴干 人参 青橘皮汤浸，去白，炒 附子炮裂，去皮脐 甘草炙，剉。各一两 厚朴去粗皮，生姜汁炙。二两 桂去粗皮。半两

上一十二味，咬咀如麻豆。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时。

治心疝心痛，如锥所刺，**牡丹丸方**

牡丹皮 桂去粗皮 芍药 乌头炮裂，去皮脐 细辛去苗叶 甘草炙，剉 木香 吴茱萸汤浸，焙，炒 槟榔各一两

上九味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服二十九，温酒下，不拘时。

治心疝心痛，不可忍，**木香散方**

木香 羌活去芦头 槟榔生，剉 牡丹皮 当归切，炒 桂去粗皮 青橘皮汤浸，去白，切，炒 蓬莪茂煨。各一两

上八味，捣罗为散。每服二钱匕，沸汤或温酒调下，不拘时。

治心疝心胁^②痛及绕脐痛，**芍药丸方**

芍药 桔梗去芦头，炒 细辛去苗叶 蜀椒去目并闭口，炒出汗 桂去粗皮 干姜炮。各三分 附子炮裂，去皮脐。半两

上七味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服二十九，温酒或米饮下，不拘时。

治心疝心痛，肢体虚冷，**蓬莪茂煮散方**

① 分：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“两”。

② 胁：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本无此字。

蓬莪茂煨 槟榔生，剉 附子炮裂，去皮脐 甘草炙，剉 桂去粗皮。各一两 胡椒半两 芎藭 白术各三分

上八味，捣罗为散。每服二钱匕，水一盞，煎至七分。温服，不拘时。

治痼冷在内，阴气交攻，心痛如刺，橘皮益智汤方

青橘皮汤浸，去白，焙 益智去皮 乌头炮裂，去皮脐 威灵仙去土。各一两

上四味，剉如麻豆。每服三钱匕，水一盞，生姜三片，盐少许，煎至六分，去滓，食前温服，日三。

治阴冷交攻，心疝疼痛，紫桂丸方

桂去粗皮。半两 当归焙。三分 吴茱萸汤浸，焙，炒。一两

上三味，为细末，醋煮面糊，丸如梧桐子大。每服二十九，炒生姜盐酒下，米饮亦得，日三。

治心疝冷痛不可忍，三温散方

附子炮裂，去皮脐 蓬莪茂煨，剉。各一两 胡椒半两

上三味，为细散。每服一钱匕，热酒调下，不拘时。妇人醋汤下。

厥 疝

论曰：《内经》谓黄，脉之至也，大而虚，有积气在腹中，有厥气，名曰厥疝，女子同法。得之疾使四肢汗出当风。夫疝脏疾，言隐而难见，阴沉而伏也。今脾虚风寒客于腹膜之间，不能与胃通行水谷之气，结而成积，使气道厥逆而痛，故谓之厥疝。

治厥疝腹中阴冷痛，积气上逆，吴茱萸汤方

吴茱萸汤洗，焙干，炒。二两 乌头炮裂，去皮脐 细辛去苗叶。各三分 高良姜剉，炒 当归切，焙 干姜炮 桂去粗皮。各一两

上七味，剉如麻豆大。每服五钱匕，以水二盞，煎取一盞，去滓温服，日二^①。

① 二：明抄本、乾隆本、文瑞楼本同，日本抄本作“三”。

治厥疝上攻，腹痛无时，**藿香丸方**

藿香子炒 吴茱萸汤洗，焙干，炒 桂去粗皮 胡椒 楝实剉碎，麸炒 延胡索各半两 木香 虻虫去翅足，炒 海蛤 芫花醋炒焦 礞砂研 木通各一^①分

上一十二味，捣罗为细末，酒煮面糊和丸如梧桐子大。每服十丸，盐酒下，食前服。

治厥疝上抢^②，心腹冷痛，**山茱萸丸方**

山茱萸 吴茱萸汤洗，焙干，炒 食茱萸 楝实剉碎，麸炒 马蔺花 藿香子炒 青橘皮汤去白，焙 陈橘皮汤去白，焙 干姜炮 京三稜炮。各三^③分 附子一枚，重半两者。炮裂，去皮脐

上一十一味，捣罗为细末，醋煮面糊和丸如梧桐子大。每服二十丸，酒或盐汤下，空心服。

治厥疝腹中冷痛，**当归干姜汤**^④方

当归切，焙 干姜炮 附子炮裂，去皮脐 人参 甘草炙，剉 细辛去苗叶 芍药各一两

上七味，咬咀如麻豆。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时。

治厥疝逆上，攻腹冷痛，**木香汤方**

木香 槟榔生，剉 乌头炮裂，去皮脐 细辛去苗叶 当归切，焙 吴茱萸汤洗，焙干，炒 枳壳去瓢，麸炒 甘草炙。各一两

上八味，咬咀如麻豆。每服三钱匕，水一盏，煎七分，去滓温服，不拘时。

治厥疝冷逆，攻心腹痛，**细辛丸方**

细辛去苗叶 芍药 吴茱萸汤洗，焙干，炒 人参 白术 桂去粗皮 干姜炮 甘草炙，剉 当归切，焙 附子炮裂，去皮脐。各一两

① 一：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“三”。

② 抢：明抄本、日本抄本、文瑞楼本同，乾隆本作“攻”。

③ 三：明抄本、乾隆本、文瑞楼本同，日本抄本作“一”。

④ 当归干姜汤：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“当归汤”。

上一十味，捣罗为细末，稀面糊丸如梧桐子大。空心米饮下三十丸，日三^①。

寒疝心腹痛

论曰：疝者痛也，本由寒气内积，阳衰阴盛，不得散释，寒邪因得攻击，或上抢心，或腹内疝刺，发即俱痛，故名寒疝心腹痛也。

治寒疝心腹痛，胸胁支满，不下食，汗出呕逆，人参汤方

人参 白茯苓去黑皮 槟榔剉 木香 芍药 芎藭 当归切，焙 桂去粗皮 青橘皮汤浸，去白，焙。各一两

上九味，粗捣筛。每服三钱匕，水一盏，煎至七分，去滓温服，不拘时。

治寒疝心腹痛，柴胡汤方

柴胡去苗。四两 大枣去核，焙。六枚 黄芩去心 人参 甘草炙，剉 半夏汤洗去滑，生姜汁制 桂去粗皮 芍药各一两半

上八味，粗捣筛。每服三钱匕，水一盏，生姜一枣大，切，煎至七分，去滓温服，不拘时。

治寒疝心腹痛，或逆抢心，烦满不得卧，恶风，惊惕不食，变发寒热，吴茱萸丸方

吴茱萸汤洗，焙，炒。一两 细辛去苗叶 芍药 柴胡去苗 旋覆花 黄芩去黑心 紫菀去苗、土 人参 白术 白茯苓去黑皮 干姜炮 桂去粗皮 附子炮裂，去皮脐 甘草炙，剉 半夏汤洗七遍，去滑 当归切，焙。各半两

上一十六味，捣罗为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服二十九至三十丸，温酒下，不拘时。

治寒疝心腹痛，不可忍，汗出闷绝，椒附汤方

蜀椒去目并闭口，炒出汗。二百粒 附子炮裂，去皮脐。一枚 粳米半盏 干姜炮。半两 半夏汤洗七遍，去滑，切。十二

① 三：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“二”。

枚 甘草炙，剉。一两

上六味，咬咀如麻豆。每服五钱匕，水一盞半，入生姜半分，切，枣二枚，擘破，煎至一盞，去滓温服，空心食前。

治寒疝心腹痛，附子丸方

附子炮裂，去皮脐。二两 桃仁去皮尖、双仁，别研膏。三
两 蒺藜子炒，去角。一升

上三味，捣研为末，炼蜜丸如梧桐子大。每服二十丸，温酒下，不拘时。

治寒疝心腹痛，汗出厥冷，地黄汤方

生干地黄焙。三两 甘草炙 白茯苓去黑皮 人参 当归切，
焙。各二两 羊肉去脂，切。三斤

上六味，前五味细剉，将羊肉用水二斗煮取汁一斗，去羊肉，入诸药，煮取七升，入葱白一把，切，枣十四枚，擘破，再煮取六升，绞去滓。每温服一盞，不拘时。

治寒疝心腹痛，里急，当归汤方

当归切。三两 生姜切。五两 羊肉去脂膜，切作片。一斤

上三味，以水一斗，煮取五升。去滓，每温服一盞，不拘时，日三夜二^①。

寒疝积聚

论曰：气之所积名曰积，气之所聚名曰聚。盖积者阴也，阴沉而伏，发则不离其部；聚者阳也，阳浮而动，上下无所留止，其痛无定处，令人洒淅恶寒，饮食不为肌肤。或吐利胀满，或心下如覆杯，腹中如人臂所横，皆寒疝积聚之证也。

治寒疝邪气往来，坚固积聚不散，多寒不得卧，苦汗出，大小便不利，桔梗丸方

桔梗剉，炒。半两 葶苈子纸上熬。一两一分 藜芦去芦头，
炙。半两 厚朴去粗皮，生姜汁涂炙，剉。一两一分 杏仁去皮尖、

① 二：日本抄本、文瑞楼本同，明抄本、乾隆本作“一”。