

# 医疗卫生系统

公开招聘工作人员  
考试核心题库

# 临床医学专业知识

中公教育医疗卫生系统考试研究院·编著

乡镇卫生院

社区  
卫生服务站

医疗卫生  
事业单位

医院

三支一扶

疾病预防  
控制中心



世界图书出版公司

offcn 中公医疗卫生 | 严格依据医疗卫生事业单位招聘考试要求编写

医疗卫生系统公开招聘工作人员考试核心题库

---

# 临床医学专业知识

中公教育医疗卫生系统考试研究院 编著



世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

## 图书在版编目(CIP)数据

医疗卫生系统公开招聘工作人员考试核心题库. 临床医学专业知识 / 中公教育医疗卫生系统考试研究院编著. —  
上海: 上海世界图书出版公司, 2019. 2

ISBN 978-7-5192-5788-0

I. ①医… II. ①中… III. ①临床医学-资格考试-习题集 IV. ①R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 010153 号

- 
- 书 名 医疗卫生系统公开招聘工作人员考试核心题库·临床医学专业知识  
Yiliao Weisheng Xitong Gongkai Zhaopin Gongzuo Renyuan Kaoshi Hexin Tiku ·  
Linchuang Yixue Zhuanye Zhishi
- 编 著 中公教育医疗卫生系统考试研究院
- 责任编辑 李 晶
- 封面设计 中公教育图书设计中心
- 出版发行 上海世界图书出版公司
- 地 址 上海市广中路 88 号 9-10 楼
- 邮 编 200083
- 网 址 <http://www.wpcsh.com>
- 经 销 新华书店
- 印 刷 山东滨州新华印刷有限公司
- 开 本 787 mm×1092 mm 1/16
- 印 张 18.5
- 字 数 444 千字
- 版 次 2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5192-5788-0/R·490
- 定 价 58.00 元
- 

版权所有 翻印必究

如发现印装质量问题,请拨打售后服务电话

(010-82838515)

# 前言

随着社会经济发展和综合医疗改革的推进,城乡居民健康需求不断上升,人才问题越来越成为制约医学事业改革发展的瓶颈。当前我国医学教育和人才培养工作还不能完全适应卫生健康改革发展的需要。卫生人才队伍总体质量不高、结构有待优化、基层卫生人才短缺问题仍然十分突出,提升基层医疗卫生服务能力和建立分级诊疗体系成为必然趋势。为持续提升医疗卫生服务能力和水平,更好地保障人民的健康,急需建设一支专业技术过硬、群众普遍信赖的合格的基层医疗卫生人才队伍。

近年来,各地医疗卫生事业单位招聘人数越来越多,但目前仍未形成全国统考的模式。总体来讲,此类考试大部分是由各地卫生主管部门统一命题,也有小部分地区是由招聘单位自主命题。考试的范围、科目、题型、题量、时间、分值等要素,各地差异较大。建议考生提前关注官方招考信息,并多浏览中公医疗卫生相关网站,以便做到充分备考。

为了帮助更多的专业人才进入医疗卫生事业单位,我们在充分调研全国多地历年招考公告和真题的基础上研发编写了本套图书。其中,专业教材、核心考点、真题+模拟试卷这三类丛书,已畅销多年。近年来,考生普遍反映市场上的题源紧张,为此,我们专门研发了“核心题库”系列丛书,以便给考生提供更好的选择。具体来说,本书具有以下三大优点。

## 1 精心研发 含金量高

好题研发必须更权威。本套题库系列丛书由中公教育医疗卫生考试研究院全面参与,在总结历年真题命题规律的基础上精心研发,全书试题命制包括基础试题、经典考题、改编真题、研发新题等四个维度,含金量很高。考生通过做这些高质量的试题,能够快速了解考试特点和命题规律,使复习更具精准性。

## 2 系统全面 练习充分

好题收录必须更全面。本套题库系列丛书的编写,无论是内容上还是题型上,都做到了系统全面。内容层面,编写之初,我们精心拟定了图书目录,从部分到细节,都力求科学、严谨。试题是对考点进行严格甄选后命制而成,题量充足。题型层面,本书涵盖了多种题型,已基本能满足全国各地绝大部分考生的需求。

### 3 解析透彻 版式新颖

好题讲解必须更透彻。本套题库丛书的编写,始终把试题的讲解放在重要地位。纵观全书,每道试题的讲解都力求透彻,争取让考生知其然,且知其所以然。除此之外,我们也在版式上做了优化创新,悬挂缩进排版、答题留白、试题和解析独立成篇等细节,大大提升了考生的练习和检索速度,使考生获得更好的使用体验。

中公教育医疗卫生系统考试研究院

2019年2月

# 目 录

## 上篇 核心试题

第一部分 内科学 .....	(2)
单项选择题 .....	(2)
多项选择题 .....	(22)
判断题 .....	(27)
简答题 .....	(29)
论述题 .....	(30)
案例分析题 .....	(32)
第二部分 外科学 .....	(47)
单项选择题 .....	(47)
多项选择题 .....	(64)
判断题 .....	(68)
简答题 .....	(69)
论述题 .....	(71)
案例分析题 .....	(73)
第三部分 妇产科学 .....	(80)
单项选择题 .....	(80)
多项选择题 .....	(97)
判断题 .....	(104)
简答题 .....	(106)
论述题 .....	(107)
案例分析题 .....	(109)
第四部分 儿科学 .....	(114)
单项选择题 .....	(114)
多项选择题 .....	(131)
判断题 .....	(135)
简答题 .....	(137)
论述题 .....	(138)
案例分析题 .....	(140)

## 下篇 参考答案及解析

<b>第一部分 内科学</b> .....	(146)
单项选择题 .....	(146)
多项选择题 .....	(166)
判断题 .....	(172)
简答题 .....	(175)
论述题 .....	(177)
案例分析题 .....	(180)
<b>第二部分 外科学</b> .....	(188)
单项选择题 .....	(188)
多项选择题 .....	(205)
判断题 .....	(210)
简答题 .....	(212)
论述题 .....	(215)
案例分析题 .....	(218)
<b>第三部分 妇产科学</b> .....	(221)
单项选择题 .....	(221)
多项选择题 .....	(236)
判断题 .....	(244)
简答题 .....	(248)
论述题 .....	(250)
案例分析题 .....	(253)
<b>第四部分 儿科学</b> .....	(255)
单项选择题 .....	(255)
多项选择题 .....	(270)
判断题 .....	(275)
简答题 .....	(278)
论述题 .....	(281)
案例分析题 .....	(284)
医疗卫生招聘笔试课程体系 .....	(287)
医疗卫生招聘面试课程体系 .....	(288)
中公教育·全国分部一览表 .....	(289)

---

上 篇

核心试题

---

## 第一部分 内科学

### 单项选择题

1. 铁锈色痰主要见于( )。  
A. 肺源性心脏病(肺心病)                      B. 肺结核  
C. 肺脓肿    D. 肺炎链球菌肺炎
2. 胃癌是起源于胃黏膜上皮的恶性肿瘤,在我国各种恶性肿瘤中发病率较高,其好发的部位是( )。  
A. 胃窦部    B. 胃大弯  
C. 胃底部    D. 胃前后壁
3. 慢性支气管炎伴小气道阻塞时,最早出现的肺功能改变是( )。  
A. 呼气流速下降                                      B. 残气容积增加  
C. 闭合容量减小                                      D. 流量-容量曲线降低
4. 下列各项中,慢性支气管炎急性发作期的首要治疗是( )。  
A. 镇咳    B. 解痉  
C. 控制感染    D. 祛痰
5. 肺癌是一种常见的肺部恶性肿瘤,在肺癌的各种病理组织学类型中,恶性程度最高的是( )。  
A. 腺癌    B. 类癌  
C. 鳞癌    D. 小细胞癌
6. 对任何类型的呼吸衰竭,最基本、最重要的治疗措施是( )。  
A. 抗感染    B. 补充血容量  
C. 保持呼吸道通畅                                      D. 维持体温正常
7. 患者,女性,28岁。近3个月来间歇性上腹部胀痛,多在餐后1h内出现,疑为消化性溃疡。与该病的发病关系最密切的病原菌是( )。  
A. 空肠弯曲菌    B. 幽门螺杆菌  
C. 溶血性链球菌    D. 沙门菌
8. 胸痛的性质可有多种,其中心肌梗死患者的胸痛多为( )。  
A. 隐痛、钝痛和刺痛                                      B. 烧灼痛  
C. 阵发性灼痛或刺痛                                      D. 剧烈疼痛并有恐惧、濒死感

9. ( )是最常见的逸搏心律,其 QRS 波群呈交界性波动特征,频率一般为 40~60 次/min,慢而规则。
- A. 室性逸搏心律  
B. 交界性逸搏心律  
C. 房性逸搏心律  
D. 反复搏动
10. 患者的皮肤呈暗黄色,胆道完全阻塞者颜色呈深黄色,甚至呈黄绿色,并伴有皮肤瘙痒及心动过缓,尿色深,粪便颜色变浅或呈白陶土色。该患者最可能的诊断是( )。
- A. 溶血性黄疸  
B. 肝细胞性黄疸  
C. 胆汁淤积性黄疸  
D. 先天性非溶血性黄疸
11. 儿童最常见的肾病综合征是( ),该病的病理特点是弥漫性上皮细胞足突消失。
- A. 系膜增生性肾小球肾炎  
B. 膜性肾病  
C. 微小病变型肾病  
D. 急进性肾小球肾炎
12. 特发性肺动脉高压最常见的症状是( ),多为首发症状。
- A. 头晕  
B. 呼吸困难  
C. 咯血  
D. 胸痛
13. 原发性肝癌肝外转移最好发的部位是( )。
- A. 肺  
B. 脑  
C. 肾  
D. 肾上腺
14. 消化性溃疡的 X 线钡剂征象是( )。
- A. 水影  
B. 光影  
C. 壁影  
D. 龛影
15. 急性肾小球肾炎最常见的临床表现是( )。
- A. 高血压  
B. 肾功能不全  
C. 水肿  
D. 血尿
16. 慢性肺源性心脏病形成肺动脉高压的主要机制是( )。
- A. 支气管感染  
B. 红细胞增多  
C. 血液黏稠度增加  
D. 肺小动脉痉挛
17. 肺结核的主要传播途径是( )。
- A. 呼吸道  
B. 消化道  
C. 直接接触  
D. 血液
18. 糖尿病患者失明的主要原因是( )。
- A. 视网膜病变  
B. 白内障  
C. 青光眼  
D. 脑血管意外
19. 诊断肾病综合征必须具备的依据是( )。
- A. 大量蛋白尿与血尿  
B. 低白蛋白血症与高脂血症  
C. 大量蛋白尿与低白蛋白血症  
D. 高脂血症与水肿

20. 急性心肌梗死的敏感标志物是( )。
- A. 肌钙蛋白  
B. 甲胎蛋白  
C. 胆碱酯酶  
D. 磷酸果糖酶
21. 下列哪项支持胃的恶性溃疡?( )
- A. 溃疡呈圆形,椭圆形  
B. 边缘整齐,不隆起  
C. 底部较平坦  
D. 火山口状,底部凹凸不平
22. 患者,男性,60岁。突发心前区疼痛4h,心电图示广泛前壁心肌梗死,既往无高血压史、癫痫史和出血性疾病史。入院时心率80次/min,律齐,血压150/90 mmHg。该患者最适宜的治疗方案是( )。
- A. 哌替啶  
B. 溶栓治疗  
C. 射频消融治疗  
D. 静滴硝酸甘油
23. 患者,女性,28岁。频渴、多尿1年,不规则用胰岛素治疗,食欲缺乏、呕吐3d。体检: T 36.2℃,呼吸深大且有异味。血糖22 mmol/L,尿糖(++++) ,酮体(+++)。本例最可能的诊断是( )。
- A. 急性肠炎+代谢性酸中毒  
B. 代谢性碱中毒  
C. 乳酸酸中毒  
D. 糖尿病酮症酸中毒
24. 患者,男性,56岁。右上腹胀痛3个月伴黄疸半月余。查体:肝肋下3cm,剑突下4cm,质硬,移动性浊音(+)。本例最有助于诊断的检查是( )。
- A. 乙肝五项检查  
B. 腹部X线片检查  
C. 肝功能检查  
D. 甲胎蛋白+B超检查
25. 关于应用降压药治疗高血压病,下列叙述中,哪一条是错误的?( )
- A. 血压显著增高已多年的患者,应尽快使血压降至正常水平  
B. 单个药物小剂量开始,逐渐加量,必要时可联合用药  
C. 血压下降并稳定正常后,改为维持量长期用药  
D. 坚持个体化用药
26. 下列哪项不属于降压药?( )
- A. H<sub>2</sub>受体阻断剂:西咪替丁  
B. 血管紧张素转换酶抑制剂:卡托普利  
C. 钙通道阻滞剂:硝苯地平  
D. 利尿剂:氢氯噻嗪
27. 早期食管癌的临床表现是( )。
- A. 吞咽困难  
B. 锁骨上淋巴结转移  
C. 咽下食物哽噎感  
D. 声音嘶哑
28. 急性胰腺炎最根本的治疗措施是( )。
- A. 抗生素  
B. 胰岛素  
C. 肾上腺皮质激素  
D. 禁食、补液

29. 患者,男性,25岁。3 d前打篮球后冷水淋浴,次日感肌肉酸痛及颈部不适,休息后症状反而加重,出现高热、咳嗽、胸痛,有少量脓痰,白细胞  $14 \times 10^9/L$ ,心率 110 次/min,胸片示右下肺炎。该患者最可能的诊断是( )。
- A. 肺炎链球菌肺炎  
B. 葡萄球菌肺炎  
C. 支原体肺炎  
D. 病毒性肺炎
30. 患儿,男性,9岁。因全身水肿1个月住院,诊断为肾病综合征。该患儿的化验检查结果可能是( )。
- A. 尿糖阳性,血糖增高,血脂正常  
B. 尿潜血阳性,血白蛋白正常,血脂增高  
C. 大量蛋白尿,血白蛋白降低,血脂增高  
D. 大量蛋白尿,血白蛋白降低,血脂正常
31. 患者,男性,76岁。患风湿性心脏瓣膜病20年余,体力活动明显受限,休息时无症状,轻微日常活动即引起憋闷症状。该患者的心功能分级(NYHA分级)是( )。
- A. I级  
B. II级  
C. III级  
D. IV级
32. 以下不属于早期食管癌X线表现的是( )。
- A. 食管黏膜皱襞紊乱、粗糙或中断  
B. 不规则管腔狭窄  
C. 黏膜呈局限性管壁僵硬  
D. 小充盈缺损
33. 原发性肝癌最常见的体征是( )。
- A. 肝区疼痛  
B. 肝进行性增大、质硬  
C. 恶病质  
D. 梗阻性黄疸
34. 患者,男性,23岁。上腹饱胀不适半年,进食后突发上腹剧痛,疼痛迅速扩散,以右下腹为重,腹痛呈持续性,伴恶心、呕吐。之后患者自感腹痛略有减轻,数小时后再次加重来院。查体:面色苍白,脉搏 90 次/min,呼吸 20 次/min,腹肌紧张、全腹压痛、反跳痛,上腹部为甚,肝浊音界减小,肠鸣音弱。白细胞  $18.1 \times 10^9/L$ 。患者最可能的诊断是( )。
- A. 胃、十二指肠溃疡穿孔  
B. 急性阑尾炎穿孔  
C. 急性胆囊穿孔  
D. 急性坏死性胰腺炎
35. 患者,女性,30岁。低热,右下腹痛、腹泻伴黏液便9个月。查体:消瘦、贫血,右下腹压痛。血沉 34 mm/h,钡剂检查示回肠末端有两段肠壁僵硬、狭窄,皱襞粗乱,有鹅卵石样充盈缺损及线样征。本例最可能的诊断是( )。
- A. 肠结核  
B. Crohn病  
C. 结肠癌  
D. 溃疡性结肠炎
36. 患者,男性,45岁。聚餐后3h出现左脚第1跖趾关节疼痛,局部红肿。实验室检查:血尿酸为  $500 \mu\text{mol/L}$ 。该患者最可能的诊断是( )。
- A. 痛风  
B. 风湿性关节炎  
C. 类风湿关节炎  
D. 化脓性关节炎

37. 患缺铁性贫血时,外周血涂片的特点是( )。
- A. 单纯小细胞性贫血                      B. 单纯大细胞性贫血  
C. 小细胞低色素性贫血                    D. 大细胞低色素性贫血
38. 原发性肝癌最常见的扩散途径是( )。
- A. 肝静脉                                      B. 门静脉  
C. 直接侵入胆管                            D. 肝门淋巴结
39. 哮喘发作时,1 s 用力呼气量( $FEV_1$ )/用力肺活量(FVC)的检查结果是( )。
- A.  $FEV_1$ 减小,FVC 基本不变, $FEV_1/FVC$  减小  
B.  $FEV_1$ 基本不变,FVC 减小, $FEV_1/FVC$  增大  
C.  $FEV_1$ 和 FVC 均减小, $FEV_1/FVC$  基本不变  
D.  $FEV_1$ 和 FVC 均增大, $FEV_1/FVC$  基本不变
40. 在下列肿瘤类型中,细支气管肺泡癌属于( )。
- A. 小细胞癌                                    B. 鳞状细胞癌  
C. 腺癌                                         D. 大细胞癌
41. 原发型肺结核的好发部位是( )。
- A. 肺尖部                                      B. 肺锁骨下区  
C. 肺下叶                                      D. 肺上叶下部、下叶上部
42. 下列关于超声心动图结果的描述中,不支持扩张型心肌病诊断的是( )。
- A. 左心房扩大                                B. 左心室可见节段性运动减弱  
C. 左心室舒张末内压增大                D. 左心室后壁厚度变薄
43. 患急性有机磷农药中毒时,不属于毒蕈碱样症状的是( )。
- A. 腺体分泌亢进                            B. 平滑肌痉挛  
C. 瞳孔缩小                                    D. 肌纤维震颤
44. 发生大量胸腔积液时应有的胸部体征是( )。
- A. 积液侧触觉语颤增强                    B. 积液侧叩诊浊音  
C. 积液侧呼吸音增强                      D. 积液侧可闻及哮鸣音
45. 心肺复苏后,最容易出现的并发症是( )。
- A. 心肌缺氧性损伤                         B. 肺水肿  
C. 脑缺氧性损伤                            D. 肾小管坏死
46. 颅内压增高的三大主征是( )。
- A. 头痛、视物模糊、恶心                B. 头痛、偏瘫、抽搐  
C. 头痛、呕吐、视神经盘水肿         D. 头痛、偏瘫、视神经盘水肿
47. 急性膀胱炎不常见于哪类人群?( )
- A. 50 岁以上男性                            B. 育龄妇女  
C. 老年妇女                                    D. 青年男性
48. 下列关于慢性乙型肝炎治疗的叙述,错误的是( )。
- A. 禁酒、避免劳累、适当休息

- B. 可用保肝、降酶、退黄药物  
C. 抗病毒治疗  
D. 注射乙肝疫苗
49. 鉴别慢性活动性肝炎与早期肝硬化的可靠依据是( )。
- A. 临床症状  
B. 生化改变  
C. 免疫学检查  
D. 肝穿刺活组织检查
50. 符合慢性苯中毒表现的是( )。
- A. 血细胞 $<2 \times 10^9/L$   
B. 红细胞 $<2 \times 10^{12}/L$   
C. 血小板计数 $<50 \times 10^9/L$   
D. 全血细胞减少症
51. 下列关于一氧化碳中毒的叙述,不正确的是( )。
- A. 诊断时,询问一氧化碳接触史最重要  
B. 治疗的关键首先应立即将患者移至空气清新的环境  
C. 大多数患者宜进行高压氧治疗  
D. “假愈期”一般在1周之内
52. 类风湿关节炎(RA)患者,病程持续1年余,有对称性多关节肿痛,未经治疗,血常规、尿常规、粪便常规及肝、肾功能检查正常。该患者首选的治疗方案是( )。
- A. 一种NSAIDs(非甾体抗炎药)  
B. 两种NSAIDs联合使用  
C. 改变病情药  
D. 改变病情药加NSAIDs
53. 治疗结核性腹膜炎最重要的方法是( )。
- A. 大量抽腹腔积液  
B. 手术清除病灶  
C. 正规的抗结核治疗  
D. 腹腔内注入糖皮质激素
54. 下列有关强直性脊柱炎(AS)的说法,正确的是( )。
- A. 年轻女性多见  
B. 腰背痛,休息不缓解,活动后可使症状改善  
C. 大部分患者类风湿因子阴性  
D. 以双手指关节对称性肿胀为主
55. 胃、十二指肠溃疡的主要致病因素是( )。
- A. 胃酸分泌过多  
B. 促胃液素分泌过多  
C. 生长抑素分泌过多  
D. 前列腺素分泌减少
56. 鉴别结核性胸膜炎与恶性胸腔积液的主要检查是( )。
- A. 氯化物含量增加  
B. 乳酸脱氢酶含量增加  
C. 腺苷脱氨酶含量增加  
D. 葡萄糖含量降低
57. 患者,女性,68岁。双膝关节疼痛、弹响10年。查体:双膝关节肿胀,有骨擦感。X线检查示膝关节间隙狭窄,髌间嵴增生,骨赘形成。该患者最可能的诊断是( )。
- A. 类风湿关节炎  
B. 骨关节炎  
C. 强直性脊柱炎  
D. 痛风

58. 二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是( )。
- A. PR 间期进行性缩短,直至一个 P 波受阻不能下传到心室  
B. 相邻 RR 间期进行性延长,直至一个 P 波受阻不能下传到心室  
C. PR 间期进行性延长,直至一个 P 波受阻不能下传到心室  
D. PR 间期固定,P 波间断受阻不能下传到心室
59. 伴有低血钾的高血压,其病因应首先考虑是( )。
- A. 皮质醇增多症  
B. 原发性醛固酮增多症  
C. 嗜铬细胞瘤  
D. 肾动脉狭窄
60. 心脏病患者诱发心力衰竭最常见的因素是( )。
- A. 摄入钠盐过多  
B. 心律失常  
C. 呼吸道感染  
D. 严重贫血
61. 风湿性二尖瓣狭窄最常见的心律失常是( )。
- A. 室上性心动过速  
B. 室性期前收缩  
C. 房室传导阻滞  
D. 心房颤动
62. 直接引起心脏后负荷加重的瓣膜病是( )。
- A. 主动脉瓣狭窄  
B. 主动脉瓣关闭不全  
C. 二尖瓣关闭不全  
D. 二尖瓣狭窄
63. 诊断早期肺源性心脏病(简称肺心病)的最主要依据是( )。
- A. 长期呼吸道病史  
B. 呼吸困难及发绀  
C. 两肺湿啰音及肺气肿体征  
D. 肺动脉高压和(或)右心室肥大征象
64. 患者,男性,56 岁。糖尿病患者,用胰岛素治疗,晚 10 点突发心慌、多汗、软弱,继而神志不清。查体:P 120 次/min,尿糖(-),尿酮体(-),尿素氮 10 mmol/L。该患者最可能的诊断为( )。
- A. 高渗性昏迷  
B. 低血糖昏迷  
C. 酮症酸中毒昏迷  
D. 脑血管意外
65. 抢救糖尿病酮症酸中毒首要的关键措施是( )。
- A. 补液  
B. 胰岛素治疗  
C. 纠正电解质及酸碱平衡失调  
D. 处理诱因
66. 急性肾损伤少尿期最常见的死亡原因是( )。
- A. 低钾血症  
B. 高钾血症  
C. 高钙血症  
D. 高镁血症
67. 急性肾盂肾炎最常见的致病菌是( )。
- A. 大肠埃希菌  
B. 金黄色葡萄球菌  
C. 克雷白杆菌  
D. 肠球菌
68. 慢性髓系白血病患者最突出的体征是( )。
- A. 胸骨压痛  
B. 腹胀,食后饱胀  
C. 乏力,低热,多汗  
D. 巨脾

69. 青壮年和无基础疾病的社区获得性肺炎(CAP)患者治疗常用的抗生素是( )。
- A.  $\beta$ -内酰胺类、 $\beta$ -内酰胺酶抑制剂      B. 喹诺酮类  
C. 青霉素类、第一代头孢菌素      D. 第二、三代头孢菌素
70. 诊断肺结核的常规首选方法是( )。
- A. 体格检查      B. 胸部X线检查  
C. 痰结核分枝杆菌检查      D. 纤维支气管镜检查
71. 发生急性心肌梗死(AMI)时,适用于早期诊断的血清心肌坏死标志物是( )。
- A. MB      B. CK  
C. CK-MB      D. cTnT
72. 用于原发性肝癌普查的首选肿瘤标志物是( )。
- A. 癌胚抗原      B. 甲胎蛋白  
C. 异常凝血酶原      D. 碱性磷酸酶同工酶
73. 小细胞低色素性贫血常见于( )。
- A. 缺铁性贫血      B. 再生障碍性贫血  
C. 溶血性贫血      D. 巨幼细胞贫血
74. 输血最严重的不良反应是( )。
- A. 发热      B. 溶血反应  
C. 细菌感染      D. 病毒感染
75. 下列哪项不是甲状腺功能亢进症(简称甲亢)患者的常见症状?( )
- A. 多汗、易激动      B. 烦躁不安  
C. 喜怒无常、失眠多梦      D. 记忆力减退、嗜睡
76. 溃疡性结肠炎的典型临床表现是( )。
- A. 腹痛、腹泻、脓血便      B. 排便困难伴腹痛,无便血  
C. 腹泻与便秘交替伴发热      D. 腹痛便后缓解,无便血
77. 下列对心力衰竭的描述,正确的是( )。
- A. 缺血性心肌损害是引起心力衰竭最常见的原因之一  
B. 高血压、肺动脉高压引起前负荷过重  
C. 急性心力衰竭常用 Killip 分级  
D. 劳力性呼吸困难是右心衰竭最常见的症状
78. 患者,女性,55岁。昏迷在浴室中,面部潮红,口唇呈樱桃红色。本例最可能的诊断是( )。
- A. 急性脑梗死      B. 安眠药中毒  
C. 有机磷中毒      D. 一氧化碳中毒
79. 患者,男性,66岁。良性高血压20年,血压长期控制不满意。该患者全身血管可能出现的病变是( )。
- A. 大动脉硬化      B. 中动脉硬化  
C. 小动脉纤维素样坏死      D. 细小动脉壁玻璃样变

