

元代子部書一卷

元代

史料刊  
叢編  
初編

欽察汗國

台汗

國  
◎阿里麻里

伊利汗國

山

夏 吹 院 驛

美山書社

元代子部書 一卷

元  
代  
史料  
叢刊  
初編

黃山書社

大聖散治血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風  
口禁子死腹中擘開口灌藥須臾生下無恙并治墮胎  
腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血暈血癖血滯血  
崩血入四肢一應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐逆  
咳嗽寒熱麻木遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶  
下乳生惡瘡胎產虛冷數曾墮胎崩中不定因茲成疾  
及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏  
色退風冷消除萬病丈夫五勞七傷虛損一切疾證亦

治之

澤蘭葉

石膏

研各  
二兩

白茯苓

去皮

卷栢

去根

栢子仁

炒

防風

去蘆

厚朴

去麤皮  
薑汁炙

細辛

去苗

人參

去苗

藁本

去苗

乾薑

炮

五味子

白芷

川椒

去目及閉口  
者炒出汁

白朮

各三分

當歸

去芦

蕪荑

炒

甘草

炙

川芎

各一兩  
三分

生乾地黄

一兩半

官桂

去皮一  
兩一分

黃耆

去苗  
三分

芍藥

一兩  
三分

白薇

半兩

桔梗

一兩

川烏

三分

阿膠 半兩

丹參 三分

吳茱萸 湯洗七次  
焙炒

右為末每服二錢空心熱酒調服若急有患不拘時

候日三服

大玄胡索散治經病及產後腹痛脹滿喘悶癥瘕癖塊

一切心腹暴痛

甘草 一兩

桔梗

黃芩

大黃 各半兩

當歸 去尾

三稜

莪朮 煨

官桂 去麤皮

玄胡索

赤芍藥

厚朴

木香

檳榔

川練子

各二錢半

右剉散每服三錢水一盞煎熱服食前日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子槐子龍骨各半兩或平人心脾急痛服得利亦效後常服亦可

專治睡後忽一點疼起遂致遍身亦痛諸藥不效用艾炷如小指頭大以水透濕紙約五六重纏裹其手痛止又用斷木匙頭安放濕紙上對抵痛處却將艾炷於木匙上灸其發艾之人默念 大慈大悲救苦

救難觀世音菩薩摩訶薩名號三七遍須臾諸痛悉  
除所灸處亦有膿水出生痂癩而後愈

感冒

麻黃湯發散四時傷寒潮熱頭痛時疫

前胡

柴胡

各去毛

石膏

蒼朮

剉炒

藁本

赤芍藥

白芷

土芎

乾葛

升麻

各五錢

麻黃

三錢

右剉散每服四錢生薑三片連鬚蔥三根煎不拘時

服 春加黃芩 夏用正方 秋加麻黃 冬加荳

豉

解肌湯治勞傷體熱鼻血兼退熱

柴胡

麻黃

木通

茯苓

犀角

蒲黃

黃芩

赤芍藥

葛粉

生地黄

甘草

各等分

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎

不以時溫服

人參湯治經水適斷熱入血室寒熱如瘧日晡最甚加  
生乾地黄每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎  
溫服不拘時候

方見大方科傷寒類即小柴胡湯

桂枝紅花湯治傷寒發熱惡寒四時拘急口燥舌乾經  
水凝滯不得往來

桂枝

赤芍藥

甘草

各一兩半

紅花

一兩

右剉散每服五錢水一盞半生薑四片紅棗二枚煎  
溫服良久汗出而解

欽定四庫全書

世醫得效方

海蛤散治傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近

海蛤

滑石

甘草

各二兩

芒硝

一兩

右為末每服二錢雞子清調下小腸通利則脅膈血

散臙中血聚則小腸壅既壅則臙中血不流行宜服

此若小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

三黃丸治陽毒傷寒棄衣而走不避親疎妄言罵詈以

朱砂為衣新汲水下十丸即效未效再服

方見大方  
科積熱類

喘嗽

人參散治血風勞嗽乍寒乍熱傷寒咳嗽起坐不能

人參

知母

秦艽

欵冬花

麻黃

杏仁

苦梗

馬兜鈴

寒水石

南星

地骨皮

粉草

半夏

各等分

右剉散每服三錢水一盞半麥門冬二十粒去心煎溫服喘嗽加烏梅氣急桑白皮

噲化丸治患肺熱久嗽身如炙鬻將成肺勞

欽定四庫全書

世醫得效方

枇杷葉 去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁

各等分

大黃

減半

右為末煉蜜丸如櫻桃大食後夜卧食化一丸

貝母湯治諸嗽久不差

貝母

生薑汁浸半日

北五味子

黃芩

乾薑

熱者減半

陳皮

各一兩

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡

各半兩熱甚者減一半

木香

甘草

各一分

右剉散每服五錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之

生薑二片煎熱服

金不換散治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘嗽諸藥不效者並治之

罌粟殼

半兩去膜  
蜜炒乾

枳殼

四錢

杏仁

去皮  
尖

甘草

各三錢

右剉散每服三錢水一盞生薑三片烏梅半個煎食後臨卧漸漸熱服

千緡湯治痰喘數服瘥

欽定四庫全書

世醫得效方

齊州半夏

七枚炮裂  
四片破之

皂角

去皮炙  
一寸

甘草

炙  
一寸

生薑

如指頭大

右以水一碗煮去半頓服

調經

煮附圓治婦人室女一切血氣經候不調臍腹疔痛面色痿黃心忪乏力腹脹脇疼頭暈惡心飲食減少崩漏帶下大腸便血積聚癥瘕並皆治療若以其名人人言之耗氣不喜此藥世訛之以不肯服者甚多殊不知獲

效非常古方所載婦人仙藥不可輕忽修製相感豈同日而語哉服之自顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮半日出焙碾為末醋糊圓梧桐子大每服三四十圓米飲吞下不以時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此藥尤妙一方加陳艾亦有加當歸鹿茸

滋血湯治血熱氣虛經候澁滯不通致使血聚肢體麻木肌熱生瘡渾身疼倦將成勞瘵不可妄投他藥但宜

欽定四庫全書

世醫得效方

以此滋養通經

馬鞭草

荆芥穗

牡丹皮

去骨

赤芍藥

枳殼

去穰炒

肉桂

當歸

去尾

川芎

各等分

右剉散每服四錢水二盞烏梅一個煎至一盞空心

日四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病

皆除

涼血飲治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍體生瘡

赤芍藥

黃芩

川芎

甘草

荊芥

生乾地黄

去土

麥門冬

去心

瓜根

右剉散每服三錢水一盞半燈心十莖淡竹葉十張煎溫服不拘時有寒熱加秦艽北柴胡此濟陰為第一方

紫石英圓治月經乍多乍少或前或後時發疼痛醫者一例呼為經病不曾說得陰勝陽陽勝陰服藥所以少效蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水不成流故令乍少在月後若陽乘陰則血流散溢