

元代子部書一卷

元代

史料刊
叢編
初編

泰山書社



元代子部書 一卷

元
代
史料
叢刊
初編

黃山書社

掌中金丸 治婦人乾血氣

穿山甲

草烏頭

猪牙皂角

各二錢

苦丁香

苦苧藤

川椒

甘草

白附子

巴豆

一錢合用研

右為細末生葱絞汁和丸彈子大每服一丸新綿包

定內陰中一日即白二日即赤三日即血神效

五通丸

治婦人月水不通臍腹硬痛寒熱盜汗

乾漆

炒

紅花

丁香

牡丹皮

當歸

官桂

廣茂

各半
兩

右醋丸桐子大每服三十九當歸酒下米飲亦得

女子不月帝曰何以知其婦人之懷子也岐伯曰身

有病而無邪脉若身有病而脉亦病尺亦不至是經

不調也胞閉亦同

桃華散

治室女經閉不通
五心煩熱

紅花

當歸

牡牛膝

棗仁

炒去
皮

右等分每服三錢温酒調下

通經丸

治室女經不通
或疼痛或癥

桂心

大黃

青皮

乾薑

川椒

川烏頭

炮

廣茂

乾漆

炒

當歸

棗仁

右為細末先以四錢米醋熬成膏和餘末七錢丸桐子大空心醋湯下加至三十丸温酒亦得

結胸例

大小陷胸湯丸

主治並見
仲景本方

仲景大陷胸湯

大黃

芒硝

甘遂

右先煮大黃至八分去滓下硝一沸止後調甘遂末
一字溫服利止後服

小陷腸湯

大黃

黃連

括萋實

右水二盞先煮括萋實至一盞半下諸藥煎取八分
溫服未利再服下黃涎

大陷胸湯

大黃

葶藶

芒硝

杏仁

右上二味為末下二味研和末如彈子大每服一丸
入甘遂末半字白蜜少許水二盞半煎至一盞頓服
一宿未利再服

活人大陷胸湯

主治並見本經

桂枝

甘草

人參

各三兩

大棗

三枚

括蕒實

一枚去皮用四分之一

右剉麻豆大水二盞煎至八分去粗溫服胸中無堅
物者勿服

治結胸聖餅子灸法

黃連 七兩

巴豆 十四枚通
去皮用

右為細末唾和成膏安填入臍中以艾炷灸其上候

透方止神效 許學士治結胸內藥臍中並見前活

法

本艸治結胸蟻螬一箇碾生絹絞汁井花水調下

後見少陽蠱蟲丸條

王朝奉云大小陷胸湯丸不效宜增損理中丸

乾薑

炮半兩

人參

括蕒

甘草

牡蠣

各三兩

枳實

炒二十四箇

黃芩

去皮栝一兩

白木

二兩

右細末煉蜜丸彈子大白湯半盞煎服不歇復與之

不過五六胸中豁然矣用藥神速未嘗見也本方渴

加瓜蒌根不渴者除之汗者加牡蠣不汗者勿用

宿食停留結胸具見微旨方此非若已病飲水過多成

水結胸也韓氏茯苓陷胸湯主之

婦人血結胸 海蛤散在少陰仲景大鱗丸後活人治

婦人傷寒血結胸膈而痛不可撫近者宜

海蛤散

治婦人血結胸法當刺暮門仲景無藥此方疑非仲
景之言然而頗有理姑存之

海蛤

兩 一

滑石

兩 一

芒硝

兩 半

甘草

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胸膈
血散膈中血裏則小腸壅滯胸中血不流宜此方若
便利血行宜桂枝紅花湯治之

仲景文蛤散

治病在陽應以汗解之反以冷水嚙之若灌之其熱蔽卻不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴宜文蛤散若不差者服五苓散寒實結胸無熱證者與三物白散龐安常云小陷胸丸非也文蛤一兩為散沸湯和服方寸匕

外臺治五蒸五方內有芒硝苦參蜜及青箱艾葉大黃石膏生地黃之類皆不出湯液用者各隨經虛實內外

淺深治之盡矣

古今錄驗解五蒸湯

甘草 一兩

茯苓 二兩

人參 二兩

乾地黄 三兩

竹葉 二把

葛根 三兩

知母 二兩

黃芩 二兩

粳米 一合

石膏 二兩
碎

右十味以水九升煮取二升半分為三服亦可以水

三升煮小麥一升乃煮藥忌海藻菘菜蕪荑米醋范

汪同 一方無甘艸茯苓人參竹葉

又五蒸丸

烏梅

鷄骨

紫苑

芍藥

大黃

黃芩

細辛

知母

礬石

炒分

括蕒

桂心

各三分

右十一味細末蜜和丸桐子大飲服十九日二忌生

薑生菜

一方無桂心自汗者加地骨皮無汗者加

柴胡根

五蒸

實熱

黃連

黃芩

黃蘗

大黃

虛熱

烏梅

秦艽

柴胡

氣也

青蒿

鱉甲

蛤蚧

牡丹皮

小麥

血也

肺

乾鼻

烏梅

紫苑

天門冬

麥門冬

皮

唾舌白
唾血

桑白皮

石膏

膚

昏昧
耆卧

牡丹皮

氣

偏身氣熱
喘促

人參

黃芩

梔子

大腸 鼻口孔 乾痛

芒硝

大黃

脉 唾白浪語經絡 血脉緩急不調

當歸

生地黃

心 乾舌

黃連 生地黃

血 焦髮

地黃 當歸 桂心 童子小便

小腸 下唇 焦

木通 赤茯苓 生地黃

脾 唇 焦

芍藥 木瓜 苦參

肉 食無味 而嘔

芍藥

胃 舌下 痛

石膏 粳米 大黃

芒硝 葛根

肝 眼黑

前胡

川芎

當歸

筋 中焦

川芎

當歸

膽 眼白 失色

柴胡

括萋

三焦 作寒 作熱

石膏

竹葉

腎 兩耳 焦

石膏

知母

生地黃

寒水石

腦 頭眩 悶

羌活

地黃

防風

髓 髓沸骨中焦

當歸

地黃

天門冬

骨 齒黑腰痛足逆變疔食藏

鱉甲

當歸

地骨 牡丹皮生地黃

肉 支細跌腫藏府俱熱

石膏

黃蘗

胞 小便黃赤

生地黄

澤瀉

茯苓 沉香滑石

膀胱 左耳焦

澤瀉

茯苓

滑石

凡此諸蒸皆因熱病後食肉油膩行房飲酒犯之而成

久蒸不得除變成疔病即死矣 右二方數條當在

前外臺五蒸議論條下