

主編◎錢超塵
副主編◎王育林 劉陽

日本摹刻明顧從德本《素問》

(下)

北京科學技術出版社

《黃帝內經》版本通鑒

第一輯

主編◎錢超塵
副主編◎王育林 劉陽

日本摹刻明顧從德本 《素問》

(下)

貴州師範大學內部使用

北京科學技術出版社

《黃帝內經》版本通鑒

第一輯

《黃帝內經》版本通鑒·第一輯

日本摹刻明顧從德本《素問》（下）

作然十五ノ三ヲ
聖人易信良馬易御十五ノ三ヲ
節凌十五ノ六ノ九ヲ
眇十六ノ一ノ六ノ九ヲ
機十六ノ三ノ四ヲ
數刺其俞而藥之十六ノ六ヲ
酒漸十七ノ五ヲ
煩惋十七ノ四ヲ
耳聾辟十七ノ五ヲ
極於五藏十六ノ二ヲ
環逆十六ノ八ヲ
易左角髮及寸寸燭治飲以美酒一杯十六ノ七ヲ
甘肅十六ノ二ノ三ヲ
中指孔穴因經十五ノ三ヲ
欬華十五ノ七ヲ
經脈流注十六ノ九ヲ
關十六ノ六ノ九ノ音
焦十六ノ三ノ九ヲ

胸十五ノ三ヲ
怪十五ノ三ノ九ヲ
奇邪十五ノ九ヲ
藏之全匱十五ノ三ノ九ヲ
竊谷十五ノ九ヲ
輸十六ノ九ヲ
寒是十六ノ三ヲ
易亦也十六ノ五ヲ
方閉十六ノ九ヲ
足十七ノ四ヲ
旬十七ノ五ヲ
燔鍼劫刺焯鍼藥熨十七ノ
伸十六ノ五ヲ注作伸
數系廷孔十六ノ二ヲ
十二時名十六ノ三ヲ
金蘭之室十五ノ三ヲ
古經脈流注圖注十六ノ九ヲ
中指孔穴經十六ノ九ヲ
勇泉十六ノ五ヲ
血十七ノ三ヲ
至陰十六ノ六ヲ

風者百病之始也十六ノ九ヲ
少腹十六ノ九ヲ
機十六ノ三ノ九ヲ
浮水十七ノ三ヲ
九候若命由平人十七ノ五ヲ
夫邪之生也起於七ノ五ヲ
音痺十六ノ九ヲ
奇邪十六ノ九ヲ
忠言死其勤為噫云十六ノ九ヲ
留一作流十六ノ九ヲ
經脈流注孔穴圖經注
八或為九十六ノ二ヲ
滑樞十五ノ三ヲ注
字厥十六ノ三ヲ注
撮十六ノ七ヲ注
巽平十六ノ二ヲ

大絡奇病十六ノ九ヲ
任脈衝脈督脈者一源而三岐也十六ノ三ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

經脈流注十六ノ九ヲ

重廣補注黃帝內經素問卷第十五

啓享次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

皮部論

經絡論

氣穴論

氣府論

皮部論篇第五十六

新校正云按全元起本在第二卷

大素全存

大素九經脉

皮部

甲二十經脉

絡脉之動下

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有

經絡三一

度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在

病之始終願聞其道歧伯對曰欲知皮部以經脉為

紀者諸經皆然循經脉行止所主則皮部可知諸經謂十二經脉也十二經脉皆同陽明之陽名曰

害蜚蜚生化也害殺氣也殺氣行則生化弭故曰害蜚上下同法視其部中有浮絡者

54
6

皆陽明之絡也。上謂手陽明下謂足陽明也。其色多青則痛多黑則痺

黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入

客於經陽主外陰主內。陽謂陽絡陰謂陰絡此通言之也手足身分所見經絡皆然。少陽之

陽名曰樞持。樞謂樞要持謂執持。上下同法視其部中有浮絡者皆

少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰

者主出以滲於內諸經皆然太陽之陽名曰關樞。關司外動以靜

鎮為事如樞之運則氣和平也。上下同法視其部中有浮絡者皆太陽之

絡也絡盛則入客於經少陰之陰名曰樞。樞謂樞要而順陰陽開

關之用也。新校正云按甲乙經儒作樞。上下同法視其部中有浮絡者皆少陰

之絡也絡盛則入客於經其入經也從陽部注於經

內經十五

材

其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩心主脉入掖下氣不和則

妨害肩掖之動運上下同法視其部中有浮絡者皆心主之絡

也絡盛則入客於經太陰之陰名曰關整關閉整類使順行藏新校正

云按甲乙經整作執上下同法視其部中有浮絡者皆太陰之絡也

絡盛則入客於經部皆謂本經絡之所部分浮謂浮息也凡十二經絡脉者皮

之部也列陰陽位部主於皮故曰皮之部也是故百病之始生也必先於皮毛

邪中之則腠理開開則入客於絡脉留而不去傳入

於經留而不法傳入於府廩積也於腸胃聚也邪之始入

於皮也泝然起毫毛開腠理泝然惡寒也起謂毛起堅也其入

於絡也則絡脉盛色變感謂盛滿變謂易其常也其入客於經也則感

虛乃陷下。經虛邪入故曰感虛。其留於筋骨之間。寒多則筋

攣骨痛熱多則筋弛骨消肉燍脰破毛直而敗。攣急也。弛緩也。

消燍也。鍼經曰寒則筋急熱則筋緩寒勝為痛熱勝為氣消脰者肉之標故肉消則脰破毛直而敗也。帝曰夫子言皮之

十二部其生病皆何如岐伯曰皮者脉之部也。脉氣留

陰陽氣隨經所過而部主之故云脉之部。邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡

脉絡脉滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也故

皮者有分部不與而生大病也。抹行皮中各有部分脉受邪氣

新校正云按甲乙經不與作不愈全元起本作不與元起云氣不與經脉和調則氣傷於外邪流入於內必生大病也。帝曰善

經絡論篇第五十七。新校正云按全元起本在皮部論末王氏分。

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑

脉

大素存毒
于前毒

大素九注
脉足部

甲乙三經脈
絡脈正別下

不同其故何也岐伯對曰經有常色而絡無常變也

經行氣故色見常應於時絡主血故受邪則變而不一矣帝曰經之常色何如岐伯曰心赤

肺白肝青脾黃腎黑皆亦應其經脉之色也帝曰

之陰陽亦應其經乎岐伯曰陰絡之色應其經陽絡

之色變無常隨四時而行也順四時氣化之行止寒多則凝泣凝

泣則青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤此皆常色謂之

無病五色具見者謂之寒熱淖澤也澤潤液也謂微濕潤也帝曰善

氣穴論篇第五十八新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣穴三百六十五以應一歲未知其

所願卒聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非

大素全存

大素全存
甲三六

聖帝孰能窮其道焉因請溢意盡言其處也孰講帝捧手

逡巡清而却曰夫子之開余道也目未見其處耳未聞

其數而目以明耳以聰矣目以明耳以聰言志通明迥如意也歧伯曰此所

謂聖人易語良馬易御也帝曰余非聖人之易語也

世言真數開人意也今余所訪問者真數發蒙解惑未

足以論也開氣先真數庶將解彼蒙昧之疑惑未足以論述深微之意也然余願聞夫子溢志

盡言其處今解其意請藏之金匱不敢復出言其處謂九俞處所歧

伯再拜而起曰臣請言之背與心相控而痛所治天

突與十椎及上紀九任脉之會低鍼取之刺可入同身寸之一寸解七呼

若灸者可灸三壯按今甲乙經經脉沫注孔穴圖經當脊十椎下並无穴目恐是七椎也此則督脉氣所主之上紀之處次如下說新校正云按甲乙經天

針

實在結喉上紀者胃脘也謂中脘也胃脘者胃募也在上脘下同身寸之

下五寸明三脈所生任脈氣所發也刺可入同身寸之一寸二分下紀者關元

也關元者少陽募也在齊下同身寸之三寸足三陰任脈之會也背胃邪氣陰

陽左右如此其病前後痛澹胃脇痛而不得息不得

卧上氣短氣偏痛新校正云按別本偏一作滿脉滿起斜出尻脉絡芻

脇支心貫鬲上肩加天突斜下肩交十椎下尋此支絡脉

悉是支絡自尾骶出各上行斜絡脇支心貫鬲上加天突斜之有而下交

藏俞五十穴藏謂五藏肝心脾肺腎非兼四形藏也俞謂井榮俞經合非

衝也經中封也合曲泉也大敦在足太指端去爪甲角如韭葉及三毛之中足

脈陰脈之所出也刺可入同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯行間在足

大指之間脉動應手陷者中足厥陰脉之所流也新校正云按甲乙經留作

足大指本節後同身寸之二寸陷者中。新校正云。按刺腰痛注云。本節後內
 間同身寸之二寸陷者中。動脈應手。足厥陰脈之所注也。刺可入同身寸之
 三分。留十呼。若灸者可灸三壯。中封在足內踝前同身寸之一寸半。新校正
 云。按甲乙經云。一寸。陷者中。仰足而取之。伸足乃得之。足厥陰脈之所行也。
 刺可入同身寸之四分。留七呼。若灸者可灸三壯。曲泉在膝內輔骨下。大筋上。
 小筋下陷者中。屈膝而得之。足厥陰脈之所入也。刺可入同身寸之六分。留十
 呼。若灸者可灸三壯。心包之井者中衝也。榮勞宮也。俞太陵也。經間使也。合曲
 澤也。中衝在手中指之端。去爪甲角如韭葉。陷者中。手心主脈之所出也。刺可
 入同身寸之一分。留三呼。若灸者可灸一壯。勞宮在掌中央動脈。手心主脈之
 所流也。刺可入同身寸之三分。留六呼。若灸者可灸三壯。太陵在掌後骨兩筋
 間陷者中。手心主脈之所注也。刺可入同身寸之六分。留七呼。若灸者可灸三
 壯。間使在掌後同身寸之三寸。兩筋間陷者中。手心主脈之所行也。刺可入同
 身寸之六分。留七呼。若灸者可灸七壯。新校正云。按甲乙經云。灸三壯。曲
 澤在肘內廉下陷者中。屈肘而得之。手心主脈之所入也。刺可入同身寸之三
 分。留七呼。若灸者可灸三壯。脾之井者隱白也。榮大者也。俞太白也。經商丘也。
 合陰陵泉也。隱白在足大指之端內側。去爪甲角如韭葉。足太陰脈之所出也。
 刺可入同身寸之一分。留三呼。若灸者可灸三壯。大都足大指本節後陷者
 中。足太陰脈之所流也。刺可入同身寸之三分。留七呼。若灸者可灸三壯。太白
 在足內側核骨下陷者中。足太陰脈之所注也。刺可入同身寸之三分。留七呼。
 若灸者可灸三壯。商丘在足內踝下微前陷者中。足太陰脈之所行也。刺可入

同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯陰陵泉在膝下內側輔骨下陷者中
 伸足乃得之足太陰脈之所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸
 三壯肺之井者少商也榮魚際也俞太淵也經經渠也合尺澤也少商在手大
 指之端內側去爪甲角如韭葉手太陰脈所出也刺可入同身寸之一分留一
 呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙經作一壯魚際在手大指本節後
 內側散脈手太陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三
 壯太淵在掌後陷者中手太陰脈之所注也刺可入同身寸之二分留二呼若
 灸者可灸三壯經渠在寸口陷者中手太陰脈之所行也刺可入同身寸之三
 分留三呼不可灸傷人神明尺澤在肘中約上動脈手太陰脈之所入也刺可
 入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯腎之井者涌泉也榮然谷也俞大
 路也經復溜也新校正云按甲乙經留作溜餘復溜字並同合陰谷也涌
 泉在足心陷者中屈足撻指宛宛中足少陰脈之所出也刺可入同身寸之三
 分留三呼若灸者可灸三壯然谷在足內踝前起大骨下陷者中足少陰脈之
 所流也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸三壯刺此多見血令人止
 饑飲食太難在足內踝後跟骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也刺可入同
 身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯復溜在足內踝上同身寸之二寸陷者
 中新校正云按刺腰痛篇注云在內踝後上二寸動脈足少陰脈之所行
 也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可灸五壯陰谷在膝下內輔骨之後
 大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之足少陰脈之所入也刺可入同身
 寸之四分若灸者可灸三壯如是五藏之俞藏各五穴則二十五俞以左右脈

寸至五

五

同下

具而言之。府俞七十二穴。府謂六府。非兼九形。府也。俞亦謂井榮俞。原經則五十穴。

合非背俞也。肝之府膽。膽之井者戴陰也。榮俠

谿也。俞臨泣也。原丘虛也。經陽輔也。合陽陵泉也。戴陰在足小指次指之端。去

爪甲角如韭葉。足少陽脈之所出也。刺可入同身寸之一分。留一呼。新校正

云。按甲乙經作三呼。若灸者可灸三壯。俠谿在足小指次指岐骨間。本節前

陷者中。足少陽脈之所流。刺可入同身寸之三分。留三呼。若灸者可灸三壯。臨

泣在足小指次指本節後間。陷者中。去俠谿同身寸之一寸半。足少陽脈之所

注也。刺可入同身寸之三分。新校正云。按甲乙經作二分。留五呼。若灸者

可灸三壯。丘虛在足外踝下。如前陷者中。去臨泣同身寸之三寸。足少陽脈之

所過也。刺可入同身寸之五分。留七呼。若灸者可灸三壯。陽輔在足外踝上。

新校正云。按甲乙經云。外踝上四寸。輔骨前絕骨之端。如前同身寸之三分。所

寸之五寸骨間動脈上去陷谷同身寸之三寸足陽明脈之所過也刺可入同
 身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯解谿在衝陽後同身寸之二寸半新
 校正云按甲乙經作一寸半刺瘧注作三寸半素問二注不同當從甲乙經之
 說腕上陷者中足陽明脈之所行也刺可入同身寸之五分留五呼若灸者可
 灸三壯三里在膝下同身寸之三寸髌骨外廉兩筋向分間足陽明脈之所入
 也刺可入同身寸之一寸留七呼若灸者可灸三壯肺之府大腸大腸之井者
 商陽也榮二間也俞三間也原合谷也經陽谿也合曲池也商陽在手大指次
 指內側去爪甲角如韭葉手陽明脈之所出也刺可入同身寸之一分留一呼
 若灸者可灸三壯二間在手大指次指本節前內側陷者中手陽明脈之所流
 也刺可入同身寸之三分留六呼若灸者可灸三壯三間在手大指次指本節
 後內側陷者中手陽明脈之所注也刺可入同身寸之三分留三呼若灸者可
 灸三壯合谷在手大指次指歧骨之間手陽明脈之所過也刺可入同身寸之
 三分留六呼若灸者可灸三壯陽谿在腕中上側兩筋間陷者中手陽明
 脈之所行也刺可入同身寸之三分留七呼若灸者可灸三壯曲池在肘外輔
 屈肘兩骨之中手陽明脈之所入也以手批骨取之刺可入同身寸之五分留
 七呼若灸者可灸三壯心之府小腸小腸之井者少澤也榮前谷也俞後谿也
 原腕骨也經陽谷也合少海也少澤在手小指之端去爪甲下同身寸之一分
 陷者中手太陽脈之所出也刺可入同身寸之一分留二呼若灸者可灸一壯
 前谷在手小指外側本節前陷者中手太陽脈之所流也刺可入同身寸之一
 分留三呼若灸者可灸三壯後谿在手小指外側本節後陷者中手太陽脈之

內經十五

六

周子