

新编中草药

全图鉴 ③

主编 林余霖 李葆莉



根、茎、叶、花、果实、植株、药材等，

实物写真，科学识药。

附“中草药功效速查”“常见病验方速查”，

应用速查，便捷用药。

新编中草药全图鉴 ③



关注微信公众号
“健康乐读汇”
健康资讯带回家

扫二维码，关注福建科学技术出版社中医中药频道

网址：
<http://www.fjstp.com/>
微博：
<http://weibo.com/fjstp>



上架建议：中医中药

ISBN 978-7-5335-6080-5



9 787533 560805 >

定价：118.00元

新编中草药 全图鉴 ③

主编 林余霖 李葆莉

 海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAIT PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中草药全图鉴. 3 / 林余霖, 李葆莉主编. —福州: 福建科学技术出版社, 2020. 3

ISBN 978-7-5335-6080-5

I. ①新… II. ①林… ②李… III. ①中草药—图谱
IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第013793号

书 名 新编中草药全图鉴 3
主 编 林余霖 李葆莉
出版发行 福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号 (邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 700毫米 × 1000毫米 1/16
印 张 30
图 文 480码
版 次 2020年3月第1版
印 次 2020年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-6080-5
定 价 118.00元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



主编 介绍

林余霖 中国医学科学院药用植物研究所研究员。专注于药用植物资源研究，围绕常用中药材及民间草药的基原、资源分布、性状鉴别等内容进行实地调查，足迹遍布全国。近年来，承担国家科技支撑计划课题“中药标本资源保存及网络化共享关键技术研究”、第四次全国中药资源普查“北京市中药资源普查”等多个项目。发表论文30余篇，主编专著20余部，代表著作有《中华人民共和国药典中药材及原植物彩色图鉴》、《中药饮片标准图鉴》（国家科学技术学术著作出版基金项目）、《中国药用植物原色图鉴》（国家出版基金项目）、*Chinese Medicinal Plants, Herbal Drugs and Substitutes* [获得美国植物理事会（American Botanical Council）颁发“2017 ABC James A. Duke Excellence in Botanical Literature Award in the Scientific/Reference Category”，以及美国植物与园艺图书馆理事会（The Council on Botanical and Horticultural Libraries）颁发2018 Award of Excellence in Plant Identification & Field-Guides]等。1998年开始，协助英国皇家植物园中药鉴定中心建设，鉴于对中药文化在英国传播中的贡献，获得The British Empire Collection表彰，获赠“皇家定制纪念金勺”。

编委会

主 编：林余霖 李葆莉

副主编：陈菁瑛 胡灏禹 梁克玮 魏建和

编 委：胡炳义 蔡大勇 克里斯丁·里昂 李晓瑾

贾晓光 凯撒·苏来曼 张本刚 黄冠中

黄世勳 王 鹏 吴耀辉 周康友 余淑筠

石志恒 王 瑀 曹庆伟 赵 欣 卢 伟

黄颖桢 刘保财 赵云青 由金文 林国华

卢 忠 黄以钟 吕惠珍 刘庆海 齐耀东

李海涛 王果平 朱 军 樊丛照 黄林芳

彭朝忠

常见植物形态术语图解

叶序种类



互生



对生



十字形对生



轮生



簇生



覆瓦状排列



茎生



丛生

叶缘种类



全缘



波状缘



钝锯齿缘



锯齿缘



细锯齿缘



重锯齿缘



锐浅裂缘



细裂缘



浅裂缘



羽状裂缘




掌状裂缘

花序种类



伞房花序




聚伞花序



卷伞花序
(镰刀形花序)



头状花序



伞形花序



密伞花序




单顶花序



穗状花序



总状花序



圆锥状花序



聚伞花序



总状复聚伞花序



柔荑花序




肉穗花序

花形种类




壶状



钟状



高杯状



轮状



舌状



管状




二唇形

果实种类



蓇葖状




瘦果




蒴果





坚果




荚果




分离果



翅果



核果



核或小核果



浆果

前言

我国幅员辽阔，蕴藏着极其丰富的中草药资源。中草药具有疗效确切、副作用小、收集方便、使用便捷等特点，方便老百姓在日常生活中使用，且可以达到防治疾病、保健美容的功效。千百年来，中草药早已深深扎根在华夏广袤的土地上，在人类与疾病斗争中发挥了极其重要的作用，为我国人民的健康与中华民族的繁衍昌盛做出了巨大的贡献。

本书编写旨在传承弘扬祖国中草药文化，帮助热爱与研究中草药的读者正确、全面识别中草药，了解和掌握中草药的基本知识，科学利用中草药防病、治病。本书作者学验俱丰，三十余载醉心于中药资源调查研究，拥有极其丰富的中草药鉴定经验，收集了许多珍贵的中草药一手资料。本书即以《中华人民共和国药典》（2015年版，以下简称《中国药典》）为基础，综合历版药典收载品种，结合民间、地方常用中草药，精选其中约200种，按照植物科属分类，详细介绍其中文名、药典收录情况、拉丁学名、别名、药材名、植物形态、生境分布、药材性状、性味、功效、主治、用法用量等内容，并配有多角度拍摄的1000余幅高清药用植物、药材实图，囊括花、果、叶、根、植株、原药材、饮片等的鉴别特征，全图写真，突出中草药科学识别，便于读者按图索骥。同时，文前附有“中草药功效速查”，便于读者通过药物功效进行品种快速检索；附录载有“常见病验方速查”，收录1000余首精选验方以供选用，便于读者快速地获取中草药应用要点，获得更充实、更实用、更有价值的阅读体验。但需要注意的是，读者在应用验方时，仍需咨询专业医生，以免造成不必要的伤害。

本书的出版得到中国医学科学院医学与健康科技创新工程（编号2016-12M-2-003）、学科建设专项建设项目“国家药用植物园体系中医药文化传承建设”（清华211-201920100902）以及国家科技基础资源调查专项（编号2018FY100700）的支持，在此表示感谢。

阅读 指南

植物中文名、拉丁学名。

介绍药材通用名，同时括注入药部位。

《中国药典》(2015年版) 记载品种以“★”进行标示。

记录常用的植物别名 1~2 个。

记述植物的形态鉴别特征与花、果期。

介绍该植物的生境分布。

原植物全图写真，多角度呈现原植物(植株、根、茎、叶、花、果实、种子) 鉴别要点。

新编中国药全图鉴

★ 掌叶大黄 *Rheum palmatum* L.

别名：北大黄 | 药材名：大黄(根和根茎)。

植物
形态

多年生高大草本。根及根茎肥大。基生叶有肉质粗壮的长柄；叶片宽卵形或圆形，掌状半裂，裂片3~5(~7)枚，每1枚裂片有时再羽状裂或有粗齿，上表面无毛或疏生乳头状小突起，下表面有柔毛；茎生叶较小。托叶鞘状，膜质，密生短柔毛。圆锥花序大型，顶生；花小，数朵成簇，紫红色或带红紫色；花梗纤细；花被片6枚，排成2轮，内轮稍大，椭圆形；雄蕊9枚；柱头头状。果枝多聚拢，瘦果有3条棱，棱上生翅，两端微凹。花期6~7月，果期7~8月。

生境分布：生于海拔1500~4400m的山地林缘或草地，亦有栽培。分布于陕西、甘肃、青海、四川、云南、西藏等地。



药材通用名。

介绍药材性状，突出认药特点。

药材性状

大黄

类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。除外皮者表面黄棕色至红棕色，有的可见类白色网状纹理及星点（异型维管束）散在，残留的外皮棕褐色，多具绳孔及粗皱纹。质坚实，有的中心稍松软，断面淡红棕色或黄棕色，显颗粒性。根茎髓部宽广，有星点环列或散在；根部发达，具放射状纹理，形成层环明显，无星点。气清香，味苦而微湿，嚼之粘牙，有沙粒感。

药材高清图，有的品种附有饮片图或是细部特征图。每张图均附有标尺及药材名，便于读者识别。



性味 苦，寒。

功效 泻下攻积，清热泻火，凉血解毒，逐瘀通经，利湿退黄。

主治 实热积滞便秘，血热吐衄，目赤咽肿，痈肿疔疮，肠痈腹痛，瘀血经闭，产后瘀阻，跌打损伤，湿热痢疾，黄疸尿赤，淋证，水肿，烧烫伤。

用量用法 3~15g；用于泻下不宜久煎。外用适量，研末敷于患处。孕妇及月经期、哺乳期慎用。

附注：《中国药典》2015年版记载同属植物药用大黄、唐古特大黄与掌叶大黄的干燥根和根茎同等入药。

记述药材的性味、功效、主治、用量用法。使用剂量与方法除另有规定外，用量系指成人一日常用剂量，必要时可根据需要酌情增减；用法系指水煎内服。

介绍多来源药用物种同等入药的情况，或是混淆品的情況。

中草药功效速查

解表药·发散风寒药

麻黄 /23
辛夷 /32
西河柳 /94
藁本 /224
广防风 /268
地椒 /272
羊耳菊 /314
鹅不食草 /324

解表药·发散风热药

升麻 /38
淡豆豉 /138
大豆黄卷 /138
柴胡 /222
薄荷 /274

清热药·清热泻火药

天花粉 /100
决明子 /130
密蒙花 /232
鸭跖草 /348
淡竹叶 /358

清热药·清热燥湿药

黄连 /42
三颗针 /48
龙胆 /236
秦皮 /278

清热药·清热解毒药

马勃 /4
紫萁贯众 /8
绵马贯众 /12
虎掌草 /44
八角莲 /52
黄藤 /58
火炭母 /74
杠板归 /78
山芝麻 /86
茅莓根 /115
委陵菜 /118
山豆根 /132
葫芦茶 /134
绿豆 /142
甜地丁 /148
毛诃子 /162

西青果 /164
铁苋菜 /172
飞扬草 /180
三叶青 /186
青果 /192
苦木 /198
鸦胆子 /200
白英 /246
龙葵 /250
韩信草 /264
冬凌草 /276
水蔓青 /286
半边莲 /298
山银花 /310
千里光 /328
禹州漏芦 /330
水飞蓟 /336
蒲公英 /338
金丝草 /356
土茯苓 /392
石蒜 /396
马蔺子 /400
川射干 /402
山慈菇 /414

清热药·清热凉血药

木槿花 /90
紫草 /256

生地黄 /282
台湾金线莲 /410

清热药·清虚热药

青蒿 /320

泻下药·攻下药

大黄 /82
芦荟 /376

泻下药·润下药

郁李仁 /122

泻下药·峻下逐水药

芫花 /154
瑞香狼毒 /158
巴豆 /174
巴豆霜 /174
狼毒 /178
牵牛子 /254
红大戟 /304

祛风湿药·祛风寒湿药

地枫皮 /34
金铁锁 /72
浙桐皮 /205
独活 /226
丁公藤 /252
臭梧桐叶 /262

珍珠露水草 /350

祛风湿药·祛风湿热药

防己 /54
岩陀 /110
海桐皮 /136
雷公藤 /170
老鹤草 /212
秦艽 /234
茄根 /248

祛风湿药·祛风湿强筋骨药

狗脊 /10
石南藤 /30
千斤拔 /144
天山雪莲 /332

化湿药

草果 /372
砂仁 /374

利水渗湿药·利水消肿药

玫瑰茄 /88
冬瓜皮 /96
枳椇子 /182

利水渗湿药·利尿通淋药

石韦 /14
川木通 /46

瞿麦 /70
小通草 /92
黑豆 /138
连钱草 /266
粉萆薢 /406
绵萆薢 /408

利水渗湿药·利湿退黄药

金钱草 /106
当药 /238

温里药

荜茇 /26
胡椒 /28
八角茴香 /36
高良姜 /370

理气药

白屈菜 /60
玫瑰花 /120
川楝子 /202
枳实 /207
枳壳 /207
佛手 /210
土木香 /318
川木香 /334
大腹皮 /340
香附 /352
薤白 /386

消食药

山楂 /112
鸡矢藤 /306
麦芽 /360

驱虫药

苦楝皮 /202
槟榔 /340

止血药 · 凉血止血药

苎麻根 /64
羊蹄 /80

止血药 · 化瘀止血药

大叶紫珠 /260
仙桃草 /288
茜草 /308
蒲黄 /364

止血药 · 收敛止血药

松花粉 /20
支柱蓼 /76
紫珠叶 /258
断血流 /270

止血药 · 温经止血药

艾叶 /322

活血化瘀药 · 活血止痛药

亚乎奴 /56
夏天无 /62
山楂叶 /112
茅莓 /115
扶芳藤 /168
没药 /194
山萇蓉 /244
郁金 /366

活血化瘀药 · 活血调经药

卷柏 /6
牛膝 /66
王不留行 /68
桃仁 /124
凌霄花 /294
西红花 /398

活血化瘀药 · 活血疗伤药

骨碎补 /16

活血化瘀药 · 破血消癥药

急性子 /214
三棱 /362
莪术 /366

化痰止咳平喘药 · 温化寒痰药

关白附 /40