



2019

国家执业药师考试

历年真题解析与避错

药学综合知识与技能

(第四版)

国家执业药师资格考试研究组 编写



- 精选历年真题
- 解析点明思路
- 避错提示雷区
- 链接考点知识
- 药考通关必备



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社



医药科技版执业药师考试类图书

- 国家执业药师资格考试考试大纲
- 国家执业药师考试指南
- 国家执业药师考试辅导用书
- 国家执业药师考试教材精讲
- 国家执业药师考试必备考点速记掌中宝
- 国家执业药师考试30天冲刺跑(全图表版)
- 国家执业药师考试通关必备红宝书
- 国家执业药师考试习题与解析
- 国家执业药师考试通关必做2000题
- 国家执业药师考试历年真题解析与避错
- 国家执业药师考试全真模拟试卷
- 国家执业药师考试冲刺试卷
- 国家执业药师考试押题秘卷
- 国家执业药师考试通关密押6套卷

国家执业药师考试历年真题 解析与避错

- 药事管理与法规
- 药专业知识(一)
- 药专业知识(二)
- 药综合知识与技能
- 中药专业知识(一)
- 中药专业知识(二)
- 中药学综合知识与技能

责任编辑 高一鹭 封面设计 学雅阁书装

版权所有
侵权必究

药师在线QQ群-药 学 630530271

药师在线QQ群-中 药 学 857405594



上 海 建 议

执业药师考试

尽享医科最新资讯 开启数悦读时代



医药科技官方微信



官方天猫旗舰店



官方京东旗舰店



药师在线官方微信

ISBN 978-7-5214-1110-2



9 787521 411102 >

定价: 45.00元



2019国家执业药师考试历年真题解析与避错

第四版

药学综合知识与技能

国家执业药师资格考试研究组 编写



如果您有任何建议和意见，
欢迎扫码关注后留言



中国医药科技出版社

内容提要

本书由多年从事执业药师考试考前培训的专家、讲师团队在研究历年真题基础上，参照最新版《国家执业药师考试指南》精心编创而成。通过认真遴选近 16 年来的考试真题，书中保留了与最新版大纲要求高度吻合的考点相关题目，增添了新考点的相关模拟题。将这些经典试题按章节整理，附详尽解析答案，分析易错题目的避错方法，还对相关考点内容做了链接详述，方便考生研析真题，熟悉命题方式，触类旁通，快速掌握考试重点。本书是参加国家执业药师资格考试的考生不可多得的提分秘笈。

图书在版编目 (CIP) 数据

药学综合知识与技能/国家执业药师资格考试研究组编写. —4 版. —北京: 中国医药科技出版社, 2019. 4

2019 国家执业药师考试历年真题解析与避错

ISBN 978 - 7 - 5214 - 1110 - 2

I. ①药… II. ①国… III. ①药理学 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①R9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 067787 号

美术编辑 陈君杞

出版 中国健康传媒集团 | 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 17¹/₄

字数 340 千字

初版 2016 年 6 月第 1 版

版次 2019 年 4 月第 4 版

印次 2019 年 4 月第 1 次印刷

印刷 北京市密东印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5214 - 1110 - 2

定价 45.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

出版说明

执业药师是保障药品质量和公众用药安全有效的重要力量。国家执业药师资格考试是执业药师资格认定的首要环节，是一种行业准入考试，遵循“以用定考，以用为先”的主导理念。为帮助有志于从事该领域工作的人士顺利通过考试，提升执业素养，我们力邀多年从事执业药师考试考前辅导的专家、讲师，根据最新版大纲的要求，编写了《国家执业药师考试历年真题解析与避错》系列，本系列图书包括7个分册。

自2015年起，国家执业药师资格考试大纲发生了重大变化，从学科整合到考试题型等方面做了调整。规则的变化难免让很多备考者感到迷茫。但事实上，考生大可不必为此而忧虑。作为行业准入考试，其基本要求和核心内容不会变。本书编者通过多年的研究发现，历年试题的考点分布很明显地呈现出“重者恒重，轻者恒轻”的规律。从近几年考试真题来看，虽然形式上加强了知识应用和理解力的考查，但命题形式和命题点仍是来源于往年的真题。这就很清楚地告诉我们，在有限的复习时间内，最值得花费精力的就是那些“恒重”的考点。研习往年考试真题是发现并攻克这些“恒重”的考点的不二法门。此外，研习真题还有助于了解考试的基本要求，深入理解知识要点，熟悉解题思路，从而为顺利通关打下坚实的基础。

在本丛书的编写过程中，编者对历年真题做了细致的梳理，针对不同的学科及其考点，层层筛选，沙里淘金。为使考生的复习更具有针对性，对于重复率高的题目、随着学科的发展答案已不再正确或不再唯一的题目、超出新大纲要求的题目等，编者做了适当删减。尤其对于药事管理与法规学科，新考纲要求题目选项已由原来的五个变为四个，涉及的国家部门名称也有较大调整，为了避免考生复习的困惑，在保留往年真题中经典题目的同时，删减了干扰项，并修改了题目中涉及的部门名称，使考生对考点的掌握更加精准。此外，还结合历年真题特点和最新版指南修订对部分真题进行了改编；对新增考点，模拟真题，编创部分题目，弥补盲区，力求全面覆盖考点。题后附以【解析】【避错】【知识链接】和【答案】等板块。本丛书特点在于：

1. 真题均有出处。书中所收集整理的真题都注明年份，改编和编创题目不标注年份。所有题目均按新大纲所列考点顺序分题型编排。重要考点真题精选列出，便于考生体会真题的不同命题思路，把握考试重点、难点、常考点所在。
2. 逐题精辟解析。相似考点题目解析共用而不再赘述，方便考生了解命题规律。
3. 易错题目附有【避错】，深度剖析试题的命题陷阱，探寻干扰选项的设置思路，

从考生的角度归纳易错原因，帮助考生避开雷区，强化应试策略。

4. 【知识链接】由真题考点展开，依据最新版考试指南对试题考点相关内容进行延伸拓展，旨在帮助考生触类旁通、举一反三，打破常规习题集靠“题海”堆砌而成的桎梏。

本丛书是国家执业药师资格考试重点复习阶段的必备用书，内容精练，严格考究每道试题，题目、解析、避错、知识链接的内容均有据可依，能有效帮助考生扫除偏题、怪题、超纲题的困扰，使复习事半功倍，对真题了然于心，应试胸有成竹。

相信本丛书定能帮助广大考生一招制胜，一举过关！

中国医药科技出版社

2019年4月

目录

第一章 执业药师与药学服务	1	第一节 血常规检查	103
第一节 药学服务的基本要求	1	第二节 尿常规检查	107
第二节 药学服务的能力要求	2	第三节 粪常规检查	108
第三节 药学服务内容	5	第四节 肝功能检查	108
第二章 药品调剂和药品管理	6	第五节 肾功能检查	110
第一节 处方	6	第六节 其他常用血生化检查	110
第二节 处方审核	8	第七节 乙型肝炎血清免疫学检查	113
第三节 处方调配	23	第八章 常见病证的自我药疗	115
第四节 药品管理和供应	26	第一节 发热	115
第五节 药学计算	33	第二节 疼痛	118
第三章 用药教育与咨询	37	第三节 视疲劳	119
第一节 药物信息咨询服 务	37	第四节 沙眼	120
第二节 用药指导	49	第五节 急性结膜炎	121
第三节 疾病管理与健康教育	63	第六节 上感与流感	122
第四章 用药安全	65	第七节 鼻塞	125
第一节 药物警戒	65	第八节 过敏性鼻炎	125
第二节 药品不良反应	66	第九节 咳嗽	126
第三节 药源性疾 病	69	第十节 口腔溃疡	127
第四节 用药错误	76	第十一节 消化不良	129
第五节 药品质量缺陷	78	第十二节 腹泻	129
第六节 特殊人群用药	79	第十三节 便秘	131
第五章 药品的临床评价方法与应用	95	第十四节 痔疮	133
第六章 药物治疗基础知识	101	第十五节 肠道寄生虫病	133
第一节 药物治疗方案制定的一般原则	101	第十六节 营养不良	134
第二节 药物治疗方案制定的基本过程	101	第十七节 阴道炎	136
第七章 常用医学检查指标的解读	103	第十八节 痛经	137
		第十九节 痤疮	138
		第二十节 荨麻疹	140
		第二十一节 湿疹	141



第二十二节 烫伤	141	第四节 骨质疏松症	208
第二十三节 冻伤(疮)	142	第五节 佝偻病	211
第二十四节 手足真菌感染	142	第六节 高尿酸血症与痛风	212
第二十五节 昆虫叮咬	143	第十四章 泌尿系统常见疾病	216
章内综合题目	144	第一节 尿路感染	216
第九章 呼吸系统常见疾病	146	第二节 尿失禁	218
第一节 肺炎	146	第三节 下尿路症状/良性前列腺 增生症	218
第二节 支气管哮喘	149	第十五章 血液系统疾病	222
第三节 慢性阻塞性肺病	154	第一节 缺铁性贫血	222
第四节 肺结核	156	第二节 巨幼细胞贫血	223
第十章 心血管系统常见疾病	160	第十六章 恶性肿瘤	226
第一节 高血压	160	第一节 治疗原则与注意事项	226
第二节 冠状动脉粥样硬化性心脏病	166	第二节 和缓医疗	227
第三节 血脂异常	169	第十七章 常见骨关节疾病	229
第四节 心力衰竭	171	第一节 类风湿关节炎	229
第五节 心房颤动	174	第二节 骨性关节炎	231
第六节 深静脉血栓形成	175	第十八章 病毒性疾病	233
章内综合题目	175	第一节 病毒性肝炎	233
第十一章 神经系统常见疾病	177	第二节 艾滋病	234
第一节 缺血性脑血管病	177	第三节 带状疱疹	235
第二节 出血性脑血管病	179	第四节 单纯疱疹	236
第三节 癫痫	179	第十九章 妇科疾病与避孕保健	237
第四节 帕金森病	181	第一节 围绝经期综合征	237
第五节 痴呆	183	第二节 避孕保健指导	239
第六节 焦虑症	184	第二十章 中毒解救	242
第七节 抑郁症	185	第一节 一般救治措施	242
第八节 失眠症	188	第二节 催眠药、镇静药、阿片类及 其他常用药物中毒	248
第十二章 消化系统常见疾病	190	第三节 有机磷、香豆素类杀鼠药、 氟乙酰胺、氰化物、磷化 锌以及各种重金属中毒	252
第一节 胃食管反流病	190	第四节 蛇咬伤中毒	255
第二节 消化性溃疡	192	第二十一章 跨章综合题目	257
第三节 胆石症和胆囊炎	196		
第十三章 内分泌及代谢性疾病	198		
第一节 甲状腺功能亢进症	198		
第二节 甲状腺功能减退症	201		
第三节 糖尿病	202		

第一章 执业药师与药学服务

第一节 药学服务的基本要求

一、最佳选择题 (A 型题)

1. 下列药学服务尤为重要的人群中, 特殊人群是指
- A. 应用特殊剂型者
 - B. 肝肾功能不全者
 - C. 药物治疗窗窄, 需要做监测者
 - D. 需要重新选择药品或调整用药方案者
 - E. 需长期联合应用多种药品的糖尿病患者

【解析】药学服务尤为重要人群中的特殊人群包括: 特殊体质者、肝肾功能不全者、过敏体质者、小儿、老年人、妊娠及哺乳期妇女、血液透析者及听障、视障人士等。故本题选 B。

【避错】本题考查“药学服务对象中的特殊人群”。本题易错选 C 项, C 项属于药学服务的重要人群, 但不属于特殊人群。

【知识链接】药学服务中尤为重要的人群:

- ①用药周期长的慢性病患者, 或需长期或终生用药者;
- ②病情和用药复杂, 患有多种疾病, 需同时合并应用多种药品者;
- ③特殊人群, 见解析;
- ④用药效果不佳, 需要重新选择药品或调整用药方案、剂量、方法者;
- ⑤用药后易出现明显的药品不良反应者;
- ⑥应用特殊剂型、特殊给药途径者;
- ⑦药物治疗窗窄需做监测者。

【答案】B。

2. 有关药学服务的目的, 以下说法错误

的是

- A. 提高患者用药的适宜性
- B. 提高患者用药的有效性
- C. 提高患者用药的选择性
- D. 提高患者用药的安全性
- E. 改善和提高人类生活质量

【解析】药学服务是药师应用药学专业知识向公众(包括医护人员、患者及家属)提供直接的、负责的、与用药相关的服务, 以期提高药物治疗的安全、有效、经济和适宜性, 改善和提高人类生活质量。故本题选 C。

【知识链接】

药学服务的目的

- 提高药物治疗的安全性
- 提高药物治疗的有效性
- 提高药物治疗的经济性
- 提高药物治疗的适宜性
- 改善和提高人类生活质量

【答案】C。

二、多项选择题 (X 型题)

3. 下列药学服务的对象中, 尤为重要的人群包括
- A. 过敏体质者
 - B. 消化不良患者
 - C. 需同时合并应用多种药品者
 - D. 用药后容易出现明显药品不良反应者
 - E. 用药效果不佳, 需要重新选择药品者

【解析】过敏体质者属于药学服务的特殊人群; 需同时合并应用多种药品者, 用药后易出现明显的药品不良反应者与用药效果不佳, 需要重



新选择药品或调整用药方案、剂量、方法者均为药学服务的重要人群。故本题选 ACDE。

【避错】 本题考查“药学服务对象中的重要人群”。本题容易漏选 A 项，因对特殊人群与重要人群的关系不了解而错选。

【知识链接】 药学服务的特殊人群：特殊体质者、肝肾功能不全者、过敏体质者、小儿、老年人、妊娠及哺乳期妇女、血液透析者及听障、视障人士等。

【答案】 ACDE。

4. 药学服务的对象包括有

- A. 患者
- B. 患者家属
- C. 医生
- D. 护士
- E. 健康人群

【解析】 药学服务的对象是广大公众，包括患者及其家属、医护人员和卫生工作者、药品消费者和健康人群。故本题选 ABCDE。

【避错】 本题考查“药学服务对象”。易漏选 E，误认为药学服务只面向患者、家属和医务工作者。

【答案】 ABCDE。

第二节 药学服务的能力要求

一、最佳选择题（A 型题）

1. 对从事药学服务药师的“职业道德”要求中，基本准则是

- A. 尊重患者隐私
- B. 遵循社会伦理规范
- C. 有良好的人文道德素养
- D. 尽力为患者提供专业、真实、准确的信息
- E. 对药品质量负责、保证人民用药安全有效

【解析】 药师必须遵守职业道德，忠于职守，以对药品质量负责、保证人民用药安全有效为基本准则。故本题选 E。

【避错】 本题考查“药学服务的职业道德要求”。本题易错选 B 或 C，B 或 C 项属于职业道德的要求，但不是基本准则。

【知识链接】 药师必须遵守职业道德，忠于职守，以对药品质量负责、保证人民用药安全有效为基本准则，还必须要有良好的人文道德素养，遵循社会伦理规范。全体药师应共同遵守执行职业道德准则，绝不允许调配、发出没有达到质量标准要求的药品以及缺乏疗效的药品，要尽力为患者

提供专业、真实、准确和全面的信息，并尊重患者隐私，严守伦理道德。

【答案】 E。

2. (2015) 书写药历是药师进行规范化药学服务的一项工作，下列内容一般不作为药历内容的是

- A. 患者基本信息
- B. 用药评价
- C. 临床诊断要点
- D. 用药记录
- E. 患者知情同意书

【解析】 2006 年初中国药学会医院药学专业委员会结合国外模式，发布了国内药历的推荐格式，包括：①患者基本情况；②病历摘要：既往病史、体格检查、临床诊断、非药物治疗情况、既往用药史、药物过敏史、主要实验室检查数据、出院或转归；③用药记录；④用药评价。故本题选 E。

【知识链接】 中国医院协会药事管理专业委员会在全国临床药师培训中提出了教学药历的格式，包括：①患者基本信息；②主诉和现病史，一般情况、常规检查、特殊

检查；③既往病史、既往用药史、家族史、伴发疾病与用药情况；④临床诊断要点；⑤药物治疗日志（包括首次病程记录、患者病情变化与用药变更的情况记录、对变更后的药物治疗方案的评价分析意见与药物治疗监护计划、用药监护计划的执行情况与结果、会诊记录、药师介入情况与效果等）；⑥药学带教老师和临床带教老师对日志的批改、点评意见，学员所进行的药物治疗总结。

【答案】E。

3. “药历”是开展个体化药物治疗的重要依据。药历书写的基本要求是

- A. 客观、真实 B. 完整、真实
C. 客观、完整 D. 科学、易懂
E. 整齐、真实

【解析】书写药历要客观真实，记录药师实际所做的具体内容、咨询的重点及相关因素。故本题选A。

【避错】本题考查“药历书写的基本要求”。本题易错选B或C，“完整”是对药历内容的要求，药历内容应完整、清晰、易懂，不用判断性语句。

【知识链接】药历书写的要求：书写药历的基本要求是客观真实，记录药师实际所做的具体内容、咨询的重点及相关因素。此外还应注意的是，药历的内容应该完整、清晰、易懂，不用判断性的语句。

【答案】A。

4. “沟通技能”在药学服务工作中最重要的作用是

- A. 用药教育作用
B. 药品警戒作用
C. 双向交流作用
D. 应对投诉作用
E. 促进自主学习作用

【解析】沟通技能具有双向交流的作用，药师与患者之间的良好沟通是建立和保持药

患关系、审核药物相关问题、执行治疗方案、监测药物疗效以及开展患者健康教育的基础。故本题选C。

【避错】本题考查“沟通技能在药学服务中的作用”。本题易错选A，A项为咨询与用药教育技能的作用。

【知识链接】

药学服务要求的专业技能	}	调剂技能
		咨询与用药教育技能
		药品管理技能
		药物警戒技能
		沟通技能
		药历书写技能
		投诉与应对能力
		自主学习的能力

【答案】C。

二、配伍选择题（B型题）

[5-6]

- A. 调剂技能 B. 沟通技能
C. 自主学习能力 D. 药品管理技能
E. 投诉应对技能

5. 药师最基本的技能是

6. 以“保证贮存和发出的药品质量合格”为职责的技能是

【解析】调剂技能是药师的最基本技能，故5题选A；药品管理技能以保证贮存和发出的药品质量合格为职责，故6题选D。

【知识链接】

药学服务要求的专业技能	}	①调剂能力—药师最基本的能力
		②沟通技能—双向交流作用
		③自主学习能力—学会获取药品资讯的能力
		④药品管理技能—按法规等要求对药品进行相关的养护和管理，以保证贮存和发出的药品质量合格
		⑤投诉应对技能—改善药师的服务，增进患者对工作的信任



【答案】A、D。

三、多项选择题（X型题）

7. (2012) 国内药历推荐格式的项目包括

- A. 基本情况
- B. 病历摘要
- C. 用药记录
- D. 用药评价
- E. 患者投诉

【答案】ABCD。

8. (2013) 与患者的沟通技巧包括

- A. 开放式提问
- B. 认真聆听
- C. 尽量使用专业术语
- D. 注意掌握时间
- E. 正确使用微笑、手势等肢体语言沟通技巧

【解析】与患者沟通的技巧除A、B、D、E选项外，还应注意观察对方的表情变化，从中判断其对问题的理解和接受程度；谈话时尽量使用短句，使用开放式的提问方式。故本题选ABDE。

【避错】本题考查“沟通的技巧”。本题易多选C项，在与患者沟通时，应注意尽量避免使用专业术语，故C项错误。

【知识链接】沟通的技巧：认真聆听，注意使用通俗易懂的语言，尽量避免使用专业术语，谈话时尽量使用短句，使用开放式的提问方式。与患者交谈时，要注意观察对方的表情变化，从中判断其对问题的理解和接受程度。与患者的谈话时间不宜过长，一次性提供的信息也不宜过多，可以准备一些宣传资料，咨询时发给患者，方便患者阅读。

【答案】ABDE。

9. (2014) 药学服务的具体工作包括

- A. 处方审核
- B. 处方调剂与核对
- C. 参与临床药物治疗
- D. 治疗药物监测

E. 药学信息服务与患者教育

【解析】药学服务的主要实施内容包含与患者用药相关的全部需求，因此除传统的处方调剂工作以外，还包括参与并实施药物治疗、治疗药物监测、进行药物利用研究与评价、开展药学信息服务、不良反应监测与报告以及健康教育等。故本题选ABCDE。

【避错】本题考查“药学服务的具体内容”。易漏选D项，误认为其为医师服务内容。

【知识链接】应注意与药师的基本技能相区分，药师的基本技能包括审核处方、调配处方、发药与用药教育、药品管理、药物咨询、不良反应监测和药物治疗方案的优化等能力。

【答案】ABCDE。

10. (2015) 药师进行药学服务应具备的专业技能包括

- A. 患者教育技能
- B. 沟通技能
- C. 疾病诊断技能
- D. 药历书写技能
- E. 药物警戒技能

【解析】药师的基本技能是指完成优化药物治疗结果、开展合理用药所需要的工作技能，包括审核处方、调配处方、发药与用药教育、药品管理、药物咨询、不良反应监测和药物治疗方案的优化等能力。故本题选ABDE。

【避错】本题考查“药师的专业技能”。本题易多选C项，疾病诊断技能是医师应具备的专业技能。故选项C不符合题意。

【知识链接】药学服务的具体内容：处方审核、处方调配、静脉药物配置、参与临床药物治疗、个体化药物治疗、药物利用研究和评价、处方点评、药学信息和健康教育等。

【答案】ABDE。

第三节 药学服务内容

最佳选择题 (A 型题)

(2018) 在患者入院、转科和出院时, 药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱, 核对患者目前的整体用药情况, 避免漏用药物、重复用药。剂量错误和不良药物相互作用等, 以保证患者用药安全的药学服务过程, 属于

- A. 药物重整
- B. 处方审核
- C. 药物利用研究和评价
- D. 药学干预
- E. 处方点评

【解析】 药物重整是指在患者入院、转科和出院时, 药师通过核对新开的医嘱和已有的医嘱, 比较患者目前的整体用药情况 (包括处方药、非处方药、营养补充剂等) 与医嘱是否一致, 以保证患者用药安全的过程。故本题选 A。

【避错】 本题考查“药物重整的定义”。本题易错选 B。处方审核是处方调配的环节, 容易混淆。

【知识链接】

药学服务	以患者为中心, 药师在参与药物治疗中, 负责患者与用药相关的各种需求并为之承担责任
药学干预	对医师处方的规范性和适宜性进行监测
处方点评	根据相关法规、技术规范, 对处方书写的规范性及药物临床使用的适宜性进行评价, 发现存在或潜在的问题, 制定并实施干预和改进措施, 促进临床药物合理应用的过程

【答案】 A。

第二章 药品调剂和药品管理

第一节 处方

一、最佳选择题 (A 型题)

1. 以下处方的“后记”内容中, 不正确的是

- A. 药品费用 B. 医师签章
C. 特殊要求项目 D. 调配药师签章
E. 发药药师签章

【解析】后记有医师签名或加盖专用签章, 药品金额以及审核、调配、核对、发药的药学专业技术人员签名或加盖专用签章。故本题选 C。

【避错】本题考查“处方的结构”。C 项为前记的内容。

【知识链接】处方结构:

项目	内容
前记	包括医疗、预防、保健机构名称, 费别 (支付与报销类别), 患者姓名、性别、年龄, 门诊或住院病历号、科别或病区和床位号, 临床诊断, 开具日期等, 并可添加特殊要求的项目。麻醉药品、第一类精神药品和毒性药品处方还应当包括患者身份证明编号, 代办人姓名、身份证明编号
正文	以 Rp 或 R (拉丁文 Recipe “请取”的缩写) 标示, 分列药品名称、剂型、规格、数量和用法用量
后记	有医师签名或加盖专用签章, 药品金额以及审核、调配、核对、发药的药学专业技术人员签名或加盖专用签章

【答案】C。

2. 处方审核后, 应当告知处方医师, 请其确认或者重新开具的处方属于

- A. 不合格处方 B. 不合法处方
C. 用药错误处方 D. 用药适宜处方
E. 用药不适宜处方

【解析】药师经处方审核后, 认为存在用药不适宜时, 应当告知处方医师, 请其确认或者重新开具处方。故本题选 E。

【知识链接】关于处方审核:

- (1) 审核资质。
(2) 审核内容。
(3) 审核用药适宜性。

①药师经处方审核后, 认为存在用药不适宜时, 应当告知处方医师, 请其确认或者重新开具处方;

②药师发现严重不合理用药或者用药错误, 应当拒绝调剂, 及时告知处方医师, 并应当记录, 按照有关规定报告。

【答案】E。

3. (2013)《中华人民共和国药典》收载的处方属于

- A. 法定处方 B. 医师处方
C. 协定处方 D. 急诊处方
E. 普通处方

【解析】法定处方主要是指《中华人民共和国药典》、国家食品药品监督管理局颁布标准收载的处方, 具有法律的约束力。故本题选 A。

【知识链接】医师处方根据《处方管理办

法》分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。

【答案】A。

4. 处方是医疗机构的重要医疗文书, 具有
- 经济性、法律性和合理性
 - 技术性、有效性和经济性
 - 技术性、经济性和合法性
 - 法律性、技术性和经济性
 - 技术性、合理性和安全性

【解析】处方具有法律性、技术性和经济性。故本题选D。

【知识链接】处方的意义:

法律性	因开具处方或调配处方所造成的医疗差错或事故, 医师和药师分别负有相应的法律责任
技术性	开具或调配处方者都必须由经过医药院校系统专业学习, 并经资格认定的医药卫生技术人员担任
经济性	处方是药品消耗及药品经济收入结账的凭证, 也是患者在治疗疾病过程中用药报销的真实凭证

【答案】D。

5. 以下所述“处方调配规范‘四查’”中, 不正确的是
- 查处方
 - 查药品
 - 查适应证
 - 查配伍禁忌
 - 查用药合理性

【解析】“处方调配规范‘四查’”包括查处方、查药品、查配伍禁忌、查用药合理性。故本题选C。

【避错】本题考查“药品调配”。本题易错选B, 药师调剂处方时必须查药品, 核对药名、剂型、规格、数量。

【知识链接】药师调剂处方时必须做到“四查十对”: 查处方, 对科别、姓名、年龄; 查药品, 对药名、剂型、规格、数量; 查

配伍禁忌, 对药品性状、用法用量; 查用药合理性, 对临床诊断。

【答案】C。

6. (2014) 处方正文内容包括
- 患者姓名、性别、年龄、临床诊断、开具日期
 - 执业医师签名、药师签名、收费人员签名
 - 患者的身份证号、代办人员的姓名及身份证号
 - 药品名称、剂型、规格、数量、用法用量
 - 药品不良反应、药品的禁忌证

【解析】处方正文应分列药品名称、剂型、规格、数量和用法用量。故本题选D。

【避错】本题考查“处方的结构”。其中A、C选项为前记内容, B选项为后记内容。

【知识链接】麻醉药品、第一类精神药品和毒性药品的处方前记还应当包括患者身份证编号、代办人姓名和身份证编号。

【答案】D。

二、配伍选择题 (B型题)

[7-9] (2014)

- 普通处方
- 急诊处方
- 儿科处方
- 麻醉药品和第一类精神药品处方
- 第二类精神药品处方

7. 白色处方 (右上角无标注) 作为

8. 淡黄色处方作为

9. 淡红色处方作为

【解析】根据《处方管理办法》, 处方印刷用纸根据实际需要颜色区分, 并在右上角以文字注明。普通处方印刷用纸为白色, 右上角无标注, 故7题选A。急诊处方为淡黄色, 右上角标注“急诊”, 故8题选B。麻醉药品和第一类精神药品处方为淡红色, 右上角标注“麻、精一”, 故9题选D。



【避错】 本题考查“处方的种类”。其中7题易错选E选项，第二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注“精二”，注意其与普通处方用纸的区别之处。

【知识链接】 《处方管理办法》将处方分为麻醉药品处方、急诊处方、儿科处方、普通处方等。印刷用纸根据实际需要颜色区分，并在处方右上角以文字注明。①普

通处方的印刷用纸为白色。②急诊处方印刷用纸为淡黄色，右上角标注“急诊”。③儿科处方印刷用纸为淡绿色，右上角标注“儿科”。④麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸为淡红色，右上角标注“麻、精一”。⑤第二类精神药品处方印刷用纸为白色，右上角标注“精二”。

【答案】 A、B、D。

第二节 处方审核

一、最佳选择题 (A型题)

1. (2018) 患者，男，65岁，临床诊断：2型糖尿病并发周围神经病变、冠心病。医生处方：

美托洛尔缓释片 47.5mg qd po

单硝酸异山梨酯缓释片 10mg qd po

瑞格列奈片 1 mg tid po

阿卡波糖片 50 mg tid po

甲钴胺片 0.5 mg tid po

药师对该处方的审核和分析，正确的是

- A. 选用美托洛尔缓释片不合理
- B. 单硝酸异山梨酯缓释片用量不合理
- C. 瑞格列奈片用量不合理
- D. 选用阿卡波糖片不合理
- E. 甲钴胺片用量不合理

【解析】 单硝酸异山梨酯缓释片对于冠心病缓解期的正确用法与用量：40~60mg，qd。故本题选B。

【知识链接】 老年人由于肝肾功能减退，对药物代谢能力下降，肾脏的排泄减慢。因此老年人用药剂量应比中青年有所减少，60~80岁老年人用药剂量应为中青年人的3/4以下；80岁以上的老年人用药剂量可为中青年人的1/2。

【答案】 B。

2. (2018) 患者，男，16岁，因“急性细菌性扁桃体炎”使用青霉素钠治疗，用

药前进行青霉素皮试。关于青霉素皮试液浓度和给药方法的说法，正确的是

- A. 浓度 5000U/ml，皮内注射 0.1ml
- B. 浓度 5000U/ml，肌内注射 0.1ml
- C. 浓度 500U/ml，皮内注射 0.1ml
- D. 浓度 500U/ml，肌内注射 0.1ml
- E. 浓度 500U/ml，皮内注射 1ml

【解析】 青霉素钠皮试液的浓度为 500U/ml，皮内注射 0.1ml。故本题选C。

【知识链接】 所有抗毒素，血清，半合成青霉素、青霉素或头孢菌素类及其与 β -内酰胺酶抑制剂的复方制剂均应按说明书要求做皮肤敏感试验。

【答案】 C。

3. (2017) 药师在审核处方时，无要求医师确认或重新开具处方的情形是

- A. 诊断为麻疹，使用阿莫西林抗感染治疗
- B. 将酚麻美敏胶囊和板蓝根颗粒开在同一张处方上
- C. 头孢曲松钠选用复方氯化钠注射液作为溶媒
- D. 给糖尿病患者同时开具消渴丸和格列本脲
- E. 低分子肝素的给药方法为静脉滴注

【解析】 化学药和中成药可以开具在同一张处方上。故本题选B。

