

主編◎錢超塵
副主編◎王育林 劉陽

北京科學技術出版社

明嘉靖無名氏覆宋刻本《素問》

(下)

《黃帝內經》版本通鑒

第一輯

主編 ◎ 錢超塵
副主編 ◎ 王育林 劉陽

明嘉靖無名氏覆宋刻本《素問》

(下)


《黃帝內經》版本通鑒


第一輯


北京科學技術出版社


《黃帝內經》版本通鑒·第一輯


明嘉靖無名氏覆宋刻本《素問》（下）














重廣補注黃帝內經素問卷第十四
四編
啓玄次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重校誤

刺要論

刺齊論

刺禁論

刺志論

鍼解

長刺節論

刺要論篇第五十

新校正云按全元起本在第六卷刺齊篇中

黃帝問曰願聞刺要岐伯對曰病有浮沈刺有淺深

各至其理無過其道

道謂氣所行之道也

過之則內傷不及則生

外壅壅則邪從之

過之內傷以大深也不及外壅以妄益他分之氣也氣益而外壅故邪氣隨虛而從之也

淺深

不得反為大賊內動五藏後生大病

賊謂私害動謂動亂然不及則外壅過之則內

傷既且外壅內傷是為大病之階漸爾故曰後生大病也

故曰病有在毫毛腠理者有在皮

膚者有在肌肉者有在脉者有在筋者有在骨者有

在髓者

毛之長者曰毫皮之文理曰腠理然二者皆皮之可見者也

是故刺毫毛腠理無傷皮

皮傷則內動肺肺動則秋病溫瘧泝泝然寒慄

鍼經曰凡刺有

五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼令氣微傷多如拔髮狀以取皮氣此肺之應也然此其淺以應於肺腠理毫毛猶應其淺當取髮根淺深之半爾肺之合皮毛於秋氣故肺動則秋病溫瘧泝泝然寒慄也刺皮無傷肉肉傷則內動脾脾動

則七十二日四季之月病腹脹煩不嗜食

脾之合肉寄王四季又其脉從

股內前廉入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌本散舌下其支別者復從胃別上鬲住心十故傷肉則動脾脾動則四季之月腹脹煩而不嗜食也七十二日四季之月者謂三月六月九月十二月各十二日後土寄王十八日也刺肉無傷脉脉傷則內動心

動則夏病心痛

心之合脉王於夏氣真心上之脉起於心中出屬心系心包心主之脉起於胃中出屬心包平人氣象論曰

藏真通於心故脉傷則動心動則夏病心痛刺脉無傷筋筋傷則內動肝肝動則

春病熱而筋弛肝之合筋王於春氣鍼經曰熱則筋緩故筋傷則動肝肝動則春病熱而筋弛緩弛猶縱緩也刺筋

無傷骨骨傷則內動腎腎動則冬病脹腰痛腎亦合骨王於冬氣膏肓

腎府故骨傷則動腎腎動則冬病腰痛也刺骨無傷髓髓傷則銷鑠

肝酸體解依然不去矣髓者骨之充鍼經曰髓海不足則腦轉耳鳴肝酸眩目故髓傷則腦髓銷鑠肝酸體解依然

然不去也銷鑠謂髓腦銷鑠解依然謂強不強弱不弱熱不熱寒不寒解解依然然不可名之也腦髓銷鑠骨空之所致也

刺齊論篇第五十一新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞刺淺深之分謂皮肉筋脉骨之分也岐伯對曰刺骨

者無傷筋刺筋者無傷肉刺肉者無傷脉刺脉者無

傷皮刺皮者無傷肉刺肉者無傷筋刺筋者無傷骨

帝曰余未知其所謂願聞其解岐伯曰刺骨無傷筋

者鍼至筋而去不及骨也刺筋無傷肉者至肉而去

不及筋也刺肉無傷脉者至脉而去不及肉也刺脉

無傷皮者至皮而去不及脉也

是言謂遣邪也然筋有寒邪肉有風邪脉有濕邪皮有熱邪則

如是道之所謂邪者皆言其非順正氣而相于犯也新校所謂刺皮無

傷肉者病在皮中鍼入皮中無傷肉也刺肉無傷筋

者過肉中筋也刺筋無傷骨者過筋中骨也此之謂

反也

此則誠過分太深也 新校正云按全元起云刺如此者是謂傷此皆過過必損其血氣是謂逆也亦必因而入也

刺禁論篇第五十二

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰願聞禁數岐伯對曰藏有要害不可不察

肝生於左

肝象不主於春者陽發生故生於左也

肺藏於右

肺象金主於秋秋陰收殺故藏於右也 新校正云按楊

上善云肝為少陽陽長之始故曰生肺為少陰陰藏之初故曰藏

心部於表

陽氣主外心象火也腎治於裏

腎象水也 新校正云按楊上善云心為五藏部主故得稱報腎間動氣內治五藏故曰治

脾為之使

營動不已糟粕水穀故使者也

胃為之部

水穀所歸五味皆入

萬育之上中有父母

萬育之上氣海居中氣者

生之原生者命之主故氣海為人之父母也 新校正云按楊上善云心下直上為育心 陽父也肺為陰母也肺主於氣心主於血共營衛於身故為父母

七節之傍中有小心

謂真心神靈之宮室 新校正云按太素

在下士節之傍腎神曰志五藏之靈其名

從之有福逆之有咎

從謂隨

為神神之所以在得名為志者心之神也

刺中心一日死其動為噫

心在氣

肝五日死其動為語

肝在氣為語 新校正云按全元起本并甲乙

改欠刺中腎六日死其動為噦

腎在氣為噦 新校正云按全元起本及甲乙經六日作三日刺中

肺三日死其動為效

肺在氣

刺中脾十日死其動為吞

肺在氣為吞

新校正云按全元起本及甲乙經十日作十五日刺中五藏與

診要經終論并四時刺逆從論相重此叙五藏相次之法以所生為次甲乙經

以心肺肝脾腎為六是以所刺為

刺中膽一日半死其動為嘔

次全元起本舊本則錯亂無次矣

新校正云按診要經終論刺中膽下又

刺跗上中大脉血出不

止死

跗為足附大脉動而不止者則胃之大經也胃為水

刺面中溜脉不

幸為盲

謂中溜脉者手太陽任脉之交會手太陽脉自顴骨斜行至目內

中腦戶入腦立死

腦戶尤名也在枕骨上通於腦中然腦為髓

中脉太過血出不止為瘖

舌下脉脾之脉也脾脉者俠咽連舌本

刺足下布絡中脉血不出為腫

布絡謂當內踝前足下

能言語

刺足下布絡中脉血不出為腫

空處布散之絡三當然

公穴分也絡中刺則衝脉也衝脉者並小陰之經下入內踝之後入足

刺邪

中大脉令人仆脫色

尋此經中主治中諸痰注經委中穴正同應中者以經穴為名委中是所為名亦猶寸

口脉口氣口皆同一處爾然經中大脉者足太陽經脉也足太陽之脉起於目內眦各手太陽手太陽脉自目內眦斜絡於顴足太陽脉上頭下

刺之過禁則令人仆**刺氣街中脉血不出為腫鼠僕**氣街之穴膽胃脉也虛之

脉循脇裏由氣街胃之脉俠齊入氣街中其支別者起胃下口循腹裏至氣街中而合今刺之而血不出則血脉氣并聚於中故內結為腫如伏鼠之形也氣

街在腹下俠齊兩傍相去四寸鼠僕上一寸動應手也**刺脊**按別 僕一作麗氣府論注氣街在脊下橫骨兩端鼠麗上一寸也

閒中髓為偃偃謂偃身蹠屈也脊閒謂脊骨節間也刺中髓則骨精氣泄故偃也**刺乳上中乳房為**

腫根蝕乳之上下皆足陽明之脉也乳房之中乳液泌胃中氣血皆外噴之然刺中乳房則氣更交湊故為大腫中有膿根而蝕肌膚化為膿

水而久**刺缺盆中内陷氣泄令人喘欬逆**五藏者肺為之蓋缺盆為之道肺藏氣而

不愈**刺手魚腹内陷為腫**手魚腹内肺脉所流故刺之內

則肺氣外泄故令人喘欬逆也**無刺大醉令人氣亂**脉數過度故因刺而

甲乙經肺脉所流當作留字**無刺大醉令人氣亂**亂也**新校正云按**

新校正云按