

路麗明 編

民國時期醫藥衛生文獻集成

15



路麗明 編

民國時期醫藥衛生文獻集成

第十五冊

上海科學技術文獻出版社

第十五冊目錄

民族衛生	金子直著	商務印書館民國十九年（一九三〇）鉛印本	一
民族與衛生	胡定安、司馬淦著	商務印書館民國三十六年（一九四七）鉛印本	六三
中國衛生行政設施計劃	胡定安著	商務印書館民國十七年（一九二八）鉛印本	二〇三
戰時地方衛生行政概要	金寶善講	中央訓練團民國二十九年（一九四〇）鉛印本	二八七
衛生行政概要	俞松筠編著	正中書局民國三十六年（一九四七）鉛印本	三二一
接生婆須知	國民政府內政部編	國民政府內政部民國十七年（一九二八）鉛印本	五〇一

醫材集子

民衆衛生

商務印書館發行

文野之海

戊辰三月為

子宜平先歿 亦和

一

序

吾國民族號稱四萬萬，但尙未實行生死之登記，疾病之調查。據最近之估計，以吾民族之死亡率與英德等國之死亡率相較，每年不應死而死者，超過六百萬，不應病而病者，當在六千萬人以上，此實談民族主義者與不談民族主義者所應當共同注意者也。

吾民族之繁殖力，與南洋一帶之發展，爲世界所驚異。但花柳病之蔓延，與鴉片嗎啡之毒我民族，致我民族之體質日形低下，亦爲有識者所深知。加以到處吐痰，污穢不潔等惡習慣，非特有害衛生，且爲外人所唾棄厭惡，此又解民族主義與不解民族主義者所應共同注意者也。

吾望吾民族之各階級，上自政治家、教育家、經濟學者、法律學者，以及軍人官吏，下至男女學生、農夫走卒，均對於民族衛生三致意焉。

中華民國十七年五月

在北平著者

民族衛生

目次

第一章	民族衛生學之定義及其研究範圍	一
第二章	吾民族之大問題	二
	(一) 枉死六百萬人之分析	三
	(二) 中英生命與死亡率之比較	五
	(三) 枉死六百萬人之疾病分類圖	五
	(四) 多出病人六千萬與經濟之關係	六
第三章	分量的民族衛生	七
	(一) 社會衛生之種類	八

(一) 清潔衣服與洗浴·····	一一
(二) 都市及家屋之衛生的施設·····	一一
(三) 國民營養問題·····	一一
(四) 交通衛生·····	一一
(五) 獎勵國民體育·····	一一
(六) 兒童青年保護策·····	一一
(七) 勞働者保護策·····	一五
(八) 救恤與救療·····	一五
(九) 社會保險·····	一六
(十) 傳染病預防策·····	一六
(十一) 癩瘋預防策·····	一八
(十二) 癆病預防策·····	一八

(十四) 花柳病預防策·····	一九
(十五) 對於精神病者精神異常者及低格者之處置·····	二〇〇
(十六) 醫藥衛生·····	二二二
第四章 形質的民族衛生·····	二二三
(一) 民族衛生與遺傳·····	二二三
(二) 人種變質問題·····	二二七
(三) 民族之改良·····	二三八
第五章 吾民族之將來·····	五〇
(一) 生理的影響·····	五〇
(二) 病理的影響·····	五二



民族衛生


第一章 民族衛生學之定義及其研究範圍

立國於天地，必有其固有之民族。民族體質之優劣，與蕃殖之消長，係國家之盛衰，或竟至於亡國，實屬天演公例，無待贅言。吾人應如何使吾民族優良向上，免東亞病夫之號，實為研究之主要前提。

民族衛生之根本義，可分為二：一為防止人口之減退，助長人口之增殖，即分量的民族衛生 (quantitative Rassenhygiene)；二為排除淘汰心身低格者，而保存良種優種，令其蕃殖，即形質的民族衛生 (qualitative Rassenhygiene) 是也。

但無論分量的民族衛生或形質的民族衛生，均可分其方策為積極與消

極。例如保存優良種族令其蕃殖，謀人口之增加，為積極的民族衛生策。勵行傳染病預防法令，保護嬰兒之健康，以防止人口之減少，為消極的民族衛生策。



民族衛生學，係以種族為單位，而研究其生殖蕃殖之學，不過對於吾現在之民族，尤應注意於人口之減退，與健康之增進耳。

第二章 吾民族之大問題

全世界各民族，除極野蠻者外，莫不有生產死亡之登記。惜吾國頻年戰亂，尙未及此，但吾國雖未實行登記，大概情形，不難想像。據最近北平所調查，則每

年每千人之死亡數，當在三十人以上，小兒每年每千人之死亡數，當在二百人以上。

英國爲公共衛生之先進國，去今九十年前，已有詳確之生死統計。一九二一至一九二五年，五年間之平均死亡數，約每年每千人僅十二人。

今假定吾民族之死亡率爲三十（即每年每千人死三十人），歐洲先進國之死亡率爲一五（即每年每千人死十五人），

$$\frac{(30-15)}{1000} \times 400,000,000 = 6,000,000$$

則吾民族當比英國民族每年多死六百萬。換言之，即吾國衛生若與英國相等，則此六百萬人均可以不死。今因舉國上下均不解公共衛生爲何物，遂致每年枉死六百萬人。此實吾民族之大問題也。

（一）枉死六百萬人之分析

可以不死而死者，名之曰枉死，若將枉死之六百萬人，就各國之統計與北

平所調查者，合計而推測之，可分析其原因如下：

1. 每年必有一百五十萬至二百四十萬人，死於赤痢、傷寒、霍亂等傳染病，此等疾病若有相當衛生智識，令蒼蠅不集於飲食物之上，並注意飲水之清潔，即可預防。

2. 六百萬人之中約有一百二十萬，係嬰兒未滿一歲而死者，英國之嬰兒死亡率，為千分之七十五，我國之嬰兒死亡率，當在二百左右。故較之英國，至少當多死一百二十萬人。此一百二十萬人，若有相當之產婆，教產婦以育兒之智識，並設嬰兒診查所，以預防疾病而早行治療，均可免至枉死。

3. 六百萬人之中，約有九十萬，係死於天花，若仿歐美日本強制種痘，則此九十萬人可以不死。但所種之漿，宜用牛痘，種痘員宜由教育部認可之醫學校，受相當之教育。

4. 其餘之百餘萬，係因癆病而死。歐洲先進國之患癆者，日見其少，我國之


圖二第

英 國		每年每千人死十五人	病 死	老 死
中 國		每年每千人死十五人	病 死	老 死
		另外千分之十五為六百萬人	各項疾病一天	胃腸傳染病一癆

(二) 枉死六百萬人之疾病分類圖(第二圖)

說明：各人之壽命，可由全國民之死亡登記平均計算而得之。在十八世紀時，英國之平均壽命不到四十，現因公共衛生之進步，業已升至五十八歲。中國之衛生狀態，非常惡劣，每年每千人之死亡率，既在三十以上，故平均壽命只能定為三十。

圖一第



患癆者，反日見其多，實因生計困難，不解衛生所致。我國癆病之死亡率，較之英國至少當多死百餘萬人。茲特將上列各項，列圖以明之。

(二) 中英生命與死亡率之比較(第一圖)