

主編◎錢超塵
副主編◎王育林 劉陽

元古林書堂本《素問》

(下)

《黃帝內經》版本通鑒

第一輯

北京科學技術出版社

主編 ◎ 錢超塵
副主編 ◎ 王育林 劉陽

元古林書堂本 《素問》

貴州师范学院内部使用

北京科學技術出版社

《黃帝內經》版本通鑒

第一輯

《黃帝內經》版本通鑒·第一輯

元古林書堂本《素問》（下）

補註釋文黃帝內經素問卷之八

○皮部論篇第五十六

新校正山二公按全一

黃帝問曰余聞皮有分部脉有經紀筋有結絡骨有度量其所生病各異別其分部左右上下陰陽所在病之始終願聞其道岐伯對曰欲知皮部以經脉為紀者諸經皆然循行止

主則皮部也二經脉也謂經脉也陽明之陽名曰害毒毒生也

行則生也故曰上下同法視其部中有浮絡者皆陽明之絡也謂手足陽明也其色多青則痛多黑則痺黃赤則熱多白則寒五色皆見則寒熱也絡盛則入客於經陽主外陰主內謂手足陽明也少陽之陽名曰樞持樞持樞要

謂手足陽明也上下同法視其部中有浮絡者皆少陽之絡也絡盛則入客於經故在陽者主內在陰者主出以滲於內諸經皆然

大陽之陽名曰閔振閔同外動以靜鎮為事上下同法視其

部中有浮絡者皆大陽之絡也絡盛則入客於經少陰之陰

名曰摠摠也守要而順陰陽開之關上下同法視其

部中有浮絡者皆少陰之絡也絡盛則入客於經其入經也

從陽部注於經其出者從陰內注於骨心主之陰名曰害肩

則妨害妨害者氣不和上下同法視其部中有浮絡者皆心

主之絡也絡盛則入客於經太陰之陰名曰閔熱閔熱便順行

也絡盛則入客於經上下同法視其部中有浮絡者皆大陰之絡

凡十二經絡脈者

皮之部也皮之部也是故百病之始生也必先於皮

毛邪中之則腠理開則入客於絡脈留而不去傳入於經

留而不去傳入於府廩於腸胃邪之始入於皮也

然起毫毛開腠理其入於絡也

則各脉盛色變。謂易其常也。其入客於經也則感虛乃陷下。脉虛氣邪入故陷下也。其留於筋骨之間寒多則筋攣骨痛熱多則筋弛骨消肉爛肺破毛直而敗。李念也。筋攣也。消也。熱則筋弛。寒則筋攣。為痛。熱則為氣消。肺者肉之標。故肉消則肺破。毛直而敗也。應梁頰反。帝曰夫子言皮之十二部其生病皆何如。岐伯曰皮者脉之部也。脉之所過而部主之。故云脉之部。邪客於皮則腠理開開則邪入客於絡脉絡脉滿則注於經脉經脉滿則入舍於府藏也。故皮者有分部不與而生大病也。非由皮中各有部分。脉受邪氣隨則病生。經不和調則氣傷矣。外邪流入於內必生大病也。帝曰善。

○經絡論篇第五十七。在皮部論末王氏分篇。

黃帝問曰夫絡脉之見也其五色各異青黃赤白黑不同其故何也。岐伯對曰經有常色而絡無常變也。經行氣故色可常。應於絡則色可變。而不一定。帝曰經之常色何如。岐伯曰心赤肺白肝青脾

黃昏黑皆亦應其經脉之色也帝曰絡之陰陽亦應其經乎
岐伯曰陰絡之色應其經陽絡之色變無常隨四時而行也
化之行止寒多則凝泣熱多則淖澤澤則黃
赤此皆常色謂之無病五色具見者謂之寒熱也謂之病

也謂之病

帝曰善

氣尤論篇第五十八 起本在第二卷

黃帝問曰余聞氣尤三百六十五以應一歲未知其所願卒
聞之岐伯稽首再拜對曰窘乎哉問也其非聖帝孰能窮其
道焉因請溢意盡言其處也難也帝捧手逡巡而却曰夫子之
開余道也目未見其處耳未聞其數而目以明且以聰矣
明也曰余非聖人之易語也世言真數開人意余余所訪問者有
發蒙解惑未足以論也氣尤論篇第五十八 起本在第二卷

足大指入同身寸之一分留三呼若灸者可灸三壯大陰脈之所出
 足三分留七呼若灸者可灸三壯大陰脈之所出也刺可入同身寸
 者中足太陰脈之所注也刺可入同身寸之三呼若灸者可灸三壯
 所行也刺可入同身寸之四分留七呼若灸者可灸三壯大陰脈之
 所入也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯大陰脈之
 之井者少商也刺可入同身寸之五分留七呼若灸者可灸三壯大陰脈之
 也刺可入同身寸之一分留一分若灸者可灸三壯大陰脈之所出
 正云按甲之經作一壯魚際在手大指本節後內側散脈
 手太陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可
 可灸二壯大陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可
 同身寸之一分留二呼若灸者可灸三壯大陰脈之所注也刺可入
 中手太陰脈之所行也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者可
 灸傷人神明尺澤在肘中約上臑脈手太陰脈之所入也刺
 可入同身寸之二分留三呼若灸者可灸三壯大陰脈之所入也刺
 泉也然谷也前大谿也經復淵也新按正云按甲乙經
 留作留然谷字並同也白溪谷也泉在足心陷者中足
 二呼若灸者可灸三壯大陰脈之所出也刺可入同身寸之三呼若灸者
 足少陰脈之所流也刺可入同身寸之二分留三呼若灸者
 可灸三壯刺此多見血令人立饑欲食大谿在足內踝後跟
 骨上動脈陷者中足少陰脈之所注也刺可入同身寸之二

入同身寸之一分。留五呼。若灸者。可灸三壯。東骨在足小指外側。本節前陷者。中。大陽脈之所流也。刺可入同身寸之二分。肉際陷者。中。足夫陽脈之所流也。刺可入同身寸之二分。者。中。按而得之。足夫陽脈之所流也。刺可入同身寸之二分。細脈動。應手。足夫陽脈之所流也。刺可入同身寸之二分。十呼。若灸者。可灸三壯。委中。在腘中。刺可入同身寸之二分。正云。詳委中。允。與甲乙經。及刺。蓋注。痺論。注。同。又。骨。空。論。云。在。足。膝。後。曲。脚。之。中。背。而。取。之。又。熱。允。論。注。刺。熱。篇。注。云。在。足。膝。後。曲。脚。之。中。背。而。取。之。又。熱。允。論。注。刺。熱。篇。注。五。分。指。七。呼。若。灸。者。可。灸。三。壯。如。是。六。府。之。俞。府。各。六。穴。則。而。言。之。則。七。十二。穴。熱。俞。五。十九。穴。水。俞。五。十七。穴。熱。俞。又。見。刺。熱。篇。注。頭。上。五。行。行。五。五。二。五。五。穴。此。亦。熱。九。中。指。兩。傍。各。五。凡。十。穴。謂。五。藏。之。背。俞。也。肺。俞。在。第。三。胸。俞。在。第。九。推。下。兩。傍。脾。俞。在。第。十一。推。下。兩。傍。胃。俞。在。第。十四。推。下。兩。傍。此。五。藏。俞。各。俠。脊。相。去。同。身。寸。之。一。寸。半。並。足。大。陽。脈。之。會。刺。可。入。同。身。寸。之。三。分。肝。俞。留。六。寸。呼。餘。並。留。七。呼。若。灸。者。可。灸。三。壯。按。脊。數。之。則。十。穴。也。大。推。

上兩傍各一凡二穴今甲乙經三脈流注孔穴圖經並不載
 无穴大推下傍穴名大目瞳子浮白二穴
 舒後有故王氏云未詳大目瞳子浮白二穴瞳子在目外去
 手大陽手足少陽三脈之會刺可入同身寸之一寸足大陽少陽
 可灸三壯刺可入同身寸之二寸若灸兩脾厭分中二穴環
 者刺灸三壯刺可入同身寸之二寸若灸兩脾厭分中二穴環
 錯亦也在脾經後足少陽大陽二脈之會刺可入同身寸之
 一寸留甲乙經若灸者少陽大陽二脈之會刺可入同身寸之
 當作中灸三壯甲乙經云在脾經中後骨一穴鮮在膝體下胛云在解
 脈氣所養刺可入同身寸五壯骨一穴鮮在膝體下胛云在解
 之六分若灸者可入同身寸三壯耳中多所聞二穴中聽宮穴也在目
 小豆手足少陽手大陽三脈之會刺可入同身寸之一分骨
 若灸者可灸三壯在胃頭陷者中足大陽脈氣所養刺可入三分
 本二穴在耳後入髮際同身寸三分留六分足大陽少陽之會刺可
 二穴在耳後入髮際同身寸三分留六分足大陽少陽之會刺可
 云刺可入三項中央一穴風府穴也在項上入髮際同身寸
 分灸七壯其肉立起言休其肉立下刺可按骨一穴陰
 入同身寸之四分留二寸灸之不使入暗可按骨一穴陰
 心同身寸之三分若灸者可灸三壯新按正云按甲乙經可
 身寸之三分若灸者可灸三壯新按正云按甲乙經可

可入四分。關二穴。針經所謂刺之則故不能欠者也在。陽明之會刺可入同身寸之三分。留七呼。大迎二穴。在曲頰。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。寸之一寸二分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。針經所謂刺之則故不能欠者也在。留七呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。合口。有留七呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。柱二穴。刺可入同身寸之二分。留六呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。巨虛二穴。刺可入同身寸之二分。留六呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。可入同身寸之二分。留六呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。合口。有留七呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。身寸之二分。留六呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。熱篇注水熱。沉注。上。廉。足。陽。明。脈。氣。所。發。蓋二里。下。二。寸。故云六寸。曲牙二穴。此云積鼻下六寸。開口。有留七呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。同身寸之二分。留六呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。在腕下。同身寸之二分。留六呼。若灸者可灸三分。骨節者中動脈足陽明脈氣所發。發禁不可灸。問。快。入。同。身。寸。之。二。分。留。六。呼。若。灸。可。灸。三。分。骨。節。者。中。動。脈。足。陽。明。脈。氣。所。發。二穴。陽。明。脈。氣。所。發。刺。可。入。同。身。寸。之。二。分。留。六。呼。若。灸。可。灸。三。分。骨。節。者。中。動。脈。足。陽。明。脈。氣。所。發。