

袖珍中草药 野外识别 彩色图本

·超值版·

◎ 王义祁 汪荣斌 主编

300 种临床常用中草药配以
高清原色彩图方便识别

1200 首灵验偏方秘方配以
病症验方索引速查速用



CIS



湖南科学技术出版社

袖珍中草药 野外识别 彩色图本

超值版

○ 主 编：王义祁 汪荣斌

○ 编 著：王义祁 汪荣斌 吴玲燕 李林华

王 乐 刘晓龙 王存琴 石 青

盛 红 汪兴洲

图书在版编目 (CIP) 数据

袖珍中草药野外识别彩色图本 : 超值版 / 王义祁, 汪荣斌主编. — 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2019. 3

ISBN 978-7-5710-0115-5

I. ①袖… II. ①王… ②汪… III. ①中药鉴定学—图谱 IV. ①R282.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 024422 号

XIUZHEN ZHONGCAOYAO YEWAI SHIBIE CAISE TUBEN

袖珍中草药野外识别彩色图本 超值版

主 编: 王义祁 汪荣斌

责任编辑: 李 忠

出版发行: 湖南科学技术出版社

社 址: 长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址:

<http://hnkjcs.tmall.com>

印 刷: 湖南凌宇纸品有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址: 长沙市长沙县黄花镇黄花工业园

邮 编: 410137

版 次: 2019 年 3 月第 1 版

印 次: 2019 年 3 月第 1 次印刷

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 11

字 数: 370000

书 号: ISBN 978-7-5710-0115-5

定 价: 29.50 元

(版权所有·翻印必究)

前 言

中草药是中医所使用的独特、天然药物，也是中医特色和优势的重要标志。随着“回归自然”浪潮的兴起，传统天然的中草药，受到了世人的青睐，吸引着世人的目光，也寄托着人类在利用中药治疗和保健的过程中更加合理、科学以及更好地为人类造福的期盼。所以，加大中草药的开发和应用，既是对传统中医药事业和文化的继承发展，也是对人类的医疗保健事业做出新的贡献。然而，作为一种天然药物，准确识别中草药是其推广应用的前提。因此，我们集中药方剂教学、研究的专家和学者之智，从博大精深的中草药中精选了常用的300味药物，编著了这本《袖珍中草药野外

识别彩色图本》，旨在推广和普及中草药的科学知识，也为从事中草药种植、养殖、生产、商贸等工作提供帮助。

2 本书所收集的中草药均按通用名、别名、基原、产地、原形态、采集加工、性味功能、用法用量、常用验方等顺序编写，并配有以自拍为主的精美、清晰的原药物彩图。为了便于读者准确把握药物的形态，在原形态描述中标注了识别要点，图文并茂，使药物的辨识更便捷、全面。本书所列的常用验方虽系专家甄别精选，但在具体应用时应遵医嘱。本书的编写参考了大量古今文献，由于篇幅的限制，未注明出处，请予谅解。书中部分原药物照片是编者参加第四次全国中药资源普查在安徽南陵、东至、广德等地野外作业时拍摄。

本书除了适用于高校、中职院校教师的教学和学生的自学外，也是基层医药工作者及广大中医药爱好者的参考书。本书在编写过程中，得到全国中医药职业教育专家的指点和帮

助，得到安徽中医药高等专科学校的大力支持，特别是得到使用本书自编版并提出宝贵意见的师生和医务工作者的关心和爱护，谨此致谢！

限于编者的水平，加上编写时间仓促，经验不足，错误之处在所难免，敬请专家学者和广大读者提出宝贵的批评意见，以利再版时更加完善。

编 者

于安徽中医药高等专科学校

目 录

解表药

(一) 发散风寒药

- 麻黄····· (2)
 桂枝····· (4)
 紫苏叶····· (6)
 生姜····· (8)
 荆芥····· (10)
 防风····· (12)
 白芷····· (14)
 细辛····· (16)
 苍耳子····· (18)
 辛夷····· (20)
 葱白····· (22)
 西河柳····· (24)

(二) 发散风热药

- 薄荷····· (26)
 牛蒡子····· (28)
 蝉蜕····· (30)
 桑叶····· (32)
 菊花····· (34)
 柴胡····· (36)
 葛根····· (38)
 木贼····· (40)
 淡豆豉····· (42)
 一枝黄花····· (44)

清热药

(一) 清热泻火药

- 石膏····· (48)

知母·····	(50)
芦根·····	(52)
天花粉·····	(54)
淡竹叶·····	(56)
栀子·····	(58)
夏枯草·····	(60)
决明子·····	(62)
青葙子·····	(64)

(二) 清热燥湿药

黄芩·····	(66)
黄连·····	(68)
黄柏·····	(70)
苦参·····	(72)
白鲜皮·····	(74)
椿皮·····	(76)

(三) 清热解毒药

金银花·····	(78)
连翘·····	(80)
大青叶·····	(82)
板蓝根·····	(84)
绵马贯众·····	(86)
四季青·····	(88)

射干·····	(90)
马勃·····	(92)
白头翁·····	(94)
马齿苋·····	(96)
紫花地丁·····	(98)
蒲公英·····	(100)
鱼腥草·····	(102)
金荞麦·····	(104)
大血藤·····	(106)
败酱草·····	(108)
重楼·····	(110)
半边莲·····	(112)
白花蛇舌草·····	(114)
土茯苓·····	(116)
白蔹·····	(118)
绿豆·····	(120)
八角莲·····	(122)
千里光·····	(124)
北豆根·····	(126)
杠板归·····	(128)
虎耳草·····	(130)
功劳木·····	(132)
野菊花·····	(134)

- 半枝莲····· (136)
 朱砂根····· (138)
 枸骨叶····· (140)
 牛黄····· (142)
 青黛····· (144)
 拳参····· (146)
 猫爪草····· (148)
 翻白草····· (150)
 地锦草····· (152)
 苘麻子····· (154)
 川射干····· (156)
 木鳖子····· (158)

(四) 清热凉血药

- 地黄····· (160)
 玄参····· (162)
 牡丹皮····· (164)
 赤芍····· (166)
 水牛角····· (168)

(五) 清虚热药

- 青蒿····· (170)
 地骨皮····· (172)
 白薇····· (174)

- 银柴胡····· (176)

泻下药

(一) 攻下药

- 大黄····· (180)
 芦荟····· (182)
 蓖麻子····· (184)

(二) 润下药

- 郁李仁····· (186)
 火麻仁····· (188)

(三) 峻下逐水药

- 京大戟····· (190)
 芫花····· (192)
 商陆····· (194)
 牵牛子····· (196)
 千金子····· (198)

祛风湿药

(一) 祛风湿散寒药

- 威灵仙····· (202)
 木瓜····· (204)

- 老鸛草····· (206)
 路路通····· (208)
 草乌····· (210)
 徐长卿····· (212)
 独活····· (214)

(二) 祛风湿清热药

- 秦艽····· (216)
 防己····· (218)
 桑枝····· (220)
 豨莶草····· (222)
 臭梧桐····· (224)
 络石藤····· (226)
 丝瓜络····· (228)
 蜂房····· (230)

(三) 祛风湿强筋骨药

- 五加皮····· (232)
 狗脊····· (234)

芳香化湿药

- 广藿香····· (238)
 苍术····· (240)
 佩兰····· (242)

- 厚朴····· (244)

利水渗湿药

(一) 利水消肿药

- 薏苡仁····· (248)
 泽泻····· (250)
 赤小豆····· (252)
 葫芦····· (254)
 泽漆····· (256)
 马鞭草····· (258)
 积雪草····· (260)
 冬瓜皮····· (262)

(二) 利尿通淋药

- 车前子····· (264)
 滑石····· (266)
 通草····· (268)
 瞿麦····· (270)
 篇蓄····· (272)
 地肤子····· (274)
 海金沙····· (276)
 石韦····· (278)
 冬葵果····· (280)

灯心草····· (282)

木通····· (284)

(三) 利湿退黄药

茵陈····· (286)

金钱草····· (288)

连钱草····· (290)

虎杖····· (292)

垂盆草····· (294)

温里药

干姜····· (298)

肉桂····· (300)

吴茱萸····· (302)

花椒····· (304)

理气药

陈皮····· (308)

青皮····· (310)

枳实····· (312)

香附····· (314)

川楝子····· (316)

乌药····· (318)

荔枝核····· (320)

佛手····· (322)

香橼····· (324)

薤白····· (326)

青木香····· (328)

柿蒂····· (330)

刀豆····· (332)

玫瑰花····· (334)

天仙子····· (336)

白屈菜····· (338)

消食药

山楂····· (342)

麦芽····· (344)

谷芽····· (346)

莱菔子····· (348)

鸡内金····· (350)

鸡屎藤····· (352)

驱虫药

使君子····· (356)

苦楝皮····· (358)

鹤虱····· (360)

止血药

(一) 凉血止血药

- 小蓟····· (364)
 大蓟····· (366)
 地榆····· (368)
 槐花····· (370)
 侧柏叶····· (372)
 白茅根····· (374)
 瓦松····· (376)

(二) 化瘀止血药

- 三七····· (378)
 茜草····· (380)
 蒲黄····· (382)

(三) 收敛止血药

- 白及····· (384)
 仙鹤草····· (386)
 棕榈炭····· (388)
 藕节····· (390)
 松花粉····· (392)

(四) 温经止血药

- 艾叶····· (394)

- 炮姜····· (396)

活血化瘀药

(一) 活血止痛药

- 延胡索····· (400)
 姜黄····· (402)
 银杏叶····· (404)
 郁金····· (406)
 川芎····· (408)
 瓜子金····· (410)
 夏天无····· (412)

(二) 活血调经药

- 丹参····· (414)
 红花····· (416)
 西红花····· (418)
 桃仁····· (420)
 泽兰····· (422)
 益母草····· (424)
 牛膝····· (426)
 王不留行····· (428)
 月季花····· (430)
 凌霄花····· (432)

卷柏····· (434)

(三) 活血疗伤药

土鳖虫····· (436)

骨碎补····· (438)

刘寄奴····· (440)

(四) 破血消癥药

水蛭····· (442)

急性子····· (444)

化痰止咳平喘药

(一) 化痰药

半夏····· (448)

天南星····· (450)

旋覆花····· (452)

皂角刺····· (454)

白前····· (456)

桔梗····· (458)

浙贝母····· (460)

瓜蒌····· (462)

竹茹····· (464)

昆布····· (466)

前胡····· (468)

野马追····· (470)

紫花前胡····· (472)

(二) 止咳平喘药

苦杏仁····· (474)

百部····· (476)

紫菀····· (478)

枇杷叶····· (480)

马兜铃····· (482)

款冬花····· (484)

葶苈子····· (486)

矮地茶····· (488)

洋金花····· (490)

安神药

酸枣仁····· (494)

远志····· (496)

合欢皮····· (498)

首乌藤····· (500)

灵芝····· (502)

平肝熄风药

(一) 平肝潜阳药

- 罗布麻叶····· (506)
 钩藤····· (508)
 蒺藜····· (510)

(二) 熄风止痉药

- 天麻····· (512)
 地龙····· (514)
 蜈蚣····· (516)
 僵蚕····· (518)
 蛇蜕····· (520)

开窍药

- 蟾酥····· (524)
 石菖蒲····· (526)

补虚药

(一) 补气药

- 人参····· (530)
 西洋参····· (532)
 太子参····· (534)
 黄芪····· (536)
 白术····· (538)
 山药····· (540)

- 白扁豆····· (542)
 甘草····· (544)
 大枣····· (546)
 蜂蜜····· (548)
 绞股蓝····· (550)
 明党参····· (552)

(二) 补养药

- 冬虫夏草····· (554)
 鹿茸····· (556)
 淫羊藿····· (558)
 菟丝子····· (560)
 杜仲····· (562)
 续断····· (564)
 蛤蚧····· (566)
 核桃仁····· (568)
 韭菜子····· (570)

(三) 补血药

- 当归····· (572)
 熟地黄····· (574)
 白芍····· (576)
 阿胶····· (578)
 何首乌····· (580)

(四) 补阴药

- 南沙参…………… (582)
 百合…………… (584)
 麦冬…………… (586)
 天冬…………… (588)
 石斛…………… (590)
 玉竹…………… (592)
 黄精…………… (594)
 枸杞子…………… (596)
 墨旱莲…………… (598)
 女贞子…………… (600)
 桑椹…………… (602)
 龟甲…………… (604)
 鳖甲…………… (606)
 北沙参…………… (608)

收涩药**(一) 敛肺涩肠药**

- 药名索引…………… (638)
 病症验方索引…………… (647)

- 五味子…………… (612)
 乌梅…………… (614)
 五倍子…………… (616)
 石榴皮…………… (618)
 鸡冠花…………… (620)

(二) 固精缩尿止带药


- 山茱萸…………… (622)
 莲子…………… (624)
 芡实…………… (626)
 金樱子…………… (628)
 覆盆子…………… (630)

杀虫止痒药

- 土荆皮…………… (634)
 大蒜…………… (636)

贵州师范学院内部使用

解表药



(一) 发散风寒药

麻 黄

别名 龙沙、狗骨、卑相。

基原 麻黄科植物草麻黄*Ephedra sinica* Stapf、中麻黄*Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄*Ephedra equisetina* Bge.的干燥草质茎。

产地 草麻黄主产于山西、陕西、内蒙古等地；中麻黄主产于山西、陕西、内蒙古、甘肃、新疆等地；木贼麻黄主产于山西、内蒙古、陕西、甘肃、新疆等地。

2

原形态 ①草麻黄：①草本状灌木；木质茎匍匐卧土中；小枝绿色。②鳞叶膜质鞘状，长3~4mm，下部约1/2合生，上部2裂，裂片锐三角形，先端急尖，常向外反曲。③花成鳞球花序，通常雌雄异株；雄球花多成复穗状；雌球花单生，成熟时苞片增大，肉质，红色，成浆果状。④种子2，黑红色或灰褐色，三角状卵圆形或宽卵圆形。②中麻黄：多分枝，直径1.5~3mm，有粗糙感。膜质鳞叶长2~3mm，裂片3（稀2），先端锐尖。③木贼麻黄：较多分枝，直径1~1.5mm，无粗糙感。膜质鳞叶长1~2mm；裂片2（稀3），上部为短三角形，灰白色，先端多不反曲。

采集加工 秋季采割绿色的草质茎，晒干。