


新编中草药

全图鉴 ②

主编 林余霖 李葆莉



根、茎、叶、花、果实、植株、药材等，

实物写真，科学识药。

附“中草药功效速查”“常见病验方速查”，

应用速查，便捷用药。



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

新编中草药 全图鉴 ②

主编 林余霖 李葆莉



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

新编中草药全图鉴 . 2 / 林余霖 , 李葆莉主编 . —福州 : 福建科学技术出版社 , 2020.3

ISBN 978-7-5335-6078-2

I . ①新… II . ①林… ②李… III . ①中草药—图谱
IV . ① R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 013795 号

书 名 新编中草药全图鉴 2
主 编 林余霖 李葆莉
出版发行 福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 700 毫米 × 1000 毫米 1 / 16
印 张 31
图 文 496 码
版 次 2020 年 3 月第 1 版
印 次 2020 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-6078-2
定 价 118.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换



主编 介绍

林余霖 中国医学科学院药用植物研究所研究员。专注于药用植物资源研究，围绕常用中药材及民间草药的基原、资源分布、性状鉴别等内容进行实地调查，足迹遍布全国。近年来，承担国家科技支撑计划课题“中药标本资源保存及网络化共享关键技术研究”、第四次全国中药资源普查“北京市中药资源普查”等多个项目。发表论文 30 余篇，主编专著 20 余部，代表著作有《中华人民共和国药典中药材及原植物彩色图鉴》、《中药饮片标准图鉴》（国家科学技术学术著作出版基金项目）、《中国药用植物原色图鉴》（国家出版基金项目）、*Chinese Medicinal Plants, Herbal Drugs and Substitutes* [获得美国植物理事会（American Botanical Council）颁发“2017 ABC James A. Duke Excellence in Botanical Literature Award in the Scientific/Reference Category”，以及美国植物与园艺图书馆理事会（The Council on Botanical and Horticultural Libraries）颁发 2018 Award of Excellence in Plant Identification & Field-Guides] 等。1998 年开始，协助英国皇家植物园中药鉴定中心建设，鉴于对中药文化在英国传播中的贡献，获得 The British Empire Collection 表彰，获赠“皇家定制纪念金勺”。

编委会

主 编：林余霖 李葆莉

副主编：陈菁瑛 胡灏禹 梁克玮 魏建和

编 委：胡炳义 蔡大勇 克里斯丁·里昂 李晓瑾

贾晓光 凯撒·苏来曼 张本刚 黄冠中

黄世勳 王 鹏 吴耀辉 周康友 余淑筠

石志恒 王 瑀 曹庆伟 赵 欣 卢 伟

黄颖楨 刘保财 赵云青 由金文 林国华

卢 忠 黄以钟 吕惠珍 刘庆海 齐耀东

李海涛 王果平 朱 军 樊丛照 黄林芳

彭朝忠

常见植物形态术语图解

叶序种类



互生



对生



十字形对生



轮生



簇生



覆瓦状排列



茎生



丛生

叶缘种类



全缘



波状缘



钝锯齿缘



锯齿缘



细锯齿缘



重锯齿缘



锐浅裂缘



细裂缘



浅裂缘




羽状裂缘



掌状裂缘

花序种类



伞房花序



聚伞花序



卷伞花序
(镰刀形花序)




头状花序



伞形花序



密伞花序



单顶花序



穗状花序



总状花序



圆锥状花序




聚伞花序



总状复聚伞花序



柔荑花序




肉穗花序

花形种类



壶状



钟状



高杯状



轮状



舌状



管状




二唇形

果实种类



蓇葖状




瘦果



蒴果





坚果




荚果




分离果



翅果



核果



核或小核果



浆果

前言

我国幅员辽阔，蕴藏着极其丰富的中草药资源。中草药具有疗效确切、副作用小、收集方便、使用便捷等特点，方便老百姓在日常生活中使用，且可以达到防治疾病、保健美容的功效。千百年来，中草药早已深深扎根在华夏广袤的土地上，在人类与疾病斗争中发挥了极其重要的作用，为我国人民的健康与中华民族的繁衍昌盛做出了巨大的贡献。

本书编写旨在传承弘扬祖国中草药文化，帮助热爱与研究中草药的读者正确、全面识别中草药，了解和掌握中草药的基本知识，科学利用中草药防病、治病。本书作者学验俱丰，三十余载醉心于中药资源调查研究，拥有极其丰富的中草药鉴定经验，收集了许多珍贵的中草药一手资料。本书即以《中华人民共和国药典》（2015年版，以下简称《中国药典》）为基础，综合历版药典收载品种，结合民间、地方常用中草药，精选其中约200种，按照植物科属分类，详细介绍其中文名、药典收录情况、拉丁学名、别名、药材名、植物形态、生境分布、药材性状、性味、功效、主治、用法用量等内容，并配有多角度拍摄的1000余幅高清药用植物、药材实图，囊括花、果、叶、根、植株、原药材、饮片等的鉴别特征，全图写真，突出中草药科学识别，便于读者按图索骥。同时，文前附有“中草药功效速查”，便于读者通过药物功效进行品种快速检索；附录载有“常见病验方速查”，收录1000余首精选验方以供选用，便于读者快速地获取中草药应用要点，获得更充实、更实用、更有价值的阅读体验。但需要注意的是，读者在应用验方时，仍需咨询专业医生，以免造成不必要的伤害。

本书的出版得到中国医学科学院医学与健康科技创新工程（编号2016-12M-2-003）、学科建设专项建设项目“国家药用植物园体系中医药文化传承建设”（清华211-201920100902）以及国家科技基础资源调查专项（编号2018FY100700）的支持，在此表示感谢。

阅读指南

植物中文名、拉丁学名。

介绍药材通用名，同时括注入药部位。

《中国药典》(2015年版) 记载品种以“★”进行标示。

记录常用的植物别名 1~2 个。

记述植物的形态鉴别特征与花、果期。

介绍该植物的生境分布。

原植物全图写真，多角度呈现原植物(植株、根、茎、叶、花、果实、种子) 鉴别特点。

新编中草药全图鉴 2

★ 小木通 *Clematis armandii* Franch.

别名：川木通、花木通、蓑衣藤。| 药材名：川木通(藤茎)。

植物形态

木质藤本。茎圆柱形，有纵条纹。三出复叶；小叶片革质，卵状披针形、长椭圆状卵形至卵形，全缘，两面无毛。聚伞花序具花 1 至数朵，花序自老枝腋生芽苞中生出；花序梗被毛或无毛；苞片狭椭圆形至线形，不裂或有时 3 浅裂；花梗被毛或无毛；萼片开展，白色，偶带淡红色，长圆形或长椭圆形，外面边缘密生短绒毛；雄蕊无毛。瘦果扁，卵形至椭圆形，疏生柔毛；宿存花柱有白色长柔毛。花期 3~4 月，果期 4~7 月。

生境分布：生于海拔 100~2400m 的山地、林边、路边灌丛中、水沟旁。分布于甘肃、陕西、江西、湖北、湖南、浙江、福建、广东、广西、四川、贵州、云南、西藏等地。



38

药材通用名。

介绍药材性状，突出认药特点。

药材性状

川木通

长圆柱形，略扭曲，长 50-100cm，直径 2-3.5cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线；节处多膨大，有叶痕及侧枝痕；残存皮部易撕裂。质坚硬，不易折断。切片厚 0.2-0.4cm，边缘不整齐；残存皮部黄棕色，木部浅黄棕色或浅黄色，有黄白色放射状纹理及裂隙，其间布满导管孔；髓部较小，类白色或黄棕色，偶有空腔。气微，味淡。



1cm 川木通

性味 苦，寒。

功效 利尿通淋，清心除烦，通经下乳。

主治 淋证，水肿，心烦尿赤，口舌生疮，经闭乳少，湿热痹痛。

用量用法 3-6g。

附注：《中国药典》2015年版记载同属植物绣球藤与小木通的干燥藤茎同等入药，民间还使用同属其他多种大型藤本植物的干燥藤茎。

药材高清图，有的品种附有饮片图或是细部特征图。每张图均附有标尺及药材名，便于读者识别。

记述药材的性味、功效、主治、用量用法。使用剂量与方法除另有规定外，用量系指成人一日常用剂量，必要时可根据需要酌情增减；用法系指水煎内服。

介绍多来源药用物种同等入药的情况，或是混淆品的情況。



中草药功效速查

解表药·发散风寒药

细辛 /16
辛夷 /21
羌活 /236
香薷 /288
灯盏细辛 /338
苍耳子 /344

解表药·发散风热药

蕤仁 /142
樱桃核 /148
菊花 /348
浮萍 /374

清热药·清热泻火药

西瓜霜 /102
西瓜皮 /102
天花粉 /105
蒺藜 /116
夏枯草 /280
九头狮子草 /306
知母 /402

清热药·清热燥湿药

三颗针 /40

功劳木 /44
空心莲子草 /74
黄蜀葵花 /92
红花龙胆 /250
龙胆 /252
凉粉草 /290
秦皮 /296
水杨梅 /320

清热药·清热解毒药

马勃 /4
乌韭 /6
狗脊贯众 /8
苏铁蕨贯众 /10
草乌叶 /28
北豆根 /56
拳参 /80
火炭母 /82
牛耳大黄 /88
木棉花 /90
蛇莓 /138
沙枣叶 /176
地菘 /180
百蕊草 /184
毛冬青 /188

匙羹藤 /260
半枝莲 /276
石见穿 /282
穿心莲 /302
狗肝菜 /304
山银花 /324
金银花 /326
忍冬藤 /326
败酱草 /330
臭灵丹草 /340
一点红 /356
漏芦 /362
苣荬菜 /364

清热药 · 清热凉血药

赤芍 /31
木芙蓉叶 /94

清热药 · 清虚热药

银柴胡 /76
枸骨叶 /186
地骨皮 /262

泻下药 · 润下药

郁李仁 /146
蓖麻子 /192
亚麻子 /198

泻下药 · 峻下逐水药

甘遂 /196
牵牛子 /272

祛风湿药 · 祛风寒湿药

草乌 /28
威灵仙 /36
野木瓜 /52
青风藤 /54
路路通 /58
五指毛桃 /70
白花菜子 /110
徐长卿 /258
丁公藤 /270

祛风湿药 · 祛风湿热药

穿破石 /68
丝瓜络 /100
朱砂根 /120
文冠木 /208
老鹳草 /226
川桐皮 /228
秦艽 /248
络石藤 /254
铜锤玉带草 /316
稀莪草 /346
菝葜 /420
穿山龙 /426

祛风湿药 · 祛风湿强筋骨药

地乌 /34
鹿衔草 /118
五加皮 /230

化湿药

厚朴 /23
厚朴花 /23
土藿香 /278
草豆蔻 /394
豆蔻 /398
砂仁 /400

利水渗湿药 · 利水消肿药

赤小豆 /168
泽漆 /194
泽泻 /366

利水渗湿药 · 利尿通淋药

川木通 /38
木通 /48
瞿麦 /78
小通草 /96
广金钱草 /166
车前子 /292
车前草 /292
灯心草 /376
萱草根 /404

利水渗湿药 · 利湿退黄药

虎杖 /84
垂盆草 /124
茵陈 /352

温里药

荜澄茄 /12
花椒 /216
小茴香 /238
山柰 /392

理气药

乌药 /14
天仙藤 /18
预知子 /48
梅花 /150
檀香 /182
荔枝核 /206
娑罗子 /210
九里香 /218
化橘红 /220
枳实 /222
香橼 /224
蜘蛛香 /332
木香 /358
薤白 /412

消食药

莱菔子 /114

山楂 /128

稻芽 /382

驱虫药

苦楝皮 /214

止血药 · 凉血止血药

槐角 /153

槐花 /153

大蓟 /360

白茅根 /380

止血药 · 化瘀止血药

三七 /232

蒲黄 /386

止血药 · 收敛止血药

槭木叶 /64

仙鹤草 /140

断血流 /284

薯蓣 /424

小白及 /430

活血化瘀药 · 活血止痛药

枫香脂 /58

山楂叶 /128

川芎 /240

姜黄 /388

郁金 /388

活血化瘀药 · 活血调经药

小叶莲 /46

川牛膝 /72

紫荆皮 /162

泽兰 /286

凌霄花 /308

活血化瘀药 · 活血疗伤药

马钱子 /244

活血化瘀药 · 破血消癥药

水红花子 /86

皂角刺 /158

化痰止咳平喘药 · 温化寒痰药

芥子 /112

猪牙皂 /158

金沸草 /342

水半夏 /370

天南星 /372

化痰止咳平喘药 · 清化热痰药

瓜蒌 /105

瓜蒌子 /105

瓜蒌皮 /105

紫花前胡 /242