



黄 坤◎主编

药师在线教材编写组◎组织编写

国家执业药师考试 历年真题试卷全解

中药学专业知识(一) (2015~2019)

“会讲课”的药师复习书  动手“扫一扫” 名师“码”上来
更多通关必备资料尽在二维码中

随书赠送 药师在线/51YAOSHI.COM/20元优惠学习卡



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社



医药科技版执业药师考试类图书

国家执业药师资格考试考试大纲

国家执业药师考试指南

国家执业药师考试教材精讲

国家执业药师考试必备考点速记掌中宝

国家执业药师考试全真模拟试卷与解析

国家执业药师考试通关笔记与押题秘卷

国家执业药师考试通关密押6套卷

国家执业药师考试历年真题试卷全解

国家执业药师考试通关特训1200题

国家执业药师考试通关必做2000题



逐题精准解析，难题**视频精讲**，透视药考真题，把脉2020方向

策划编辑 黄 坤
责任编辑 刘志芳 胡雅慧
封面设计 学雅阁书装



上架建
执业药师考试

ISBN 978-7-5214-1527-4



9 787521 415278 >

定价：27.00元



国家执业药师考试历年真题试卷全解

中药学专业知识（一）

（2015 ~ 2019）

主编 黄 坤

编委 翟春艳 杨 漪 牟瑞辰

史学斌 窦盼盼 姚 菲



复习备考
每日考点
更多优惠



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书收集了2015~2019年国家执业药师资格考试的真题试卷,由多年从事执业药师考试考前培训的一线讲师对所有题目做了详尽解析,引导解题思路,直击考试前沿;并对有一定难度的题目附以二维码,配有试题精讲视频,帮助考生深入理解并全面掌握相关考点内容。本书为参加2020年考试的考生提供重要的参考。

图书在版编目(CIP)数据

中药学专业知识(一):2015~2019/黄坤主编. —北京:中国医药科技出版社,2020.1

国家执业药师考试历年真题试卷全解

ISBN 978-7-5214-1527-8

I. ①中… II. ①黄… III. ①中药学-资格考试-题解 IV. ①R28-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第299134号

美术编辑 陈君杞

版式设计 南博文化

出版 中国健康传媒集团 | 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787×1092mm^{1/16}

印张 10

字数 184千字

版次 2020年1月第1版

印次 2020年1月第1次印刷

印刷 三河市万龙印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5214-1527-8

定价 27.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

获取新书信息、投稿、
为图书纠错,请扫码
联系我们。



出版说明

执业药师是保障药品质量和公众用药安全有效的重要力量。国家执业药师资格考试是执业药师资格认定的首要环节，是一种行业准入考试，遵循“以用定考、以用为先”的主导理念。

近年来，考试难度逐年增大，考试越来越注重工作情景的考查，注重基础和实践结合的考查，学科融合，考点灵活。为帮助有志于从事该领域工作的人士顺利通过考试，提升执业素养，我们力邀多年从事执业药师考试考前辅导的专家、讲师，深入研究近五年来的考试题目，编写了“国家执业药师考试历年真题试卷全解”丛书。

本丛书共有 7 个分册，具有以下特点：

1. “历年真题试卷”部分，将 2015 ~ 2019 年国家执业药师考试真题试卷按科目分册整理，为方便考生切实感受实战的氛围，保留了真题试卷的原貌。
2. “答案与解析”部分，给出参考答案，并对真题逐个做了详细解析，点明“题眼”，提示解题思路。对有些试题考点相关内容还进行了延伸拓展，旨在帮助考生触类旁通、举一反三，快速记忆相关联的知识点。
3. 对重要考点的题目或难度较大的题目，在试题旁附有二维码，手机扫一扫，即可免费获得由药师在线官方平台提供的讲解视频。

需要说明的是，由于药事管理与法规科目每年都有较大修订，为保留真题试卷的完整，也为给考生展示这个科目考试的考点分布和出题风格，书中保留了这五年该科目考试的所有真题，对因法律法规修改而改变了答案或已无正确答案的题目，做了明确标注。其他科目真题的答案与解析均以第七版《国家执业药师考试指南》为准。

历年考试真题是帮助考生提高自信和理解命题思路的关键途径。一方面，每年考试都会有历年考试真题的改编题目或原题出现，研习真题能够帮助考生提高考试的自信心。另一方面，历年考试真题能够帮助考生理解命题人是如何把考点变成考题的，掌握出题脉络，把握命题思路 and 方向，理解每一个选项的设置意图，了解重点章节，让备考计划更有针对性。

本丛书是考试前重点复习阶段的必备用书，能有效帮助考生了解考试题型、题量和试题难度，提前感受真实考试的气场，以便对真题试卷构成了然于心，对考试通关胸有成竹。

相信本丛书定能帮助广大考生一招制胜，一举过关！

中国医药科技出版社
2019 年 12 月

目 录

历年真题试卷

2019 中药学专业知识 (一)	1
2018 中药学专业知识 (一)	17
2017 中药学专业知识 (一)	33
2016 中药学专业知识 (一)	49
2015 中药学专业知识 (一)	64

答案与解析

2019 中药学专业知识 (一)	78
2018 中药学专业知识 (一)	90
2017 中药学专业知识 (一)	100
2016 中药学专业知识 (一)	110
2015 中药学专业知识 (一)	122

附图

2019 中药学专业知识 (一) 附图	135
2018 中药学专业知识 (一) 附图	139
2017 中药学专业知识 (一) 附图	143
2016 中药学专业知识 (一) 附图	147
2015 中药学专业知识 (一) 附图	151

历年真题试卷

2019 中药学专业知识（一）

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 五味理论认为，能收敛邪气，凡邪未尽之证均当慎用的味是
A. 辛
B. 甘
C. 酸
D. 苦
E. 咸
2. 在七情配伍中，半夏与生姜同用的配伍关系是
A. 单行
B. 相须
C. 相使
D. 相畏
E. 相反
3. 产于云南的道地药材是
A. 麦冬
B. 甘草
C. 木香
D. 泽泻
E. 当归
4. 提取莪术挥发油常用的方法是
A. 浸渍法
B. 渗漉法
C. 超声提取法
D. 加热回流法
E. 水蒸气蒸馏法
5. 按《中国药典》规定，质量控制成分的结构类型为异喹啉类生物碱的药材是
A. 川乌
B. 天仙子
C. 防己
D. 马钱子
E. 千里光
6. 某女，40 岁，按甘草附子汤的组方取药，药师嘱其所用制附子应先煎，之后与他药共煎。制附子先煎的目的是



- A. 长时间煎煮可提高乌头碱的溶出量
- B. 制附子中的化学成分水溶性差，需要长时间溶解
- C. 长时间煎煮促使制附子中生物碱与有机酸成盐，有利于溶出
- D. 长时间煎煮会促使制附子中苯甲酸与生物碱结合成酯，有利于吸收
- E. 制附子中的二萜双酯型生物碱有很强的毒性，长时间煎煮可降低毒性

7. 焯法炮制苦杏仁可防止苦杏仁苷发生

- A. 加成反应
- B. 消除反应
- C. 甲基化反应
- D. 乙酰化反应
- E. 酶水解反应

8. 除另有规定外，应置凉暗处贮存的制剂是

- A. 栓剂
- B. 气雾剂
- C. 乳膏剂
- D. 软膏剂
- E. 喷雾剂

9. 含强心苷类成分杠柳毒苷的中药是

- A. 香加皮
- B. 柴胡
- C. 甘草
- D. 知母
- E. 合欢皮

10. 宜用中火炒制的饮片是

- A. 炒牛蒡子
- B. 炒栀子
- C. 炒芥子
- D. 炒苍耳子
- E. 炒莱菔子

11. 主要成分为砷类化合物，具有原浆毒作用，可引起肝肾损伤的中药是

- A. 黄丹
- B. 朱砂
- C. 雄黄
- D. 轻粉
- E. 硫黄

12. 关于热原的说法，错误的是

- A. 热原能被强酸或强碱破坏
- B. 临床使用注射器具可能被热原污染
- C. 热原具有水溶性和挥发性，能通过一般滤器
- D. 产生热原反应的最主要致热物质是内毒素
- E. 采用吸附法可除去注射液中的热原



20. 按《中国药典》规定，芦荟质量控制成分为芦荟苷，其结构类型属于
- A. 有机酸类 B. 蒽醌类
C. 生物碱类 D. 黄酮类
E. 香豆素类
21. 一般应加适当抑菌剂的眼用制剂是
- A. 眼内插入剂 B. 多剂量眼用制剂
C. 眼内注射溶液 D. 急救用的眼用制剂
E. 供外科手术用的眼用制剂
22. 照崩解时限检查法片剂项下的肠溶衣片检查法，检查溶散时限的丸剂是
- A. 糊丸 B. 蜡丸
C. 滴丸 D. 蜜丸
E. 浓缩丸
23. 除另有规定外，应检查融变时限的制剂是
- A. 栓剂 B. 软膏剂
C. 蜡丸 D. 黑膏药
E. 凝胶贴膏
24. 炮制阿胶珠宜选用的方法是
- A. 蛤粉炒 B. 米炒
C. 砂炒 D. 土炒
E. 麸炒
25. 茎呈方柱形，节稍膨大，叶上表面绿色、下表面灰绿色，味极苦的药材是
- A. 青蒿 B. 穿心莲
C. 荆芥 D. 益母草
E. 大蓟
26. 属于无菌制剂的剂型是
- A. 滴眼剂 B. 糖浆剂
C. 贴膏剂 D. 口服液
E. 胶囊剂
27. 在中药注射剂中，既可以用作抑菌剂，又可以用作止痛剂的附加剂是
- A. 苯酚 B. 甲酚
C. 苯甲酸 D. 三氯叔丁醇



E. 香豆素

35. 土炒山药的炮制作用是

A. 增强健脾和胃作用

B. 增强补脾止泻作用

C. 增强健脾消胀作用

D. 增强补肾作用

E. 增强益肺润燥作用

36. 除另有规定外, 在启用后最多可使用4周的制剂是

A. 酏剂

B. 糖浆剂

C. 合剂

D. 涂膜剂

E. 煎膏剂

37. 试卷附图中, 图示饮片为牛膝的是

A. 图 2019 - 1

B. 图 2019 - 2

C. 图 2019 - 3

D. 图 2019 - 4

E. 图 2019 - 5

38. 试卷附图中, 图示饮片为虎杖的是

A. 图 2019 - 6

B. 图 2019 - 7

C. 图 2019 - 8

D. 图 2019 - 9

E. 图 2019 - 10

39. 试卷附图中, 图示饮片为天麻的是

A. 图 2019 - 11

B. 图 2019 - 12

C. 图 2019 - 13

D. 图 2019 - 14

E. 图 2019 - 15

40. 试卷附图中, 图示饮片为天花粉的是

A. 图 2019 - 16

B. 图 2019 - 17

C. 图 2019 - 18

D. 图 2019 - 19

E. 图 2019 - 20

二、配伍选择题 (共 60 题, 每题 1 分。题目分为若干组, 每组题目对应同一组备选项, 备选项可重复选用, 也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意)

【41 - 42】

A. 消痰祛水

B. 回阳救逆

C. 消疮散痈

D. 清热解毒

E. 表里双解

41. 在中医的常用治法中, 属于温法的是
42. 在中医的常用治法中, 属于和法的是

【43-45】

- A. 可溶片
B. 口含片
C. 咀嚼片
D. 舌下片
E. 口崩片

除另有规定外, 按照《中国药典》规定的崩解时限检查法检查崩解时限

43. 应在 60 秒内全部崩解的片剂是
44. 应在 5 分钟内全部崩解并溶化的片剂是
45. 应在 3 分钟内全部崩解并溶化的片剂是

【46-47】

- A. 补骨脂
B. 葶苈子
C. 吴茱萸
D. 牵牛子
E. 沙苑子
46. 略呈圆肾形面稍扁, 表面绿褐色至灰褐色, 光滑, 边缘一侧微凹处具圆形种脐, 质坚硬, 气微, 味淡, 嚼之有豆腥味的药材是
47. 呈肾形, 略扁, 表面黑色、黑褐色或灰褐色, 具细微网状皱纹, 果皮薄, 与种子不易分离, 气香, 味辛, 微苦的药材是

【48-49】

- A. 内表面紫棕色或深紫褐色, 划之显油痕, 断面有的可见多数小亮星, 气香, 味辛辣, 微苦
- B. 内表面黄色或黄棕色, 断面纤维性, 有的呈裂片状分层, 气微, 味极苦, 嚼之有黏性
- C. 内表面红棕色, 划之显油痕, 断面中间有 1 条黄棕色线纹, 气香浓烈, 味甜辣
- D. 内表面暗紫色或紫褐色, 断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连, 气微, 味稍苦
- E. 内表面淡灰黄色或浅棕色, 常见发亮的结晶, 断面较平坦, 气芳香, 味微苦而涩
48. 杜仲的性状鉴别特征是
49. 厚朴的性状鉴别特征是

【50-51】

- A. 脂质体
B. 免疫微球





C. 固体分散体

D. 微囊

E. 控释制剂

50. 具有主动靶向作用的是

51. 在规定介质中, 可以按要求缓慢恒速释放药物的是

【52-53】

A. 初春发芽前

B. 夏季植物体枯萎时

C. 春末夏初

D. 全年均可

E. 秋、冬两季

52. 黄柏的适宜采收时间是

53. 太子参的适宜采收时间是

【54-55】

A. 广藿香

B. 茵陈

C. 半枝莲

D. 薄荷

E. 大蓟

54. 茎呈方柱形, 有对生分枝, 表面紫棕色或淡绿色, 叶对生, 轮伞花序腋生, 揉搓后有特殊清凉香气, 味辛凉的药材是

55. 茎丛生, 较细, 方柱形, 表面暗紫色或棕绿色, 叶对生, 花单生于茎枝上部叶腋, 气微, 味微苦的药材是

【56-58】

A. 雄黄

B. 朱砂

C. 石膏

D. 自然铜

E. 赭石

56. 为纤维状集合体, 条痕白色, 纵断面具绢丝样光泽的药材是

57. 表面有钉头, 主成分为 Fe_2O_3 的药材是

58. 表面亮淡黄色, 有金属光泽, 条痕绿黑色或棕红色的药材是

【59-61】

A. 水丸

B. 糊丸

C. 浓缩丸

D. 蜜丸

E. 滴丸

59. 按照中药丸剂的特点, 通常含有刺激性中药的处方宜制成的丸剂是

60. 按照中药丸剂的特点, 通常具有滋补作用的中药处方宜制成的丸剂是

61. 按照中药丸剂的特点, 通常具有消导功效的中药处方宜制成的丸剂是

- A. 延胡索
B. 莪术
C. 川芎
D. 三七
E. 白及
62. 呈不规则扁球形，表面有不规则网状皱纹，断面黄色，角质样，有蜡样光泽的药材是
63. 呈不规则扁球形，多有2~3个爪状分枝，表面有数圈同心环节和棕色点状须根痕，断面类白色，角质样的药材是
64. 呈不规则厚片，外表皮黄褐色或褐色，有皱缩纹，横切片可见明显波状环纹或多角形纹理，纵切片边缘不整齐，呈蝴蝶状的药材是

- A. 知母皂苷
B. 人参皂苷
C. 龙胆苦苷
D. 雷公藤甲素
E. 甜菊苷
65. 属于三萜皂苷类化合物的是
66. 属于环烯醚萜苷类化合物的是
67. 属于甾体皂苷类化合物的是

- A. 葛根素
 B. 莪术醇
 C. 芦丁
 D. 紫杉醇
 E. 薄荷醇
68. 属于倍半萜类化合物的是
69. 属于单萜类化合物的是

- A. 山药
B. 枳实
C. 骨碎补
D. 山楂
E. 苍术
70. 根据临床治疗需要, 既可炒黄又可炒焦的中药是
71. 根据临床治疗需要, 既可炒焦又可麸炒的中药是

- A. 没药 B. 儿茶
C. 血竭 D. 乳香
E. 冰片



72. 呈长卵形滴乳状、类圆形颗粒或黏合成大小不等的不规则块状物，表面黄白色，破碎面有玻璃样光泽或蜡样光泽的药材是
73. 呈方形或不规则块状，表面棕褐色或黑褐色，光滑而稍具光泽，质硬，易碎，有细孔，遇潮有黏性，气微，味涩、苦，略回甜的药材是

【74-76】

- | | |
|--------|--------|
| A. 润湿剂 | B. 崩解剂 |
| C. 吸收剂 | D. 润滑剂 |
| E. 黏合剂 | |
74. 硬脂酸镁在片剂处方中常用作
75. 滑石粉在片剂处方中常用作
76. 淀粉浆在片剂处方中常用作

【77-79】

- | | |
|--------|-------|
| A. 柴胡 | B. 鳖甲 |
| C. 延胡索 | D. 斑蝥 |
| E. 乳香 | |
77. 含三萜类化合物，醋炙后升散之性缓和的中药是
78. 宜用米炒的中药是
79. 醋炙后有助于生物碱类成分煎出的中药是

【80-81】

- | | |
|--------|-------|
| A. 疙瘩丁 | B. 星点 |
| C. 起霜 | D. 砂眼 |
| E. 蚯蚓头 | |
80. 防风的性状鉴别特征是
81. 银柴胡的性状鉴别特征是

【82-84】

- | | |
|--------|--------|
| A. 增溶剂 | B. 润湿剂 |
| C. 抑菌剂 | D. 助悬剂 |
| E. 助溶剂 | |
82. 鱼腥草滴眼液中含有的羟苯乙酯是用作
83. 小儿腹泻宁糖浆中含有的山梨酸是用作
84. 炉甘石洗剂为混悬液型液体制剂，其中所含甘油是用作

【85-87】

- A. 艾叶
C. 黄芩
E. 葛根

- B. 五味子
D. 黄连

85. 按《中国药典》规定, 含量测定的指标成分为桉油精的中药是
86. 按《中国药典》规定, 含量测定的指标成分为木脂素类的中药是
87. 按《中国药典》规定, 含量测定的指标成分为小檗碱的中药是

【88-90】

- A. 花萼
C. 雄蕊
E. 头状花序

- B. 柱头
D. 花蕾

88. 西红花的药用部位是
89. 辛夷的药用部位是
90. 菊花的药用部位是

【91-93】

- A. 大黄素
C. 杜鹃素
E. 东莨菪碱

- B. 苦杏仁苷
D. 盐酸麻黄碱

91. 按《中国药典》规定, 作为洋金花含量测定指标成分的是
92. 按《中国药典》规定, 作为虎杖含量测定指标成分的是
93. 按《中国药典》规定, 作为桃仁含量测定指标成分的是

【94-96】

