

依据最新考试大纲编写

2015

国家医师资格考试 权威推荐用书

最佳畅销书

中医执业助理医师资格考试


通关必做2000题

主编 王飞 谢春光

(第二版)

- 权威专家精心打造，历年真题重现命题规律，精选解析指引答题迷津，融会贯通提升复习效果，致力于为考生提供最优秀的辅导用书，是医药科技人不懈的追求

中国医药科技出版社



国家医师资格考试权威推荐用书

中医执业助理医师资格考试 通关必做2000题 (第二版)

主编 王 飞 谢春光

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由教学经验丰富的专家根据最新考试大纲,在研究命题规律的基础上,精心设计编写而成,具有较强的针对性。可帮助参加中医执业医师资格考试的考生梳理考点知识,并起到很好的复习指导作用,以助考生成功过关,是考生复习备考的必备参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中医执业助理医师资格考试通关必做2000题/王飞,谢春光主编.—2版.—北京:中国医药科技出版社,2015.5

国家医师资格考试权威推荐用书

ISBN 978-7-5067-7382-9

I. ①中… II. ①王… ②谢… III. ①中医师-资格考试-习题集 IV. ①R2-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第073234号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm¹/₁₆

印张 11¹/₄

字数 356千字

初版 2013年12月第1版

版次 2015年5月第2版

印次 2015年5月第2版第1次印刷

印刷 三河市百盛印装有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-7382-9

定价 29.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

主 编 王 飞 谢春光

副主编 祝 捷 岳仁宋 张 怡

编 委 (以姓名笔画为序)

文 怡 朱蔓佳 伍文彬

孙小钧 杨 晗 杨 敏

杨 莎 杨支才 李 艳

李 晖 李建保 张 燕

郑 晖 郭 静 彭 波

谭 漪

编写说明

中医执业（助理）医师资格考试是一种职业准入考试，是评价申请者是否具备执业所必需的医学专业知识与工作能力的考试。根据我们多年指导考前培训的经验来看，考试大纲虽然经过调整，但考试突出的特点是“重点恒重，轻者恒轻”。近年来医学类考试大纲的调整方向倾向于将原有内容按照病症重新划分，但重要知识点及其内容并不会因组合形式的改变而改变。考生在复习过程中，应根据历年考点梳理的命题脉络有针对性地进行复习。我们在分析历年命题规律和研究最近考纲的基础上，结合多年从事考前辅导和教学工作的实践经验，编写了这本《中医执业助理医师资格考试通关必做 2000 题》。试题按章节进行编排，涵盖了考试各项考点，覆盖面全，针对性强，对复习备考有积极的帮助作用。

中医执业资格考试通常在每年的 9 月举行，我们建议考生复习采用三段式复习方式，提升复习效率，巩固复习效果。

第一阶段，系统复习阶段（建议时间控制在 2 个月）。第一阶段全面复习考试大纲要求内容。以教材加考试大纲为主进行复习。结束后，做《中医执业助理医师资格考试历年真题解析》，深入了解考试重点和命题规律，发现复习中存在的问题。建议复习时，多动手，多总结，课本和考点速记配合着学习。复习内容以历年考试重点为主，要把宝贵的时间用在刀刃上。

第二阶段，以教材和习题复习为主（建议时间 2 个月）。有了第一阶段的系统复习，这个时候，你对考试内容都会有一定的感觉。这个阶段以重点复习为主。建议每章看后配合《中医执业助理医师资格考试通关必做 2000 题》对本章复习成果进行检验。

第三阶段，冲刺为主（建议时间 1 个月），快速突破《中医执业助理医师资格考试历年真题解析》。配合《中医执业助理医师资格考试冲刺试卷》继续巩固前两个阶段复习成果。真题研习是任何辅导练习题都不能替代的。

相信，经过以上三个阶段的复习，加上你的决心和努力，圆梦 2015 就不再是梦想。我们致力于为广大考生提供优秀的辅导图书，也欢迎读者给我们提出宝贵建议，不断修订完善图书质量，满足广大读者需求。邮箱：kszx405@163.com。

编者
2015 年 3 月

目录

第一篇 中医基础理论 / 1

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------|------|
| 第一单元 中医学理论体系的主要特点 | (1) | 第九单元 气、血、津液 | (6) |
| 第二单元 精气学说 | (1) | 第十单元 经络 | (7) |
| 第三单元 阴阳学说 | (1) | 第十一单元 体质 | (7) |
| 第四单元 五行学说 | (3) | 第十二单元 病因 | (8) |
| 第五单元 藏象学说 | (4) | 第十三单元 发病 | (8) |
| 第六单元 五脏 | (4) | 第十四单元 病机 | (9) |
| 第七单元 六腑 | (5) | 第十五单元 防治原则 | (10) |
| 第八单元 奇恒之腑 | (6) | 第十六单元 养生和寿夭 | (10) |

第二篇 中医诊断学 / 13

- | | | | |
|---------|------|-------------|------|
| 第一单元 绪论 | (13) | 第六单元 脉诊 | (16) |
| 第二单元 望诊 | (13) | 第七单元 按诊 | (18) |
| 第三单元 望舌 | (14) | 第八单元 八纲辨证 | (18) |
| 第四单元 闻诊 | (15) | 第九单元 气血津液辨证 | (19) |
| 第五单元 问诊 | (15) | 第十单元 脏腑辨证 | (20) |

第三篇 中药学 / 23

- | | | | |
|---------------|------|----------------|------|
| 第一单元 中药的性能 | (23) | 第十三单元 消食药 | (27) |
| 第二单元 中药的配伍 | (23) | 第十四单元 驱虫药 | (27) |
| 第三单元 中药的用药禁忌 | (23) | 第十五单元 止血药 | (28) |
| 第四单元 中药的剂量与用法 | (23) | 第十六单元 活血化瘀药 | (28) |
| 第五单元 解表药 | (24) | 第十七单元 化痰止咳平喘药 | (29) |
| 第六单元 清热药 | (24) | 第十八单元 安神药 | (29) |
| 第七单元 泻下药 | (25) | 第十九单元 平肝息风药 | (29) |
| 第八单元 祛风湿药 | (25) | 第二十单元 开窍药 | (30) |
| 第九单元 化湿药 | (26) | 第二十一单元 补虚药 | (30) |
| 第十单元 利水渗湿药 | (26) | 第二十二单元 收涩药 | (31) |
| 第十一单元 温里药 | (26) | 第二十三单元 攻毒杀虫止痒药 | (31) |
| 第十二单元 理气药 | (27) | | |

第四篇 方剂学 / 33

- | | | | |
|----------|------|------------|------|
| 第一单元 总论 | (33) | 第五单元 清热剂 | (34) |
| 第二单元 解表剂 | (33) | 第六单元 祛暑剂 | (35) |
| 第三单元 泻下剂 | (33) | 第七单元 温里剂 | (35) |
| 第四单元 和解剂 | (34) | 第八单元 表里双解剂 | (36) |

第九单元 补益剂	(36)	第十五单元 治风剂	(39)
第十单元 固涩剂	(36)	第十六单元 治燥剂	(39)
第十一单元 安神剂	(37)	第十七单元 祛湿剂	(39)
第十二单元 开窍剂	(37)	第十八单元 祛痰剂	(40)
第十三单元 理气剂	(37)	第十九单元 消食剂	(41)
第十四单元 理血剂	(38)	第二十单元 驱虫剂	(41)

第五篇 针灸学 / 43

第一单元 经络系统	(43)	第十七单元 足少阳胆经、腧穴	(50)
第二单元 经络的作用和经络学说的临床运用	(43)	第十八单元 足厥阴肝经、腧穴	(50)
第三单元 腧穴的分类	(43)	第十九单元 督脉经、腧穴	(51)
第四单元 腧穴的主治特点和规律	(44)	第二十单元 任脉经、腧穴	(51)
第五单元 特定穴	(44)	第二十一单元 奇穴	(52)
第六单元 腧穴的定位方法	(45)	第二十二单元 毫针刺法	(52)
第七单元 手太阳肺经、腧穴	(45)	第二十三单元 灸法	(52)
第八单元 手阳明大肠经、腧穴	(45)	第二十四单元 拔罐法	(53)
第九单元 足阳明胃经、腧穴	(46)	第二十五单元 其他针法	(53)
第十单元 足太阴脾经、腧穴	(47)	第二十六单元 治疗总论	(53)
第十一单元 手少阴心经、腧穴	(47)	第二十七单元 内科病证的针灸治疗	(54)
第十二单元 手太阳小肠经、腧穴	(48)	第二十八单元 妇儿科病证的针灸治疗	(54)
第十三单元 足太阳膀胱经、腧穴	(48)	第二十九单元 皮外骨伤科病证的针灸治疗	(54)
第十四单元 足少阴肾经、腧穴	(49)	第三十单元 五官科病证的针灸治疗	(55)
第十五单元 手厥阴心包经、腧穴	(49)	第三十一单元 其他病证的针灸治疗	(55)
第十六单元 手少阳三焦经、腧穴	(50)		

第六篇 中医内科学 / 58

第一单元 肺系病症	(58)	第五单元 肝胆病证	(66)
第二单元 心系病症	(60)	第六单元 肾系病证	(67)
第三单元 脑系病证	(61)	第七单元 气血津液病证	(68)
第四单元 脾胃病证	(63)	第八单元 肢体经络病证	(70)

第七篇 中医外科学 / 74

第一单元 中医外科疾病治法	(74)	第六单元 皮肤及性传播疾病	(79)
第二单元 疮疡	(75)	第七单元 肛门直肠疾病	(81)
第三单元 乳房疾病	(76)	第八单元 泌尿男性疾病	(82)
第四单元 瘰	(77)	第九单元 周围血管疾病	(83)
第五单元 瘤、岩	(78)	第十单元 其他外科疾病	(84)

第八篇 中医妇科学 / 87

第一单元 女性生殖器官	(87)	第六单元 带下病	(91)
第二单元 女性生殖生理	(87)	第七单元 妊娠病	(92)
第三单元 妇科疾病的病因病机	(88)	第八单元 产后病	(94)
第四单元 妇科疾病的治疗	(88)	第九单元 妇科杂病	(95)
第五单元 月经病	(88)	第十单元 计划生育	(96)

第九篇 中医儿科学 / 98

- | | | | |
|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| 第一单元 中医儿科发展简史 | (98) | 第二十二单元 多发性抽搐症 | (106) |
| 第二单元 小儿生长发育 | (98) | 第二十三单元 惊风 | (107) |
| 第三单元 小儿生理、病因、病理特点 | (99) | 第二十四单元 癫痫 | (107) |
| 第四单元 四诊概要 | (99) | 第二十五单元 急性肾小球肾炎 | (108) |
| 第五单元 儿科治法概要 | (99) | 第二十六单元 肾病综合征 | (108) |
| 第六单元 儿童保健 | (100) | 第二十七单元 尿频 | (109) |
| 第七单元 胎怯 | (100) | 第二十八单元 遗尿 | (109) |
| 第八单元 硬肿症 | (100) | 第二十九单元 五迟、五软 | (109) |
| 第九单元 胎黄 | (101) | 第三十单元 麻疹 | (110) |
| 第十单元 感冒 | (101) | 第三十一单元 风疹 | (110) |
| 第十一单元 咳嗽 | (102) | 第三十二单元 猩红热 | (111) |
| 第十二单元 肺炎喘嗽 | (102) | 第三十三单元 水痘 | (111) |
| 第十三单元 哮喘 | (103) | 第三十四单元 手足口病 | (111) |
| 第十四单元 鹅口疮 | (103) | 第三十五单元 流行性腮腺炎 | (112) |
| 第十五单元 口疮 | (104) | 第三十六单元 流行性乙型脑炎 | (112) |
| 第十六单元 泄泻 | (104) | 第三十七单元 百日咳 | (113) |
| 第十七单元 厌食 | (104) | 第三十八单元 寄生虫病 | (113) |
| 第十八单元 积滞 | (105) | 第三十九单元 夏季热 | (113) |
| 第十九单元 疳证 | (105) | 第四十单元 紫癜 | (114) |
| 第二十单元 营养性缺铁性贫血 | (106) | 第四十一单元 皮肤黏膜淋巴结综合征 | (114) |
| 第二十一单元 汗证 | (106) | | |

第十篇 诊断学基础 / 117

- | | | | |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| 第一单元 症状学 | (117) | 第五单元 心电图诊断 | (122) |
| 第二单元 问诊 | (118) | 第六单元 影像诊断 | (122) |
| 第三单元 体检诊断 | (118) | 第七单元 病历与诊断方法 | (123) |
| 第四单元 实验室诊断 | (121) | | |

第十一篇 传染病学 / 125

- | | | | |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 第一单元 传染病学总论 | (125) | 第三单元 细菌感染 | (133) |
| 第二单元 病毒感染 | (127) | 第四单元 消毒与隔离 | (138) |

第十二篇 西医内科学 / 142

- | | | | |
|-------------------|-------|---------------------|-------|
| 第一单元 呼吸系统疾病 | (142) | 第六单元 内分泌及代谢疾病 | (150) |
| 第二单元 循环系统疾病 | (144) | 第七单元 结缔组织病 | (151) |
| 第三单元 消化系统疾病 | (146) | 第八单元 神经系统疾病 | (152) |
| 第四单元 泌尿系统疾病 | (147) | 第九单元 常见急危重症 | (153) |
| 第五单元 血液系统疾病 | (148) | | |

第十三篇 医学伦理学 / 156

- | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| 第一单元 概述 | (156) | 第四单元 医学道德的规范体系 | (157) |
| 第二单元 医学伦理学的历史发展 | (156) | 第五单元 医患关系道德 | (158) |
| 第三单元 医学伦理学的理论基础 | (156) | 第六单元 临床诊疗工作中的道德 | (160) |

第七单元 医学科研工作的道德..... (161) (161)
第八单元 医学道德的评价、教育和修养	第九单元 生命伦理学 (162)

第十四篇 卫生法规 / 165

第一单元 卫生法概述 (165)	第五单元 《中华人民共和国传染病防治法》 (168)
第二单元 卫生法法律责任 (165)	第六单元 《突发公共卫生事件应急条例》 (168)
第三单元 《中华人民共和国执业医师法》 (166)	第七单元 《医疗事故处理条例》 (169)
第四单元 《中华人民共和国药品管理法》 (167)	

第一篇 中医基础理论

第一单元 中医学理论体系的主要特点

【A1型题】

1. 中医学整体观的内涵是
 - A. 人是一个有机的整体
 - B. 五脏六腑是一个有机的整体
 - C. 季节、晨昏与人体相适应
 - D. 自然界是一个有机的整体
 - E. 人体是一个有机整体，人与自然、与社会环境相统一
2. 证候不包括
 - A. 四诊检查所得
 - B. 内外致病因素
 - C. 疾病的特征
 - D. 疾病的性质
 - E. 疾病的全过程
3. 同病异治的实质是
 - A. 证同异治
 - B. 证异治异
 - C. 病同治异
 - D. 证异治同
 - E. 病同治同
4. 以下属“证候”的是
 - A. 痢疾
 - B. 感冒
 - C. 发热
 - D. 头痛
 - E. 心阳不振

第二单元 精气学说

【A1型题】

1. 中国古代哲学认为，人类化生的本源是
 - A. 精气
 - B. 水
 - C. 元气
 - D. 五材
 - E. 五方
2. 气的剧烈有运动所促成的显著变化称为
 - A. 化
 - B. 变
 - C. 升
 - D. 降
 - E. 气化
3. 植物的生长化收藏的变化形式属于
 - A. 形与形之间的转化
 - B. 形与气之间的转化
 - C. 气与气之间的转化
 - D. 有形之物自身的转化
 - E. 以上都不是

第三单元 阴阳学说

【A1型题】

1. 阴阳的相互转化是
 - A. 绝对的
 - B. 有条件的
 - C. 偶然的
 - D. 必然的
 - E. 突变
2. “寒极生热，热极生寒”，体现了阴阳的哪一关系
 - A. 相互交感
 - B. 对立制约
 - C. 消长平衡
 - D. 相互转化
 - E. 互根互用
3. 言人身脏腑之阴阳，则肾为
 - A. 阳中之阳
 - B. 阳中之阴
 - C. 阴中之阳
 - D. 阴中之阴
 - E. 阴中之至阴
4. 以昼夜分阴阳，属于阴中之阳的时间段是

- A. 上午
B. 前半夜
C. 下午
D. 后半夜
E. 以上都不是
5. “阴阳离决，精气乃绝”反映了阴阳的哪一种关系
A. 对立制约
B. 消长平衡
C. 阴阳转化
D. 相互交感
E. 互根互用
6. “益火之源，以消阴翳”的治法最适用于
A. 阴盛则寒之证
B. 阳虚则寒之证
C. 阴盛伤阳之证
D. 阴损及阳之证
E. 以上都不是
7. 在补阳时适当配以补阴药的方法，称为
A. 阴中求阳
B. 阳中求阴
C. 阴病治阳
D. 阳病治阴
E. 阴阳双补
8. 《内经》中提出“春夏养阳，秋冬养阴”的原则，旨在强调
A. 阴阳与四时的关系
B. 春夏重在保养阳气
C. 秋冬重在保养阴气
D. 保养阴气的重要性
E. 调养四时阴阳的重要性
9. “阴中求阳”的治法适用于
A. 实寒证
B. 阳虚证
C. 阴虚证
D. 阴阳两虚证
E. 实热证
10. 预防和治疗疾病的基本原则是
A. 补益正气
B. 补虚泻实
C. 清除邪气
D. 泻阴损阳
E. 调理阴阳
11. 属于阴的味是
A. 酸
B. 辛
C. 甘
D. 淡
E. 以上都不是
12. 阳损及阴，阴损及阳，是阴阳哪一关系在病理方面的体现
A. 对立制约
B. 互根互用
C. 互相转化
D. 消长平衡
E. 阴阳自和
13. 阳偏胜形成的证候是
A. 实证
B. 里证
C. 实热证
D. 实寒证
E. 表证
14. 下列属阳的事物是
A. 青、白
B. 晦暗
C. 黄、赤
D. 呼吸微弱
E. 声音低怯
15. “寒者热之”的治法体现了阴阳之间的哪一关系
A. 对立制约
B. 互根互用
C. 消长平衡
D. 相互转化
E. 相互交感
16. 持续高热，面红目赤之，突然出现四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝，其病机应属
A. 阳盛则热
B. 阳损及阴
C. 阳虚则寒
D. 阳盛格阴
E. 重阳必阴
- 【A2 型题】**
17. 某人恶热喜凉，面红目赤，口渴喜冷饮，烦躁不安，或神昏谵语，腹胀满痛拒按，大便秘结，尿少色黄，舌红苔黄燥，脉洪、滑、数、实等。属于
A. 实热证
B. 虚热证
C. 虚寒证
D. 实寒证
E. 表实证
18. 患者症见恶寒，形寒肢冷，脘腹冷痛喜暖，口淡不渴，溲清，苔白，脉紧或迟。其证属
A. 阴盛证
B. 阳虚证
C. 阴虚证
D. 亡阳证
E. 亡阴证
- 【B 型题】**
(19~20 题共用备选答案)
A. 阳中之阳
B. 阴中之阳
C. 阳中之阴
D. 阴中之阴
E. 阴中之至阴
19. 在不同时间段的阴阳属性划分中，前半夜属
20. 以脏腑部位来划分其阴阳属性，则肝是
- (21~22 题共用备选答案)
A. 热极似寒、寒极似热
B. 寒极生热，热极生寒
C. 阴胜则寒、阳胜则热
D. 阴虚则热、阳虚则寒
E. 阴损及阳、阳损及阴
21. 可以用阴阳互根关系解释的是
22. 可以用阴阳转化关系解释的是
- (23~24 题共用备选答案)
A. 阴中求阳
B. 阳中求阴
C. 阳病治阴
D. 阴病治阳
E. 补阴补阳
23. “益火之源，以消阴翳”的适应证是
24. “壮水之主，以制阳光”的适应证是

第四单元 五行学说

【A1型题】

1. “肝火犯肺”属于
 - A. 子病犯母
 - B. 相克
 - C. 相乘
 - D. 相侮
 - E. 母病及子
 2. 下列哪一项不属于五行之“金”
 - A. 六腑之大肠
 - B. 五体之皮毛
 - C. 五志之恐
 - D. 五化之收
 - E. 五色之白
 3. 火的特性是
 - A. 曲直
 - B. 稼穡
 - C. 从革
 - D. 炎上
 - E. 润下
 4. 五行系统调节事物整体动态平衡的机制是
 - A. 生我
 - B. 我生
 - C. 克我
 - D. 我克
 - E. 制化
 5. 见肝知病，知肝传脾的病机传变是
 - A. 木克土
 - B. 土侮木
 - C. 母病及子
 - D. 子病及母
 - E. 木乘土
 6. 一年季节中，“长夏”所属的是
 - A. 木
 - B. 土
 - C. 金
 - D. 火
 - E. 水
 7. 按五行生克规律，脾的“所不胜”之脏是
 - A. 心
 - B. 肝
 - C. 肾
 - D. 肺
 - E. 膀胱
 8. 属于五行相侮规律传变的是
 - A. 木旺乘土
 - B. 土虚木乘
 - C. 木火刑金
 - D. 水不涵木
 - E. 土虚水侮
 9. 据五行相生理论确定的治法是
 - A. 佐金平木法
 - B. 扶土抑木法
 - C. 引火归原法
 - D. 培土制水法
 - E. 金水相生法
 10. 下列不符合五行生克规律的是
 - A. 木为水之子
 - B. 水为火之所不胜
 - C. 金为木之所胜
 - D. 火为土之母
 - E. 金为土之子
 11. 下列属母子关系的是
 - A. 水和木
 - B. 木和金
 - C. 火和金
 - D. 土和木
 - E. 水和火
 12. 以五行生克关系推测，出现下列哪种情况，其病为逆
 - A. 客色胜主色
 - B. 色脉相得
 - C. 主色胜客色
 - D. 得相生之脉
 - E. 母病及子
 13. 肝血不足致肾精亏虚，此传变在五行中称为
 - A. 相乘
 - B. 相侮
 - C. 母病及子
 - D. 子病及母
 - E. 制化
 14. 具有生长、升发、调达舒畅的特性，在五行中属
 - A. 火
 - B. 土
 - C. 木
 - D. 水
 - E. 金
- ### 【B型题】
- (15~16题共用备选答案)
- A. 相乘
 - B. 相侮
 - C. 相克
 - D. 母病及子
 - E. 子病犯母
15. 脾病及肾属于
 16. 肺病及心属于
- (17~18题共用备选答案)
- A. 酸
 - B. 苦
 - C. 甘
 - D. 辛
 - E. 咸
17. 五味的五行归类中属于“金”的味是
 18. 五味的五行归类中属于“水”的味是
- (19~20题共用备选答案)
- A. 升发、条达
 - B. 温热、升腾
 - C. 清洁、肃降
 - D. 生化、承载
 - E. 寒润、下行
19. 火的特性，近代引申为
 20. 金的特性，近代引申为
- (21~22题共用备选答案)
- A. 滋水涵木法
 - B. 益火补土法
 - C. 培土生金法
 - D. 金水相生法
 - E. 抑木扶土法
21. 温心阳以补脾阳的治法是
 22. 用泻肝健脾法治疗肝旺脾虚证的方法称

第五单元 藏象学说

【A1 型题】

- “藏象”一词，始见于
 - 《素问》
 - 《灵枢》
 - 《类经》
 - 《难经》
 - 《伤寒杂病论》
- 人体是一个有机的整体，其生理病理的中心是
 - 精
 - 气血
 - 经络
 - 五脏
 - 六腑
- 五脏、六腑、奇恒之腑区别的主要依据是
 - 解剖形态的差异
 - 经脉络属的有无
 - 生理功能的差异
 - 所在部位的不同
 - 以上都不是
- 具有“藏而不泻”特点的是
 - 五脏
 - 六腑
 - 奇恒之腑
 - 五体
 - 五液
- 具有“泻而不藏”特点的是
 - 五脏
 - 六腑
 - 奇恒之腑
 - 五体
 - 五液

第六单元 五脏

【A1 型题】

- 下列哪项在心主血脉中起到关键作用
 - 心血充沛
 - 心气充沛
 - 心神安宁
 - 心搏如常
 - 脉道通利
 - 心为五脏六腑之大主的理论依据是
 - 心主血
 - 心主神志
 - 心主思维
 - 心总统魂魄
 - 心总统意志
 - 肺主通调水道的功能主要依赖于
 - 肺主一身之气
 - 肺可呼吸
 - 肺输精于皮毛
 - 肺朝百脉
 - 肺主宣发和肃降
 - 脾主升清的确切内涵是
 - 脾的阳气主升
 - 脾以升为健
 - 脾气散精，上归于肺
 - 与胃的降浊相对
 - 输布津液，防止水湿内升
 - 脾为气血生化之源的理论依据是
 - 气能生血
 - 人以水谷为本
 - 脾主升清
 - 脾能运化水谷精微
 - 脾为后天之本
 - 肝主疏泄的基本生理功能是
 - 调畅情志活动
 - 调畅全身气机
 - 促进脾胃运化
 - 促进津液血液的代谢
 - 调节月经和精液的排泄
 - 天癸的产生主要取决于
 - 肾中精气的充盈
 - 脾气的健运
 - 肾阳的蒸化
 - 肝血的充足
 - 肾阴的滋养
 - 既可见小便不利又可见小便清长量多，其病变多为
 - 膀胱湿热
 - 脾失运化
 - 肾失气化
 - 肺失肃降
 - 三焦气滞
 - 具有生血、行血作用的脏是
 - 肝
 - 肺
 - 肾
 - 脾
 - 心
 - 肺进行所有生理活动的基础是肺的
 - 宣发肃降运动
 - 主呼吸之气
 - 主气的生成
 - 调节全身气机
 - 主治节
 - 与气陷病变密切相关的脏是
 - 心
 - 肺
 - 脾
 - 肝
 - 肾
- ### 【A2 型题】
- 患者下肢浮肿两月，面色萎黄、纳食不香、腹部胀满、大便溏泻，证属
 - 肺不行水
 - 脾失运化
 - 肝失疏泄
 - 肾失气化
 - 三焦气滞
 - 患者年老体弱，少气声低，尿次频数而量多，夜间更甚。病机属
 - 脾失运化
 - 肾虚失固

- C. 失于气化
E. 肾失蒸腾

D. 肺失宣降

- C. 脾
E. 肾

D. 肺

【B型题】

(14~15题共用备选答案)

- A. 心
C. 脾
E. 肾
- B. 肝
D. 肺

14. “气之主”是指
15. “罢极之本”是指

(16~17题共用备选答案)

- A. 心
B. 肝

16. “生痰之源”指
17. “贮痰之器”指

(18~19题共用备选答案)

- A. 口
C. 鼻
E. 目
- B. 舌
D. 耳

18. 肝开窍于
19. 心开窍于

第七单元 六腑

【A1型题】

1. 症见口舌糜烂, 舌尖碎痛, 小便黄赤, 灼热疼痛为

- A. 心火下移小肠
C. 肺热壅盛
E. 膀胱湿热
- B. 肝火上炎
D. 阴虚火旺

2. “水谷气血之海”是指

- A. 冲脉
C. 大肠
E. 膀胱
- B. 小肠
D. 胃

3. “利小便所以实大便”的理论依据是

- A. 脾主运化
C. 大肠主津
E. 小肠受盛
- B. 小肠主液
D. 胃主受纳

4. 胆汁的分泌和排泄主要取决于

- A. 胆贮藏胆汁
C. 脾运化水谷
E. 以上都不是
- B. 胆排泄胆汁
D. 肝疏泄气机

5. “下焦如渫”概括的功能特点是

- A. 元气升发
C. 亦藏精血
E. 输布气血
- B. 排泄浊物
D. 腐熟水谷

6. “传导之官, 变化出焉”是指哪一脏腑的功能

- A. 大肠
C. 脾
E. 三焦
- B. 小肠
D. 胃

7. 津液输布的主要通道是

- A. 经络
C. 三焦
E. 以上都不是
- B. 腠理
D. 脉道

8. 具有“通行诸气, 运行水液”的腑是

- A. 肺
C. 大肠
E. 脾
- B. 三焦
D. 小肠

9. 既属六腑, 又属奇恒之腑的内脏是

- A. 胆
C. 膀胱
E. 大肠
- B. 胃
D. 三焦

10. 胃气上逆者的治疗方法应是

- A. 培土生金
C. 培土制水
E. 清泄胃气
- B. 益气升提
D. 降逆和胃

11. 气机升降之枢是指

- A. 肺主吸气, 肾主纳气
B. 心火下降, 肾水上升
C. 脾气主升, 胃气主降
D. 肝气主升, 肺气主降
E. 脾气上升, 肺气下降

【B型题】

(12~13题共用备选答案)

- A. 膀胱
C. 大肠
E. 胆
- B. 三焦
D. 小肠

12. “受盛之官”是指

13. “传道之官”是指

(14~15题共用备选答案)

- A. 汗
C. 津
E. 泪
- B. 尿
D. 液

14. 大肠主

15. 小肠主

第八单元 奇恒之腑

【A1 型题】

1. 下列被称为“元神之府”的是

- A. 脑
B. 髓
C. 骨
D. 脉
E. 胆

2. 下列哪项指的不是女子胞

- A. 胞宫
B. 膻中
C. 胞脏
D. 子脏
E. 子宫

3. 骨病日久则内传于

- A. 心
B. 肾
C. 肝
D. 肺

E. 脾

4. “血之余”是指

- A. 髓
B. 爪
C. 筋
D. 发
E. 齿

【B 型题】

(5~6 题共用备选答案)

- A. 精明之府
B. 元神之府
C. 髓之府
D. 肾之府
E. 血之府

5. 头为

6. 腰为

第九单元 气、血、津液

【A1 型题】

1. 具有推动呼吸和行血功能的气是

- A. 心气
B. 肺气
C. 营气
D. 宗气
E. 卫气

2. 推动人体生长发育及脏腑功能活动的气是

- A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 肺气

3. 下列哪一脏与血液循环没有直接关系

- A. 心
B. 肺
C. 肾
D. 脾
E. 肝

4. 血虚引起气虚病变的理论基础是

- A. 气能生血
B. 气能摄血
C. 血能养气
D. 血能载气
E. 气能行血

5. 血液生成的最基本物质是

- A. 水谷精微
B. 津液
C. 精
D. 营气
E. 宗气

6. 与人的睡眠有密切关系的气是

- A. 宗气
B. 元气
C. 卫气
D. 营气
E. 脾气

7. 下列除哪一项外均是血液正常运行所必需的条件

- A. 血液充盈
B. 脉道通畅
C. 肺脾肾功能正常
D. 心气充沛
E. 三焦通利

8. 下列哪项不属于津液的排泄途径

- A. 汗
B. 尿
C. 呼气
D. 呕吐物
E. 粪

9. 下列不属于“五液”的物质是

- A. 尿
B. 涎
C. 涕
D. 泪
E. 汗

10. 称为“水谷之悍气”的气是

- A. 谷气
B. 清气
C. 营气
D. 卫气
E. 元气

【A2 型题】

11. 陈某，男，70 岁。素体虚弱，少气懒言，声低气微，小便清长，夜尿频多，甚至余沥不尽，其病机为

- A. 气失温煦
B. 气失推动
C. 气失卫外
D. 气失中介
E. 气失固摄

12. 患者症见头晕目眩，少气懒言，乏力自汗，心悸失眠，面色萎黄，唇爪甲淡白，舌淡嫩，脉细弱。其病机为

- A. 气血两虚
B. 气滞血瘀
C. 气虚血瘀
D. 气不摄血
E. 气随津脱

【B型题】

(13~14题共用备选答案)

- A. 肺脾肾
B. 心脾肝肾
C. 心肺脾肝
D. 脾肺肾肝
E. 肺脾肾心

13. 与气的生成关系最为密切的是
14. 与血的生成关系最为密切的是

(15~16题共用备选答案)

- A. 气脱
B. 气滞
C. 气虚
D. 气逆
E. 气结

15. 大失血可导致
16. 血虚可导致

第十单元 经络

【A1型题】

1. 十二经脉中阴经与阳经的交接部位在

- A. 头面
B. 手足
C. 胸腹
D. 上肢
E. 下肢

2. 足之三阳经的走向是

- A. 从手走头
B. 从足走腹
C. 从脏走手
D. 从头走足
E. 从足走胸

3. 与月经关系最密切的奇经是

- A. 冲脉、任脉
B. 冲脉、督脉
C. 任脉、带脉
D. 阴维脉、阳维脉
E. 阴跷脉、阳跷脉

4. 具有“主胞胎”功能的奇经是

- A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 带脉
E. 阴维脉

5. 绕阴器，至小腹的经脉是

- A. 任脉
B. 肝经
C. 阴维脉
D. 脾经
E. 肾经

【B型题】

(6~7题共用备选答案)

- A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 阴跷脉
E. 阴维脉

6. 称为“血海”的经脉是
7. 称为“十二经脉之海”的经脉是

第十一单元 体质

【A1型题】

1. 观察和测量身体各部分的大小、形状、匀称程度，以及体重、胸围、肩宽、骨盆宽度和皮肤与皮下软组织情况可判断

- A. 体表形态
B. 体格
C. 体型
D. 体姿
E. 性征

2. 体质是指人体的

- A. 身体素质
B. 心理素质
C. 身心特性
D. 遗传特质
E. 形态结构

3. 先天禀赋决定着体质的相对

- A. 可变性
B. 连续性
C. 复杂性
D. 普遍性
E. 稳定性

4. 后天各种因素使体质具有

- A. 可变性
B. 稳定性
C. 全面性
D. 普遍性
E. 复杂性

B型题

(5~6题共用备选答案)

- A. 形态结构、生理功能和心理特征
B. 精气血津液
C. 功能、代谢以及对外界刺激反应等方面的个体差异
D. 对某些病因和疾病易感性
E. 神、魂、魄、意、志

5. 体质的差异性表现为

6. 体质在生理上表现为

(7~8题共用备选答案)

- A. 寒化
B. 热化
C. 燥化
D. 湿化
E. 传化

7. 素体阴虚阳亢者，受邪后多从

8. 素体阳虚阴盛者，受邪后多从

第十二单元 病因

【A1 型题】

- 常为外感致病先导的邪气是
 - 热邪
 - 风邪
 - 寒邪
 - 暑邪
 - 燥邪
- 六淫中，易导致疼痛的邪气是
 - 风邪
 - 寒邪
 - 暑邪
 - 湿邪
 - 燥邪
- 致病易表现出重着疼痛、分泌物及排泄物秽浊不清症状的邪气是
 - 热邪
 - 暑邪
 - 燥邪
 - 风邪
 - 湿邪
- 下列哪项属于湿邪的性质
 - 凝滞
 - 涩滞
 - 黏滞
 - 瘀滞
 - 动血
- 在六淫中独见于夏季的邪气是
 - 风邪
 - 寒邪
 - 暑邪
 - 湿邪
 - 火邪
- 七情太过，首先伤及
 - 肝气
 - 脾阳
 - 肾精
 - 心神
 - 肺气
- 七情致病，过喜则气

- 消
- 结
- 上
- 下
- 缓

【A2 型题】

- 患者四肢关节疼痛，酸楚沉重，肌肤不仁，阴雨天加重。其病因主要是
 - 风邪
 - 寒邪
 - 暑邪
 - 湿邪
 - 燥邪
- 某女，29 岁。月经量多，色鲜红，口干，大便干，舌红，脉数。其病机为
 - 寒凝血瘀
 - 热迫血行
 - 瘀血阻滞
 - 脾不统血
 - 肝不藏血

【B 型题】

(10 ~ 11 题共用备选答案)

- 风邪
 - 湿邪
 - 火邪
 - 燥邪
 - 寒邪
- 六淫中最易导致肿疡的邪气是
 - 六淫中最易导致有沉重感的邪气是
- (12 ~ 13 题共用备选答案)
- 风邪
 - 湿邪
 - 火邪
 - 燥邪
 - 暑邪
- 六淫中最易导致肿疡的是
 - 六淫中最易导致动症的是

第十三单元 发病

【A1 型题】

- 在原发病的基础上而发生新的病证，此发病形式称为
 - 继发
 - 复发
 - 徐发
 - 伏而后发
 - 并病
- 致疾病复发的首要条件是
 - 正气不足
 - 正虚未复
 - 余邪未尽
 - 邪胜正虚

E. 多有诱因

3. 疾病的发生与否主要取决于

- 正邪相搏
- 感邪轻重
- 禀赋强弱
- 感邪性质
- 受邪部位

【B 型题】

(4 ~ 5 题共用备选答案)

- 正气不足
- 感邪轻重