

醫生臨診  
家庭應用

處方學  
與  
配藥術

家醫  
庭生  
應臨  
用診  
處方學與配藥術

上海中西書局發行

中華民國十九年四月二十日發行



— 20000 —

△醫生臨診  
家庭應用  
處方學與配藥術

全一冊 定價大洋二元

著者 醫藥師系佐近

編譯者 海虞殷師竹

發行者 中西書局  
上海望平街中市

各省各大中西書店均有發售

# 處方學與配術藥

## 凡例

- 一、本書分配藥術部，及處方學部，以便醫生臨診參考，家庭隨時應用。
- 二、本書之配藥術部，所記配藥之法，均以簡易而切於實用。
- 三、本書之處方學部，除詳記各藥品之分量外，並將各藥劑之性質，功用，及副作用等，擇要附錄於後，以便採用者知所取去。
- 四、本書之處方學部，除記載處方外，並將各種病症之原因，病狀，及各種治療方法，詳細記載，以便應用者對症用藥。
- 五、本書之處方學部，所有病名及藥名，均附記臘了原文，以便應用者可以照錄原文向藥房購藥。決無錯誤及購買不到之虞。
- 六、本書附錄之家庭必備之藥劑，共有三千餘種；若能依方配全，即對於普通病症，已可敷用。

醫生臨診  
家庭應用  
**處方學與配藥術**

**目次**

▲▲配藥術之部

關於配藥術之各種事項	一	普通一般的水劑	一四
需要之器械	一	冷浸劑	一五
秤量器	二	茶劑(又名剉劑)	一五
關於重量之事	二	乳劑	一五
處方箋	六	樟腦乳劑	一六
水劑	八	燐乳劑	一六
膏類的水劑	八	散劑	一六
瘡瘡木酒	九	特別散劑	一八
規寧(即金雞納)酳的水劑	九	發揮劑油的散劑	一九
振盪水劑	九	樟腦散劑	一九
飽和劑	一〇	麝香的散劑	二〇
浸劑和煎劑	一一	丸劑的目的要素製法等	二〇

## ▲▲處方之部

特別的丸劑	二二三
錠劑	二二四
氈劑(又名煉劑)	二二四
點眼劑	二二五
注入劑	二二五
注射劑	二二五
神經系病篇	三三〇
神經衰弱症	三三〇
「歇私的里」	三三四
腦充血	三三八
腦卒中	三三九
腦貧血	三四一
脊髓瘰	三四二
「依卜昆埤兒」	三四六
神經痛	三四八
偏頭痛	三五二

含漱劑	二二五
洗滌劑	二二六
灌腸劑	二二六
坐劑	二二六
小兒老人之藥量	二二七
含漱洗目法	二二八
癩劑	五五六
顏面神經癱痺	五五八
常習頭痛	五五九
書癢	五六二
呃逆	五六二
神經系病處方一束	五六四
消化器病篇	七七八
胃痛	七八
急性胃加答兒	八〇
慢性胃加答兒	八一

酸性渣化不良	八三
胃擴張	八四
胃潰瘍	八五
腸加答兒	八八
便秘	九一
盲腸炎	九三
痔疾	九四
條蟲	九五
蛔蟲	九七
十二指腸蟲	九八
急性腹膜炎	九九
慢性及結核性腹膜炎	一〇一
肝臟充血	一〇三
黃膽	一〇五
消化器病處方一束	一〇六
呼吸器病篇	一一二
感冒	一二二
氣管支加答兒	一二四

肋膜炎	一二九
肺結核	一三二
肺炎	一四四
呼吸器病處方一束	一四六
傳染病篇	一六一
流行性感冒	一六一
赤痢病	一六四
霍亂病	一七一
腸「塞扶斯」(一名腸傷寒)	一七九
犬毒病	一八二
痘瘡(一名痘疹)	一八三
間歇熱	一八六
解熱附發汗處方一束	一九〇
運動器病及體質病篇	一九五
急性關節「僵癱質斯」	一九五
慢性關節「僵癱質斯」及畸形	一九七
性關節炎等筋肉「僵癱質斯」	一九七
痛風	二〇四

糖尿病	二〇八
貧血病	二一四
強壯劑處方一束	二一七
內科雜病篇	二二七
流涎症	二二七
疝痛	二二七
喘息	二二九
心臟內膜炎	二三一
心臟瓣膜炎	二三三
神經性心悸亢進	二三五
腎臟實質炎	二三六
膀胱加答兒	二三九
膀胱癱瘓	二四〇
內科雜病處方一束	二四一
皮膚病篇	二五五
禿頭病	二五五
不毛症	二五七
白髮症	二五九

贅毛症	二六〇
濕疹	二六一
痒疹	二六三
酒糟鼻(俗名赤鼻)	二六四
火傷	二六五
凍瘡	二六七
皮脂類	二六八
面皰	二六九
多汗症	二七〇
疥癬	二七二
頭虱	二七四
毛虱(俗名陰虱又名八角虱)	二七四
白癬	二七五
癬風	二七六
癩病	二七七
癩疹	二七九
毋斑	二八一
雀斑	二八二

聾眼	二八三
雞眼	二八三
贅疣	二八三
濕瘡	二八四
紅斑	二八四
皮膚病處方一束	二八五
小兒病篇	二九三
脾炎	二九三
初生兒及乳兒之消化不良	二九四
口粘膜加答兒	二九五
鵝口瘡	二九六
小兒急癩	二九七
夜驚睡怖(俗名夜啼)	二九八
腦脊髓膜炎	三〇〇
麻疹	三〇一
百日咳	三〇四
遺尿	三〇六
腺病(一名瘰癧)	三〇七

小兒吐瀉症	三〇八
小兒瘰癧症	三一〇
生殖器病篇	三一〇
陽萎	三一〇
遺精	三一四
女子外陰部炎症	三一五
急性膿炎	三一七
慢性膿炎	三一七
女子外陰部癢痒	三一八
子宮內膜炎	三一九
淋病	三二〇
軟下疳	三二三
梅毒	三二四
生殖器病處方一束	三二七
雜科病篇	三二二
「托拉賀謨」	三三三
夜盲	三三五
角膜炎化症	三三六

膿瘍性結膜炎(俗名風眼).....	三三七
眼腺炎.....	三三九
「巴綏德氏病」(俗名出目病).....	三三九
外聽道炎.....	三四三
耳垢堆積.....	三四五
急性鼻加答兒(俗名傷風).....	三四六
急性化膿性鼻炎.....	三四八
慢性鼻加答兒.....	三四九
惡臭性瘦削性鼻炎.....	三五〇
昆虫螫劑.....	三五二
毒蛇咬傷.....	三五二
乳癌.....	三五三
乳汁分泌過多.....	三五三

## ▲▲附錄

### 家庭必備的藥劑.....三六八至三八〇

△健胃錠.....	△消化錠.....	△解毒錠.....	△緩下錠.....
△止瀉錠.....	△驅蟲錠.....	△清涼劑.....	△解熱劑.....
△祛痰錠.....	△鎮靜錠.....	△中風錠.....	△點眼液.....

乳汁分泌減少.....	三五四
產婦急癩.....	三五四
中毒炎.....	三五五
扁桃腺炎.....	三六〇
癰疽.....	三六一
陣痛微弱.....	三六二
流產.....	三六二
齒痛.....	三六三
孽瘡.....	三六四
膝關節炎.....	三六四
鼻出血.....	三六五
暈船症.....	三六六
動脈瘤.....	三六七

△鼻病液.....	△含嗽錠.....	△齒痛錠.....	△健膚液.....
△座瘡膏.....	△養毛液.....	△鎮痛液.....	△泥膏.....
△撒布藥.....	△凍瘡藥.....	△螫虫液.....	△治淋藥.....
△淋病洗滌液.....	△頑癬膏.....	△結核錠.....	△液.....
臭藥.....	△痔坐藥.....	△婦人坐藥.....	△婦人湯藥.....

醫生臨診  
家庭應用  
處方學與配藥術

配藥術之部

在應用處方之前，必須對於配藥術先有心得；所以在開卷之初，先述配藥術。

關於配藥之各種事項——配藥術的解釋，就是藥劑師根據醫師的處方箋，調合藥品，把這種藥品，授與病人。專門藥劑師的配藥術，乃是專門技術，必須受專門的訓練。本書所述，却是普通的人，可以在家庭中應用的簡易的配藥術。就是毫無醫藥知識的人，看了本書，也能容易配藥，並且毫無危險。需要之器械——要完全具備許多配藥器械；固然很不容易；但是，普通的配藥，只要有桌子，秤量器，煎劑器，丸劑器，熱湯斗，乳鉢，乳棒，匙，篋，膏藥板等；附屬品是藥包紙，鏟等。照着這樣，置了幾種簡單的器具，便能應用。現在把各種器

具的用法，分述如左。

秤量器——藥劑師需要的秤量器，雖然有好幾種；但是普通的醫師，只要有了皿秤和手秤，（可秤一生的格郎姆，到二格郎姆物品的秤，）十格郎姆的量杯，二百格郎姆的熱湯斗，和滴量器，已經能夠應用。

處理手秤等，須要用乾布片揩拭乾淨，務須避免塵埃的堆積。若有濕垢，或是別種藥品，附着在秤上；那末，便不能精密秤量，將要發生害處了。

關於重量之事——現在醫生的秤量藥品，全用「格郎姆」作基本單位。以後簡稱「格」，「格郎姆」是把攝氏寒暑表四度一立方「生的適當」的水作原位，就是一格郎姆是單位，十格郎姆是迭略格郎姆，百格郎姆是黑庫托格郎姆，十分之一格郎姆是代西格郎姆，百分之一格郎姆是生的格郎姆，千分之一格郎姆是密里格郎姆。現在把數字列表如下：

各種液體藥物和水的比重相同的滴數列表如左：

秤粉末狀或是葉狀等固體藥物，雖然要用秤，但是量液體藥物，須用量杯。現在把

一〇〇	一格（即格郎姆）	三・五	三格半
一・五	一格半	三五〇	三十五格
一〇〇	迭略格即十格	五〇・五	五十格半
一〇〇〇	黑庫托格即百格	三七〇・〇	三百七十格
〇・二	二代西格	〇・六	六伏西格
〇・〇六	六生的格	〇・〇九	九生的格
〇・〇〇一	一密里格	〇・〇〇七	七密里格
三・〇	三格	〇・一〇五	一代西五密里格

硫酸 Acid Sulphuric 十滴

鹽酸 Acid Hydrochloric 十二滴

硝酸 Acid Nitric 十二滴

過鹽酸鐵液 Sol. of Ferric chloride 十二滴

糖漿類 Syrup 十二滴

醋酸鉛 Lead acetate 十六滴

稀鹽酸 Dil. Hydrochloric acid 十六滴

汽水 Distilled water 十六滴

杏仁水 Aqu. Amygdala amara 十六滴

〔不爾巴爾薩漠〕 Perubalsm 十六滴

磷酸 Acid phosphoric 十六滴

稀硫酸 Dil. Sulphuric acid 十六滴

醋酸 Acetic acid 十六滴

亞砒酸鉀液 Sol. of pot. Arsenus acid  
十六滴

十六滴

骨泮波巴爾薩漠 Cobabaesm 二十滴

〔克達瓊忒〕 Oreosote 二十滴

桂皮油 Oil of Cassia 二十滴

巴豆油 Oil Croton 二十滴

〔阿列布〕油 Olive oil 二十滴

揮發苦扁桃油 Bitner. almond, oil 11

十滴

丁香油 Clove oil 二十滴

〔克羅封〕 Chloroform 二十五滴

茴香油 Anise oil 二十五滴

杜松實油 Oil Jerni oil 二十五滴

薄荷油 Peppermint 二十五滴

薔薇油 Roso oil 二十五滴

枸橼油 Lemon oil 二十五滴

橙花油 Orange flower oil 二十五滴

「培爾加木托」油 Bergamst oil 二十五滴

「措耶布起」油 Cajeputi oil 二十五滴

「以脫」油 Ethereal oil 二十五滴

酒精製藥酒類 二十五滴

「以脫」Ether 二十五滴

稀酒精 All alcohol 二十五滴

「以脫」精鐵酒 二十五滴

甘硝石精 Spirit. nit. Eat. 二十滴

酒精 Alcohol 三十滴

例如：杏仁水，和磷，酸，它的量相同，所以用量杯，注入磷酸和杏仁水，到一格的劃度，就是二格，注入鹽酸和硝酸，到一格的劃度，就是一·六格，注入甘硝石精和酒精，到一格的劃度，就是〇·五三三強。依着這個道理，便可計算各種液體藥品的分量。所用的滴數器。如下圖：

第一圖



第二圖



第一圖是普通的滴數器，第二圖是點眼等外用的器械。這個是盛藥水的瓶，它的栓是插入的管，用手指壓附着橡皮的部分，再把手指離去，那末可以從管的下端吸入液體。這個管可以完全抽出，放在眼睛的患部（使病人頭向後方反仰）再用手指輕壓橡皮，便有藥水一滴一滴的落到患部。

處方箋——處方箋是醫師給與病人的藥方。這個處方箋，須要具備如下的條件：

(一) 病人的姓名年齡

(二) 處方

(三) 藥名和它的分量

(四) 配藥法和服用法

(五) 年月日

(六) 醫師的署名和蓋印

醫師自己配藥，雖然不要把處方箋給與病人，但是也要預備處方錄，把一到五的條件記在它的上邊，現在把那種處方箋的格式表示如下：

# 處 方 箋

醫師	中華民國	年	月	日
某				
患 者 何年何月生或是何年何月 某人				
處 方 重碳酸鈉 Sol. Bicarb. 11.00 純糖漿 Simp. Simp. 100.00 苦味酒 W. Amara 11.00 汽水 Aqu. Dest. 1100.00 右一日三四二分服				

這種處方箋，固然有時給與患者；但是醫師反可把這個處方箋，直接交與藥劑師，藥劑師依着藥方，把所配的藥，給與患者。藥劑師又須在藥品的容器或是包紙上，依着處方箋，把內用或是外用，用法，用量，年月日，患者的姓名，藥房地址，和藥劑師的姓名，完全記明，