血液病肿瘤卷

当代中医专科专病治验精华



中医古籍出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美丽中国有中医

代序

寻根问祖精研灵兰秘典书春耕秋收铸医魂
溯本求源博览仲景千家著厚积博发济苍生
杏林春暖

这是我在农历癸巳年正月十八医圣张仲景诞辰1863周年日开班的“首届白云阁藏本《伤寒杂病论》高级研修项目第一期培训班”题的一幅对联，转抄于此，我想也是适合的。这是因为，现在真是中医药界的春天，并且是风和日丽的艳阳天！因此说，我们是“杏林春暖”，恰如其分！

有人可能会想，白云阁藏本《伤寒杂病论》高级研究好像是中医经典理论的学习，而专病专科临证治验精华是临床经验交流，二者好像并不是一回事呀？此言差矣！因为《伤寒杂病论》是指导中医临床实践的经典，既使人为地拆分为《伤寒》和《金匮》两部分内容，但仍改变不了《伤寒杂病论》是中医临床经典的事实，并且是不可分割的临床经典巨著，因此，与其说“首届白云阁藏本《伤寒病论》高级研究班”是经典传承，不如说是中医临床专科专病的临床研修和提高，并且是在为专病专科最基本的临床基本操作的最基本功的提高，所以，我就把这一对联又搬到这一临床系列丛书的序中来了。

我想说的是，专病专科大发展，高疗效，高效益，离不开对白云阁藏本《伤寒杂病论》的深入学习和研讨。南京中医药大学黄煌教授曾指出：中医临床的规范就在中医经典。一句话，离开《伤寒杂病论》谈中医临床的发展，纯属无稽之谈！著名中医临

床学家、文献学家、中医药现代远程教育开拓者、中医中和学术思想倡导者、国家级名医、国家“非遗”项目北京同仁堂中医大师，也是我师傅孙光荣老教授曾强调：没有中医经典，就没有中医临床；没有中医临床，就不可能有中医名家。因此，由他老人家担任班主任的第一批、二批、三批全国优秀中医临床人才研究项目培训班的研修重点，就是中医经典。但《伤寒杂病论》（“伤寒”、“金匮”各有一次7天的集中学习）就有2次课。因为全国优秀中医临床人才研修的目的就是培训未来的省级名医、国家级名医、国医大师的！因此，学习白云阁藏本《伤寒杂病论》也是提高中医专病专科临床能力的必须！

《当代中医专科专病治验精华》这一系列丛书是由“国家中医药管理局全国中医药专家孙光荣传承工作室、北京市和平里医院名老中医工作者主编，由醍醐（北京）文化发展有限公司组织编写的。参加本系列丛书编写的专家，都是来自全国中医药界的精英，有教授、主任医师，也有博士、硕士，也有的是行政领导，本丛书各卷作者，针对临床专病专科的特色和特点，重点攻破常见病、慢性病和疑难病，精选行之有效、可信度高的当代名中医的绝技真学，是货真价实的验案良方，是真正的中医专病专科的临床精华！

中华民族的繁衍离不开中医药的护佑，中华民族的伟大复兴，仍然离不开中医药的大发展，正如我师傅、孙光荣老教授所言：“美丽中国有中医！”愿我们每位中医人都为“和谐中国”、“美丽中国”的建设作出自己应有的贡献！

最后仍用我师傅孙光荣老教授倡导的一句话为结语，那就是：中医万岁！

中国中医药现代远程杂志社 主　编
中华中医药学会·光明中医杂志社 主　编　杨建宇
世中联（北京）远程教育科技发展中心 执行主任

2013年3月18日　北京

目录

肿 瘤 …… 1
六君子汤联合 ECF 方案治疗进展期胃癌 …… 1
化疗联合天芝草胶囊治疗晚期胃癌 …… 3
丹栀逍遥知柏地黄汤治疗女性肿瘤病人化疗后烦汗 …… 5
扶正解毒方联合化疗治疗晚期非小细胞肺癌 …… 7
化浊解毒方治疗非小细胞肺癌 …… 9
复方守宫散联合化疗治疗晚期胃肠癌 …… 11
复方守宫散联合沙利度胺治疗晚期恶性肿瘤 …… 14
健脾活血汤治疗晚期原发性肝癌 …… 17
注射用丹参配合三阶梯止痛法治疗癌性疼痛 …… 20
中药联合胸腔内化疗治疗肺癌胸腔积液 …… 22
中药艾迪治疗晚期消化道肿瘤 …… 25
自拟镇癌汤治疗癌症 …… 26
复方苦参注射液联合乳腺癌术后辅助化疗 …… 28
参麦注射液治疗肺癌化疗患者 …… 29
艾迪注射液治疗肺癌 …… …… 31
黄芪注射液对乳腺癌患者生活质量的影响 …… 32
中西医结合治疗肺癌 …… 34
复方苦参注射液联合香菇多糖治疗恶性胸腔积液 …… 36

耳穴压豆治疗肿瘤患者顽固性呃逆 …… 38
消核散结胶囊治疗乳腺增生症 …… 39
逍遥散加味治疗乳腺增生 …… 41
中医药治疗乳腺肿块 …… 43
通噎汤改善食道支架置入术后不适症状 …… 44
乳核散结片治疗乳腺增生 …… 46
理中汤治疗子宫肌瘤 …… 48
中医辨治治愈神经母细胞瘤 …… 50
西黄丸治疗恶性肿瘤 …… 51
综合治疗乳腺增生 …… 54
岐黄三法合一治疗肿瘤 …… 57
中医证治乳腺增生 …… 60
益气养阴扶正方治疗鼻咽癌 …… 62
参芪十一味颗粒与放疗治疗鼻咽癌 …… 65
中西药联合治疗胃癌术后化疗 …… 66
中药治疗乳腺癌化疗后所致恶心呕吐 …… 70
中西药联合治疗原发性肝癌 …… 71
壮骨镇痛胶囊治疗骨转移癌痛 …… 73
康艾注射液联合化疗治疗恶性淋巴瘤 …… 74
平消胶囊联合化疗治疗中晚期乳腺癌 …… 76
自拟清热化瘀汤灌肠治疗卵巢囊肿 …… 77
中西医结合治疗肺癌脑 …… 79
香砂六君汤加恩丹西酮治疗癌症化疗消化道反应 …… 81
冬参扶正汤治疗鼻咽癌 …… 83
柴附乳康汤辨证治疗乳腺增生病 …… 84
草酸铂联合化疗方案结合中医择时用药治疗结直肠癌 …… 86

需要全本请访问 www.ertongbook.com

紫醋粉改善食管癌吞咽困难症状 …… 88
鸦胆子油乳配合 TACE 治疗原发性肝癌 …… 90
复方甘草酸苷对转移性肝癌化疗患者的护肝作用 …… 91
康艾注射液联合化疗治疗晚期胃癌 …… 93
辨证施治鼻咽癌放疗后并发鼻窦炎 …… 95
氩氦刀联合中药治疗中晚期肺癌 …… 97
佐金平木、抑木扶土法治疗肺癌化疗后腹泻 …… 99
中医辨证治疗胃癌癌前病变 …… 101
艾迪注射液联合 NP 方案治疗晚期非小细胞肺癌 …… 103
至生胶囊治疗肝癌 …… 104
乳癖克联合疏络片治疗乳腺增生 …… 106
桂枝茯苓胶囊治疗子宫肌瘤 …… 108
中西医结合治疗乳腺增生病 …… 109
参麦注射液联合腔内化疗治疗癌性胸腔积液 …… 111
参术扶正方联合放化疗治疗中晚期食管癌 …… 113
复方苦参注射液治疗晚期肺癌 …… 115
蒙医治疗原发性肝癌 …… 117
柔肝导水汤治疗晚期肝癌腹水及疼痛 …… 119
柴胡龙骨牡蛎汤治疗恶性肿瘤化疗后并发抑郁症 …… 121
健脾养血汤联合化疗治疗中晚期非小细胞肺癌 …… 123
癌痛贴治疗癌性疼痛 …… 125
中西药联合治疗中晚期肝癌 …… 127
艾迪注射液治疗晚期恶性肿瘤 …… 129
竹叶石膏汤治疗气阴两虚型恶性肿瘤发热 …… 130
中西医结合治疗癌性肠梗阻 …… 132

八珍汤合化积丸加减结合肝动脉化疗栓塞术治疗
原发性肝癌 …… 134
自拟肝癌汤改善晚期肝癌患者的生存质量 …… 136
康莱特注射液联合特罗凯治疗非小细胞肺癌 …… 137
减毒增效升白汤联合化疗治疗恶性肿瘤 …… 139
克痛散外敷缓解癌痛 …… 141
圣愈汤治疗恶性肿瘤化疗后贫血 …… 143
中药直肠滴入配合化疗治疗肿瘤 …… 145
三仁汤治疗肿瘤患者化疗后食欲不振 …… 146
自拟三草二仙汤治疗中晚期肺癌 …… 148
中药改善肿瘤化疗毒副反应 …… 149
加味旋覆代赭石汤治疗化疗诱发的迟发呕吐 …… 151
康艾注射液治疗恶性胸腔积液 …… 152
中西医结合治疗中晚期肺癌 …… 154
中成药治疗胃癌 …… 156
肾气络毒汤为主治疗多发性骨髓瘤 …… 157
化疗扶正汤治疗化疗所致骨髓抑制 …… 159
中医药治疗乳腺肿块 …… 160
加味旋复代赭汤防治化疗呕吐 …… 162
益气生血汤配合化疗减轻恶性肿瘤病人骨髓抑制 …… 164
中药合并帕米膦酸二钠治疗恶性肿瘤骨转移 …… 166
中西医结合治疗原发性肝癌 …… 168
加味芍药甘草汤治疗上消化道肿瘤病人顽固性呃逆 …… 169
中西医结合治疗恶性肿瘤化疗后白细胞减少 …… 170
艾迪注射液联合化疗治疗胃癌 …… 172
消瘤汤治疗甲状腺肿瘤 …… 173

肝积汤治疗晚期原发性肝癌 …… 174
自拟中药方和脉络宁穴位注射治疗胃癌前病变 …… 175
中西医结合治疗急性白血病 …… 177
侗药治疗肝癌 …… 179
蒙药治疗白血病化疗抑制期带状疱疹 …… 180
中西医结合治疗急性早幼粒细胞白血病 …… 181
急性粒细胞白血病发热期化疗配合参麦注射液 …… 183
中药治疗白血病化疗抑制期感染 …… 185
蒙药治疗白血病化疗抑制期感染 …… 187
艾迪注射液联合化疗治疗老年非小细胞肺癌 …… 188
清肺瘤合剂配合化疗治疗晚期非小细胞肺癌 …… 189
苦参素注射液配合术后化疗治疗胃癌 …… 192
温化法治疗原发性支气管肺癌 …… 193
槐耳颗粒联合微波热凝固治疗原发性肝癌 …… 195
中医辨证配合小剂量化疗治疗晚期原发性肝癌 …… 197

血液病 …… 200
清风化瘀汤治疗过敏性紫癜 …… 200
推压按揉联合药酒外敷治疗椎－基底动脉供血不足 …… 202
清开灵静脉滴注联合尿激酶灌注治疗脑室内出血 …… 203
眩晕1号方合西比灵治疗椎基底动脉供血不足性眩晕 …… 207
血府逐瘀汤治疗脑血栓形成恢复期 …… 209
川芎止痛汤治疗血管性头痛 …… 211
自拟紫癜方治疗小儿过敏性紫癜 …… 212
中西医结合治疗肾性贫血 …… 215
中西医联合治疗脑出血后脑损伤 …… 216

中西结合治疗小儿过敏性紫癜 …… 217
中西医结合治疗儿童过敏性紫癜 …… 219
中西医结合治疗脑血栓形成 …… 221
中西医结合治疗过敏性紫癜 …… 223
中西医结合治疗血栓性血小板减少性紫癜 …… 224
分型辨治巨幼细胞贫血 …… 227
固本止血汤治疗青春期功能性子宫出血 …… 229
中医分期论治眼底出血 …… 231
红花黄色素在脾切除术后预防门静脉血栓形成 …… 232
中西医结合护理预防急性脑梗死病人下肢深静脉
血栓形成 …… 234
活血化瘀汤治疗儿童过敏性紫癜 …… 236
活血通络丸治疗足踝部皮肤软组织缺损 …… 238
补中益气汤治疗化疗后白细胞减少症 …… 240
仙灵颗粒治疗肿瘤化疗中血小板减少 …… 242
活血祛瘀汤治疗术后阴道出血 …… 244
三胶化斑汤治疗原发性血小板减少性紫癜 …… 246
中西医结合治疗急性髓性白血病 …… 247
中西医结合治疗药物流产出血 …… 250
中西医结合治疗放化疗后白细胞减少症 …… 251
中西医结合治疗过敏性紫癜性肾炎 …… 253
辨证治疗功能性子宫出血 …… 257
综合疗法治疗结节红斑 …… 260
自拟养血方结合西药治疗肾性贫血 …… 262
中西医结合治疗血透患者贫血 …… 264
中医治疗原发性血小板减少性紫癜 …… 266

健脾养肝补血汤治疗脾功能亢进 …… 268
中药治疗人工关节置换术后深静脉血栓 …… 270
当归四逆汤加减合丹红注射液治疗血栓闭塞性脉管炎 …… 273
紫金锭软膏外用治疗血栓浅表性静脉炎 …… 276
中西医结合治疗过敏性紫癜性肾炎 …… 277
滋阴清毒法联合环孢素与康立龙治疗慢性再生
障碍性贫血 …… 280
茯贞膏治疗胃癌化疗贫血 …… 282
中西医结合治疗下肢深静脉血栓形成 …… 285
凉血补气化斑方治疗儿童过敏性紫癜 …… 287
四妙勇安汤加味治疗血栓闭塞性脉管炎 …… 289
中西医结合治疗急性下肢深静脉血栓形成 …… 291
圣愈汤治疗恶性肿瘤化疗后贫血 …… 292
四六合汤加丹枣黄治疗肾性贫血 …… 294
丹芪右归汤治疗慢性再生障碍性贫血 …… 295
自拟方加减治疗小儿过敏性紫癜 …… 297
补髓生血颗粒治疗慢性再生障碍性贫血 …… 299
中西医结合治疗脱疽 …… 301
复方血栓通胶囊治疗视网膜静脉阻塞 …… 303
皂苷胶囊配合化疗治疗白血病 …… 305
疏血通注射液治疗下肢深静脉血栓 …… 307
辨证分型治疗小儿过敏性紫癜 …… 309
中西医结合治疗过敏性紫癜性肾炎 …… 312
地黄杜仲汤治疗慢性粒细胞性白血病 …… 313
自拟通脉汤配合护理疗法治疗血栓闭塞性脉管炎 …… 315
归脾汤为主治疗贫血 …… 317

脱敏煎加减治疗过敏性紫癜 …… 318
复方丹参注射液防治过敏性紫癜患者肾受累 …… 320
益气滋阴活血法治疗过敏性紫癜 …… 322
通脉活血汤治疗血栓闭塞性脉管炎 …… 324
益气活血汤并直线加速器照射治疗脾功能亢进 …… 326
仙方活命饮治疗血栓闭塞性脉管炎 …… 327
中西医结合治疗过敏性紫癜 …… 328
培元胶囊治疗肾性贫血 …… 329
花栀通脉片治疗血栓性浅静脉炎 …… 331
中医药解毒法治疗过敏性紫癜 …… 333
补阳还五汤加味治疗静脉血栓形成及血栓闭塞性脉管炎 … 334
自拟消障方治疗慢性型再生障碍性贫血 …… 335
柴胡疏肝散加减治疗过敏性紫癜 …… 337
四生汤合四物汤加味治疗过敏性紫癜 …… 338
中药治疗再生障碍性贫血 …… 339
中西医结合治疗急性白血病 …… 341
中蒙医结合治疗过敏性紫癜性肾炎 …… 343
蒙药治疗白血病化疗抑制期带状疱疹 …… 345
蒙医药治疗过敏性紫癜 …… 346
蒙西医结合治疗小儿过敏性紫癜 …… 348
中西医结合治疗急性早幼粒细胞白血病 …… 349
蒙医治疗复发性过敏性紫癜 …… 352
化疗配合参麦注射液治疗急性粒细胞白血病发热期 …… 353
蒙医药治疗慢性再生障碍性贫血 …… 355
蒙药“肾脏1号”治疗过敏性紫癜型肾炎 …… 357
中药治疗白血病化疗抑制期感染 …… 358

需要全本请访问 www.ertongbook.com

蒙医药治疗过敏性紫癜 …… 360
蒙药治疗白血病化疗抑制期感染 …… 361
蒙药紫癜灵治疗过敏性紫癜 …… 362
归脾汤加阿胶方治疗再生障碍性贫血 …… 363
中西医结合治疗过敏性紫癜 …… 364
止癜消斑汤联合强的松治疗过敏性紫癜 …… 366
川芎嗪伍用中药方剂治疗过敏性紫癜 …… 368
活血胶囊治疗儿童过敏性紫癜 …… 370
中医辨证论治过敏性紫癜性肾炎 …… 371
中西医结合治疗特发性血小板减少性紫癜 …… 376
清热灭癜汤治疗过敏性紫癜 …… 377
化斑益肾汤治疗过敏性紫癜肾炎 …… 378
中医药治疗血小板减少性紫癜 …… 380
克障生血汤治疗慢性再生障碍性贫血 …… 382
五草汤合过敏煎等治疗过敏性紫癜 …… 384
清营化斑升板汤治疗血小板减少性紫癜 …… 385
中西医结合治疗特发性血小板减少性紫癜 …… 387

参考文献 …… 389

肿 瘤

六君子汤联合 ECF 方案治疗进展期胃癌

方术内容

①ECF 方案治疗：表阿霉素 60mg/m^2，d1；顺铂 25mg/m^2，d1～3；5－氟尿嘧啶总量为 3000mg/m^2，具体用法为：5－氟尿嘧啶 750mg，1～2 次/d，余量在 48h 内化疗泵泵入。

②中医治疗：六君子汤（人参 9g，白术 9g，茯苓 9g，甘草 9g，陈皮 6g，清半夏 6g）化疗开始前 1 天开始服用，每日 1 剂，连续应用 43 天至 2 周期化疗结束。予以格拉司琼、胃复安、地塞米松止吐治疗。治疗 2 个周期后评价疗效。

临床疗效

治疗患者 30 例，显效 2 例（6.67%），有效 14 例（46.67%），无效 14 例（46.67%），总有效率为 53.33%。

治验点评

目前，由于我国的早期胃癌检出率不高，大部分胃癌患者诊断时已属中晚期，故化疗仍是胃癌治疗的主要手段之一。在化疗过程中，化疗药物所带来的毒副反应一直是困扰临床的重要问题，其对人体消化系统、血液系统、免疫系统均有明显的不良反应和抑制作用，从而降低患者的免疫功能，影响患者的生活质量。临床上应用 ECF 方案对晚期胃癌疗效确切，但往往由于毒性较大、副作用大，致使患者不能按时、按疗程完成联合化疗。因此，我们在 ECF 方案的基础上加用六君子汤，组成联合方案，取得了较好疗效，且毒副反应明显减轻。国外 Findlay 等报告 ECF 方案有效率为 71%，Welb 等报告该方案治疗胃癌有效率为 45%，意大利消化道肿瘤研究组 CascinuS 等报告总有效率为 62%。本研究结果显示：六君子汤联合 ECF 方案治疗的有效率为 53.3%，单用 ECF 方案治疗的有效率为 50.0%，均符合相关国外报道，两组比较差异无统计学意义。治疗组 Karnofsky 评分提高率为 66.7%、下降率为 6.7%，而对照组分别为 33.3% 和 40.0%，两组比较差异均有统计学意义。治疗组白细胞下降的发生率为 63.3%，对照组为 83.3%，两组比较差异有统计学意义；恶心呕吐在治疗组发生率为 66.7%，对照组为 86.7%，两组比较差异也有统计学意义。六君子汤系中医药的传统名方，其中人参中含有多种皂苷和人参多糖，有提高机体适应性、增强免疫力、升高白细胞的作用。药理研究表明，该方能抑制胃黏膜水肿、充血及瘀血，促进胃液分泌，提高胃液游离酸度；能对抗新斯的明或乙酰胆碱所致胃运动的亢进，抑制组胺和氯化钡所致的胃肠痉挛；能调节人体免疫功

能，改善胃肠道的分泌机能。本研究结果表明，六君子汤联合ECF方案治疗可改善进展期胃癌患者的生活质量，减轻化疗药物的不良反应，保护患者的免疫功能，增强化疗耐受性。

化疗联合天芝草胶囊治疗晚期胃癌

方术内容

①采用XP方案化疗：Xeloda1000mg/m^2，bid，po，d1～14；PDD，80mg/m^2，iv，d1；q3w。②在上述化疗方案的基础上加服天芝草胶囊：Tianzhicaocapsule，5capsules，tid，po。3个疗程后评价疗效。

临床疗效

治疗CR1例，PR15例，SD8例，PD5例，有效率（CR＋PR）为55.17%。

治验点评

卡培他滨（希罗达）是氟尿嘧啶类口服药物，口服后吸收迅速，并能以完整药物经肠黏膜进入肝脏。在肝脏中，经羧基酯酶转化为无活性中间体脱氟胞苷（5－DFCR），接着在肝脏及肿瘤组织中的胞苷脱氨酶的作用下，产生中间产物5－DFUR，最后，经胸苷酸磷酸化酶（TP）催化成5－FU，从而具有细胞毒活性。虽然中晚期胃癌患者的一线化疗尚无全球范围的标准治疗，但是治疗方案的选择存在地域性，例如，以美

国为代表的美洲多数选择 PF 方案作为参考方案，且众多Ⅲ期临床研究显示，以铂类或蒽环类为基础联合 5－FU 前药、紫杉类及伊立替康等第三代新药的联合方案治疗晚期胃癌疗效确切。XP 方案是 FP 方案的有效替代方案。扶正与抗癌相结合是治疗胃癌的理想途径，中西医可相互取长补短。中医扶正通过调整机体、平衡阴阳，预防和治疗由抗癌治疗引起的毒副反应，提高机体的免疫功能，改善生活质量。天芝草胶囊由白花蛇舌草、肿节风、半枝莲、延胡索、三棱、莪术、丹参、人参、黄芪、灵芝、鸡血藤、地黄、枸杞子、天花粉、蒲公英、山豆根、苦参、甘草 18 味中药材组成。其主要成分苦参碱、白花蛇舌草总黄酮、人参皂苷 Rg3、莪术醇、半枝莲多糖等，它们具有抑制肿瘤细胞生长，诱导肿瘤细胞凋亡，抑制端粒酶活性，升白细胞的功能，能直接杀伤肿瘤细胞，抑制肿瘤新生血管形成。并可降低放化疗的不良作用，增强肿瘤宿主免疫功能并有止痛、升白细胞、增加体重等作用，且无明显不良反应。观察结果证实，疗效方面，观察组缓解率优于对照组，两组无统计学差异。毒副反应中，白细胞下降、手足综合征和口腔炎症观察组发生率明显减少，组间比较，有统计学意义。表明天芝草胶囊具有一定的抗肿瘤作用，可增强化疗药物的疗效，同时减轻毒副反应，提高生存质量。综上，XP 方案是临床有效的治疗晚期胃癌的一线化疗方案，配合中药天芝草胶囊，既提高了疗效，又减轻了副作用，体现了中西医结合治疗肿瘤的优势。

丹栀逍遥知柏地黄汤治疗女性肿瘤病人化疗后烦汗

方术内容

①常规治疗：给予复方苦参注射液20ml加入5%葡糖糖注射液250ml静脉滴注治疗，配合对症营养支持治疗。疗程为10天。治疗前后分别于固定时间，采取静脉血，离心后保存于-75℃冰箱。给予常规对症治疗，包括疼痛者按三阶梯给予止痛治疗；白细胞≤2.0×10^9/L或中性粒细胞≤1.0×10^9/L者给予重组人粒细胞集落刺激因子皮下注射；白蛋白<30g/L者给予人血白蛋白输注；电解质紊乱者给予积极纠正。

②中医治疗：除常规对症治疗外，在发现心烦盗汗的当天起即每天服用丹栀逍遥知柏地黄合汤治疗，水煎服，1日1剂（由安阳肿瘤医院和河南中医学院三附院制剂室制备），每次约200ml，温服，1周为1个疗程，连服1~2周，平均服用中药为（1.4±0.6）个疗程。丹栀逍遥知柏地黄合汤组成如下：牡丹皮9g，栀子9g，白芍12g，白术12g，茯苓9g，当归9g，柴胡12g，薄荷3g，熟地黄24g，山药12g，山萸肉12g，泽泻9g，知母9g，黄柏9g，仙鹤草30g，生姜6g。在治疗上根据病情加减。选用煅龙骨30g、五倍子15g、诃子10g以截断汗出；选麦冬15g、石斛15g、天花粉15g等养阴生津；汗出过多损伤心血者，可见心悸、头晕、失眠等，可加当归15g、白芍15g、酸枣仁15g、茯神15g以补益心血、顾护汗源；兼气虚者加黄

需要全本请访问 www.ertongbook.com