


元代子部書一卷

元

代

史料刊  
史叢  
初編

泰山書社



元代子部書 一卷

元

代

史料  
叢刊  
初編

黃山書社

眼目諸病并方

上命周都運德甫諸路求醫治眼名方得

金靈膏於濟南劉大醫用之多效此藥除昏退翳截赤定痛治一切眼神效

淄州黃丹

麩仁 炮碎各一兩

黃連 半兩

蜜 六兩

右先將黃丹鐵鍋內炒紫色入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝五七條把定攬之次下麩仁滾拾數沸又下黃連以柳枝不住手攬熬至二升箴簾內傾棄在紙上慢上滴之無令塵汚如有痰肉加礪砂末一錢上火煨開入煎膏子內用此藥多效故錄於此

加味春雪膏治風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澁難開多淚疼痛或

生翳膜

黃連 四兩洗淨用童便二升浸一宿去粗  
南礪甘石 十二兩

好黃丹 六兩水飛  
烏魚骨 燒存性  
乳香  
當歸 各三錢

白丁香 半錢  
麝香  
輕粉 各少許  
硃砂 一錢研細水  
瓶中候乾為度

右十味各為末另裹起用白砂蜜二十兩煉去蠟下礪甘

石末不住手撓次下黃丹及諸藥末不住手撓至紫色不

粘手為度搽作挺子每用一粒新汲水少許化開時上點

洗之忌酒濕麵猪肉齋麵

上清散治上熱鼻壅塞頭目不清利此二方予從軍征南數年有

病眼者用之多效

川芎 薄荷 荆芥穗 各半兩  
盆硝 石膏

桔梗 各一兩

右為末每服一字口噙水鼻內插之神效加龍腦三分尤妙

重明散治一切風熱之毒一衝眼目暴發赤腫或生翳膜

肉癭遮羞明兩臉赤爛

礪耳石 一斤火燒用黃連水泮為末

煨乾為度

黃連

銅綠 各半兩

川椒 二錢熬膏子入  
礪耳石末以火

雄黃 二錢

菘豆粉 四兩

右六味同礪耳石末密羅上過乳細齒上嚼不糝為度

後用腦子一錢南鵬砂一錢研細用大豆卷之每用少許

以骨筋乾點卧少時忌酒濕麵諸雜魚肉辛熱等物此方

得之路大夫家數口為生

夜光散治赤眼翳膜昏花

宣黃連

呵子各二兩

當歸一兩

銅綠一錢

右咬咀以河水三升同浸兩晝夜於銀石器熬取汁約一大觥內八分來得所看相黑色為度生絹紐取汁再上文  
武火熬槐柳撓滴水成珠為度

縱猪胰子

二箇先去脂以和梓葉搗裹於水內燒光令脂盡細切入黃連膏內煮黑色取出用之

礪其石

一兩童便一大碗炭火燒紅碎之令小便盡其石粉白為度研細末

黃丹

四兩新水淘淨飛細焙乾

鵝梨十箇竹刀切去皮

青鹽

六錢研細

蜜一斤煉去蠟相一沸止

右將梨汁其石膏子內熬五七沸入青鹽以揚柳枝撓至塌色傾入磁瓮冷水浸按去火毒隨月合為妙正月十一月火之餘月各不可合每用銅筋蘸藥點入眼大皆內

碧霞丹治目赤腫癢澁難開

銅綠 三升 枯白礬 三升 乳香 一升

石為末將黃連熬成膏子入藥丸如雞頭大水浸開洗之

魚膽丸太醫太史齊正臣傳大效

黃連 秦皮 當歸

石以參味淨水洗去泥土剉碎用溫水二升瓷盆浸藥一

宿於淨室中用鐵鍋內熬到一小半藥力盡在水中新綿

濾去粗換綿濾肉遍再熬至煎半如稀糊狀取出銀器中

炭火上熬成膏子入腦子桑葉豆粉和成劑用煎蓋之旋

凡豆人用淨几上搓成細條子竹刀切如米大點之

擦雲散治眼因於濕熱不退而作翳膜遮睛昏暗羞明癢澁難開

川芎 楮實 龍膽草 羌活 薄荷 石決明

蒼朮

大黃

荆芥穗

甘草

木賊

蜜蒙花

連翹

川椒

草決明

桔梗

石膏

甘菊花

白芷

地骨皮

白蒺藜

各半乃

檳榔

石燕一對

各半乃

右淨為末每服叁錢茶清調下食後日叁服忌雜魚肉

喬麵辛熱之物

還睛散治眼翳膜氏翳淚出赤肉攀睛

龍膽草

川芎

草決明

石決明

楮實

荆芥穗

野菊花

甘草

野蘇子

白茯苓

川椒炒去目

仙靈皮

白蒺藜

木賊

茵陳蒿

各半兩

右為末每服二錢食後茶清調下日三服忌雜魚肉及喬

麵熟物

甘菊花丸治男子腎臟虛弱眼目昏暗或見黑花常服明目活血

駐顏暖水臑

甘菊花 二兩

枸杞子 四兩

熟地黃 三兩

乾山藥 半兩

右為末蜜丸桐子大每服二十九至五十九空心食後各

一服溫水送下

五秀重明丸治翳膜遮睛聽眩昏花常服清利頭目

甘菊

開頭者伍百个

荆芥穗 五百穗

木賊 去節伍百至

楮實

五百个

川椒

五百粒炒去目

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼時匕嚥下噲化

不得食後忌酒麵熟物

養肝散治小兒疳積腹脹羞明不見物服十日必退下大人雀目

一服取效

夜明砂

青蛤粉

穀精草 各一兩

右為末每服一錢五十歲以上二錢批猪肝一匙大一片批開參葉在內攤勻麻批定米泔水半碗煮肝熟取出肝傾湯碗內薰眼分肝作三次嚼喫却用肝湯下一日三服不拘時候大人雀目空心服至夜便見物如患多時不效日二服

龍腦飲子治疳眼流淚長主疳翳溫熱為病神效不治寒濕為病者

青蛤粉

穀精草 各半兩

龍腦草

羌活 各二兩

麻黃 二兩半

黃芩 炒

枳朮 各二兩

蛇退皮

川

鬱金

甘草 炙半兩

右為末每服二錢食後茶清調下忌辛熱物

助陽活血湯治眼發之後上熱壅甚白睛紅多眵淚無疼痛而隱  
症難開因服苦寒藥過多真氣不能通九竅也故眼昏花而不  
明宜助陽和血補氣

黃芪二兩 甘草炙 蔓荊子 各一錢 防風 七分 白

芷 升麻 當歸 柴胡 各五分

右以咀作一服水一觔半煎至八分去粗熱服臨卧忌風

寒食冷物避風處睡

○灸雀目疳眼法

小兒雀目夜不見物灸手大指指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際  
各一壯炷如小麥大

小兒疳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨  
間陷中者是

○鼻中諸病并方

論曰膽道熱於腦則嚏頻而鼻淵腦熱濁涕不止如湧泉不常而  
下久不已成衄血之疾宜

防風湯主之

防風 去芦 一兩半

人參

黃芩

麥門冬 去心

甘草 炙

川芎 各一兩

右為末每服二錢沸湯點服食後日三服

犀角地黃湯治傷寒及溫病瘧發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐  
血而黃大便黑此方主消化瘀血善治瘡疹出得太盛以此解  
之

犀角 一兩研無以升麻代之

生地黃 半斤

牡丹皮 去心

芍藥 七兩半

右咬咀每服五錢水一觥半煎至一觥服有熱加黃芩二兩脉大來連腹不滿自言滿為無熱不加黃芩也

生地黄湯治鼻衄昏迷不省以生地黄三五斤不暇取汁使患衄者生喫吸汁一二斤許又以粗筆鼻頭止血止取汁服尤佳一婦人病經血半年不通因見塗中食料以為棄去甚可惜輒相救相救杯其經即通乃知地黄之治血其功如此

地黄散治衄血往來久不愈

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 各等分

右四味焙乾為末每服二錢蜜湯調下日三服不拘時

三黃補血湯治六脉俱大按之空虛必面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火補氣以墜氣後以甘溫微苦酸補其血

生地黄 三升 熟地黄 二升 川芎 二升 當歸 柴胡 各

半升 升麻 黃芪 牡丹皮 各一升 芍藥 半兩

此藥補之以防血溢止渴

右以咀每服五錢水二觔煎至一觔去粗稍熱服食前

凡兩寸脉兩頭則有中間全無曰孔以血在上焦或衄血或嘔血

以犀角地黄湯則愈

清肺飲子治衄血吐血久不愈服此藥以三稜鍼於氣衝穴出血

立愈

五味子 十箇 黃芪 一錢 當歸身 麥門冬 去心

生地黄 人參 各伍分

右為粗末都作一服水二觔煎至一觔去粗溫服不拘時

候

治鼻衄不止或素有熱而暴衄諸藥不効以白紙一張作八疊或十疊極冷水內浸溫紙置頂中以熱熨斗熨至一二重紙乾立愈

寸金散治鼻衄不止

甘草生 土馬驢牆上有者是各一分 黃藥子半兩

右為末每服二錢新汲水調下未止再服立止

麥門冬飲子治脾胃虛弱氣促氣弱精神短少衄血吐血

又參去芦 麥門冬 當歸身各五分 五味子五箇

黃芪 甘草 芍藥各一錢 紫苑一錢半

右咬咀分作二服水二觔煎至一觔去粗溫服食後

離澤通氣湯治鼻不聞香氣服之忌一切冷物及風寒處坐卧行

送

黃芪 四錢

羌活

獨活

防風

升麻

葛根

蒼朮

各三錢

甘草

炙二錢

白芷

麻黃

不去節

川椒

各一錢

右咬咀每服五錢水二錢薑三片棗二枚葱白三寸煎至

一錢去粗稍熱食遠服之

輕黃散治鼻中瘰肉

輕粉 一錢

砒黃 半兩

杏仁

一枚湯浸去皮尖并双仁

麝香 少許

右於乳鉢內先研杏仁如泥餘藥同研細勻磁合蓋定每

有患者不問深淺夜臥用骨筋或竹筋點如粳米大維鼻

中瘰肉上隔一日夜臥點一次半月取效

益紅散治風熱上攻陽明經絡而鼻紫赤刺癢疹俗乎肺風以肺

而淺在皮膚也

泊上硫黃

白礬

灰各半兩

右為末入黃丹少許染與病人面色同每上半錢津液  
之洗漱罷及臨卧再上煎服升麻湯下瀉青丸服之除其  
本也

○耳中諸病方論

黃帝鍼經云精脫者則耳聾夫腎為足少陰之經而藏精氣通乎  
耳耳者宗脈之所聚也若精氣調和則腎臟強盛耳聞五音若勞  
傷氣血兼受風寒損於腎臟而精脫精脫則耳聾也然五臟六腑  
十二經脈有絡於耳者其陰陽經氣有相併時併則臟氣逆名之  
曰厥氣搏於耳之脈故令聾其腎病精脫耳聾者其候頰頰色黑  
手少陽之脈動其氣厥逆而耳聾者其證耳內燁也燁也手太  
陽厥而耳聾者其候聾而耳內氣痛也宜以