

中国科学院华南植物园  
四川省自然资源科学研究院峨眉山生物站

# CHINESE MEDICINAL PLANTS

# 中国药用植物

主编 叶华谷 李策宏 鲁松 曾飞燕 第六辑 (二十六—三十) (二十六)



化学工业出版社

中国科学院华南植物园  
四川省自然资源科学研究院峨眉山生物站

# 中国药用植物

主编 叶华谷 李策宏 鲁松 曾飞燕  
CHINESE MEDICINAL PLANTS

第六辑(二十六—三十)

(二十六)



化学工业出版社

· 北京 ·

本书以图文结合的形式，收录我国野生及栽培的药用植物共200种（包括亚种、变种及变型），主要从植物资源利用的角度，介绍了每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法等，有些种类还有附方。为了安全起见，在一些有毒植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，提醒读者慎用。

本书可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

#### 图书在版编目(CIP)数据

中国药用植物. 二十六/叶华谷等主编. —北京: 化学工业出版社, 2019.4  
ISBN 978-7-122-33617-0

I. ①中… II. ①叶… III. ①药用植物—介绍—中国 IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第000101号

---

责任编辑: 李 丽

装帧设计: 百彤文化传播

责任校对: 张雨彤

---

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码: 100011)

印 装: 北京缤索印刷有限公司

889mm×1194mm 1/32 印张13 字数500千字 2020年1月北京第1版第1次印刷

---

购书咨询: 010-64518888

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 79.00元

版权所有 违者必究

# 本书编写人员

主 编：叶华谷 李策宏 鲁 松 曾飞燕

执行主编：李策宏 鲁 松

副 主 编：廖文波 谷海燕 李小杰 郑 珺

编写人员 (按笔画顺序排列)：

于 慧	马 羚	王梦婵	方志强	叶华谷	叶育石
付 琳	付绍智	扬天建	全 健	刘 冰	杜怡枫
李小杰	李书渊	李巧玲	李如良	李泽贤	李洁玉
李健容	李策宏	杨 毅	杨科明	肖 波	吴林芳
余中莲	余道平	谷海燕	邹 滨	张 征	张建海
张慧晔	陆颂规	陈玉笋	陈巧明	陈步峰	陈绍成
陈洪源	陈海山	陈绪玲	范小静	林汝顺	易思荣
郑 珺	侯惠婵	秦新生	贾 晗	夏 静	黄 娅
黄志海	曹洪麟	曹照忠	彭启新	韩 量	鲁 松
曾飞燕	曾宪禹	谢孔平	谢仲德	雷美艳	裴丽容
裴男才	廖文波	谭秋平	翟俊文	熊铁一	

摄 影：李策宏 李小杰 谢孔平 张宪春

## 本书承

科技部科技基础资源调查专项“中国西南地区极小种群野生植物调查与种质保存(2017FY100100)”、川渝共建特色生物资源研究与利用重点实验室资助出版。





# 前 言

## Foreword

世界上的药品绝大多数直接或间接地来源于植物。我国地大物博，植物资源极其丰富，已知的高等植物就有3万多种，其中药用植物超过1万种，为了让人们对药用植物有更直观的认识，我们将以系列丛书的形式，把中国药用植物以文字描述和彩色照片的形式陆续出版。本书内容包括每种植物的中文名、别名、拉丁名、形态特征、生境、分布、采集加工、性味功能、主治用法，有些种类还有附方。书后附有中文名索引和拉丁名索引。书中介绍的植物种类按拉丁名首字母顺序排列，共收录我国野生及栽培的药用植物200种（包括亚种、变种和变型）。其中的性味功能与主治用法主要参考《全国中草药汇编》《中华本草》《云南中药资源名录》《西双版纳药用植物名录》等。

为了避免有些有毒植物因误服或服用过量引起中毒，在该植物的性味功能后面标明“有大毒”“有毒”“有小毒”等字样，应慎用。

本书主要是从植物资源与利用的角度来阐述，可供药物研究、教育、资源开发利用及科普等领域人员参考使用。

# 目录 contents

刺苞老鼠簕	<i>Acanthus leucostachyus</i> .....	2
光叶槭	<i>Acer laevigatum</i> .....	4
中华槭	<i>Acer sinense</i> .....	6
瓜叶乌头	<i>Aconitum hemsleyanum</i> .....	8
鱼鳞蕨	<i>Acrophorus paleolatus</i> .....	10
紫果猕猴桃	<i>Actinidia arguta</i> var. <i>purpurea</i> .....	12
美味猕猴桃	<i>Actinidia chinensis</i> var. <i>deliciosa</i> .....	14
海棠猕猴桃	<i>Actinidia kolomikta</i> .....	16
峨眉黄肉楠	<i>Actinodaphne omeiensis</i> .....	18
灰背铁线蕨	<i>Adiantum myriosorum</i> .....	20
三叶木通	<i>Akebia trifoliata</i> .....	22
高山粉条儿菜	<i>Aletris alpestris</i> .....	24
峨眉韭	<i>Allium omeiense</i> .....	26
直瓣苣苔	<i>Ancylostemon saxatilis</i> .....	28
峨眉点地梅	<i>Androsace paxiana</i> .....	30
白花大苞苣苔	<i>Anna ophiorrhizoides</i> .....	32
西南齿唇兰	<i>Anoectochilus elwesii</i> .....	34
艳丽齿唇兰	<i>Anoectochilus moulmeinensis</i> .....	36
长耳南星	<i>Arisaema auriculatum</i> .....	38
川南马兜铃	<i>Aristolochia austroszechuanica</i> .....	40
四川朱砂莲	<i>Aristolochia cinnabarina</i> .....	42
宝兴马兜铃	<i>Aristolochia moupinensis</i> .....	44
线叶马兜铃	<i>Aristolochia neolongifolia</i> .....	46
花叶尾花细辛	<i>Asarum cardiophyllum</i> .....	48

四川蜘蛛抱蛋	<i>Aspidistra sichuanensis</i> .....	50
星果草	<i>Asteropyrum peltatum</i> .....	52
翅轴蹄盖蕨	<i>Athyrium delavayi</i> .....	54
峨眉蹄盖蕨	<i>Athyrium omeiense</i> .....	56
疏花蛇菰	<i>Balanophora laxiflora</i> .....	58
峨眉秋海棠	<i>Begonia emeiensis</i> .....	60
全柱秋海棠	<i>Begonia grandis</i> subsp. <i>holostyla</i> .....	62
峨眉小檗	<i>Berberis aemulans</i> .....	64
眉山小檗	<i>Berberis gagnepainii</i> var. <i>omeiensis</i> .....	66
峨眉勾儿茶	<i>Berchemia omeiensis</i> .....	68
峨眉岩白菜	<i>Bergenia emeiensis</i> .....	69
红毛野海棠	<i>Bredia tuberculata</i> .....	70
粗筒苣苔	<i>Briggsia kurzii</i> .....	72
叉唇虾脊兰	<i>Calanthe hancockii</i> .....	74
疏花虾脊兰	<i>Calanthe henryi</i> .....	76
短柄紫珠	<i>Callicarpa brevipes</i> .....	78
长管连蕊茶	<i>Camellia elongata</i> .....	80
西南红山茶	<i>Camellia pitardii</i> .....	82
峨眉红山茶	<i>Camellia omeiensis</i> .....	84
峨眉开口箭	<i>Campylandra emeiensis</i> .....	86
川黔千金榆	<i>Carpinus fangiana</i> .....	88
山羊角树	<i>Carrierea calycina</i> .....	90
单穗升麻	<i>Cimicifuga simplex</i> .....	92
蓝钟喉毛花	<i>Comastoma cyananthiflorum</i> .....	94
峨眉凤丫蕨	<i>Coniogramme emeiensis</i> .....	96
紫柄凤丫蕨	<i>Coniogramme sinensis</i> .....	98
金顶紫堇	<i>Corydalis flexuosa</i> subsp. <i>omeiana</i> .....	100
四川蜡瓣花	<i>Corylopsis willmottiae</i> .....	102
岷江柏木	<i>Cupressus chengiana</i> .....	104

峨眉轮环藤	<i>Cyclea racemosa</i> f. <i>emeiensis</i> .....	106
西南假毛蕨	<i>Cyclosorus esquirolii</i> .....	108
柳叶白前	<i>Cynanchum stauntonii</i> .....	110
绿花杓兰	<i>Cypripedium henryi</i> .....	112
柳叶蕨	<i>Cyrtogonellum fraxinellum</i> .....	114
峨眉贯众	<i>Cyrtomium omeiense</i> .....	116
四川虎刺	<i>Damnacanthus officinarum</i> .....	118
尖瓣瑞香	<i>Daphne acutiloba</i> .....	120
峨眉瑞香	<i>Daphne emeiensis</i> .....	122
峨眉翠雀花	<i>Delphinium omeiense</i> .....	124
黑水翠雀花	<i>Delphinium potaninii</i> .....	126
细毛碗蕨	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> .....	128
华中介蕨	<i>Deparia okuboanum</i> .....	130
大花荷包牡丹	<i>Dicentra macrantha</i> .....	132
狭冠长蒴苣苔	<i>Didymocarpus stenanthos</i> .....	134
川黔肠蕨	<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> .....	136
薄盖短肠蕨	<i>Diplazium hachijoensis</i> .....	138
鳞柄短肠蕨	<i>Diplazium squamigerum</i> .....	140
峨眉里白	<i>Diplopterygium glaucum</i> .....	142
大花万寿竹	<i>Disporum megalanthum</i> .....	144
石莲姜槲蕨	<i>Drynaria propinqua</i> .....	146
膜边轴鳞蕨	<i>Dryopsis clarkei</i> .....	148
泡鳞轴鳞蕨	<i>Dryopsis mariformis</i> .....	150
巢形轴鳞蕨	<i>Dryopsis nidus</i> .....	152
大平鳞毛蕨	<i>Dryopteris bodinieri</i> .....	154
密鳞鳞毛蕨	<i>Dryopteris pycnopteroides</i> .....	156
大羽鳞毛蕨	<i>Dryopteris wallichiana</i> .....	158
小八角莲	<i>Dysosma difformis</i> .....	160
峨眉八角莲	<i>Dysosma majorensis</i> var. <i>emeiensis</i> .....	162
长瓣八角莲	<i>Dysosma veitchii</i> var. <i>longipetalis</i> .....	164

牛奶子	<i>Elaeagnus umbellata</i> .....	166
幌菊	<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> .....	168
毛叶吊钟花	<i>Enkianthus deflexus</i> .....	170
光滑柳叶菜	<i>Epilobium amurense</i> subsp. <i>cephalostigma</i> .....	172
柳兰	<i>Epilobium angustifolium</i> .....	174
方氏淫羊藿	<i>Epimedium fangii</i> .....	176
紫花卫矛	<i>Euonymus porphyreus</i> .....	178
花佩菊	<i>Faberia sinensis</i> .....	180
山珊瑚	<i>Galeola faberi</i> .....	182
多叶斑叶兰	<i>Goodyera foliosa</i> .....	184
东亚羽节蕨	<i>Gymnocarpium oyamense</i> .....	186
峨眉青菜叶	<i>Helwingia omeiensis</i> .....	188
齿叶半蒴苣苔	<i>Hemiboea fangii</i> .....	190
峨眉半蒴苣苔	<i>Hemiboea omeiensis</i> .....	192
椭圆果雪胆	<i>Hemsleya ellipsoidea</i> .....	194
峨眉箬耳细辛	<i>Hepatica yamatutai</i> .....	196
峨眉槽舌兰	<i>Holcoglossum omeiense</i> .....	198
香花球兰	<i>Hoya lyi</i> .....	200
皱叶蕨	<i>Hymenophyllum corrugatum</i> .....	202
贝苞凤仙花	<i>Impatiens conchibracteata</i> .....	204
华丽凤仙花	<i>Impatiens faberi</i> .....	206
纤袅凤仙花	<i>Impatiens imbecilla</i> .....	208
山地凤仙花	<i>Impatiens monticola</i> .....	210
峨眉凤仙花	<i>Impatiens omeiana</i> .....	212
红雉凤仙花	<i>Impatiens oxyantghera</i> .....	214
菱叶凤仙花	<i>Impatiens rhombifolia</i> .....	216
波缘凤仙花	<i>Impatiens undulata</i> .....	218
白花凤仙花	<i>Impatiens wilsonii</i> .....	220
高山柏	<i>Juniperus squamata</i> .....	222
表面星蕨	<i>Lepidomicrosorium superficiale</i> .....	224

金顶瓦韦	<i>Lepisorus coetaneus</i> .....	226
大瓦韦	<i>Lepisorus macrosphaerus</i> .....	228
曲边线蕨	<i>Leptochilus elliptica</i> var. <i>flexiloba</i> .....	230
四川山胡椒	<i>Lindera setchuenensis</i> .....	232
北美鹅掌楸	<i>Liriodendron tulipifera</i> .....	234
长距忍冬	<i>Lonicera calcarata</i> .....	236
峨眉忍冬	<i>Lonicera similis</i> var. <i>omeiensis</i> .....	238
天目木兰	<i>Magnolia amoena</i> .....	240
凹叶木兰	<i>Magnolia sargentiana</i> .....	242
圆叶玉兰	<i>Magnolia sinensis</i> .....	244
三瓣木兰	<i>Magnolia tripetala</i> .....	246
峨眉十大功劳	<i>Mahonia polydonta</i> .....	248
沼兰	<i>Malaxis monophyllos</i> .....	250
桂南木莲	<i>Manglietia chingii</i> .....	252
川滇木莲	<i>Manglietia duclouxii</i> .....	254
四川木莲	<i>Manglietia szechuanica</i> .....	256
岩白翠	<i>Mazus omeiensis</i> .....	258
椭果绿绒蒿	<i>Meconopsis chelidonifolia</i> .....	260
肉叶龙头草	<i>Meehania faberi</i> .....	262
陀螺果	<i>Meliiodendron xylocarpum</i> .....	264
球果假水晶兰	<i>Monotropastrum humile</i> .....	266
黄苞芭蕉	<i>Musa huangbaoia</i> .....	268
铁仔	<i>Myrsine africana</i> .....	270
扇蕨	<i>Neocheiropteris palmatopedata</i> .....	272
截基盾蕨	<i>Neolepisorus truncatus</i> .....	274
川滇马铃苣苔	<i>Oreocharis henryana</i> .....	276
狭叶假人参	<i>Panax japonicus</i> var. <i>angustifolium</i> .....	278
狭叶重楼	<i>Paris polyphylla</i> var. <i>stenophylla</i> .....	280
绿赤车	<i>Pellionia viridis</i> .....	282
核子木	<i>Perrottetia racemosa</i> .....	284

细裂叶松蒿	<i>Phtheirospermum tenuisectum</i> .....	286
陕西假瘤蕨	<i>Phymatopteris shensiensis</i> .....	287
峨眉瘤足蕨	<i>Plagiogyria assurgens</i> .....	288
反唇舌唇兰	<i>Platanthera deflexiabella</i> .....	290
伞花杜若	<i>Pollia subumbellata</i> .....	292
荷包山桂花	<i>Polygala arillata</i> .....	294
卵叶荷包山桂花	<i>Polygala arillata</i> var. <i>ovata</i> .....	296
四川大头茶	<i>Polyspora speciosa</i> .....	298
布朗耳蕨	<i>Polystichum braunii</i> .....	300
鞭叶耳蕨	<i>Polystichum craspedosorum</i> .....	302
九老洞耳蕨	<i>Polystichum jiulaodongense</i> .....	304
长鳞耳蕨	<i>Polystichum longipaleatum</i> .....	306
剑叶耳蕨	<i>Polystichum xiphophyllum</i> .....	308
近无毛飞蛾藤	<i>Porana sinensis</i> var. <i>delavayi</i> .....	310
红雾水葛	<i>Pouzolzia sanguinea</i> .....	312
峨眉报春	<i>Primula faberi</i> .....	314
藏报春	<i>Primula sinensis</i> .....	316
峨眉苣叶报春	<i>Primula sonchifolia</i> subsp. <i>emeiensis</i> .....	318
红色新月蕨	<i>Pronephrium lakhimpureense</i> .....	320
紫柄蕨	<i>Pseudophegopteris pyrhorachis</i> .....	322
溪边凤尾蕨	<i>Pteris excelsa</i> .....	324
硕大风尾蕨	<i>Pteris fauriei</i> .....	326
有刺凤尾蕨	<i>Pteris spinescees</i> .....	328
华西枫杨	<i>Pterocarya insignis</i> .....	330
大叶锣	<i>Raphiocarpus sesquifolius</i> .....	332
波叶杜鹃	<i>Rhododendron hemsleyanum</i> .....	334
长蕊杜鹃	<i>Rhododendron stamineum</i> .....	336
凉山悬钩子	<i>Rubus fockeanus</i> .....	338
羊蹄	<i>Rumex japonicus</i> .....	340
峨眉鼠尾草	<i>Salvia omeiana</i> .....	342

钝叶黄芩	<i>Scutellaria obtusifolia</i> .....	344
石蜈蚣草	<i>Scutellaria sessilifolia</i> .....	346
红茎黄芩	<i>Scutellaria yunnanensis</i> .....	348
多茎景天	<i>Sedum multicaule</i> .....	350
雨农蒲儿根	<i>Sinosenecio chienii</i> .....	352
耳柄蒲儿根	<i>Sinosenecio euosmus</i> .....	354
瓦山槐	<i>Sophora wilsonii</i> .....	356
骤尖叶旌节花	<i>Stachyurus chinensis</i> var. <i>cuspidatus</i> .....	358
倒卵叶旌节花	<i>Stachyurus obovatus</i> .....	360
云南旌节花	<i>Stachyurus yunnanensis</i> .....	362
箐姑草	<i>Stellaria vestita</i> .....	364
贯众叶溪边蕨	<i>Stenogramma cyrtomioides</i> .....	366
西南獐牙菜	<i>Swertia cincta</i> .....	368
峨眉草	<i>Tanakaea omeiensis</i> .....	370
金佛山兰	<i>Tangtsinia nanchuanica</i> .....	372
毛叶钝果寄生	<i>Taxillus nigrans</i> .....	374
多枝唐松草	<i>Thalictrum ramosum</i> .....	376
峨眉椴	<i>Tilia omeiensis</i> .....	377
峨眉青牛胆	<i>Tinospora sagittata</i> var. <i>craveniana</i> .....	378
峨眉附地菜	<i>Trigonotis omeiensis</i> .....	380
延龄草	<i>Trillium tschonoskii</i> .....	382
峨眉双蝴蝶	<i>Tripterospermum cordatum</i> .....	384
铁杉	<i>Tsuga chinensis</i> .....	386
硬毛山香圆	<i>Turpinia affinis</i> .....	388
丫蕊花	<i>Ypsilandra thibetica</i> .....	389
龙眼姜	<i>Zingiber longyejiang</i> .....	390
团聚姜	<i>Zingiber tuanjuum</i> .....	392
参考文献 .....		394
拉丁名索引 .....		396
中文名索引 .....		399



## 刺苞老鼠筋

*Acanthus leucostachyus* Wall. ex Nees

【别名】山青菜

【基原】来源于爵床科老鼠筋属刺苞老鼠筋 *Acanthus leucostachyus* Wall. ex Nees 的根或全草入药。

【形态特征】草本，直立，高达1 m。茎粗壮，径约6 mm，被褐色茸毛，通常不分枝。叶无托叶；叶柄长0.8~3 cm，叶片椭圆形、长椭圆形或椭圆状披针形，长9~23 cm，宽2.5~4.5 cm，两端急尖或圆钝，边缘有4~5浅裂，有时不明显，偶有全缘，具刺，上面无毛，背面脉上被褐色毛，主脉上非常明显。花排成穗状花序，成4列，长可达16 cm，基部有2对生缩小的叶；苞片卵形，长15 mm，宽8 mm，顶端急尖，基部圆，边缘具刺，外面被柔毛，小苞片披针形，长13 mm，宽2 mm，被柔毛及缘毛；萼被柔毛，不等5裂，后面的长圆披针形，长20 mm，宽5 mm，两侧的披针形，长15 mm，宽2.5 mm，前面的2裂片合生几至顶端，长17 mm，宽4 mm，5裂片均被缘毛；花冠长21 mm，白色，两面被长柔毛，冠檐5裂，前2裂片极小，近圆形，长、宽2 mm，后裂片圆形，径5 mm，中裂片稍大，顶端微缺；雄蕊4，花药椭圆形，长4.5 mm，花丝长8 mm，无毛，后2花丝顶端成S形弯曲；子房长椭圆形，长3 mm，花柱长11 mm，柱头2裂。

【生境】生于海拔550~1150 m的密林中潮湿处。

【分布】云南。

【采集加工】夏秋季采收，晒干。

【性味功能】味微咸，性凉。清热解毒，消肿散结，止痒平喘。

【主治用法】治淋巴肿大，急、慢性肝炎，肝脾肿大，胃痛，咳嗽，哮喘。用量：50~100 g。





# 光叶槭

*Acer laevigatum* Wall.

**【基 原】**来源于槭树科槭属光叶槭 *Acer laevigatum* Wall. 的根、果实、树皮入药。

**【形态特征】**常绿乔木，常高10m，稀达15m。小枝细瘦，无毛；当年生枝绿色或淡紫绿色；多年生枝淡褐绿色或深绿色。叶革质，全缘或近顶端有稀疏的细锯齿，披针形或长圆披针形，长10~15cm，宽4~5cm，基部楔形或阔楔形；顶端渐尖或短渐尖；上面亮绿色，无毛，下面嫩时脉腋被丛毛，渐老无毛；主脉在上面显著，在下面稍微凸起，侧脉7~8对，在下面显著；叶柄长1~1.5cm，无毛。花杂性，雄花与两性花同株，成伞房花序，无毛，顶生于着叶的小枝上，嫩叶长出后始开花；萼片5，淡紫绿色，长圆卵形，长3mm；花瓣5，白色倒卵形，顶端凹缺，比萼片长；雄蕊6~8，长6mm，花药长圆形；花盘紫色，无毛，位于雄蕊外侧；子房紫色，微被短柔毛，花柱无毛，长约6mm；花梗长约6~8cm，细瘦，无毛。翅果嫩时紫色，成熟时淡黄褐色；小坚果特别凸起，椭圆形或长椭圆形，长6mm，宽4mm；翅连同小坚果长3~3.7cm，宽1cm，直伸或内弯，张开成锐角至钝角。花期4月；果期8~9月。

**【生 境】**生于海拔1000~2000m比较潮湿的溪边或山谷林中。

**【分 布】**陕西、湖北、四川、贵州、云南。尼泊尔、印度北部、缅甸也有分布。

**【采集加工】**根：夏秋季采挖，洗净，切片晒干。树皮：夏秋剥取，晒干。果实：夏季采收，晒干。

**【性味功能】**祛风湿，活血，清热利咽。

**【主治用法】**根、树皮：治劳伤病。果实：治咽喉肿痛，声音嘶哑。