

钦察汗国

元代子部書一卷

元代

史料刊
叢編
初編

泰山書社



元代子部書 一卷

元
代
史料叢刊
初編

黃山書社

接經
手足經同

內經曰留瘦不移節而刺之使十二經無過絕假令十二經中是何經畧不通行當刺不通行凝滯經俱令接過節如刺之無問其數以平為期如諸經俱虛補十二經如諸經俱實瀉十二經補當隨而濟之瀉當迎而奪之

平經說象
七十九難

為見諸經中無過與不及之病而有病

八十難曰有見如入謂左手見氣來至乃內鍼針入見

氣盡乃出鍼非用迎隨補瀉之法不虛不實不虛謂真氣未虛不實謂邪氣未實以此故自取其經施其法也

拔源例

假令鍼本經病了又於本經原穴亦鍼一針如補肝經亦於肝原穴上補一鍼如瀉肝經來亦於肝經原穴上瀉一鍼如餘經有補瀉鍼畢倣此例亦補瀉各經原穴

接經 補遺

又補其母亦名隨而濟之又瀉其子亦名迎而奪之又

隨呼吸出內亦名迎隨也

兩脇痛少陽丘墟

心痛少陰太谿

并湧泉足厥陰原穴

腰痛

崑崙委中出血

喘滿痰實如膠太谿嘔噦無度手厥

陰大陵

頭痛手足太陽發熱無度不可止陷谷出血

小腸疝氣痛是厥陰太衝

百節痠疼實無所知三

稜刺絕骨出血

婦人血不止刺足太陰井

喉閉手

足少陽井

并少商王足大陰井

大煩熱不止晝夜無力刺十指

間出血謂八關大節眼發痛欲出亦須大刺

目痛大

背痛刺太陽井 頭中痛不可忍卒疝痛婦人陰中痛

皆刺足厥陰井 目痛小背痛刺少陽井 心痛脈沈

腎原穴 脈弦肝原穴 瀦脈肺原穴 緩脈脾原穴

身之前足陽明原穴 身之後足太陽原穴 身之

側足太陽原穴 灸一身之內分為八方

臍以下至尾以年為壯准

以下至腰中以年為壯 手足四分自井為一榮為二至合為五

之類自膽中分四向如井榮數倍之百會為一分亦如

膽中法 凡欲灸者先診其脈若浮者不可灸灸之必

變

月晦前後各二日屬坤

為癸乙

月缺

無瀉

月望前後各二日屬乾

為甲壬

月滿

無補

初三日至上弦

屬震仰孟

為庚

上弦日至月望

屬兌上缺

為丁

月望日至下弦

屬巽為風

為辛

下弦日至月晦

屬艮納雨

為丙

天元圖

七十四難曰從其首繫其數

間象

在表

五化疊元

並見前圖夫天元法者謂之五化疊元

當從其首繫其數首者寅方春也在人為肝是從東方
順天輪數至所主之處計從幾數却於所受病一方倒
疊回去數至依前數盡處便於元受病一方穴內瀉所
止之方來路穴也不得於所主之方內經中瀉之勿悞

假令病者聞香臭二者心主五臭也入脾為香臭從東數至所主之處所主五臭者心也東一南二計得二數却當於受病之方倒疊回去脾一心二元數三也是數至心心者榮火也當於受病之方內瀉榮火是脾經瀉火都是也或曰何以倒疊數對曰此從地出為天輪所載右遷於天不當於所顯之處治之此舟行岸移之意也

地元圖

六十八難曰元證脈合復生五象

在表間象以應望聞

及肝膽各五法

並見前圖

人元法例

前圖已載七象七法見前人元例後

並見前圖

大接經從陽引陰

足太陽膀胱經之脈出於至陰小指外側去爪甲角如

韭葉為金井足小指之端也

十呼

足少陰腎之脈湧泉足心也起於小指之下斜趣

三呼

手厥陰心包脈其直者循中指指出其端去爪甲如韭葉

陷中為井中衝穴也其支者別掌中循小指次指出其端

手少陽三焦之脈起於小指次指之端去爪甲角如韭

葉為井 三呼

足少陰膽之脈去於竅陰小指次指之間去爪甲如韭

葉為井其支者上入大指岐骨內出其端還貫爪甲出

三毛 三呼二十呼

足厥陰之脈起於大指之端入聚毛之際去爪甲如韭

葉為井大敦穴也及三毛中
七呼六呼

手太陰脈之脈起於大指之端出於少商大指內側也

去爪甲如韭葉為井其支者出次指內賺出其端

手陽明大腸之脈起於大指次指之端入次指之內側

去爪甲角如韭葉為井
二呼
中指內交
三呼

足陽明胃之脈起於大指次指之端去爪甲如韭葉為

井
其支者大指間出其端
一呼

足太陰脾之脈起於足大指端循指內側去爪甲角如

韭葉為井隱白也

十呼

手少陰心之脈起於小指內出其端循指內賺之端去爪

甲角如韭葉為井

三呼

手太陽小腸之脈起於小指之端循指之端去爪甲一分

陷中為井

五呼

大接經從陰引陽

手太陰肺之脈起於大指端出於少商大指內側也去

爪甲角如韭葉為井其支者出次指內賺出其端

手陽明大腸之脈起於大指次指之端入次指內側去

爪甲如韭葉為井

一呼

足陽明胃之脈起於大指次指之端去爪甲如韭葉為

井

一呼

其支者大指出其端

足太陰脾之脈起於足大指端循指內側去爪甲角如
韭葉為井隱白也

手少陰心之脈起於小指內出其端循指內賺之端去
爪甲角如韭葉為井

手太陽小腸之脈起於小指之端去爪甲下一分陷中為井

足太陽膀胱之脈出於至陰小指外側去爪甲角如韭葉為井金足小指之端也

足少陰腎之脈起於小指之下為井湧泉穴也手厥陰心包之脈其直者循中指出其端去爪甲角如韭葉陷中為井中衝穴也其支者別掌中循小指次指出其端手少陰三焦之脈起於小指次指之端去爪甲角如韭

葉為井

足少陽膽之脈出於竅陰足小指次指之端如韭葉為井其支者上大指岐骨內出其端還貫爪甲出三毛足厥陰肝之脈起於大指之端入聚毛之際去爪甲如韭葉為井大敦及三毛中

六呼

凡此大接經從陰引陽從陽引陰

東垣二十五論後錄

諸經頭痛

陽明頭痛自汗發熱白芷 少陽頭痛脈弦往來寒熱

柴胡 太陽頭痛惡風惡寒川芎 太陰頭痛痰實體

重腹痛半夏 少陰頭痛手三陰三陽經不流行而足

寒逆為寒厥頭痛細辛 厥陰頭痛項痛脈微浮緩欲

入太陽其疾痊矣然而亦當用川芎 氣虛頭痛黃芪

血虛頭痛當歸 諸氣血俱虛頭痛黃芪當歸 傷

寒頭痛 無汗麻黃湯 有汗桂枝湯

太陽經所發陽明頭痛白虎湯

少陽頭痛柴胡湯

太陰頭痛 脈浮桂枝湯 脈沈理中湯

少陰