

全国硕士研究生入学考试

应试宝典



2020 考研中医综合
冲刺试卷

临床医学综合能力（中医）命题研究专家组 编写

- ▶ 紧扣考纲 精编试题 ▶
- ▶ 直击重点 命中考点 ▶
- ▶ 六套试卷 备考冲刺 ▶



志存高远，学竞江海！

医学考研之路，博弈精彩人生！



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社



全国硕士研究生入学考试应试宝典

2020考研中医综合冲刺试卷

临床医学综合能力（中医）命题研究专家组 编写



如果您有任何建议和意见，
欢迎扫码关注后留言



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由知名医学院校一线专家老师紧扣考研中医综合的最新考纲精心编写而成。全书共6套试卷，直击考点，覆盖重点，题型及题量与实战考卷相同。题后附有答案与解析，指引解题技巧，有助于考生掌握重要考点内容，高分通过考试。本书是参加2020年中医专业硕士研究生入学考试考生的必备参考资料。

图书在版编目 (CIP) 数据

2020 考研中医综合冲刺试卷/临床医学综合能力 (中医) 命题研究专家组编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2019. 3

(全国硕士研究生入学考试应试宝典)

ISBN 978 - 7 - 5214 - 1010 - 5

I. ①2… II. ①全… III. ①中医学 - 研究生 - 入学考试 - 习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 044305 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国健康传媒集团 | 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm^{1/16}

印张 7^{1/2}

字数 144 千字

版次 2019 年 3 月第 1 版

印次 2019 年 3 月第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5214 - 1010 - 5

定价 36.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

从2017年全国硕士研究生招生起，全面实施临床医学类专业学位硕士研究生考试招生改革。初试环节设“临床医学综合能力”（分中、西医两类）笔试，着重考查临床医学职业素养和专业能力，以适应选拔培养高素质临床医生的要求，体现临床医学培养的标准化、规范化导向，由教育部考试中心统一命题。入学考试时间安排在每年的12月底进行。

临床医学类专业学位硕士研究生考试分为英语、政治、临床医学综合能力（中医）三部分。其中英语、政治各为100分，而临床医学综合能力（中医）独占300分。可见，综合部分的成绩在初试中尤为重要。

自2017年起，考查内容除原6个学科之外增加临床医学人文精神内容，重点考查医学职业责任意识、沟通能力、医学伦理法规。临床医学人文精神约占6%，其他6学科中医基础理论约占13%，中医诊断学约占13%，中药学约占13%，方剂学约占13%，中医内科学约占28%，针灸学约占14%。考试包括三种题型，分别是A型题、B型题和X型题。B型题比例有所增加，A型题减少，总分值不变。

为帮助广大考研学子提高备考效率，我们严格遵循2020年临床医学综合能力（中医）考试大纲范围，按照2019年考研真题的出题思路和出题风格精心组编了六套试卷。

本套试卷的一大特色是，编者通过对2019年与历年真题考点的对比研究，严格选取知识点进行模拟题的组编，做到举一反三，触类旁通。试题的难度呈现出一定的阶梯性，既有基础性的试题，也有具有一定难度的提高题。因此，不管是基础较为薄弱的考生，还是平时成绩的佼佼者，均可在复习的瓶颈阶段借此检测复习效果，避免步入题海战术的误区。

此外，每套试卷附60%解析，专门针对较难的、易错的题目，方便考生用以进行全方位、系统性、精细化的研究，查漏补缺。一味的记忆知识点可能有点单调，模拟卷中的试题贴近2019年真题，考生可以根据模拟卷进行实战自我检测和总结预测，在复习的初、中、末期全面夯实基础，尽早地适应临床医学综合能力（中医）的考试模式，有效提高实战解题能力。

众所周知，年份越近的真题，其备考的价值就越大。2019年的真题在考点的选取和试题的难度上与2018年相比有些许变动。因此，考生在依靠课本和教辅资料复习的同时，更需要贴近2019年考点的模拟卷进行全方位的检测、总结和预测。

我们相信，扎实掌握书中知识加上最贴近真题的六套模拟试卷将为你的成功提供强大助力，也无疑是你考研复习路上的不二之选。

最后，祝所有考生金榜题名！

目录

冲刺试卷 (一)	1
冲刺试卷 (二)	11
冲刺试卷 (三)	21
冲刺试卷 (四)	31
冲刺试卷 (五)	41
冲刺试卷 (六)	51
冲刺试卷 (一) 参考答案	61
冲刺试卷 (一) 解析	62
冲刺试卷 (二) 参考答案	72
冲刺试卷 (二) 解析	73
冲刺试卷 (三) 参考答案	83
冲刺试卷 (三) 解析	84
冲刺试卷 (四) 参考答案	92
冲刺试卷 (四) 解析	93
冲刺试卷 (五) 参考答案	100
冲刺试卷 (五) 解析	101
冲刺试卷 (六) 参考答案	108
冲刺试卷 (六) 解析	109

冲刺试卷（一）

一、A型题：1~36小题，每小题1.5分；37~81小题，每小题2分；共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。

1. 治病以汗、吐、下三法为主者，称为

- A. 寒凉派
- B. 滋阴派
- C. 攻邪派
- D. 补土派

2. 下列哪项属五行之“金”

- A. 肉
- B. 筋
- C. 皮
- D. 脉

3. 下列除哪项外，都是根据五行相生规律确立的治法

- A. 培土生金
- B. 滋水涵木
- C. 金水相生
- D. 佐金平木

4. “封藏之本”是指

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾

5. “吐下之余，定无完气”说明的病理变化是

- A. 气血两虚
- B. 气随血脱
- C. 气不化水
- D. 气随津脱

6. 经络系统中，与脏腑有直接属络关系的是

- A. 奇经八脉
- B. 十二经别
- C. 别络
- D. 十二正经

7. 既有季节性特点，又不受季节限制，常为外感致病之先导的邪气是

- A. 热邪
- B. 风邪
- C. 疠气
- D. 寒邪

8. 下列选项中，属于三焦功能失司的病理变化是

- A. 水谷精微输布障碍

B. 水谷受纳腐熟障碍

C. 全身水液代谢障碍

D. 糟粕传化排泄障碍

9. 病人正虚邪实而又不耐攻伐时，其治疗原则是

- A. 扶助正气
- B. 祛除邪气
- C. 攻补兼施
- D. 先补后攻

10. 症见目光明亮，顾盼灵活，视物清晰，神志清楚，反应灵敏，表情丰富，面色荣润。可判断为

- A. 得神
- B. 少神
- C. 失神
- D. 假神

11. 弦脉与革脉的共同特征主要表现在

- A. 流利度
- B. 紧张度
- C. 至数
- D. 脉宽

12. 结、代、促脉的共同点是

- A. 脉来急数
- B. 脉来时止
- C. 脉来迟缓
- D. 止有定数

13. 少气懒言，乏力自汗，面色萎黄，心悸失眠，舌淡嫩，脉细弱，此应诊为

- A. 气虚
- B. 血虚
- C. 气血两虚
- D. 气随血脱

14. 下列除哪项外，均为寒痰阻肺证的临床表现

- A. 形寒肢冷
- B. 脉浮紧
- C. 咳嗽气喘
- D. 痰稀色白

15. 脾气虚、脾阳虚、脾气下陷、脾不统血四证的共同见症是

- A. 畏寒肢冷，肢体浮肿
- B. 食少便溏，少气乏力
- C. 腹部疼痛，喜温喜按
- D. 脘腹重坠，食后益甚



16. 大出血后出现气短,心悸,冷汗淋漓,四肢厥冷,脉微欲绝,诊断为
A. 气血两虚 B. 气虚失血
C. 气随血脱 D. 气虚下陷
17. 太阳伤寒表实证的主要脉证是
A. 发热,微恶寒,咳嗽,口渴,脉浮略数
B. 发热,恶寒,无汗,烦躁,身痛,脉浮紧
C. 发热,恶寒,无汗,项强,脉浮紧
D. 发热,恶寒,无汗而喘,头痛,身痛,脉浮紧
18. 小便赤涩,灼痛,兼见面赤口渴,心烦不寐,便干,舌红脉数,最宜诊断为
A. 心火亢盛证 B. 膀胱湿热证
C. 心火下移证 D. 阴虚火旺证
19. 桂枝具有而麻黄不具有的功效是
A. 行气宽中 B. 化湿和中
C. 助阳化气 D. 利水消肿
20. 外用功能解毒杀虫止痒,内服功能补火壮阳通便的药物是
A. 土荆皮 B. 硫黄
C. 蛇床子 D. 雄黄
21. 既能祛风通络、定惊止痉治风湿痹痛,又能治破伤风、小儿急慢惊风的药物是
A. 独活 B. 桑寄生
C. 蚕沙 D. 蕲蛇
22. 乳香与没药都具有的功效是
A. 活血止痛,解郁散结
B. 活血行气,祛风止痛
C. 活血止痛,化瘀止血
D. 活血止痛,消肿生肌
23. 既能利尿通淋,又能清心除烦的药物是
A. 冬葵子 B. 薏苡仁
C. 车前子 D. 灯心草
24. 具有祛痰止咳作用,可用于治疗肺热咳嗽的药物是
A. 通草 B. 茵陈蒿
C. 金钱草 D. 虎杖
25. 心火亢盛所致的心神不宁,应首选
A. 磁石 B. 龙骨
C. 朱砂 D. 琥珀
26. 具有祛痰止咳功效的药物是
A. 牵牛子 B. 芫花
C. 商陆 D. 甘遂
27. 善清肺火,可用治肺热壅遏,咳嗽痰稠的药物是
A. 白薇 B. 黄连
C. 黄芩 D. 贝母
28. 大柴胡汤的主治证是
A. 少阳阳明合病 B. 太阳少阳合病
C. 少阳证 D. 阳明腑实证
29. 体现“逆流挽舟”法的方剂是
A. 银翘散 B. 麻杏甘石汤
C. 败毒散 D. 麻黄汤
30. 普济消毒饮与黄连解毒汤的共有药物是
A. 玄参、连翘 B. 柴胡、升麻
C. 黄芩、黄连 D. 连翘、山栀子
31. 清营汤与导赤散的共有药物是
A. 玄参、麦冬 B. 生地黄、竹叶
C. 木通、甘草 D. 银花、连翘
32. 炙甘草汤与生脉散均具有的治疗作用是
A. 益心气,敛心阴
B. 补肺气,养心血
C. 补肺气,养肺阴
D. 温心阳,补肺气
33. 大秦芩汤的功效是
A. 祛风清热,养血活血
B. 疏散风热,养血活血
C. 辛散祛风,养血活血

- D. 祛风止痛, 养血活血
34. 橘皮竹茹汤组成药物中无
A. 人参 B. 麦冬
C. 生姜 D. 大枣
35. 桂枝在苓桂术甘汤中的作用
A. 温阳通脉 B. 温阳化饮
C. 解肌发表 D. 化气利水
36. 四君子汤的功效是
A. 益气健脾, 行气化滞
B. 益气健脾, 燥湿化痰
C. 益气健脾, 行气化湿
D. 益气补中, 健脾养胃
37. 肺痈溃脓期若气虚不能托脓, 可在辨证用药的基础上加入
A. 党参 B. 生黄芪
C. 柴胡 D. 升麻
38. 某患者肺癆迁延年余, 咳嗽痰白质稀, 声低气怯, 午后潮红, 面颧红赤, 神疲, 纳少, 大便溏薄, 自汗, 盗汗, 偶有痰中带血, 面色少华, 舌光, 边有齿印, 脉细弱。治疗宜选
A. 百合固金汤 B. 参苓白术散
C. 月华丸 D. 补天大造丸
39. 沈某某, 女, 16岁, 昨日因饮食过饱, 后即感冒, 脘腹胀满疼痛, 噎腐吞酸, 大便不爽, 苔厚腻, 脉滑。应首先选用的方剂是
A. 小承气汤 B. 大承气汤
C. 大柴胡汤 D. 保和丸
40. 患者喘促短气, 气怯声低, 自汗恶风, 烦热口干, 面部潮红, 舌红苔少, 脉细数。宜用何方治疗
A. 参蛤散 B. 金水六君煎
C. 黑锡丹 D. 生脉散
41. 李某, 男, 50岁。呕吐时作时止已1年, 现每于劳累之后即眩晕作呕, 喜暖畏寒, 四肢不温, 面色㿔白, 大便溏薄, 舌质淡, 脉虚。应诊断为下列何种病证
A. 脾胃虚寒型眩晕
B. 脾胃虚寒型呕吐
C. 脾胃虚寒型胃痛
D. 脾胃阳虚型呃逆
42. 患者70岁, 临厕大便, 努挣乏力, 挣则短气汗出, 便后疲乏, 大便不干结, 舌淡苔薄, 脉弱。宜
A. 补肾助阳 B. 温阳益气
C. 益气润肠 D. 养血润肠
43. 素有咳喘宿痰, 多湿多痰, 恼怒或剧烈咳嗽后突然昏厥, 喉有痰声, 或呕吐涎沫, 呼吸气粗, 舌苔白腻, 脉沉滑。治疗方剂宜首选
A. 导痰汤 B. 顺气导痰汤
C. 六磨汤 D. 滚痰丸
44. 胁痛的基本治则是
A. 疏肝理气止痛 B. 清热利湿止痛
C. 祛瘀通络止痛 D. 疏肝和络止痛
45. 患者身目发黄, 黄色较淡, 心悸气短, 肢体倦怠, 乏力食少, 舌淡苔薄, 脉细, 其治法为
A. 温中化湿, 健脾和胃
B. 除湿化浊, 泄热退黄
C. 清热利湿, 健脾和胃
D. 健脾养血, 利湿退黄
46. 患者不寐, 急躁易怒, 头晕目眩, 头痛欲裂, 大便燥结, 三日未行。治宜选用
A. 龙胆泻肝汤 B. 丹栀逍遥散
C. 增液承气汤 D. 当归龙荟丸
47. 某女, 38岁, 恶风, 发热, 咽痛3日, 现多个肢体关节肌肉疼痛酸楚, 屈伸不利, 疼痛呈游走性, 舌苔薄白, 脉浮



- 缓。治宜
- A. 祛风通络，散寒除湿
B. 散寒通络，祛风除湿
C. 除湿通络，祛风散寒
D. 清热通络，祛风除湿
48. 患者头痛昏蒙，神识呆滞，项背强急，四肢抽搐，胸脘满闷，呕吐痰涎，苔白腻，脉弦滑，治宜选用
- A. 涤痰汤
B. 二陈汤
C. 半夏白术天麻汤
D. 导痰汤
49. 眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退；或遗精、滑泄，耳鸣，齿摇；或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数。治疗应以下列何方为主
- A. 左归丸 B. 右归丸
C. 六味地黄丸 D. 知柏地黄丸
50. 患者尿浊反复发作，日久不愈，其尿状如白浆，神疲乏力，面色无华，劳累后加重，舌淡苔薄，脉虚软。其治法是
- A. 滋阴益肾
B. 温肾固摄
C. 清热利湿，分清泻浊
D. 补肾益脾
51. 患者遗精频作或尿时有精液外流，心烦不寐，口苦或渴，小便热赤或不爽，舌苔黄腻，脉濡数。此证属
- A. 湿热下注 B. 阴虚火旺
C. 肾阴虚 D. 肾阳虚
52. 下列腧穴中，不具有治疗咯血作用的是
- A. 孔最 B. 鱼际
C. 中府 D. 尺泽
53. 以毫针进出和行针快慢为补泻的针刺手法为
- A. 徐疾补泻法 B. 龙虎交战法
C. 提插补泻法 D. 阳中隐阴法
54. 下列腧穴中，治疗痴呆宜选
- A. 太溪 B. 大钟
C. 水泉 D. 复溜
55. 按分经诊断，下牙痛多在
- A. 足阳明胃经 B. 手阳明大肠经
C. 手太阳小肠经 D. 足少阳胆经
- (56~58题共用题干)
- 患者，女性，67岁。患者咳嗽喘促3年。每遇情志刺激而诱发，发时突然呼吸短促，息粗气憋，胸闷胸痛，咽中如室，但喉中痰鸣不著，平素常多忧思抑郁，失眠，心悸，苔薄，脉弦。
56. 其证候是
- A. 风寒壅肺证 B. 表寒肺热证
C. 肺气郁痹证 D. 痰浊阻肺证
57. 治疗宜选
- A. 二陈汤合三子养亲汤加减
B. 桑白皮汤加减
C. 五磨饮子加减
D. 麻黄汤合华盖散加减
58. 若有心悸、失眠者，治疗应加
- A. 苍术、厚朴 B. 党参、白术
C. 干姜、细辛 D. 百合、合欢皮
- (59~61题共用题干)
- 患者，男性，37岁。素喜饮酒，日饮白酒2两。1个月来，脘腹不适。刻下症见，脘腹胀闷不舒，灼热嘈杂，恶心呕吐，口干不欲饮，口苦，纳少，大便黏滞不畅，舌红苔黄腻，脉滑数。
59. 治疗首选的方剂是
- A. 越鞠丸、枳术丸
B. 泻心汤、连朴饮
C. 二陈汤、平胃散
D. 保心汤、四逆散

60. 患者先前症状好转,但仍腹胀,口干口渴,渴喜热饮,气短乏力,胸闷不适,舌淡,苔黄腻,脉数。证属

- A. 湿热阻胃 B. 脾胃气虚
C. 肝胃不和 D. 寒热错杂

61. 患者先前症状好转,但仍腹胀,口干口渴,渴喜热饮,气短乏力,胸闷不适,舌淡,苔黄腻,脉数。治疗方法宜

- A. 清热化湿,和胃消痞
B. 补气健脾,升清降浊
C. 疏肝解郁,和胃消痞
D. 寒热并用,辛开苦降

(62~64 题共用题干)

患者,男性,50岁。患者平日常于潮湿环境中劳作,1周前出现身目俱黄,黄色不十分鲜明,头重身困,胸脘痞满,食欲减退,恶心呕吐,腹胀,舌苔厚腻微黄,脉象濡数。

62. 其诊断是

- A. 黄疸湿重于热证
B. 黄疸热重于湿证
C. 痞满肝胃不和证
D. 呕吐饮食停滞证

63. 其治法是

- A. 清热化湿,和胃疏肝
B. 利湿化浊运脾,佐以清热
C. 清肝消热,和胃消痞
D. 清热通腑,利湿退黄

64. 治疗宜用

- A. 保和丸加减
B. 茵陈蒿汤加减
C. 茵陈五苓散合甘露消毒丹加减
D. 清中汤加减

(65~67 题共用题干)

患者,女性,51岁。患者近5年来过食肥甘。3天前出现胁腹疼痛,不见好转。

现症见腹痛拒按,烦渴引饮,大便溏滞不爽,潮热汗出,小便短黄,舌质红,苔黄燥,脉滑数。

65. 其证候是

- A. 湿热壅滞证 B. 饮食积滞证
C. 肝郁气滞证 D. 瘀血内停证

66. 其治法是

- A. 活血化瘀,和络止痛
B. 疏肝解郁,理气止痛
C. 消食导滞,理气止痛
D. 泄热通腑,行气导滞

67. 治宜选用

- A. 大承气汤 B. 不换金正气散
C. 大柴胡汤 D. 枳实导滞丸

68. 患者心悸时作,头晕少寐,遗精盗汗,舌红少苔,脉细数,治疗除主穴外,还应配

- A. 肾俞、太溪 B. 肝俞、太冲
C. 心俞、太渊 D. 脾俞、太白

69. 患者耳鸣耳聋,伴有头胀,口苦咽干,烦躁善怒,舌红苔薄黄,脉弦。治宜选用的腧穴是

- A. 耳门、翳风、鱼际、合谷
B. 听官、翳风、中渚、侠溪
C. 听会、翳风、外关、列缺
D. 听官、耳门、太溪、照海

70. 患者肢体痿软无力,时好时差,舌淡,苔白,脉细缓。治疗时除选主穴外还可配用

- A. 阴陵泉、大椎、内庭
B. 脾俞、胃俞
C. 太溪、肾俞、肝俞
D. 尺泽、肺俞、二间

71. 患者胃脘胀痛拒按,伴噎腐吞酸,大便不爽,苔厚腻,脉滑,根据子母补泻法,治疗宜选的穴位是



- A. 解溪 B. 内庭
C. 陷谷 D. 厉兑
72. 命门穴旁开3寸的腧穴是
A. 肾俞 B. 腰阳关
C. 秩边 D. 志室
73. 患者晨起突发颈项强痛, 痛引肩臂, 活动受限, 治疗除阿是穴、外劳宫外, 可
选用
A. 内关、肩髃 B. 中渚、肩髃
C. 后溪、肩井 D. 偏历、肩髃
74. 下列叙述中, 符合医学伦理学研究对象
的是
A. 研究人与人之间关系
B. 研究人与社会之间关系
C. 研究医学活动中的道德关系和道德
现象
D. 研究道德的形成、本质及其发展
规律
75. 为患者进行体格检查时医生首先应做到
的是
A. 态度热情诚恳 B. 客观求实公正
C. 保守病人秘密 D. 尊重病人人格
76. 体现医患之间技术性关系的是
A. 医生主动型 B. 医患互动型
C. 患者被动型 D. 指导合作型
77. 关于患者享有平等医疗权利的表述中,
错误的是
A. 公民享有生命健康权
B. 对所有患者都应一视同仁
C. 患者的需求应得到完全满足
D. 患者享有的医疗保健权在实现时是
受条件限制的
78. 患者的权利中不包括
A. 经济免责权 B. 平等医疗权
C. 疾病认知权 D. 法律诉讼权
79. 手术前的道德要求中不正确的是
A. 医生必须先判断手术对病人的治疗
是否为最优选择
B. 必须做到知情同意
C. 必须认真做好术前各项准备工作
D. 在抢救的情况下, 病人不能签字又
没有家属在场时医生可以暂时不做
好手术
80. 下列人体实验类型中, 不需要付出道德
代价的是
A. 自体实验 B. 自愿实验
C. 欺骗实验 D. 天然实验
81. 不属于医生义务的内容是
A. 承担诊治的义务
B. 解释说明的义务
C. 保密的义务
D. 医学科研的义务

二、B型题: 82 ~ 105 小题, 每小题 1.5
分, 共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小
题的备选项, 请从中选择一项最符合题目
要求的, 每个选项可以被选择一次或两次。

- A. 心与肾 B. 肝与肾
C. 肺与肾 D. 肺与脾
82. 与水液代谢和呼吸运动关系密切的是
83. 与气的生成和津液的输布关系密切的是
A. 悲 B. 喜
C. 怒 D. 恐
84. 肝气虚则
85. 血有余则
A. 风中经络证 B. 风邪犯肺证
C. 风寒湿痹证 D. 太阳中风证
86. 突起面部麻木, 口眼喎斜, 微恶风寒,
脉浮缓。为
87. 四肢关节游走性疼痛, 局部不红肿, 脉
细缓。为
A. 外感风寒, 卫阳郁闭

- B. 阴液亏损, 阳热偏亢
 C. 胃肠燥热内结
 D. 外邪入里, 阳热内盛
88. 壮热不退的病机是
89. 阴虚发热的病机是
- A. 竹茹 B. 天南星
 C. 皂荚 D. 天竺黄
90. 治疗痰热惊搐、中风痰壅的药物是
91. 治疗风痰眩晕、中风痰壅的药物是
- A. 化痰止血, 活血定痛
 B. 化痰止血, 理气止痛
 C. 凉血止血, 散瘀解毒
 D. 温经止血, 安胎
92. 艾叶的功能是
93. 小蓟的功能是
- A. 凉膈散 B. 玉屏风散
 C. 泻白散 D. 固冲汤
94. 方药配伍寓有“以泻代清”之意的是
95. 方药配伍寓有“以补为固”之意的是
- A. 槐花散 B. 黄土汤
 C. 芍药汤 D. 十灰散
96. 治疗“肠风”下血, 宜选用
97. 治疗“脏毒”下血, 宜选用
- A. 附子理中汤或济生肾气丸
 B. 中满分消丸合茵陈蒿汤
 C. 六味地黄丸合一贯煎
 D. 柴胡疏肝散合胃苓汤
98. 鼓胀之气滞湿阻证的代表方首选
99. 鼓胀之水热蕴结证的代表方首选
- A. 石韦散 B. 八正散
 C. 无比山药丸 D. 沉香散
100. 气淋实证的主方是
101. 劳淋的主方是
- A. 胃经的合土穴 B. 胃经的经火穴
 C. 胃经的荣水穴 D. 胃经的输木穴
102. 解溪穴为

103. 内庭穴为
- A. 郄穴 B. 络穴
 C. 下合穴 D. 八脉交会穴
104. 病在腑者, 应首选的治疗穴位是
105. 表里两经同病者, 应首选的治疗穴位是
- 三、X型题: 106~165 小题, 每小题 2 分, 共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中, 至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案, 多选或少选均不得分。
106. 标志着中医学理论体系初步形成的医学专著有哪些
- A. 《黄帝内经》 B. 《难经》
 C. 《伤寒杂病论》 D. 《神农本草经》
107. 《内经》概括上、中、下三焦功能分别为
- A. 上焦如雾 B. 中焦如沤
 C. 上焦如露 D. 下焦如渎
108. 脾的生理特性有
- A. 主升 B. 喜燥恶湿
 C. 喜润恶燥 D. 主降
109. 心肾相交体现为
- A. 水火既济 B. 君相安位
 C. 精神互用 D. 精血互化
110. 卫气的生理功能有
- A. 防卫 B. 营养
 C. 温养 D. 调控腠理
111. 血液的营养和滋润作用, 具体可表现在
- A. 面色的红润
 B. 肌肉的丰满结实
 C. 皮肤毛发的润泽有华
 D. 感觉和运动的灵活自如
112. 肾主生殖主要体现于



- A. 化生天癸
B. 调理冲任督带
C. 促进生殖器官发育
D. 促进、维持生殖功能
113. 形成亡阳病机的因素有
A. 过用汗法，汗出过多
B. 元气耗散，虚阳外越
C. 邪盛正衰，正不敌邪
D. 寒湿侵袭，损伤阳气
114. 邪郁化火的主要原因有
A. 情志内伤，五志化火
B. 外感六淫病邪郁滞从阳化热
C. 阳气过盛化火
D. 体内病理性代谢产物郁而化火
115. 下列关于“正治”的叙述中，正确的有
A. 正治又称为“从治”
B. 逆其病证性质而治
C. 顺从病证外在假象而治
D. 适于疾病本质与现象相一致的病证
116. 面色青的主病有
A. 寒证
B. 痛证
C. 肾虚
D. 湿病
117. 佝偻病患儿可见
A. 方颅
B. 解颅
C. 扁平胸
D. 漏斗胸
118. 气血两虚可见到的舌象为
A. 吐弄舌
B. 痿软舌
C. 淡白舌
D. 短缩舌
119. 青紫舌形成一般见于
A. 阴寒内盛
B. 热毒炽盛
C. 气机不畅、血流缓慢
D. 血虚
120. 引起噎气的原因有
A. 胃气上逆
B. 食滞胃脘
C. 肝气犯胃
D. 脾胃气虚
121. 下列哪些是肝血虚证与肝阴虚证的共同见症
A. 视力减退
B. 五心烦热
C. 头晕目眩
D. 两胁隐痛
122. 下列哪些是心阴虚和心血虚的共同见症
A. 心悸
B. 心烦
C. 多梦
D. 失眠
123. 下列哪些是表证的典型症状
A. 恶寒发热
B. 鼻塞喷嚏
C. 恶心
D. 呕吐
124. 命门火衰与肾虚水泛的共同特征是
A. 肢冷
B. 心悸
C. 腰酸
D. 水肿
125. 寒淫证可见的表现有
A. 腹痛腹泻
B. 畏寒肢冷
C. 咳嗽气喘
D. 鼻流清涕
126. 海螵蛸具有的功效是
A. 固精止遗
B. 收敛止血
C. 制酸止痛
D. 收湿敛疮
127. 具有沉降药性的药物是
A. 利水渗湿药
B. 息风止痉药
C. 止咳平喘药
D. 收敛止血药
128. 功能止汗的药物是
A. 党参
B. 白术
C. 山药
D. 黄芪
129. 大黄的适应证是
A. 便秘
B. 瘀血
C. 出血
D. 湿热证
130. 善驱蛔虫的药物有
A. 使君子
B. 苦楝皮
C. 南瓜子
D. 鹤草芽
131. 天麻能治疗的病证是

- A. 急惊风 B. 慢惊风
C. 风动眩晕 D. 风湿痹痛
132. 苏合香的功效是
A. 开窍宁神 B. 催产
C. 辟秽止痛 D. 开窍醒神
133. 属于香橼功效的是
A. 活血止痛 B. 疏肝解郁
C. 理气和中 D. 燥湿化痰
134. 麦芽的适应证是
A. 脾胃虚弱, 久泻不止
B. 哺乳期妇女消化不良胁肋及脘腹胀满
C. 食积不化, 不思饮食
D. 乳汁积滞所致的乳房胀痛
135. 属于配伍禁忌的是
A. 甘草与芫花 B. 乌头与白及
C. 苦参与细辛 D. 人参与赤石脂
136. 下列哪项属于逍遥散的功用
A. 疏肝 B. 祛瘀
C. 养血 D. 温中
137. 组成中含有橘红(陈皮)、半夏的方剂是
A. 二陈汤
B. 清气化痰丸
C. 温胆汤
D. 半夏白术天麻汤
138. 五苓散主治
A. 蓄水证 B. 水热互结
C. 痰饮 D. 水湿内停
139. 桂枝汤的辨证要点包括
A. 鼻鸣干呕 B. 恶风
C. 汗出 D. 发热
140. 麻杏甘石汤的主治证候包括
A. 身热不解 B. 咳逆气急
C. 咳痰黄稠 D. 无汗
141. 体现“火郁发之”的方剂有
A. 麻杏甘石汤 B. 清胃散
C. 普济消毒饮 D. 凉膈散
142. 主治病证中吐、利并见的是
A. 理中丸 B. 小建中汤
C. 吴茱萸汤 D. 回阳救急汤
143. 黄连解毒汤的主治病证包括
A. 热病吐血、衄血
B. 热甚发斑
C. 湿热黄疸
D. 外科痈疡
144. 猪苓汤中配用阿胶的目的是
A. 育阴清热 B. 滋阴润燥
C. 凉血止血 D. 防止渗利伤阴
145. 具有平喘之功效的方剂是
A. 苏子降气汤 B. 定喘汤
C. 小青龙汤 D. 麻黄汤
146. 治疗痰湿蕴肺所致咳嗽, 宜选的方剂是
A. 杏苏散合止嗽散
B. 六君子丸合杏苏二陈丸
C. 桑白皮汤合涤痰汤
D. 二陈平胃散合三子养亲汤
147. 肺胀典型的临床表现有
A. 胸部膨满 B. 胀闷如塞
C. 咳喘上气 D. 发热恶寒
148. 暴痢致脱, 面色苍白, 汗出肢冷, 尿少, 脉微欲绝者, 宜急用
A. 独参汤 B. 参附汤
C. 安宫牛黄丸 D. 羚羊角汤
149. 五更泻的特点是
A. 黎明前作泻 B. 腹部作痛
C. 肠鸣即泻 D. 泻下完谷
150. 瘀血阻滞所致的内伤发热, 其主要特征是
A. 午后或夜间发热



- B. 自觉身体局部发热
C. 口干咽燥而不欲饮
D. 身体有固定痛处
151. 诊断消渴病的主要依据是
A. “三多”症状
B. 中年之后发病
C. 嗜食膏粱厚味
D. 消渴病家族史
152. 血虚头痛的主症有
A. 头痛而晕
B. 痛处固定
C. 头痛昏蒙
D. 心悸失眠
153. 常与自汗盗汗并见的病证是
A. 心悸
B. 失眠
C. 耳鸣
D. 瘰疬
154. 疟疾应与哪些病证相鉴别
A. 外感发热
B. 风温发热
C. 悬饮发热
D. 淋证发热
155. 与郁证中的梅核气相比较, 虚火喉痹的特点有
A. 多见于青中年男性
B. 多有咽干咽痒
C. 咽部症状与情绪有关
D. 感受外邪易加重
156. 淋证属实者, 其病机是
A. 气机郁滞
B. 热盛伤络
C. 湿热下注
D. 砂石结聚
157. 内伤咳嗽多以调理脏腑为主, 具体是指
A. 健脾
B. 清泄肝火
C. 养肺
D. 宁心安神
158. 常用点刺放血法的穴位为
A. 四缝
B. 迎香
C. 金津、玉液
D. 四神聪
159. 治疗痢疾以下列何经穴为主
A. 任脉
B. 督脉
C. 足阳明经
D. 足厥阴经
160. 足阳明胃经联系的脏腑器官有
A. 上齿
B. 肝
C. 胃
D. 脾
161. 下列经脉联络“咽”的是
A. 足太阴经
B. 手少阴经
C. 手太阴经
D. 手太阳经
162. 下列五输穴, 五行不属土的是
A. 涌泉
B. 阳陵泉
C. 支沟
D. 曲池
163. 血海穴的主治有
A. 月经不调
B. 阳痿
C. 经闭
D. 遗精
164. 感冒后出现腹泻, 治疗取太渊、偏历穴, 其配穴法是
A. 表里经配穴法
B. 上下配穴法
C. 子母补泻配穴法
D. 主客原络配穴法
165. 针灸治疗原则主要为
A. 补虚泻实
B. 治病求本
C. 清热温寒
D. 三因制宜

冲刺试卷 (二)

- 一、A型题：1~36小题，每小题1.5分；37~81小题，每小题2分；共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。
1. 中医学认识疾病和处理疾病的原则是
A. 整体观念 B. 同病异治
C. 异病同治 D. 辨证论治
 2. “阴胜则阳病，阳胜则阴病”说明了阴阳之间的哪种关系
A. 阴阳交感 B. 对立制约
C. 互根互用 D. 消长平衡
 3. 在五行生克关系中，下列哪项是错误的
A. 木克土 B. 火生土
C. 金生水 D. 水克木
 4. 在机体水液代谢过程中起主要作用的脏腑是
A. 肺、肝、脾 B. 脾、肝、肾
C. 肺、脾、肾 D. 肺、肝、肾
 5. 被称为水谷之悍气的是
A. 谷气 B. 清气
C. 宗气 D. 卫气
 6. 十二正经中，既分布于目内眦，又分布于目外眦的经脉是
A. 手少阳三焦经 B. 手太阳小肠经
C. 足少阳胆经 D. 手阳明大肠经
 7. 暑邪为病，症见汗多，气短，乏力，是因为
A. 暑性炎热 B. 暑多挟湿
C. 暑性升散 D. 暑扰心神
 8. 下列哪项不属于“火热内生”
A. 阳气过盛化火 B. 少火
C. 五志化火 D. 阴虚火旺
 9. 中医学治疗疾病的主导思想是
A. 正治 B. 反治
C. 调整阴阳 D. 治病求本
 10. 面色黄而虚浮多见于
A. 脾虚湿阻 B. 寒湿中阻
C. 脾胃气虚 D. 湿热内蕴
 11. 脉率迟缓，时见一止，止无定数的脉象是
A. 代脉 B. 促脉
C. 涩脉 D. 结脉
 12. 濡脉和弱脉的主要区别是
A. 脉率不同 B. 脉宽不同
C. 节律不同 D. 脉位不同
 13. 少气懒言，神疲乏力，头晕目眩，自汗，活动时诸症加剧，舌淡苔白，脉虚无力，应属
A. 血虚 B. 阳虚
C. 阴虚 D. 气虚
 14. 胃脘冷痛喜按，吐清水，口淡不渴，舌淡嫩，脉沉迟无力，宜诊为
A. 寒湿困脾证 B. 脾阳虚证
C. 胃阳虚证 D. 寒滞胃脘证
 15. 下列哪项对诊断肾阳虚最有意义
A. 腰膝酸冷 B. 夜尿频多
C. 早泄肢冷 D. 舌质淡胖
 16. 气短，倦怠乏力，便血，舌淡，脉弱细微，应诊断为
A. 气虚证 B. 气血两虚证
C. 气不摄血证 D. 气随血脱证
 17. 温病血分证，其病变主要累及的脏腑是
A. 心、肝、肾 B. 心、肝、肺



- C. 肝、肺、肾 D. 心、肺、肾
18. 症见头痛如劈，面红目赤，舌红苔黄，脉弦数者，属于
A. 肝阳上亢证 B. 肝火上炎证
C. 肝阴虚证 D. 肝胆湿热证
19. 治疗外感表虚有汗，最宜选用
A. 桂枝 B. 麻黄
C. 紫苏 D. 白芷
20. 功能杀虫止痒、祛风燥湿、温肾壮阳的药物是
A. 瓦楞子 B. 蛇床子
C. 金樱子 D. 覆盆子
21. 治疗麻风疥癣，选用
A. 五加皮 B. 蕲蛇
C. 桑枝 D. 络石藤
22. 醋制可加强其止痛作用的药物是
A. 没药 B. 乳香
C. 延胡索 D. 姜黄
23. 为“妇科之要药”的药物是
A. 柴胡 B. 川芎
C. 香附 D. 木香
24. 利尿通淋药中具有利小便实大便作用的药物是
A. 玉米须 B. 车前子
C. 灯心草 D. 海金沙
25. 既能治疗心悸失眠多梦，又可用治痰多咳嗽和虚劳证的药物是
A. 远志 B. 人参
C. 灵芝 D. 柏子仁
26. 外用可治口疮、咽痛的泻下药是
A. 番泻叶 B. 芒硝
C. 火麻仁 D. 大黄
27. 下列选项中，既能清湿热，又能除疔热的药物是
A. 黄连 B. 胡黄连
- C. 地骨皮 D. 银柴胡
28. 槐花散中配伍荆芥穗的用意是
A. 祛风解痉 B. 疏风止血
C. 疏风解表 D. 化瘀止血
29. 虚人外感风寒，痰湿阻滞之证。治宜选用
A. 小青龙汤 B. 参苏饮
C. 败毒散 D. 麻黄汤
30. 泻白散的功用是
A. 清泻肺热，平喘止咳
B. 清热宣肺，化痰平喘
C. 清气化痰，降气平喘
D. 泻肺利水，平喘止咳
31. 清暑益气汤组成中无
A. 石膏 B. 西洋参
C. 竹叶 D. 知母
32. 下列除哪一项外，均属炙甘草汤治证病机的一个方面
A. 血少 B. 阴亏
C. 阳弱 D. 阳亢
33. 下列除哪一项外，均属于疏散外风的方剂
A. 牵正散 B. 大秦苳汤
C. 玉真散 D. 天麻钩藤饮
34. 厚朴温中汤的功效是
A. 温中行气，健脾和胃
B. 温中祛寒，消食除胀
C. 疏肝理气，温中散寒
D. 行气除满，温中燥湿
35. 至宝丹较安宫牛黄丸更为突出的功效是
A. 化浊开窍 B. 镇痉息风
C. 清热解毒 D. 行气止痛
36. 下列除哪一项外，均属参苓白术散的主治证候
A. 胸脘闷胀 B. 食少泄泻