

全彩  
印刷

高等院校数字艺术设计系列教材

本书提供  
立体化  
教学资源

# Dreamweaver CC

## 网页设计应用 案例教程

(第三版)

董岩 编著

01 由高校老师及一线设计师共同编写

02 大纲结构紧跟院校的课程设计

03 技术与艺术、理论与实践紧密结合

立体化  
教学资源

- ▶ 所有案例的素材、源文件、视频
  - ▶ 赠送全套的商业案例学习资源
  - ▶ 与书配套的PPT课件教案
- 以上资源请扫描前言中的二维码获取

清华大学出版社



高等院校数字艺术设计系列教材

# Dreamweaver CC

## 网页设计应用 案例教程

(第三版)

董岩 编著

清华大学出版社  
北京

## 内容简介

本书语言简洁,条理清晰,贴近初级读者,增强了内容的可自学性。书中全部由实例构成,每个实例都有提示和注释,穿插讲解知识点,方便读者更好地理解知识点的应用。

本书共分9章,其中包括Dreamweaver CC快速入门、网页基础元素的应用、使用CSS样式美化网页、在网页中创建链接、在网页中创建表格和框架、在网页中插入表单元素、应用模板和库提高网站制作效率、使用AP Div和行为给网页添加特效以及商业综合网站等内容,由浅入深、循序渐进地讲解网页制作的过程和操作技巧的应用。

本书适合网页设计和制作人员,以及想从事网站开发工作的人员和网页制作培训班学员,也可作为高等院校相关专业的教材。

本书提供了书中所有实例的素材文件、源文件、教学视频和PPT课件,并赠送实用资源,便于读者学习和参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver CC网页设计应用案例教程 / 董岩 编著. —3版. —北京:清华大学出版社, 2019  
(高等院校数字艺术设计系列教材)

ISBN 978-7-302-52808-1

I. ①D… II. ①董… III. ①网页制作工具—高等学校—教材 IV. ①TP393.092.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第076891号

责任编辑:李磊 焦昭君

封面设计:王晨

责任校对:成凤进

责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈:010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:13.5

字 数:345千字

版 次:2009年7月第1版

2019年5月第3版

印 次:2019年5月第1次印刷

定 价:69.00元

产品编号:081835-01



近年来随着互联网的高速发展，网络信息的广泛应用，越来越多的个人或企业都开始建立自己的网站，利用网站进行推广、宣传，以让更多的人了解自己或自己的产品，树立形象和品牌。Dreamweaver 作为一款专业的网页设计编辑器，备受广大网页设计者和爱好者的青睐。

Dreamweaver 是 Adobe 公司旗下的一款对 Web 站点、Web 网页和 Web 应用程序进行设计、编写和开发的专业编辑软件。本书以 Dreamweaver CC 版本来讲解网页设计和编辑，在该版本中不仅增加了许多新的功能，而且对软件外观和布局的设计做了进一步调整，使软件界面看起来简洁、明朗。

## 本书特点与内容安排

本书共分9章内容进行讲解，向读者详细并系统地介绍 Dreamweaver CC 的相关功能和操作技巧，每章配有大量的案例，通过提示和注释，让读者了解知识点的应用和一些操作技巧。

第1章 Dreamweaver CC 快速入门，对 Dreamweaver CC 的基础功能进行介绍，包括安装与运行 Dreamweaver CC、创建和预览网页、创建本地静态站点、设置远程服务器、设置页面属性、设置页面头信息等。

第2章 网页基础元素的应用，本章主要介绍向网页中插入一些基本元素的方法，其中包括在网页中输入文字，插入特殊字符、项目列表、编号列表、滚动文本、图像，图像占位符和鼠标经过图像、插入 Flash 动画和插入 FLV 视频等。

第3章 使用 CSS 样式美化网页，本章主要介绍创建标签 CSS 样式、创建类 CSS 样式、创建 ID CSS 样式、创建伪类 CSS 样式、设置文本和背景样式、设置区块和方框样式、盒模型等相关知识。

第4章 在网页中创建链接，本章主要介绍在网页中为文字和图像创建链接的方法，以及网页中特殊链接的创建方法。

第5章 在网页中创建表格和框架，本章介绍表格和框架的两种网页布局方式，并重点讲解 Spry 构件的应用，其中包括 Spry 菜单栏、Spry 选项卡式面板、Spry 可折叠面板、Spry 折叠式面板、Spry 工具提示构件等内容。

第6章 在网页中插入表单元素，本章介绍表单元素的使用方法和在网页上实现的效果，并重点对表单域、文本字段、单选按钮组、跳转菜单等表单元素进行介绍。

第7章 应用模板和库提高网站制作效率，本章主要讲解 Dreamweaver CC 中模板和库的创建及应用。

第8章 使用 AP Div 和行为给网页添加特效，本章介绍如何使用 AP Div 进行排版，并通过实例详细介绍在 Dreamweaver CC 中如何添加行为。

第9章 商业综合网站，本章主要通过制作不同类型的网站，综合运用和巩固前面所学习的知识，让读者将所学的知识应用到实战中。

## 本书读者对象和作者

本书主要面向网页设计和制作人员，以及想从事网站开发工作的读者和各高校相关专业的学生。希望读者通过本书的学习，能够早日成为网页设计和制作高手。

本书由董岩编著，由于作者能力所限，书中难免有疏漏和不足之处，敬请广大读者批评指正。

为了方便读者学习，本书提供了所有实例的素材文件、源文件、教学视频、PPT 课件和赠送内容等立体化教学资源。读者可扫一扫下面的二维码，推送到自己的邮箱后下载获取。



编者

**第 1 章 Dreamweaver CC 快速入门**

- |   |  |
|---|--|
| 实例 1 安装与运行 Dreamweaver CC.....1                             | 实例 7 HTML 5 中 <canvas> 标签<br>——实现网页绘图..... 13  |
| 实例 2 创建、打开和预览网页.....3                                       | 实例 8 HTML 5 中 <video> 标签<br>——实现网页视频播放..... 14 |
| 实例 3 创建本地静态站点——<br>个人本地站点.....5                             | 实例 9 HTML 5 中 <audio> 标签<br>——在网页中嵌入音频..... 16 |
| 实例 4 设置远程服务器——创建企业站点.....6                                  | 实例 10 设置页面属性——制作欢迎页面..... 17                   |
| 实例 5 Business Catalyst——创建全新的<br>Business Catalyst 站点.....9 | 实例 11 设置页面头信息<br>——为网页添加关键字和说明..... 19         |
| 实例 6 使用设计和代码视图——制作<br>第一个 HTML 页面..... 11                   |  |

**第 2 章 网页基础元素的应用**

- |   |  |
|---|--|
| 实例 12 在网页中输入文字<br>——制作关于我们页面.....22           | 实例 18 图像占位符和鼠标经过图像<br>——制作网站交互导航菜单.....38    |
| 实例 13 在网页中插入特殊字符——插入<br>水平线、注释、日期和特殊字符.....25 | 实例 19 插入 Flash 动画<br>——制作 Flash 欢迎页面..... 42 |
| 实例 14 项目列表——制作网站新闻.....29                     | 实例 20 实现网页背景音乐<br>——为网页添加背景音乐..... 45        |
| 实例 15 编号列表——制作音乐排行榜.....30                    | 实例 21 使用插件插入视频<br>——制作普通视频网页.....47          |
| 实例 16 滚动文本<br>——制作网站滚动公告.....33               | 实例 22 插入 FLV 视频<br>——制作 FLV 视频网页.....50      |
| 实例 17 插入图像<br>——制作图像导航菜单.....35               |  |

**第 3 章 使用 CSS 样式美化网页**

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 实例 23 创建标签 CSS 样式<br>——设置页面整体效果.....53       | 实例 29 设置区块和方框样式<br>——制作文字介绍页面.....68 |
| 实例 24 创建类 CSS 样式<br>——设置页面中部分文字效果.....56     | 实例 30 设置边框和列表样式<br>——制作新闻列表..... 71  |
| 实例 25 创建 ID CSS 样式<br>——设置页面中的 Div 效果.....57 | 实例 31 设置定位和扩展样式<br>——制作个人作品页面.....74 |
| 实例 26 创建复合 CSS 样式<br>——制作图像页面.....60         | 实例 32 CSS 类选区<br>——制作弹出广告页面.....78   |
| 实例 27 创建伪类 CSS 样式<br>——控制网页超链接文字效果.....62    | 实例 33 Web 字体<br>——制作个人网站欢迎页面.....80  |
| 实例 28 设置文本和背景样式<br>——制作音乐网站首页面.....65        | 实例 34 CSS 盒模型<br>——制作卡通网站首页面.....83  |

**第 4 章 在网页中创建链接**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 实例 35 创建基础链接<br>——文字和图像超链接.....88  | 实例 37 创建电子邮件链接<br>——网页中的 E-mail 链接.....93 |
| 实例 36 创建特殊链接<br>——空链接和下载链接..... 91 | 实例 38 创建脚本链接<br>——关闭浏览器窗口链接.....95        |

实例 39 创建锚记链接  
——实现跳转到网页指定位置……96

实例 40 创建热点链接——在同一图像中  
创建多个不同链接……99

## 第 5 章 在网页中创建表格和框架



实例 41 表格排序  
——对网页中表格数据排序……101

实例 42 导入表格数据  
——在网页中导入外部数据……103

实例 43 隔行变色单元格  
——制作游戏新闻列表……104

实例 44 制作 IFrame 框架页面  
——制作旅游网站页面……106

实例 45 链接 IFrame 框架页面  
——制作旅游网站二级页面……108

实例 46 插入 Spry 菜单栏  
——制作下拉导航菜单……110

实例 47 插入 Spry 选项卡式面板  
——制作选项卡式新闻列表……115

实例 48 插入 Spry 可折叠面板  
——制作可折叠栏目……118

实例 49 插入 Spry 折叠式面板  
——制作作品展示页面……122

实例 50 插入 Spry 工具提示  
——制作摄影图片网页……125

## 第 6 章 在网页中插入表单元素



实例 51 插入表单域和文本字段  
——制作网站登录页面……128

实例 52 插入单选按钮组  
——制作网站投票……134

实例 53 插入选择  
——制作网站搜索栏……137

实例 54 插入跳转菜单  
——制作网站友情链接……140

实例 55 Spry 验证表单  
——验证登录表单……142

实例 56 综合应用表单元素  
——制作用户注册页面……145

## 第 7 章 应用模板和库提高网站制作效率



实例 57 创建模板页面  
——红酒网站模板网页……155

实例 58 创建可编辑和可选区域  
——定义模板中相应区域……157

实例 59 创建基于模板的页面  
——完成红酒网站制作……160

实例 60 编辑与更新模板  
——批量修改基于模板的页面……164

实例 61 创建库项目  
——制作儿童网站版底信息……165

实例 62 应用库项目  
——制作儿童网站页面……168

## 第 8 章 使用 AP Div 和行为给网页添加特效



实例 63 使用 AP Div 溢出排版  
——个人网站介绍页面……170

实例 64 使用“改变属性”行为  
——制作图像交互特效……172

实例 65 添加“设置容器文本”行为  
——动态改变 AP Div 中的内容……176

实例 66 添加“状态栏文本”行为  
——设置浏览器状态栏内容……179

实例 67 添加“检查表单”行为  
——验证网页表单……181

实例 68 添加“弹出信息”行为  
——为网页添加欢迎信息……184

实例 69 添加“打开浏览器窗口”行为  
——为网页添加弹出广告……185

## 第 9 章 商业综合网站




实例 70 宠物用品网站……188

实例 71 儿童教育网站……194

实例 72 休闲游戏网站……202

Dreamweaver是一款所见即所得的网页编辑软件，它是第一款针对专业网页设计师的视觉化网页制作软件，利用它可以轻而易举地制作出跨平台限制和跨浏览器限制且充满动感的网页。

| 实例1 安装与运行Dreamweaver CC 实例  目的 

本实例的目的是让读者掌握在Windows操作系统中安装和启动Dreamweaver CC的方法，如图1-1所示为Dreamweaver CC的安装和运行流程图。




图1-1 操作流程

实例  重点 

★ 掌握Dreamweaver CC的安装方法

★ 掌握启动Dreamweaver CC的方法

实例  步骤 

**STEP 1** 将Dreamweaver CC安装光盘放入DVD光驱中，或双击已获取的安装文件，稍等片刻，进入初始化安装程序界面，如图1-2所示，初始化完成后会自动进入欢迎界面，可以选择安装或试用，如图1-3所示。



图1-2 初始化安装程序




图1-3 欢迎界面

**STEP 2** 单击“安装”按钮，进入Adobe软件许可协议界面，如图1-4所示。单击“接受”按钮，进入序列号界面，如图1-5所示，输入序列号，单击“下一步”按钮。



图1-4 许可协议界面




图1-5 输入序列号

**STEP 3** 进入Adobe ID界面，如不需要输入ID则单击“下一步”按钮，进入安装选项界面，用户可以勾选需要安装的选项，设置“语言”为“简体中文”，并指定安装路径，如图1-6所示。单击“安装”按钮，进入安装界面，显示安装进度，如图1-7所示。




图1-6 选项界面




图1-7 安装界面

**STEP 4** 安装完成后，进入安装完成界面，如图1-8所示。单击“关闭”按钮，完成安装；单击“立即启动”按钮，可以立即运行Dreamweaver CC软件。软件安装结束后，Dreamweaver会自动在Windows程序组中添加Dreamweaver CC的快捷方式，如图1-9所示。




图1-8 安装完成界面



图1-9 快捷方式

**STEP 5** 在Windows系统中单击“开始”按钮，执行“所有程序”下的

Dreamweaver CC命令，运行软件，第一次启动时首先会出现“默认编辑器”对话框，如图1-10所示。单击“确定”按钮，便可打开软件工作区的开始页面，如图1-11所示。默认情况下，Dreamweaver CC的工作区布局是以设计视图布局的。




图1-10 “默认编辑器”对话框





图1-11 Dreamweaver CC工作界面

## 提示

在“默认编辑器”对话框中，可以选中多个不同的文件类型，将Dreamweaver CC设置为这些文件类型的默认编辑器。默认情况下，对话框中的所有文件类型全部选中。

**STEP 6** 在Dreamweaver CC中还可以对工作区布局进行修改。只需要单击菜单栏右侧的“设计器”按钮，在其下拉菜单中选择一种布局工作区的布局模式即可，如图1-12所示。




图1-12 选择布局模式

## 提示

Dreamweaver CC设计视图布局是一种将全部元素置于一个窗口中的集成布局，是Adobe家族的标准工作区布局。建议大多数用户使用这个工作区布局。本书对Dreamweaver CC的介绍将主要以设计视图为主。

## 实例2 创建、打开和预览网页

### 实例 目的

完成了Dreamweaver CC的安装，接下来就需要掌握Dreamweaver CC的一些基本操作方法，包括新建文档、保存文档、打开文档和预览网页等，如图1-13所示为创建、打开和预览网页流程图。



图1-13 操作流程图

## 实例 重点

- ★ 掌握新建文档的方法
- ★ 掌握打开网页的方法
- ★ 掌握预览网页的方法

## 实例 步骤

**STEP 1** 启动Dreamweaver CC, 执行“文件>新建”命令, 弹出“新建文档”对话框, 如图1-14所示。在左侧选择“空白页”选项; 在“页面类型”选项中选择需要的类型, 这里选择HTML选项, 在“布局”选项中选择布局样式, 一般默认情况下为“无”, 单击“创建”按钮, 即可创建一个空白的HTML文档, 如图1-15所示。




图1-14 “新建文档”对话框




图1-15 新建空白文件

**STEP 2** 执行“文件>打开”命令, 弹出“打开”对话框, 该对话框和其他的Windows应用程序类似, 如图1-16所示。选择需要打开的网页文件, 单击“打开”按钮, 即可在Dreamweaver CC中打开该网页文件, 如图1-17所示。




图1-16 选择需要打开的网页



图1-17 在Dreamweaver中打开网页

## 提示

在Dreamweaver中可以打开多种格式的文件, 它们的扩展名分别为.htm、.html、.shtml、.asp、.php、.jsp、.js、.xml、.as、.css等。

**STEP 3** 单击Dreamweaver“文档”工具栏上的“实时视图”按钮, 可在Dreamweaver的实时视图中预览该网页文件在浏览器中的显示效果, 如图1-18所示。单击工具栏上的“在浏览器中预览”按钮, 在弹出的菜单中选择一种浏览器, 即可使用所选择的浏览器预览该网页, 如图1-19所示。



图 1-18 在实时视图中预览网页



图 1-19 在浏览器中预览网页

## 提示

实时视图与传统的Dreamweaver设计视图的不同之处在于, 它提供了页面在某一浏览器中的不可编辑的、更逼真的外观, 在设计视图操作时可以随时切换到实时视图查看, 进入实时视图后, 设计视图变为不可编辑。

## 实例3 创建本地静态站点——个人本地站点

## 实例 目的

开始制作网页之前, 为了更好地利用站点对文件进行管理, 最好先定义一个新的站点, 这样可以尽量避免链接和路径方面的错误。本实例的目的是让读者掌握使用Dreamweaver CC创建本地静态站点, 如图1-20所示为创建本地静态站点的流程图。




图 1-20 操作流程

## 实例 重点

★ 掌握创建本地静态站点的方法

## 实例 步骤

**STEP 1** 执行“站点>新建站点”命令, 弹出“站点设置对象”对话框, 如图1-21所示。在该对话框中的“站点名称”文本框中输入站点的名称, 单击“本地站点文件夹”文本框后的“浏览”按钮, 弹出“选择根文件夹”对话框, 浏览到本地站点的位置, 如图1-22所示。




图 1-21 “站点设置对象”对话框




图 1-22 “选择根文件夹”对话框

## 提示

还可以执行“站点>管理站点”命令，在弹出的“管理站点”对话框中单击“新建站点”按钮，同样可以弹出“站点设置对象”对话框。

**STEP 2** 单击“选择”按钮，确定本地站点根文件夹的位置，“站点设置对象”对话框如图1-23所示。单击“保存”按钮，即可完成本地站点的创建，执行“窗口>文件”命令，打开“文件”面板，在该面板中显示刚刚创建的本地站点，如图1-24所示。




图 1-23 “站点设置对象”对话框




图 1-24 “文件”面板

## 提示

通常情况下，都是在本地站点中编辑网页，再通过FTP上传到远程服务器。使用 Dreamweaver CC 编辑网页或进行网站管理时，每次只能操作一个站点。在“文件”面板左边的下拉列表中选择已经创建的站点，就可以快速切换到对这个站点进行操作的状态。另外，在“管理站点”对话框中选需要切换到站点，单击“完成”按钮，同样可以切换到所选择的站点。

## 实例4 设置远程服务器——创建企业站点

## 实例 目的

本实例的目的是让读者掌握在站点创建过程中设置远程服务器的方法。通常情况下，都是创建本地站点，完成网站的制作后，再设置远程服务器信息，将网站上传到远程服务器，但有些情况下，也可以在创建站点时，将该站点的远程服务器设置好，这样可以制作好一部分网站页面就上传一部分页面，便于在网络中查看页面的效果。如图1-25所示为创建企业站点的流程图。




图1-25 操作流程图


## 实例 重点

★ 添加远程服务器

★ 设置远程服务器FTP

★ 设置服务器模型

## 实例 步骤

**STEP 1** 执行“站点>新建站点”命令，弹出“站点设置对象”对话框，设置站点名称，单击“本地站点文件夹”后的“浏览”按钮，在弹出的对话框中选择根文件夹，如图1-26所示。单击“选择”按钮，选定站点根目录文件夹，如图1-27所示。




图1-26 “选择根文件夹”对话框





图1-27 “站点设置对象”对话框

**STEP 2** 单击“站点设置对象”对话框左侧的“服务器”选项，切换到“服务器”选项设置界面，如图1-28所示。单击“添加新服务器”按钮，弹出“添加新服务器”对话框，对远程服务器的相关信息进行设置，如图1-29所示。




图1-28 “服务器”选项界面




图1-29 “添加新服务器”对话框

**STEP 3** 单击“测试”按钮，弹出“文件活动”对话框，显示正在与设置的远程服务器连接，如图1-30所示。连接成功后，弹出提示对话框，提示“Dreamweaver已成功连接您的Web服务器”，如图1-31所示。



图1-30 “文件活动”对话框



图1-31 成功连接远程服务器

**STEP 4** 单击“添加新服务器”对话框上的“高级”标签，切换到“高级”选项卡的设置中，在“服务器模型”下拉列表中选择PHP MySQL选项，如图1-32所示。单击“保存”按钮，完成“添加新服务器”对话框的设置，如图1-33所示。




图1-32 设置“高级”选项




图1-33 “服务器”选项

### 提示

在创建远程站点的过程中，对“服务器模型”可以设置也可以不设置，但如果已经确定了网站的形式，可以进行设置。例如，在此处，该企业网站确定使用PHP MySQL形式进行开发，则可以设置“服务器模型”为PHP MySQL。

**STEP 5** 单击“保存”按钮，完成该站点的创建并设置了远程服务器，“文件”面板将自动切换为刚建立的站点，如图1-34所示。单击“文件”面板上的“连接到远程服务器”按钮，即可在Dreamweaver中直接连接到所设置的远程服务器，如图1-35所示。



图1-34 “文件”面板




图1-35 连接到远程服务器

## | 实例5 Business Catalyst——创建全新的Business Catalyst站点

## 实例 目的

本实例的目的是让读者了解Business Catalyst功能。在Dreamweaver CC中集成了Business Catalyst功能，它提供一个专业的在线远程服务器站点，使设计者能够获得一个专业的在线平台。如图1-36所示为创建Business Catalyst站点的流程图。



图1-36 操作流程

## 实例 重点

★ 创建Business Catalyst站点

★ 浏览Business Catalyst站点

## 实例 步骤

**STEP 1** 执行“站点>新建Business Catalyst站点”命令，Dreamweaver CC会自动连接Business Catalyst平台服务器，如图1-37所示，弹出“登录”窗口，需要使用所注册的Adobe ID登录，如图1-38所示。




图1-37 连接Business Catalyst

图1-38 “登录”窗口

**STEP 2** 输入Adobe ID和密码，单击“登录”按钮，登录到Business Catalyst服务器，显示创建Business Catalyst站点的相关选项，如图1-39所示。在Site Name 文本框中输入Business Catalyst站点的名称。在URL文本框中输入URL的名称，如图1-40所示。



图1-39 Create Temporary Site窗口




图1-40 设置相关选项

**STEP 3** 单击Create Free Temporary Site按钮，创建一个免费的Business Catalyst站点，如果所设置的URL名称已经被占用，则会给出相应的提示，并自动分配一个没有被占用的URL，如图1-41所示。单击Create Free Temporary Site按钮，弹出“选择站点的本地根文件夹”对话框，浏览到Business Catalyst站点的本地根文件夹，如图1-42所示。



图1-41 分配URL域名




图1-42 选择本地根文件夹

**STEP 4** 单击“选择”按钮，弹出“输入站点的密码”对话框，可以为创建的Business Catalyst站点设置密码，如图1-43所示。单击“确定”按钮，Dreamweaver CC会自动将Business Catalyst站点中的文件与本地根文件夹进行同步，如图1-44所示。




图1-43 设置密码




图1-44 同步文件

**STEP 5** 完成Business Catalyst站点与本地根文件夹的同步操作，在“文件”面板中可以看到创建的Business Catalyst站点，如图1-45所示。在本地根文件夹中可以看到从Business Catalyst站点中下载的相关文件，如图1-46所示。

**STEP 6** 打开浏览器，在地址栏中输入Business Catalyst站点的URL地址，就可以看到Business Catalyst站点的默认网站效果，如图1-47所示。