










秒认公园常见花木

南方卷

宋鼎 刘敏◎主编

中国农业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

宋鼎
刘敏
主编

秒认

公园常见花木

（南方卷）

中国农业出版社
北　京

图书在版编目（CIP）数据

秒认公园常见花木．南方卷/宋鼎，刘敏主编．—北京：中国农业出版社，2019.5
ISBN 978-7-109-25182-3

Ⅰ.秒…　Ⅱ.①宋…　②刘…　Ⅲ.①植物—普及读物　Ⅳ.①Q94-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第018665号

MIAOREN GONGYUAN CHANGJIAN HUAMU. NANFANGJUAN

中国农业出版社出版
（北京市朝阳区麦子店街18号楼）
（邮政编码 100125）
责任编辑　黄　曦　丁瑞华

北京中科印刷有限公司印刷　　新华书店北京发行所发行
2019年5月第1版　　2019年5月北京第1次印刷

开本：889mm×1194mm　1/48　　印张：9.5
字数：210千字
定价：56.00元
（凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换）



前言

我国植物资源十分丰富，约有高等植物3万余种，是当之无愧的“世界园林之母”。奇花异草更是数不胜数，再加上外来的园林植物，可称得上是异彩纷呈，让人目不暇接。全国公园用园林植物约有近万种，如果加上近年来大量涌现的园艺品种，数量更是可观。

一座稍大型的公园，应用园林植物通常有上百甚至几百种之多。面对如此浩瀚的植物世界，识别这些植物，对于园林和植物专业人士来说尚且不易，更何况一般的植物爱好者。加上植物的花果期通常较短，想通过花果来进行植物识别受到种种客观条件限制，且花果通常结构复杂，对



于非专业人士来说辨认起来存在不小困难。另外，读者们还会有其他需要解决的问题，如这些植物有哪些常见的名字，属于哪个科哪个属，有什么特征，如何辨识（特别是在没有花果的时候），主要生长在哪里，关于这种植物有哪些有趣的知识和故事？

为了回应读者们的需求，经过多年系统地考察和经验积累，我们编写了这套书，根据南方与北方花木差异，从数不胜数的公园花木中精选400多种（南方与北方各200种左右）最常见，且应用最广泛的种类分南方卷、北方卷两册分别进行介绍。每种花木分“植物小档案”和



需要全本请访问 www.ertongbook.com





“植物情报局”两部分进行介绍。“植物小档案”又分为“植物‘名牌’”——列出该种植物常用名、常见别名和科属；“一眼认识你”系统介绍了这种花木的形态特征和花果期；“生于何方”介绍了这种花木的分布情况，包含国内各地区，部分还包括国外的分布情况。“植物情报局”以问答的形式介绍了2～5个与这种花木有关的有趣知识和故事，例如名字的由来，以及对有没有毒，有哪些寓意，可以入药吗，可以吃吗，有哪些营养价值，有哪些经济价值，与相似种如何区分，有哪些传说和故事，园林上如何使用，如何繁殖，是不是珍稀濒危植物，有哪些特殊之处等问题的解答。同时每种花木配了2～5张本种及园艺品种或近似种的图片，便于读者看图识别。

本书尝试将花木按叶片形状进行分类检索，系统地将植物分为单叶和复叶两部分共18种形态。将单叶分为叶顶端有裂、叶多种形态、叶鳞形、叶卵形全缘、叶卵形有齿、叶披针形、叶匙形、叶特殊形态、叶条形、叶心形、叶羽状深裂、叶圆

形、叶针形、叶钻形14种。复叶分为单身复叶、叶偶数羽状、叶奇数羽状、叶掌状4种形态，方便读者查阅。叶片形态如下图所示：



单叶



复叶




（彭树芳/绘）

本书可供园林、园艺、植物、花卉相关专业师生及研究人员、工作者与植物爱好者使用。不足之处，敬请批评指正。

编　者

2018.9



目录

前言

第一部分

单叶

叶顶端有裂／002

多裂棕竹 ／002

檫木 ／004

番木瓜 ／006

枫香树 ／010

龟背竹 ／012

金铃花 ／014

锦葵 ／016

五爪金龙 ／018

西番莲 ／020





叶多种形态／024

变叶木 ／024
常春藤 ／026
直干桉 ／028
桂花 ／030
琴叶珊瑚 ／032
糖胶树 ／034
蔏梗花 ／036
栀子 ／038
垂花悬铃花 ／040
南洋杉 ／042

叶鳞形／044

福建柏 ／044

叶卵形全缘／046

软枝黄蝉／046
芭蕉 ／048
菠萝蜜 ／050
川梨 ／052
垂叶榕 ／054
大花紫薇 ／056
地涌金莲 ／058
滇润楠 ／060
杜鹃 ／062
番石榴 ／066
高山榕 ／068
光叶子花 ／072
龟甲冬青 ／076
海芋 ／078
含笑花 ／080
红背桂花 ／082
红花檵木／084
红色木莲 ／086
红纸扇 ／088
猴樟 ／090
厚皮香 ／092
灰莉 ／094
箭根薯 ／096
金森女贞 ／098
金丝桃 ／100
乐昌含笑 ／102
六月雪／104
旅人蕉 ／106

蔓长春花 /108
菩提树 /110
榕树 /112
瑞香 /114
山玉兰 /116
使君子 /118
铁冬青 /120
头花蓼 /122
乌桕 /124
喜树 /126
虾衣花 /130
小叶榄仁 /132
花叶艳山姜 /134
木本曼陀罗 /136
阴香 /138
印度榕 /140
鸳鸯茉莉 /142
云南含笑 /144
云南拟单性木兰 /146
樟 /148
长春花 /150
长隔木 /152
芒果 /154
紫花含笑 /158



叶卵形有齿 /160

八仙花 /160
垂丝海棠 /164
滇山茶 /166
毒药树 /170
粉叶小檗 /172
珙桐 /174
红桑 /178
花叶青木 /180
华中樱桃 /182
金叶假连翘 /184
榔榆 /186
马缨丹 /188
毛地黄 /190
梅 /192
千果榄仁 /194
山茶 /196
珊瑚树 /198
四蕊朴 /200
五桠果 /202
钟花樱桃 /204
朱槿 /206



叶披针形／210

蚌花 ／210
慈竹 ／212
大花芦莉 ／214
杜英 ／216
短萼海桐 ／218
萼距花 ／220
番荔枝 ／222
凤尾竹 ／224
高盆樱桃 ／226
黄花夹竹桃 ／228
黄金间碧竹 ／230
鸡蛋花 ／232
金鱼草／236
锦绣杜鹃 ／238
酒瓶兰 ／240
龙船花 ／242
马缨杜鹃 ／244
毛竹 ／246
木奶果 ／248
欧洲夹竹桃 ／250
枇杷 ／252
蒲桃 ／254
球花石楠 ／256
水鬼蕉 ／258
水石榕 ／260
梭鱼草 ／262
铁力木 ／264
头状四照花 ／266
文殊兰 ／268
羊蹄甲／270
杨梅 ／272
再力花 ／276
蜘蛛抱蛋 ／278
竹柏 ／280
紫竹 ／282





需要全本请访问 www.ertongbook.com

叶条形／284

扁竹兰／284
海南龙血树／286
忽地笑／290
花叶芦竹／292
垂枝红千层／294
吊兰／296
金钱松／298
丽江云杉／300
露兜树／302
罗汉松／304
水杉／306
天门冬／308
西藏红豆杉／310
薰衣草／312
余甘子／314
龙舌兰／316
迷迭香／318
针叶天蓝绣球／320

叶心形／322

湖北紫荆／322
雨久花／324

叶羽状深裂／326

油棕／326
董棕／330
短穗鱼尾葵／334
王棕／336
狐尾椰子／338
加那利海枣／340
假槟榔／342
林刺葵／344
散尾葵／346
肾蕨／348
苏铁／350
桫椤／354
椰子／356
银桦／358

叶圆形／360


凤眼蓝／360
旱金莲／362
萍蓬草／364
蒲葵／366


叶针形／368

云南松／368

叶钻形／370

池杉／370





第二部分

复叶

单身复叶／374

柚／374

叶偶数羽状／376

中国无忧花／376
川滇无患子／378
凤凰木／380
黄槐决明／382
黄连木／384
腊肠树／386
荔枝／388
龙眼／390
蔓花生／392
清香木／394
双荚决明／396
铁刀木／398
洋金凤／400
银合欢／402

叶奇数羽状／404

笔筒树／404
常春油麻藤／406
刺桐／408
火烧花／410
火焰树／412
鸡冠刺桐／414
蓝花楹／416
米仔兰／418
南天竹／420
炮仗花／422
蒜香藤／424
阳桃／426
云南黄素馨／428
重阳木／430


叶掌状／432

鹅掌柴／432
瓜栗／434
红花酢浆草／436
美丽异木棉／438
木棉／440
醉蝶花／442

第一部分

单叶





叶顶端有裂
多裂棕竹

植物小档案

植物“名牌”：多裂棕竹（别名金山棕），棕榈科棕竹属。

一眼认识你：丛生灌木，高2 ~ 3米甚至更高。叶掌状深裂，扇形，长28 ~ 36厘米，裂片裂至基部2.5 ~ 6厘米处，叶侧边裂得较深，裂片16 ~ 20片（最多达30片），线状披针形，每裂片长28 ~ 36厘米，宽1.5 ~ 1.8厘米。花序二回分枝，长40 ~ 50厘米，花序梗上的佛焰苞约2个，长约13厘米，扁管状，顶端具三角形的尖，分枝上的佛焰苞狭管状，稍扁，顶端一侧延伸为三角形的尖；分枝极张开，被暗褐色鳞秕，结果小枝螺旋状排列，稀疏，长约5 ~ 8厘米。果实球形，直径9 ~ 10毫米，熟时黄色至黄褐色，外果皮稍具小颗粒。果期11月至翌年4月。

生于何方：产于中国广西西部及云南东南部。

植物情报局

A 棕竹大家庭有哪些种类？

棕竹属约12种，主要分布于亚洲东部及东南部，我国约有6种，分布于西南部至南部。棕竹属几乎都可以用于园林绿化，适合在林阴下或与山石搭配，也可在门口对植或盆栽。国产棕竹属主要有棕竹、矮棕竹、细棕竹、粗棕竹和丝状棕竹几种，园林常用的为棕竹、多裂棕竹和矮棕竹等。





近似种：棕竹

B 多裂棕竹有哪些用途？

多裂棕竹是颇具特色的植物类群，为人类提供油料、淀粉、饮料、藤类、优质蜡以及其他产品；也是最为独特的观赏植物，不论是园林绿化还是室内栽培均有极佳的观赏效果，是构成我国南方城市景观的重要植物类群之一，可作庭园绿化材料。





叶顶端有裂

榉木

植物小档案

植物“名牌”：榉木（别名山榉、鸭脚板），榆科榉木属。

一眼认识你：落叶乔木，高可达35米，胸径达2.5米。叶互生，聚集于枝顶，卵形或倒卵形，长9～18厘米，宽6～10厘米，先端渐尖，基部楔形，全缘或2～3浅裂，裂片先端略钝，坚纸质，上面绿色，晦暗或略光亮，下面灰绿色。花序顶生，先叶开放。花黄色，雌雄异株。果近球形，直径达8毫米，成熟时蓝黑色而带有白蜡粉，着生于浅杯状的果托上。花期3～4月，果期5～9月。



生于何方：产于中国浙江、江苏、安徽、江西、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州及云南等地。常生于疏林或密林中，海拔150～1900米处，湖南分布较多的为武陵山、雪峰山脉及湘赣两省交界的武功山、罗霄山山脉一带，四川乐山及湖南、安徽常有栽培。

需要全本请访问 www.ertongbook.com