

藥盒醫案全集

卷四

雜病門

浙江中醫藥大學

浙江大學圖書館

0021842

002184

藥盒醫學叢書之八

藥盒醫案全集卷四

武進惲鐵樵著

子

道

周

珍

藏

受業

寶山縣松

顧雨時

李鴻慶

編

集

受業

松江章

巨

膺

選

輯

雜病門

水腫類

郁左

一月二十二日

面色晦滯並腫脚亦腫脈洪大而無胃氣且有歇止以色脈測之行且成
腫脹現在之欬嗽氣急乃腫脹之前驅手脚更迭爲腫乃四維相代本是
陽虛已甚之候故耐溫不耐寒

款冬 一錢炙

炙蘇子 三錢

貉桂 二分飯丸吞


雲苓 三錢

杏仁 三錢

炒烏藥 一錢

蛤蚧尾 六分沖

車前 三錢炒



項 奶奶

二月八日

先脚腫次及腹部旋至胸部旋徧身漫腫此病前一步是脚氣現在是水腫脚氣攻心心不受邪轉屬水腫生命危險能否挽救在不可知之數勉方冀幸萬一舌有熱象不可溫

檳榔 六分

澤瀉 一錢

炒車前 三錢

赤苓 三錢

歸身 三錢

灶心土 一兩代水

黑白牽牛頭末 各四分

二診

二月十日

洩較多腫較退脈亦自可自是佳象惟四肢均冷腫退未及半而面色帶枯舌有熱象却不能一味利水

歸身 三錢

腹皮 三錢

雲苓 三錢

杏仁 三錢

澤瀉 八分

炙蘇子 一錢五分

灶心土 一兩煎湯代水

黑白牽牛頭末 各四分炒

另丸藥方

紅芽大戟 一錢

芫花 一錢炒黃

檳榔 五分炒

木瓜 二錢

橘葉 一錢五分

蘇梗 一錢

甘遂 一分米泔浸去黑水

各藥如法製過研末篩過用大紅棗二十個去皮核同藥末搗數百杵
卽用棗湯和丸如菜子大每早晚服七粒開水下

三診

二月十四日

腫未退面部及手較退腹部及脚加甚脈無虛象二便日行數次此藥力
未及穀之故

檳榔 六分

木瓜 三錢

松節 四分

車前 三錢炒

蘇梗 一錢

歸身 三錢

茆根 三錢

赤苓 三錢

木通 八分

大生地 四錢

黑白牽牛頭末 各四分

虞左

二月十五日

氣喘不能寐不能平臥脚腫脈數舌潤洩短面塵先脚腫後氣喘爲脚氣
攻心先氣喘後脚腫爲肺不行水治脚氣當補火生土以制水肺不行水
却須利水辛溫發表非其治故不寐

杏仁 三錢

歸身 三錢

茆根 三錢去心

吳萸 四分

橘葉 三錢

木瓜 三錢

蘇子 三錢炙

炒烏藥 一錢

黑白牽牛頭末 各四分炒

二診

二月十六日

腫在上者當開鬼門在下者當潔淨府今藥後雖略差洩不利則腫不退
再通之

杏仁 三錢

炒烏藥 錢

木瓜 三錢

橘葉 三錢

炙蘇子 三錢

茆根 三錢

炒車前 三錢

梗通 八分

董左

二月十七日

天明時欬劇氣逆心跳饑不能食脚腫自上而下脈洪起落尙清楚舌有濕象肺中有濕腎藏則熱

苡仁 六錢

雲苓 六錢

天冬 三錢

橘葉 三錢

方通 八分

炙蘇子 三錢

杏仁 三錢

茆根 三錢

木瓜 三錢

翁 奶奶

三月二十二日

脈不虛而濇脣絳見血乾燥熱之証其腫是心房病傳變而來藏氣爲病本極難治復得椒辛葶蘆桂枝腫不退而血愈乾益難治

細生地 三錢

知母 一錢

杏仁 三錢

歸身 三錢

天冬 三錢

白芍 二錢

茯神 四錢

黑白丑頭末

各四分炒

李 奶奶

三月二十二日

偏身骨楚筋節痠痛洩頻不爽初起氣急現在手足皆腫脈滑舌有熱象此因腎藏不能分利所致脈象屬陽症在理可愈

炒車前 三錢

淡芩 八分

赤芍 三錢

豬苓 三錢

川連 三分

防己 三錢

虎骨 三錢炙

澤瀉 一錢

梗通 八分

歸身 三錢

萆薢 三錢

杏仁 三錢

赤小豆 一握泡湯煎藥

朱 太太

一月十九日

脈鞭氣促鼻扇肺不行水水腫見証畢具法當下若虛象見則當補益但此病難治例無十全勉擬重劑如十棗大陷胸法

大戟 一錢五分

陳皮 一錢五分

歸身 三錢

甘遂 二分研入煎

芫花 一錢五分炒黃

姜夏 一錢五分

赤豬苓 各三錢

地膚子 一錢炒

甜葶藶 七分隔紙炒黃

二診

一月二十四日

皮下聚水病勢已入危境前藥能受法當繼進脈象舌色均見熱象不適卽因此勉擬再攻

紅芽大戟 一錢半

苦杏仁 四錢

甘遂 二分研打後下

木通 八分

炒芫花 一錢五分

地膚子 一錢炒

赤豬苓 各三錢

大紅棗 十枚

甜葶藶 八分隔紙炒黃

此藥用黃土二三斤先煎湯澄清去滓入藥煎極濃去渣入大紅棗十枚煎數十百沸入甘遂末連棗肉頻服

三診

一月二十六日

脈已軟略見虛象前藥礙難繼進舌色甚絳真武制水亦在可商之例擬養血爲主

歸身

四錢

炙草

六分

雲豬苓

各三錢

木通

八分

杏仁

三錢

炙蘇子

三錢

白芍

三錢

姜夏

一錢五分

土炒白朮

一錢五分

四診

二月五日

腹已軟腫亦漸消尙餘十之一二舌剝澀多病有轉機最好者氣已不急惟脈尙嫌硬此層未可樂觀擬大劑真武以善其後

製附塊 二錢

淡吳萸 一錢

雲苓 六錢

姜夏 二錢

杏仁 四錢

苡仁 四錢

焦白朮 二錢

灶心土 二兩先煎

五診

二月九日

腫退未淨除尙餘十之一二虛甚再攻已不能勝而病根尙在丸仍須繼服一面補益腫退淨盡丸乃可除

製附塊 一錢

吳萸 六分

歸身 三錢

雲豬苓 各三錢

潞黨 一錢土炒

大生地 三錢土炒

焦白朮 一錢土炒

海南子 七分切

杏仁 四錢

炒棗仁 三錢

姜夏 一錢五分

六診

二月二十日

虛甚亦熱甚腫退淨脈未軟丸須繼服轉是辛溫不能繼進爲難

焦白朮 二錢土炒

歸身 三錢

陳皮 一錢五分

海南子 八分切

杏仁 三錢

遠志 七分炙去骨

姜夏 一錢五分

七診

二月二十五日

病已退虛甚非補不可擬生料歸脾丸

潞黨 一錢五分

焦白朮 一錢五分

炙草 八分

木香 六分

龍眼肉 十粒

雲苓 三錢

姜半夏 一錢五分

陳皮 一錢五分

炙芪 二錢

遠志 四分炙去骨

八診

三月四日

水腫已除而虛甚腹部常氣脹脈不甚調較病時軟多此病懼其再作擬交感丸主之

九製香附 三錢

抱茯神 三錢

焦白朮 一錢

陳皮 一錢

姜夏 一錢五分

防己 三錢

炒車前 三錢

九診

三月十五日

左手脈甚洪大右手已軟舌結苔不化且不鬆是虛証所以多動則氣促心跳脚暮腫早退其吃緊處在宿積不除飲食不能營養又且高年此虛猝不易復

炙綿芪 五錢

姜半夏 二錢

炙草 五分

製附片 六分

蒸於朮 二錢

雲苓 五錢

炒生地 四錢

吳萸 四分

龍眼肉 十粒

陳皮 一錢五分

十診

三月二十六日

脈乍按之似較好細循之仍硬腫脹雖退行且再發再發即不救脣邊牽動是內風乃因虛而生又有胃病高年得此其何以堪

歸身 三錢

橘葉 三錢

天麻 三錢

姜夏 一錢五分

土炒白朮

一錢五分

茱根

五錢去心

秦艽 一錢五分

參鬚 一錢另煎沖

十一診

四月一日

脈任按欬甚腹脹復發舌根苔黃厚胃病肝病肺亦病腫脹本大症復發則較虛而較重益以高年正虛邪實藏氣皆壞此無能爲役也

象貝 三錢

橘紅 一錢五分

歸身 三錢

天麻 三錢

蘇子 三錢炙

杏仁 三錢

桑葉 三錢炙

檳榔 一錢切

秦艽 一錢五分

製香附 三錢

十二診

四月二十三日

脈緩和舌苔亦化病至此可謂完全告痊妙在內風完全不動誠幸事也

歸身 三錢

法夏 一錢五分

杏仁 三錢

天麻 三錢煨

生地 三錢炒

佛手 一錢五分

枸杞 三錢

秦艽 一錢五分

製香附 三錢

龜齡集 二分沖

張先生

十二月十六日

臍脹脚腫腹膨頸脈跳動皮水已成乃至危極險之大症也手尚未腫氣
尚未大喘脈任按據此三點尙有些微希望

檳榔 八分

吳萸 五分

大戟 一錢五分

防己 三錢

芫花 一錢五分炒

紅棗 五枚去核

木瓜 三錢

姜夏 一錢五分

甘遂 二分米泔水浸一宿

二診

十二月十七日

脈略有起色大便秘行洩亦較多無不足之症自是佳象前方尙中肯惟藥
力太峻當小其劑

大戟 一錢

紅棗 三枚去核

吳萸 四分

姜夏 一錢五分

防己 三錢

茵陳 一錢五分

芫花 一錢炒

枳實 八分

梗通 八分

甘遂 一分米泔浸去黑水

三診

十二月十八日

脈沈左手尤甚大便雖有不多舌苔未化腹腫未退藥雖中病僅僅轉機未足言差面色稍晦當暫緩攻劑此病宜一日攻之二日補之不得徑行無忌也

歸身 三錢

杏仁 三錢

雲苓 三錢

防己 三錢

吳萸 四分

檳榔 八分

熟附塊 八分

木瓜 三錢

翟先生

八月二十四日

先脚腫嗣徧身腫麻木胸脘悶而吐血舌疳是脚氣已經攻心毒潰之候

亡羊補牢爲時已晚奈何

海南子 八分

吳萸 三分

木瓜 三錢

橘葉 三錢

老蘇梗 一錢

赤芍 一錢

秦艽 一錢五分

杏仁 三錢

茆根 三錢

澤瀉 八分

黑丑頭末 四分炒

歸身 三錢

王 先生

九月二日

濕從下受由脚氣變爲水腫脈動而澇有大危險難治

赤豬苓 各三錢

木瓜 三錢

苡仁 四錢

防己 三錢

歸身 三錢

茆根 三錢

橘葉 三錢

黑白牽牛頭末 各三分炒

高 先生

十二月九日

尿血洩濁腰痠內腎不能分泌甚則腫眼皮腫其見端也腎之作用不但