

中藥學概論

南京中醫學院 編著

人民衛生出版社

中藥學概論

南京中醫學院 編著

人民衛生出版社

一九五八年·北京

內容簡介

本書是南京中醫學院編寫的中藥參考教材之一。是目前一本比較系統而又扼要的學習用書。

本書分上、下兩編。上編為總論，分7章，首論中藥的起源及其沿革，次叙有關中藥的一般知識。在上編中又重點的討論了中醫的基本理論，明確了中醫對藥物的認識和運用方法，是在中醫基本理論指導下進行的。下編為各論，分18章，收載常用中藥210種，按藥物的功能，分解表、涌吐、瀉下、祛寒、清熱、理血、補養、安神、鎮驚、消化、驅蟲……等類，首先說明各類藥物在功用上的共同點和不同點，以後即就各種藥物，分述產地、入藥部分、形態、炮制、性味、歸經、功用、主治……等項，並結合臨床重點說明了各種藥物的應用問題。為了幫助讀者易於理解，在每類藥物之後，附有功用歸納簡表，可資查閱。

總之，本書是比較扼要 and 正確地介紹了有關中藥的知識，其中並能恰當地反映中醫基本理論在中藥方面所起的指導作用。因此，可供全國高中級醫藥院校以及衛生幹部進修院校等作為中藥課程的參考教材之用。此外，對於中醫帶徒弟、西醫學習中醫或中醫提高均有參考價值。

中藥學概論

開本：850×1168/32 印張 $6\frac{11}{16}$ 字數：178千字

南京中醫學院 編著

人民衛生出版社出版

(北京書刊出版業營業許可証出字第〇四六號)

·北京崇文區孩兒胡同三十六號·

北京市印刷一廠印刷·新華書店發行

統一書號：14048·1759

定價 0.80 元

1956年10月第1版 第1次印刷

(北京版) 印數：1-40,000

序

在祖国医学的领域中，中藥学——本草学，是一个重要的組成部分。历来有关中藥学的著作，即以現存流傳的來說，至少在二、三百种以上，至于失傳的和罕見的当远过于此数。这些著作，一方面反映了我国人民对本草学的知識是非常丰富的；另一方面由于它們的内容的真实性，至今仍然起着承先啟后的作用，为研究祖国医学和丰富現代医学的宝貴的文献資料。但是，由于該类著作品种繁多、内容广博，对一般學習者來說，每感难以卒讀和难以掌握重点。因此，目前能在符合取精用宏的原則下，編写簡要的中藥書籍，以便于大家學習，这是客觀的需要。

本年夏季，中华人民共和国衛生部委托我院在編写中医进修和西医学中医的教学講义的基础上，試編“中藥学概論”，把有关中藥的知識作比較概括的介紹，以供西医药学院校、衛生干部进修学院校等作为中藥課程的参考教材之用，並希望对一般中医温課和有志學習中藥者也可作为参考書用。我院接受这一任务，即組織有关教研組以曾經試用于南京市和徐州市西医学習中医班、南京市葯剂学校等处並經数次修改和补充的西医学習中医的中藥学教材为基础，进行集体写作，于本年秋季完成。复經北京中医学院、中医研究院組織專人討論，提出了不少宝貴意見后，又进行了一次較全面的修訂。尽管我們是这样做了，但是，由于中藥学的内容非常丰富，而有关中藥的知識又牽涉到多种專門學問。因此，限于我們的学术水平，不可能真正做到执簡御繁和完全达到取精用宏的目的，这是應該特別提出的，切盼今后能得到各方面的指正，以便不断修改，逐步提高，使它对西医学習中医真能起到应有的作用。同时，也只有这样，才能符合上級的意圖。

南京中医学院

1958年9月

說 明

本書分上 下兩編。上編總論，介紹了我国藥物的起源和沿革，並重點說明了有关中藥的基本理論和一般知識；下編各論，是各种藥物的介紹。

本書收載藥物，210 种。

本書是按照藥物的功用，予以分类的，如解表藥、涌吐藥·……等。

本書在每类藥物之前，冠以概說，說明本类藥物在功用上的共同点和不同点。在各种藥物之下，列有主要产地、入藥部分、形态、炮制、性味、归經、功用、主治……等項，均以中医的理論体系來說明各該藥物的临症应用問題。在每类藥物之后，又列有功用归纳簡表，以帮助讀者了解該类藥物的主要内容。

本書所列藥名旁括弧內的小字，如本經、綱目·……等字样，即表示該藥的原出处。

本書总的內容，大体上虽与我院另編的“中藥学”一書有相同之处，但因兩者的使用对象不同，在具体內容方面，仍各有其特点，本書是以精簡为主，“中藥学”則較此为詳备。因此，通过对本書的閱讀，可使學習者对中藥有一个初步的認識，为进一步鑽研中藥学打下基础。

目 录

上編 总 論

第一章 中藥發展概況····· 1	第四章 中藥运用的基本規律·· 21
第一节 中藥的起源····· 1	第一节 性能····· 21
第二节 历代本草簡介····· 1	一、四气五味····· 21
第二章 中藥的一般知識····· 7	二、升降浮沉····· 24
第一节 命名····· 7	三、补瀉····· 25
第二节 分类····· 8	第二节 归經····· 27
第三节 采集····· 9	第三节 配伍····· 29
第四节 貯藏····· 10	第五章 中藥的炮制····· 31
第三章 中医基本理論概念····· 11	第一节 炮制的目的····· 31
第一节 陰陽五行····· 11	第二节 炮制的方法····· 32
一、陰陽····· 12	第六章 制剂和剂量····· 34
二、五行····· 13	第一节 制剂····· 34
第二节 臟象····· 15	第二节 剂量····· 41
一、臟腑····· 15	第七章 禁忌和服藥法····· 43
二、經絡····· 16	第一节 禁忌····· 43
三、營衛气血····· 17	一、妊娠用藥禁忌····· 43
第三节 診法····· 18	二、服藥禁忌····· 43
一、整体观念和辨証論治····· 18	第二节 服藥法····· 44
二、八綱四診····· 19	結語····· 45

下編 各 論

第一章 解表藥····· 47	防風····· 51
第一节 發散風寒藥····· 47	生薑····· 52
麻黃····· 47	第二节 發散風熱藥····· 52
桂枝····· 48	柴胡····· 52
細辛····· 49	葛根····· 53
荊芥····· 50	升麻····· 54
紫蘇····· 50	豆豉····· 54

薄荷	55	羌活	76
菊花	55	独活	77
牛蒡子	56	蒼朮	77
第二章 涌吐药	58	秦艽	78
甜瓜蒂	58	五加皮	78
藜蘆	59	白花蛇	79
胆矾	59	烏蛇	80
第三章 瀉下药	60	第六章 祛寒药	81
第一节 攻下药	61	附子 附: 烏头	81
大黃	61	肉桂	82
朴硝	62	干姜 附: 炮姜	83
巴豆	62	吳茱萸	84
第二节 潤下药	63	丁香	85
火麻仁	63	草果	85
郁李仁	64	艾叶	86
蜂蜜	64	第七章 祛暑药	87
第四章 渗湿逐水药	66	香薷	87
第一节 渗湿药	66	藿香	88
木通	66	佩蘭	89
車前子	67	白扁豆 附: 扁豆衣	89
茯苓	67	第八章 清热药	90
豬苓	68	第一节 清热降火药	91
澤瀉	69	石膏	91
防己	69	知母	91
通草	70	玄参	92
滑石	71	梔子	93
薏苡仁	71	夏枯草	93
第二节 逐水药	72	黃連	94
大戟	72	黃芩	95
芫花	72	黃柏	95
甘遂	73	龙胆草	96
牽牛子	73	鵝胆子	97
葶藶子	74	茵陈蒿	97
第五章 祛風湿药	75	第二节 清热涼血药	98

犀角	98	白附子	118
生地黃	99	白芥子	119
牡丹皮	99	第一〇章 理气药	121
地骨皮	100	香附	121
青蒿	100	木香	122
白头翁	101	烏药	123
紫草	101	橘皮	124
金銀花	102	青皮	125
連翹	102	砂仁	125
射干	103	白薏仁	126
第九章 止咳化痰药	105	厚朴	127
第一节 止咳平喘药	105	枳实 附: 枳壳	127
杏仁	105	沉香	128
桔梗	106	第十一章 理血药	130
前胡	107	第一节 行血药	131
紫菀	107	丹参	131
款冬花	108	芎藭	131
百部	108	赤芍	132
馬兜鈴	109	郁金	133
旋复花	109	延胡索	133
苏子	110	蒲黃	134
萊菔子	110	五灵脂	135
第二节 清热化痰药	111	乳香	135
貝母	111	沒药	136
天竹黃	112	牛膝	137
桑白皮	113	桃仁	138
瓜蒌 附: 蒌仁、天花粉	113	紅花	138
海蛤壳	114	益母草 附: 茺蔚子	139
昆布	115	第二节 止血药	139
海藻	115	参三七	139
常山	116	白芨	140
第三节 温化寒痰药	116	仙鶴草	141
半夏	116	側柏叶	141
天南星 附: 胆星	117	茜草	142

地榆	142	鳖甲	164
槐花	143	第一三章 芳香开窍药	167
乌贼骨	143	菖蒲	167
第一二章 补养药	145	牛黄	168
第一节 补气药	146	麝香	168
人参 附：太子参	146	苏合香	169
党参	148	安息香	170
黄芪	148	第一四章 安神镇惊药	171
白朮	149	第一节 安神定志药	171
山药	150	酸枣仁	171
甘草	150	远志	172
第二节 助阳药	151	真珠	172
鹿茸	151	琥珀	173
菴蓉	152	丹砂	173
杜仲	153	磁石	174
续断	153	第二节 镇惊熄风药	174
补骨脂	154	羚羊角	174
益智仁	155	石决明	175
冬虫夏草	155	天麻	176
蛤蚧	156	钩藤	176
第三节 补血药	156	虎骨	177
熟地	156	蜈蚣	178
当归	157	全蝎	178
何首乌	158	白僵蚕	179
阿膠	158	第一五章 固涩药	181
第四节 养阴药	159	第一节 敛汗涩精药	181
西洋参	159	浮小麦	181
沙参	160	麻黄根	181
石斛	160	龙骨	182
白芍	161	牡蛎	182
天門冬	162	五味子	183
麦門冬	162	桑螵蛸	184
枸杞子	163	山茶萸	184
龟板	163	第二节 潜阳止泻药	185

烏梅	185
石榴皮	185
訶子	186
肉豆蔻	186
第一十六章 消化藥	188
山查	188
麦芽	189
谷芽	189
神麩	189
鷄內金	190
第一十七章 驅蟲藥	191
使君子	191
榧子	192
檳榔	192
苦楝子 附: 根皮	193
鶴虱	194

雷丸	191
第一十八章 外科藥	195
石硫黃	195
水銀	196
輕粉	196
雄黃	197
硼砂	198
蛇床子	198
明矾	199
綠矾	199
礞砂	200
爐甘石	200
砒石	201
蟾酥	201
冰片	202

上編 總 論

第一章 中藥發展概況

第一節 中藥的起源

我國藥物的發生與發展，是有着極其悠久的歷史的。在上古原始時代，我們的祖先，在尋找食物的過程中，偶然吃到了一些有毒的東西，以致引起中毒而發生嘔吐、腹瀉、昏迷等症狀，從而使他們對食物的有毒無毒有了初步的認識。如此，經過長期的經驗積累，不但對食物的選擇，有進一步提高，並逐漸對一些毒物能加以辨別和利用，作一些簡單的醫療工作，這便是中藥的起源。

由此可知，我國藥物的發現，是古代人類在生活鬥爭中，勞動創造的成果，它與食物同出一源，而有着密切的關係。淮南子修務訓有神農氏“嘗百草之滋味，一日而遇七十毒”的記載。以藥物為神農氏所創造，這雖是一種傳說，但可理解古代人類在尋找食物和認識食物的艱苦過程中，已積累了很多經驗，發現了很多藥物，所謂“神農”並不是指一個人，而是指人類社會，從漁獵、畜牧時代進入農業時代的一個時期，嘗百草，是說明人類在生活中尋找食物的實踐過程。

第二節 歷代本草簡介

隨着社會的發展，我國人民對藥物運用的經驗，漸由口耳相傳，到文字記載，也就是說，祖先們把有關藥物的知識編寫成書，這是很早以前的事了。

“本草”是中藥的傳統名稱，它包括了植物、動物和礦物三類，而其中因以植物為多，所以就稱之為本草。由於時代的進化，本草的內容，也不斷地充實豐富，茲將歷代有關本草的著作及其發展概況，重點介紹於下：

一、 汉代以前（公元 220 年以前）

我国现存最早的一部本草，是神农本草经，在此以前如诗经、山海经，虽亦有关于药物的记载，但都不是药学专著。但由于年代久远，神农本草经的作者及著作时期，到目前为止，尚无定论。所称神农的名字，必是后人所假托，因为神农时代的文字水平，不可能写出像我们今天所看到的“神农本草经”那样的书来，且因书内杂有后世的州郡名，故一般学者，多认为是秦汉时代的作品。

本书共分三卷，载药 365 种（除去重复 18 种，实数 347 种）按照药物功用，分成上、中、下三品，根据本书序例上所说：上品 120 种为君，能补养、无毒，可以多服久服；中品 120 种，为臣，能治疾补虚，无毒或有毒，斟酌使用；下品 125 种，为佐使，专主治病，能除热下气破积聚，多毒，不可久服。其中所载药物，大部份切合实用，如大黄泻下、麻黄定喘、当归调经等。并记载病名 170 种，以及序例中关于用法、配伍、制剂、禁忌等的简要说明，都给我们提供了宝贵的研究资料，同时也奠定了祖国药学的基础，后世医家，都在它的基础上不断地加以补充和发展。

后汉三国间，名医华佗的弟子吴普和李当之著有“吴普本草”和“李当之药录”，但二书已经失传，仅能散见于后世各家本草中。

二、 魏晋，南北朝时代（公元 220—589 年）

从魏晋到南北朝，在这一时期里，由于连年战乱，不仅本草的著作，极少流传，就是当时所存的“神农本草经”，也很混杂散乱。梁代陶弘景看到当时流传的本草存在着“三品混糅，冷热舛错，草石不分，虫兽无辨”等情况，于是就把“神农本草经”进行了修订，并增入当时名医常用药物 365 种，合成 730 种，加以注释并重新分类，分为玉石、草木、虫兽、果菜米食、有名未用等六部（根据新修本草，共计七卷），名为“本草经集注”（公元 492 年）。陶氏的这种分类方法，可说是一个卓越的创造，正如他在自序里所说那样，基本上已达到“分别科条，区畛物类”的目的。这种方法实为后世以药物性质分类的导源。

本草經集註，除了对分类有所改进外，对中药的整理和发展也有很大的贡献。它不但把当时的本草进行了一次比较系统的修订和补充，并在辨别真伪和采集制药等方面，都有一定的成就；例如真硝和朴硝的鉴别，认识有青焰者为真硝，无青焰者为朴硝，这是一个重要的发明，如采集则指出植物药大多二月、八月采取，并说明“春宁宜早，秋宁宜晚，花实莖叶各随其成熟”的收采经验。尤其对于制药，更有详细的阐发，如对蜜的炼制，他说：“凡用蜜，皆先大煎，掠去其沫，令色微黄，则丸药经久不坏”等。为后世制药方法，提供了宝贵的材料。

三、隋、唐、五代时代（公元589—960年）

从南北朝陶氏的本草經集註，一直到唐代初叶，大约相隔有一百多年的时间，在这一段时间内，药物品种与本草著述，都有所增加，仅就隋書經籍志所载的本草書籍（隋朝国祚很短公元589—618）就有20余种，在这些書籍中，对于中药的培植、采集等都有进一步的发展，如“种植药法”“种神芝”“入林采药法”“四时采药及合目录”等書，都是有关培植收采的一些著作，可知南北朝到盛唐这一时期，对于生药研究特别是药物培植方面是有相当大的成就的。

唐代由于生产力的发展，经济与文化的繁荣，相应的促进了医药事业的发展。当时，政府对医药方面比较重视，如“新修本草”就是在显庆四年（公元659年），由李勣、苏敬等22人奉命编撰的，在本草經集註的基础上，增药114种，合成844种，分为20卷。当时，别有圖經七卷、药圖二十五卷与新修本草同时刊行。本草附有药圖，即于此时开始。其次我国在汉晋以后，已和国外发生外交或贸易关系。但当时都以陆路交通为主，到了唐代，由于交通运输事业的发展，海运已很发达，因此和南洋、阿拉伯、波斯、印度等国的贸易通商日见频繁，中外药物的交流，也得到很大发展。因此，新修本草记载了不少的国外药品，如安息香、胡椒、底野迦、阿魏等药，使本草的内容更加充实起来。

唐代除由政府修订的“新修本草”外，尚有很多私人著作，但大多已经亡佚，其中较有名的如孟詵的“食疗本草”、陈士良的“食

性本草”、千金“食治方”等，專載可供藥用的食物，可見當時對食物療法，已經相當重視。其次，如李珣的“海藥本草”，專門搜載國外輸入的藥物。特別是陳藏器著的“本草拾遺”，專以搜集新修本草所未載的藥品為主，其收載藥品的品種，現雖不能確定，但從唐慎微續補藥目來看，采自本書的藥物就有488種之多。又從李時珍采集諸家本草的藥物數字來看，也以采自本書為最多(368種)。這就可以充分說明“本草拾遺”收載的藥物是非常豐富的。

五代，雖然歷史時期比較短暫，而且又一直在分裂混亂中，但是在本草方面，仍有比較著名的著作，如“蜀本草”，是由蜀主孟昶，命韓保昇等參考唐本草增補註釋別撰圖經，編為二十卷，據說，此書對中藥形態的描寫，頗為精當。

四、宋金元時代（公元960—1368年）

宋代初期，由於內部局勢安定以及對外貿易發達，因此，當時的經濟與文化，得到進一步的發展。同時，由於冶金術的進步，印刷術的發明，對醫學的促進，起了很大作用。以本草來說，從開寶六年（公元973年）起到嘉祐二年（公元1057年）止，在這80多年的時間內，在唐新修本草的基礎上進行了三次整編，如“開寶新詳定本草”“開寶重定本草”“嘉祐補註本草”等。在這三次整編中，對於本草的內容，每次都有修正與補充，僅藥物的品種，“嘉祐本草”已達1082種，比唐新修本草增加了238種。“嘉祐本草”書成以後，因鑒於唐代藥圖已經散佚，因而又由蘇頌編撰“圖經本草”。當時是與“嘉祐本草”分別刊行的，後由四川陳承把它們合併起來，名為“重廣補註神農本草”。

宋代本草除上述幾部外，較完備的要算元祐年間四川名醫唐慎微編寫的“經史証類備急本草”了，全書收載藥物，已增至1746種，內容相當豐富，凡各家名方秘錄，乃至經史傳記、佛書道藏等書中有關藥物的資料，也都予採納。不但在本草學上得到又一次整理和充實，並使古代方藥的重要資料得以保存，這是唐氏的巨大功績。“經史証類備急本草”在大觀二年（公元1108年）經醫官艾晟等重修刊行，稱為“大觀本草”；政和六年（公元1116年），再由醫官曹

孝忠等又加以校訂，改称“政和新修經史証类备用本草”。总之，該書最初是唐慎微的私人著作，后来才被作为官定本而刊行，至今关于他的出身、居里，尚不能完全知道，足見專制时代的統治者对人民的劳动成果是可以任意掠夺的。这一部本草書从宋代以至明初，流行了將近五百年之久，可見它在当时医药界中的重要地位。

从“神农本草經”到宋代的“政和本草”，在这段時間內，在本草学方面，曾經多次校正和补註。这些重修或編纂的本草書，多数属于綜合性的。所謂綜合性本草書，取材一般都很广泛，除葯物性能外，凡收采炮炙、产地，乃至經史子集中的有关材料和民間的常用單方等，多被收載在內，如“新修本草”“开宝本草”“証类本草”等都属于綜合性本草書。还有少数是属于專門性的本草書，这种專門性本草書，是有重点地專对某一門有詳盡的記載，如唐代的“食疗本草”“海葯本草”等。至宋代則当以寇宗奭的“本草衍义”（公元1119年）为代表。“本草衍义”共計二十卷，載葯471种，把“大觀本草”中有名未用的葯物及古今單方一概刪去，專以观察实物与医疗实践方面的知識与經驗为主。他这种精簡扼要、力求实际的写作态度，在宋金元时代，很受人重視，如当时名医朱丹溪所撰的“本草衍义补遺”，就是根据寇氏的著作加以补充發揮的。此外，如張潔古的“珍珠囊”、李东垣的“用葯法象”、王好古的“湯液本草”等，都以临症实用为主，並結合各人的用葯經驗，建立了一套葯物的运用法則，如張潔古的归經体系、臟腑虛实用葯法等，在临症上起着執簡馭繁的作用。因此，这几部本草書，在金、元、明二百多年間广被医家傳習应用。在当时的本草学中自然地形成了一个以張潔古为首的学派。

宋代除了在本草著述方面的成就外，其次对葯物炮制与制剂方面也有巨大的貢獻，如以炮炙十七法著名的“雷公炮炙論”（据近代一般考証，作于宋代），对后世葯物炮制，影响很大。

五、明代（公元1368—1644年）

明代初期，在医药界仍沿用“政和本草”，明孝忠时，虽曾由太医院刘文泰等編过一部“本草品彙精要”，但因稿藏內府，外間很少

流行。后来嘉靖三十一年(公元1552年),蕪州名医李时珍开始编写他的药学巨著“本草綱目”,以重刊的“政和本草”为藍本,参考了八百多部有关的書籍。为了丰富內容,力求真实,进行过多次的长途旅行,亲到产药地区采訪資料。在编写过程中,曾經三次修稿,用了27年的时间,终于完成了这一部載有药物1892种的偉大著作,其中李氏新增的就有374种,並繪制插圖1160幅,搜集附方达一万一千余首。对于药物品种的辨别,疗效的分析,尽量用实物和实际經驗証明。它不單收載了各家的精华和研究成果,並对各家本草錯誤的地方,作了糾正和批判。

这一部偉大的科学巨著,出版后,不仅風行全国,並在17世紀初期,就流傳到国外。目前已有拉丁文以及苏联、英、德、日、法、等国文字的譯本,不但成为世界上有名的医学药学文献,並且也是研究动植物矿物学的参考資料。

李时珍所以有此成就,是和他刻苦鑽研、不畏艰难的精神以及实事求是的科学态度分不开的。最近,在苏联莫斯科大学走廊里鑲嵌着他的雕像,永远受着国际友人的尊敬,也决不是偶然的。

明代本草除上述兩部外,还有一部比較突出的,那就是朱橚編撰的“救荒本草”(公元1406年),这部書的主要內容,是收載能够代食充飢的一些草药,計440种,並圖其形狀,著明产地,也为研究中药值得参考的文献。

六、清 代 (公元1644—1912年)

清代的本草著述很多,前后共有20余种,著名的有張璐的“本經逢原”、汪昂的“本草备要”、吳仪洛的“本草从新”等,內容專以实用为主,编写以簡明扼要著称,所以流傳很广。乾隆三十年,浙江赵学敏編著“本草綱目拾遺”(公元一七六五年),系收集本草綱目未載的药物为主,全書虽只十卷,而收載的药物,却有716种,如以“本草綱目”合計,則当时的药物已發展到2608种之多。此外,又有吳其濬的“植物名实圖考”,虽非药物專書,但其中有很多是药用植物,由于圖譜逼真,引証丰富,不仅是研究植物学所必需,也是研究中药不可缺少的参考資料。

自从鴉片战争以后的近百年間，我国遭受到帝主义的侵略，中医中药得不到应有的發展；尤其在蔣匪反动統治时期，于1929年竟狂妄地通过余岩等提出的“取消中医”的決議，在这种情况下，祖国医药便受到严重的摧殘。

解放以来，医药衛生事業，在党的正确领导下，获得了蓬勃發展，尤其是祖国医学遗产——中医中药，得到了前所未有的發揚和光大，使这份宝贵遗产在今后得以更好地为人类健康事業服务，並更进一步充实世界医学內容，並將随着社会主义建設而創造出更輝煌的成就。

第二章 中药的一般知識

第一节 命名

中药的命名，有它一定的意义，归納起来，大致可有以下几方面：

1. 因性能而命名 某些藥物是根据其性能的特点而命名的，如防風能治諸風，益母草能治疗妇产科疾病，决明子功能明目，續断能續筋骨等。

2. 因气味而命名 有的藥物，因有特殊的气味，所以就根据其气味的特点而命名。如麝香、丁香、茴香之香，甘草之甘，苦参之苦，以及細辛之辛等。

3. 因形态而命名 根据形态相似而命名的。如鈎藤有彎曲的鈎，烏头形如烏鴉之头；又如木蝴蝶、牛膝、狗脊等，都是取其形象相似。

4. 因顏色而命名 是根据藥物顏色而命名的。如白芨、黃連、青黛、紅花、玄参、紫草等。

5. 因生長特性而命名 有些藥物，是根据它生長的特性而命名的。如夏枯草，夏至后花叶枯萎；半夏的塊莖成熟于仲夏；忍冬經冬不凋；桑寄生寄生于桑树等。