



# 河北省药用观赏植物推荐名录

河北省农业厅 编



# 河北省药用观赏植物推荐名录



河北省农业厅 编



中国农业出版社

# 编辑委员会

EDITORIAL BOARD

主任：魏百刚

副主任：段玲玲 郑红维

主编：王旗 郑玉光

副主编：刘敏彦 甄云 田伟 宋军娜

编委：张保起 马立刚 马宝玲 通占元 王建民 于凤玲

范婧芳 郭庆革 赵全 李冬梅 聂承华 董建波

杜爽 徐鹏 孙秀华 张椿芳 吴艳萍 王仲勇

王英俊 张忠义 刘素花 陈思 刘晓清 和平

张云涛 仲连青 石学萍 王彬颖 刘晓丽 陈光

张星璨 刘霞 郑晨露

顾问：谢晓亮 杨太新 温春秀 李世 何运转 贺献林

扣根来 全在利



# 前言

## PREFACE

中药材产业在悠久的历史传承中不断与现代科学技术相融合，焕发出强大的生命力，成为最具民族特色的优势产业，被国家确定为战略性新兴产业之一。随着经济的发展和水平的提高，越来越多的城乡居民更加关注中药材防病、治病、保健、养生的独特作用，中药材需求量迅速增加。

河北省中药材在全国中药材生产中占有重要位置，兼有滨海、平原、湖泊、丘陵、山地、高原等多种地形地貌，气候资源和土壤类型丰富，适合多种中药材生长。据普查，全省有中药材资源1716种，有闻名全国的祁花粉、祁沙参、祁菊花、祁紫菀、祁白芷、祁山药、祁荆芥、祁薏苡“安国八大祁药”，以及热河黄芩、西陵知母、邢枣仁、完远志、北柴胡、太行连翘、王不留行、口防风、金银花、北苍术等，都是河北省的道地药材品种，其中酸枣仁、天花粉、王不留行、祁山药、祁紫菀、热河黄芩、山杏等占全国总产量的60%以上，太行连翘、北柴胡、金银花、山药占全国总产量的1/3，很多中药材都是一地供全国。

河北省委、省政府高度重视中药材产业，明确提出建设中医药强省目标，以中药材规模园区为抓手，大力推进中药材产业发展，大批道地药材品种得到快速发展。目前，河北省人工栽培药材有100多种，种植面积达15.59万公顷，野生抚育面积约10万公顷，中药材总产量约100万吨，产值100亿元以上，形成了太行山产业带、燕山产业带和冀中平原产区、冀南平原产区、坝上高原产区“两带三区”的产业发展格局。连翘、菊花、射干、牡丹和金莲花等一大批中药材还具有植株娇娆、花朵鲜艳等特点，观赏价值和药用价值俱佳，成为美化环境、打造花海长廊的重要元素，可有效促进中药材产业与观光旅游、休闲养生等产业融合发展，进一步拓宽中药材产区农民增收渠道。

为指导各地加快发展兼有观赏和药用价值的中药材生产，编委会根据各地区域条件、气候特点、植物特性、种植基础等，组织编纂了适宜打造中药材花海的《河北省药用观赏植物推荐名录》，介绍了88种药用观赏植物的植物类别、花果期、药用价值等，内容简洁、图文并茂、通俗易懂、易于掌握。各地可因地制宜选择种植，为中药材旅游及康养工作提供借鉴，在推进中药材产业发展、建设中医药强省中做出积极贡献。

# 目录


## CONTENTS



### 前言

---

黄芩	01
膜荚黄芪	02
忍冬	03
麦蓝菜	04
知母	05
防风	06
柴胡	07
枸杞	08
丹参	10
桔梗	11
连翘	12
菊花	13
栝楼	14
菘蓝	15
珊瑚菜	16
荆芥	17
射干	18
苦参	20
牛膝	21
紫菀	22
白术	23
白芷	24
酸枣	25
紫苏	26
蒲公英	27
杏	28
山楂	29



苍术	30
穿龙薯蓣	31
蝙蝠葛	32
半夏	33
黄精	34
玉竹	35
芍药	36
土木香	37
早开堇菜	38
薏苡	39
地黄	40
牡丹	41
皂荚	42
决明	43
薄荷	44
远志	45
异叶天南星	46
葛	47
国槐	48
红花	49
款冬	50
石竹	51
菟丝子	52
百合	53
杠柳	54
花椒	55
黄花菜	56
鸡冠花	57
金莲花	58
曼陀罗	59
桑	60



益母草	61
银杏	62
鸢尾	63
独角莲	64
半枝莲	65
暴马丁香	66
垂盆草	67
大丽花	68
地肤	69
唐菖蒲	70
杜仲	71
费菜	72
芙蓉葵	73
合欢	74
红蓼	75
苘麻	76
藿香	77
蓝花鼠尾草	78
马蔺	79
麦冬	80
美人蕉	81
石榴	82
蜀葵	84
萱草	85
玉兰	86
无花果	88
月见草	89
紫花地丁	90
紫茉莉	91
紫竹梅	92



## ◎ 黄芩

*Scutellaria baicalensis* Georgi

【别名】山茶根、土金茶根等


【植物类别】唇形科 黄芩属

【花果期】花期7~8月，果期8~9月。


【药用价值】根入药，苦，寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。  
具有清热燥湿、泻火解毒、止血、安胎的功效。



↑根茎肥厚，肉质，径达2厘米，伸长而分枝。



↑多年生草本，高30~120厘米。



↑茎钝四棱形，叶坚纸质，披针形至线状披针形，对生。



↑花序顶生，总状或圆锥花序，花冠紫、紫红至蓝色，二唇形。

## ◎ 膜荚黄芪 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge.



↑ 茎直立，单数羽状复叶互生，小叶椭圆形或长圆状卵形，先端钝圆或微凹。



↑ 总状花序稍密，花萼钟状，外面被白色或黑色柔毛，花冠黄色或淡黄色。



↑ 荚果薄膜质，稍膨胀，半椭圆形，顶端具刺尖，两面被白色或黑色细短柔毛。

【别名】膜荚黄耆

【植物类别】豆科 黄耆属

【花果期】花期6~7月，果期7~9月。

【药用价值】根入药（黄芪），甘，温。

归肺、脾经。具有补气固表、利尿托毒、排脓、敛疮生肌的功效。



↑ 多年生草本，主根肥厚，木质，常分枝，灰白色。



## ◎ 忍冬 *Lonicera japonica* Thunb.

【别名】金银藤、银藤、二色花藤、二宝藤、右转藤

【植物类别】忍冬科 忍冬属

【花果期】花期6~9月，果期10~11月。

【药用价值】花蕾或带初开的花入药，甘，寒。归肺、心、胃经。具有清热解毒、凉散风热的功效。



↑ 叶纸质，卵形至矩圆状卵形，顶端尖或渐尖，上面深绿，下面淡绿。



↑ 花蕾呈棒状，上粗下细，略弯曲，表面黄白色或绿白色，密被短柔毛，开放者花冠筒状，先端二唇形，雄蕊5附于筒壁，黄色。

← 半常绿藤本，枝叶有硬直糙毛。




## ◎ 麦蓝菜 *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke

【别名】麦蓝子、王不留行

【植物类别】石竹科 麦蓝菜属

【花果期】花期4~5月，果期5~6月。

【药用价值】干燥成熟种子入药，苦，平。归肝、胃经。具有活血通经、下乳消肿、利尿通淋的功效。



↑ 黄绿色。单叶对生，无柄；叶片卵状椭圆形至卵状披针形。

← 一年或二年生草本，全株平滑无毛，茎直立，上部呈二叉状分枝。



↑ 疏生聚伞花序着生于枝顶，花萼圆筒状，花瓣5，粉红色，倒卵形。



↑ 蒴果包于宿存花萼内，成熟后先端呈4齿状开裂。



↑ 种子近球形，直径约2毫米，红褐色至黑色。

## ◎ 知母 *Anemarrhena asphodeloides* Bunge

【别名】 蝼母、连母、野蓼、地参


【植物类别】 百合科 知母属

【花果期】 花期5~6月，果期8~9月。

【药用价值】 根茎入药，苦、甘，寒。归肺、胃、肾经。具有清热泻火、生津润燥的功效。



↑ 多年生草本，叶基部丛生，细长披针形。



↑ 根茎横生于地下。



↑ 花葶较长，总状花序。



↑ 花冠5裂，淡紫色。



↑ 蒴果狭椭圆形，顶端有短喙。





↑ 多年生草本，基生叶丛生，有扁长叶柄。

## ◎ 防風

*Saposchnikovia divaricata*  
Trucz. Schischk.

【别名】铜芸、回云、回草、百枝、百种等

【植物类别】伞形科 防風属

【花果期】花期8~9月，果期9~10月。

【药用价值】根入药，辛、甘，温。归膀胱、肝、脾经。具有解表祛风、胜湿、止痉的功效。




↑ 叶片二至三回羽状全裂，末回裂片狭楔形。



↑ 复伞形花序，花瓣倒卵形，白色。



↑ 根粗壮，细长圆柱形，淡黄棕色，根头处有纤维状叶残基及明显环纹。



↑ 双悬果狭圆形或椭圆形。



## ◎ 柴胡（北柴胡）

*Bupleurum chinense* DC.

【别名】 茈胡、地薰、山菜、茹草、柴草


【植物类别】 伞形科 柴胡属

【花果期】 花期8~9月，果期9~10月。

【药用价值】 根入药，苦，微寒。归肝、胆经。具有和解表里、疏肝、升阳的功效。



↑ 茎丛生或单生，实心，上部多分枝，中部叶倒披针形或宽条状披针形，有平行脉7~9条，下面具粉霜。



↑ 复伞形花序多分枝，总花梗细长，水平伸出；伞幅3~8，花鲜黄色。



↑ 多年生草本，主根粗大，坚硬，有或无侧根；基生叶倒披针形或狭椭圆形。



## ◎ 枸杞 *Lycium chinense* Mill.

【别名】甘杞子、甘州枸杞子

【植物类别】茄科 枸杞属

【花果期】花期6~9月，果期7~10月。

【药用价值】果实（枸杞子），甘，平。归肝、肾经。具有滋补肝肾，益精明目的功效；根皮（地骨皮）甘，寒。归肺、肝、肾经。具有凉血除蒸、清肺降火的功效。



↑ 花顶生，花瓣5，花冠蓝紫色，花丝全缘。



↑ 多分枝灌木，枝条细弱，弓状弯曲或俯垂，淡灰色。



↑ 单叶互生，卵形、卵状菱形、长椭圆形、卵状披针形。



↑ 浆果红色，种子扁肾脏形。

## ◎ 丹参

*Salvia miltiorrhiza* Bga.

【别名】赤参、山参、蝉草、木羊乳、逐马、奔马草

【植物类别】唇形科 鼠尾草属

【花果期】花期5~8月，果期8~9月。

【药用价值】根及根茎入药，苦，微寒。归心、肝经。具有活血祛瘀、通经止痛、清心除烦、凉血消痈的功效。



↑ 叶常为奇数羽状复叶，卵圆形或椭圆状卵圆形或宽披针形，被毛。



↑ 根肥厚，肉质，表面朱红色，断面白色。



↑ 多年生草本，茎四棱，叶对生，唇形花，蓝色。

