# 精校傷寒辨證

上海會文堂書局印行

需要全本请访问 www.ertongbook.com

86833

# 精校傷寒辨證

三原陳素中先生編述

上海會文堂書局印行



R 338.2
7+2ぎ

# 農業経営学概論

全書二冊
定價四角

R-2
7453
86833

# 傷寒辯證序

嘗嘅士人自髫齔為帖括所束縛不得博覽他書比長而後從事業已晚或力不能購書傭書能矣或才不足以淹貫鮮不遺忘錯誤即素號操觚家名溢縹囊卷盈緗帙無過丹鉛涉獵以資洽聞求其探本窮源精研奧義者代有幾人吾友陳素中先生少負異質沉湛篤脩工博士家言後以志戀煙霞遂棄去而勵精學古憶余與家弟映崑弱冠即數之游以聲律相唱酬每日夕論文以為危言亡當及聲帨雕蟲之技多闕而不談必理關性命經畧世務有裨於天下後世之實用者無不窮心出腋洞徹源委釋典道藏俱能研究其旨趣且精於六書說文之學三十年來志日勤學日富出其餘緒旁通於醫噫醫豈可易言也先生上遡軒岐下迄來茲無論內難金匱甲乙諸經以及華源河間東垣丹溪諸集俱皆庖炳日月昭垂千禩者靡不抉微探奧即近代如吳郡之醫案會稽之類經雲間之微論三山之救正之類亦莫不洛誦瀾翻至橫口豎筆畧無留難遇人無貧富疎密雖委巷繩樞必往或曰先生盍自重曰令病病者又病貧吾不忍也嘗謂人曰醫關司命藥同用兵若不讀書是以醫戲耳晚年醫彌精雖名播遐邇而雅好靜攝即郡邑諸大夫延致者輒多遜謝一日手一編示

傷寒辨證 序 靜

余曰傷寒辨證一書吾刻心二十年所得者此耳將梓以行世敢以求於元晏余翻閱數四遂詳加點定標識眉端作而嘆曰記云清明在躬志氣如神先生之醫足以當之矣集也折衷諸家參伍衆論彌縫其闕失而匡救其所不逮語有默契不必已出意有獨裁不必人同晰疑訂訛綱提臚列使後之覽者較若列眉曠然發蒙所以康世利民而非徒以其文也豈駢於辯者領異標新寓章游句於堅白異同之說故為帳中之秘哉余服其苦矣為其收羅逸册於滄桑兵燹之餘也偉其識矣為其斷制審定於累代浩繁之後也嘉其志矣為其願力弘深上報 君父下濟蒼生之忱也嗟嗟世儒以飣餖戈名譽取高爵厚祿者比比然而先生以如是之才之學若使居天祿石渠之位以醫道為治道其建豎必有不朽者而獨為良相於山中惜哉雖然先生壽躋古稀家學淵源長公為名孝廉仲君為名下士旦夕脫穎其進莫可量是何天之巧於成之乎且嗣有醫學心得痘疹辨證等集次第以出以利濟為心仁人之言其利溥先生縱不為食報計而所以不朽者固自有在若夫卓識發不傳之秘毫釐嚴千里之辨先生之序例特詳余故不辭譾陋而謬附一言以就正于知物君

康熙己未仲夏邑年家同學弟石朗拜題

# 傷寒辨證自序

傷寒一門余初學醫從活人書入手真同涉海問津茫無涯際遂發憤讀傷寒論及明理論等書於理似有所得及至臨病終屬游移之見且于傷寒諸籍未免通此而礙彼後得王氏溯洄劉氏直格陶氏六書吳氏蘊要甚契於心兼之經歷既久方知萬派千條理歸一貫而諸家之治法各有攸當也因洞晰夫溫熱病與傷寒病證治法判若霄壤至於隨經施療要不外於辨別表裏虛實陰陽寒熱判然明白而已若證之顯然明白者夫誰不知惟在似是而非之際用藥一差人命等于風燭矣昔人憤然于此而曰傷寒不藥當中醫識有見也所謂似是而非之難辨者如表裏交錯虛實疑似陽經陰證陰經陽證熱極似寒寒極似熱若非脈證素明胸中確有定見未有不惶惑者夫治傷寒而至于惶惑其處方用藥亦何可問乎因思傷寒諸籍博而寡要平日不能淹通臨病簡方夫何能中張景岳先生傷寒論獨得其要然特為上上人說法耳初學未可躐等而冀茲將傷寒與溫熱病異治及疑似難辨之證與古人之未及詳辨者一一標出庶幾臨病者于表裏虛實陰陽寒熱如蒼素之瞭然乎若夫有志明理則先賢傷寒諸書不可不細讀也

康熙戊午秋月素中陳堯道識

一傷寒與温病熱病證懸殊治法大是不同校劑一差死生立判必厲大病生死人在數日間者盡是温熱病而發於冬月之正傷寒者百無一二祖長沙以發明傷寒者何啻汗牛充棟俱將傷寒與温熱病混同立論以致治法淆亂茫無分別惟王安道直窮其妙著有温病熱病説與傷寒立法考今温熱病與傷寒較若列眉宵行寔恐遇燈炬何幸如之惜哉欲類編其書而未暇劉河間製雙解等方以治温熱病以温熱病為汗病為大病其見高出千古真得古人不傳之妙惜其於三陰經傳變之寒證無所發明庸俗不能解其理不善用其方而猥以寒涼擯棄之也是集以辨傷寒温熱病為最要故多采兩公之論或補其未備或衍其未暢實多苦心云

一傷寒名家如劉河間用藥偏寒戴復菴用藥偏熱朱丹溪用藥重補若不得其所以然而循跡以求之何怪乎人異其指家異其學耶蓋河間以温熱病為大病寒病則止謂之雜病誠得治温熱病之要妙而非寒也復菴以汗下失宜寒涼大過始病陽熱未傳寒中誠得治傷寒壞病之要妙而非熱也丹溪以傷寒屬內傷者十居八九末世人稟益薄當以補元氣為主誠得治

安道辨傷寒與温熱病異治自是千古特識惜其不以温熱病為大病不以三陰傳變有寒證為雜證見惜其開天關地之功為生心補出此能細心補出九為生劉初臣

治傷寒尊于此二家而得肯綮

傷寒之總說而非偏補也故余於傷寒溫病熱病詳辨有曰經歷之久而覺古人之治法皆是也余固謂無似未窺仲景之閫奥惟是博考先哲議論詳辨溫熱病與傷寒之異治及表裏虛實寒熱條分縷晰而理歸一致將使因證檢書而求治法者不至多岐而惑爾

一傷寒壞病為傷寒緊要關隘於初病時汗下得宜自無傳變諸證苟或汗下差誤輕則為壞病而重則不可救矣傷寒論中治壞病者一百餘條乃諸家多不講此余故於壞病特致諄諄令醫家為曲突徙薪之計庶不至焦頭爛額耳

一傷寒著書立說原貴義例詳析文辭醒快令讀者入目豁然以為治病用藥地耳若準繩自以為義例之善矣如發熱頭痛雖屬太陽經病然六經俱能發熱六經俱有頭痛太陰少陰二經雖不至頭然太陰挾痰少陰挾氣痰與氣逆壅於膈中則頭上氣不得暢降而為痛乃獨列之太陽病下倘遇少陰發熱厥陰頭痛令檢方治病者何能了然心手間耶若纘論緒論之於傷寒論可謂闡其秘奥發其幽深者矣在於近代實為首出惜其不以溫熱病為大病而漫與冬溫時疫濕病等同類而淺論之也是集條例頗覺詳明其

論證處方。於先哲之隱深者明顯之。詰屈者流利之。以就淺近。非故點金成鐵也。

一仲景立法。凡曰太陽病者。皆謂脉浮頭項強痛惡寒也。凡曰陽明病者。皆謂胃家實也。凡曰少陽病者。皆謂口苦咽乾目眩也。凡曰太陰病者。皆謂腹滿時痛吐利也。凡曰少陰病者。皆謂脉沉細但欲寐也。凡曰厥陰病者。皆謂氣上撞心痛吐蚘也。候如少陰病。不一一逐條曰脉沉細但欲寐。而總用少陰病三字括之者。省文也。凡曰傷寒而不曰經者。謂六經俱有之證。難以一經拘之也。凡曰可與某湯。不可與某湯者。此設法禦病也。凡曰宜某湯。此驗證審決也。凡曰某湯主之者。乃對證施治也。此三者方法之條目也。

一藥劑之升合分兩。自宜因時製宜。準繩以陶氏吳氏盡變古法。以為其失更遠。不亦泥古之過而令處方者漫無依據耶。詳考仲景諸方。原未嘗必用重大之劑。如桂枝湯桂枝三兩。芍藥三兩。甘草三兩。生薑三兩。棗十二枚。水七升。煮取三升。溫服一升。計桂枝湯共九兩。止是今之三兩。煮三升服一升。止是服藥一兩。餘可例計。按古之三兩。即今之一兩。古之一升。即今之一大白盞。凡方稱一兩者。即今之三錢三分也。二兩者。即今之六錢半也。銖者四

分也。二十四銖為一兩。一兩分為四分。六銖為一分。計二錢五分也。稱字者一錢有四字。一字計二分五釐也。稱升者。即今之大白盞也。是集分兩。酌定藴要醫統諸書。以古準今。庶幾易曉。而通用製方者。再詳時令氣稟神而明之可也。

一火攻之法。甚不可行。或以火燒磚。噴之以醋。紙包置被中蒸之。或以香艾等煙。置被中熏之。或以燒熱瓦噴之以醋。紙包以熨胸背四肢。或以火置于牀下。或向火于身前。皆欲取汗引導陽氣以退陰寒也。殊不知傷寒應以汗解者。自當飲藥以發之。火攻之法有損無益。如傷寒論云。以火熏之者不得汗。出其人必躁。必清血。名曰火逆。又曰用火迫劫之。則亡陽驚狂也。又曰以熱物熨背。令汗大出。而大熱入胃。則發讝語也。論火攻之失者不一而足。至於溫熱病。以厚衣被擁覆太過。則陽熱暴然太甚。陰氣轉衰。燥熱喘滿。危而至死。而況于火攻乎。獨是艾灸一法。惟陰證厥逆無脉者。最宜用之。此外不可輕用。傷寒論曰。微數之脉。慎不可灸。因火為邪。則為煩逆。火氣雖微。內攻有力。焦骨傷筋。血難復也。今窮鄉僻壤之人。動輒火攻艾灸。而不知其害。幸轉相告誡之。是亦陰德也。

# 傷寒辨證目錄


卷之一

運氣 一　診脉 二

察色 三　辨方宜 四

傷寒大綱領或熱或寒論 五　治傷寒以辨證為最要 六

傷寒狹內傷者多 七　辨類傷寒證 八

辨三陽合病併病 九　辨兩感 十

辨可汗不可汗 十一　辨可下不可下 十二

傷寒六經證治 十三　傷寒壞病 十四

表證 十五　表虛證 十六

表實證 十七　裏證 十八

裏虛證 十九　裏實證 二十

表裏俱見證 二十一　無表裏證 二十二

表熱裏寒表寒裏熱 二十三

卷之二

陽證 二十四　陰證 二十五
陽證似陰 二十六　陰證似陽 二十七
陽毒 二十八　陰毒 二十九
發熱 三十　惡寒 三十一
惡風 三十二　寒熱往來 三十三
潮熱 三十四　煩熱 三十五
自汗 三十六　手足心腋下汗 三十七
盜汗 三十八　頭汗 三十九
頭痛 四十　身痛 四十一
筋惕肉瞤 四十二　傷寒大頭發 四十三
結胸 四十四　痞氣 四十五
腹脹滿 四十六　小腹滿 四十七
腹痛 四十八　咽痛 四十九
呃逆 五十　咳嗽 五十一
喘 五十二　嘔吐噦 五十三

煩躁 五十四
懊憹 五十五
戰慄振 五十七
口燥咽乾 五十九
發狂 六十一
鄭聲 六十三
卷之三
自利 六十四
鬱冒 六十六
藏結 六十八
頭眩 七十
吐血 七十二
小便不利不通 七十四
小便數 七十六
發斑 七十八
佛鬱 又五十四
悸 五十六
渴 五十八
漱水不欲嚥 六十
讝語 六十二
熱入血室 六十五
動氣 六十七
厥逆 六十九
衄血 七十一
畜血 七十三
小便自利 七十五
發黃 七十七
狐惑 七十九

多眠 八十
不眠 八十一
短氣 八十二
蚘厥 八十三
循衣摸牀 八十四
舌捲囊縮 八十五
百合病 八十六
陰陽易 八十七
勞復 八十八
食復 八十九
婦人傷寒 九十
傷寒死證 九十一
附先贊格言 九十二

卷之四

藥方

傷寒則本集固有發明至于痘疹錢仲陽用藥偏寒陳文中用藥偏熱源委正在于此

# 傷寒辨證卷之一

三原陳堯道素中編集　男嘉績顧青參訂
受業員從雲震生

## 運氣一

傷寒一證與小兒痘疹其治法之清瀉温補一運氣為之而人不得參私意於其間也內經曰不知年之所加氣之盛衰不可以為工也戴人曰不明五運六氣檢偏方書何濟此一家道理深奥固非淺學可幾然木火土金水之五運與風火暑濕燥寒之六氣其中有淫勝鬱復平氣之異醫不知此尚何足云如劉河間用藥偏寒戴元禮用藥偏熱意河間值大熱司天在泉之令元禮值寒水司天在泉之令故處方製劑所以不同余每驗得傷寒與痘疹有一年多宜清瀉有一年多宜温補此大運秘移於上人不得而主之也內經論運氣論其常氣也王太僕之註亦註其有定紀之常氣也如某年某氣司天當寒某氣司天當熱之類然運氣又有變氣如某年某氣司天當寒反熱當熱反寒之類倘若按圖索驥以求運氣之必應則失之遠矣流而為鈐法更屬不通亦曾研究其理而無益故學者只須明淫勝鬱復平氣之理遇常氣即照常氣製方劑遇變