内部文件
注意保存

1960年

工業產品出廠價格

（中央訂价产品部分）

第一分册 煤电石油木材产品

中華人民共和国

国家计划委员会
煤炭工业部
水利电力部
石油工业部
林业部

1959年　月印

需要全本请访问 www.ertongbook.com

1960年工业产品出厂价格（中央訂价产品部分）总說明

一、1960年工业产品出厂价格（中央訂价产品部分）目录基本上根据1958年国营工业产品国家訂价和部訂价两部分組成，并根据国务院1959年10月11日国計周字267号批示，对个别产品价格稍有調整。

二、本价格目录（共編印四册：第一分册为煤炭、电、石油、木材产品价格；第二分册为冶金产品价格；第三分册为机电产品价格；第四分册为化工、建工、輕工、紡織产品价格）作为編制1960年国民經济計划的現行价格。

三、本价格目录作为1960年中央統一分配或各省、自治区、直轄市分配范围以内的各单位調拨物資的价格，自1960年1月1日起执行。

四、国务院各部所屬工业企业与附屬企业以及省、自治区、直轄市人民委員会所屬地方工业企业生产本价格目录中的产品，均应按照本价格目录中規定的价格执行。

五、地方企业（包括小洋鞏）生产本价格目录中的产品，执行本价格目录中規定的价格，如有些企业条件較差，成本过高，亏損过大而影响生产，可取得中央主管部門的同意后由省、自治区、直轄市負責制訂临时价格，在生产正常和成本降低以后，再执行中央制訂的价格。但对省外調拨时（包括調拨給在省内的中央直屬企业和事业单位），仍应执行中央統一的出厂价格。

地方小土鞏生产本价格目录中的产品，如中央已規定有作价办法的，应按規定办理。沒有規定的，由省、自治区、直轄市人民委員会制訂其价格，并将确定的价格抄送国家計划委員会及中央有关工业部。

六、屬于中央統一訂价范围以内的产品，但在本价格目录中未包括的規格或地区以及本价格目录以外的工业产品，其价格根据工业产品訂价分工管理的規定，分别由中央各工业部和省、自治区、直轄市制訂。各部，各省、自治区、直轄市确定的产品价格目录，应当抄送国家計划委員会和中央有关工业部。

七、本价格目录中每种产品的包装及交貨地点，均有明确規定，如有遺漏需要补充規定的，由供需双方根据簡化手續和有利于

經济核算的原則自行协商解决，并通知中央主管部門。

八、本价格目录在实际执行中所发生的問題，如屬于对本价格目录的修改，影向价格水平变动等重大問題，由主管部負責会同有关部門及国家計划委員会共同研究解决；屬于对本价格目录中各項規定的解释以及新产品新型号的增加，需要制訂补充价格等，由中央主管部負責处理；屬于产品規格质量变化影向具体产品价格的調整，应由中央主管部会同有关部門协商解决。

九、各单位如对本价格目录中有不同意见，希随时提出送交中央主管部并抄送国家計划委員会，以供研究与将来修改的参考。

本价格目录是內部文件，不得遺失，未經許可，不得翻印。

附注：本价格目录中的几种符号：

☆为国家計划委員会訂价产品的符号，沒有☆符号的均为中央主管工业部訂价的产品；

△为1960年降价产品的符号；

※为1960年提价产品的符号。

目　录

(一) 煤　炭……(1—30)

說　明……(1)

京西、开灤、峰峰、井陘、下花园煤矿……(2—5)

大同、阳泉、西山、汾西、軒崗、潞安煤矿……(5—7)

霍县、王庄、蔭营、西裕、阎方口、包头、扎兰諾尔煤矿…(7—8)

撫順、本溪、阜新、北票、平庄、烟台、八道壕煤矿……(8—12)

辽源、通化、蛟河、营城、老头沟、延边煤矿……(12—15)

鷄西、鶴崗、双鴨、勃利煤矿……(15—17)

賈汪、淮南、萍乡煤矿……(18—19)

淄博、枣庄、新汶、坊子煤矿……(19—22)

焦作、平頂山、鶴壁、宜洛、义馬、新密、观音堂煤矿……(22—24)

資兴、楊梅山、湘永、馬田、源华煤矿……(24—26)

重庆煤管局、永荣、一平浪、林东、永城、合山煤矿……(26—27)

銅川、阿干鎮、窑街、山舟、天祝、石咀山煤矿……(27—30)

(二) 电、热价格……(31—38)

說明……(31)

电　价……(32—34)

依力率調整电費办法……(35—36)

热　价……(37—38)

(三) 石　油……(39—42)

(四) 木　材……(43—116)

說　明……(43—45)

一般用材……(46—74)

原　木……(46—57)

条　木……(58—60)

板坊材……(61—74)

特种用材……(75—81)

胶合板……(82—116)

光华、北京木材厂生产的胶合板……(82—89)

天津粘板厂生产的胶合板……(90—92)

上海市輕工业局所屬企业生产的胶合板……(93—101)

青島市木材綜合加工厂生产的胶合板……(102)

长春、香坊、松江胶合板厂生产的胶合板……(103—116)

煤　　炭

說明：一、煤炭灰分是絕对干燥煤的全年平均灰分。煤样以同一煤种每900吨为一批，在矿厂火車上采样进行化驗。

二、因为煤炭灰分是全年平均灰分，所以在分批发运中，可以有上下灰分波动系数（洗精粉除外）：平均灰分在12%以下的，上下波动系数为1.5%；平均灰分在12.01～25%的，上下波动系数为2%；平均灰分在25.01%以上的，上下波动系数为2.5%；低質煤灰分上下波动系数为4%。为了貫彻按質論价的原則，在銷煤的实际灰分高于或低于規定的波动系数时，供需双方应当协商继續推行煤炭供应条例中規定的灰分奖罰办法。煤矿按照供銷合同中規定的品种供应煤炭，其銷煤的实际灰份加減上下波动系数后，如与該矿其他煤炭品种規定的灰分指标相交叉时，供需双方应該按照原品种計价。

三、本价格目录中所有的煤炭产品沒有規定含矸率，如供需双方認为有必要时，可以在供銷合同中协商訂定。

四、本价格目录質量規格栏中所列"应用煤低位发热量"和"水分"仅供換算标准煤参考。

五、炼焦洗煤的水分按照原煤全水分計量，其銷煤的实际水分超过入洗原料煤所規定水分的部分，应由煤矿用洗煤补足，其补煤的运費由用煤部門負担。

六、煤炭在矿场火車上交貨、路矿交接綫火車上交貨或在矿场交貨，都按照本价格目录中的价格計算。

七、使用鉄路机車調車者，調車費用由用煤单位負担。使用煤矿机車調車者，調車費都已經包括在煤炭价格之內不再另收。本价格目录頒发后，如有新建的或由鉄道部新移交給煤矿的鉄路綫，用煤矿机車調車者，用煤单位应向煤矿交納調車費。

九、冬季洗煤加油时，在洗煤的調拨价格外，每吨另加三元加油費。

附注：本价格目录中的○符号，为低质煤的符号。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
北京市									
☆京西	无烟煤	城子	一号块	10.5	2.0	+50	6,750	21.50	矿场火車上
	〃	〃	※中块	15.5	2.0	25—50	6,265	18.00	〃
	〃	〃	粉煤	15.6	2.5	—25	6,265	14.50	〃
	〃	房山	一号块	12.7	2.7	+50	6,480	21.50	〃
	〃	〃	※中块	18.5	3.5	25—50	5,960	18.00	〃
	〃	〃	粉煤	19.0	4.5	—25	5,950	14.50	〃
	〃	門头沟	一号块	13.0	3.2	+50	6,550	21.50	〃
	〃	〃	※中块	19.5	3.6	25—50	5,910	18.00	〃
	〃	〃	粉煤	20.0	3.6	—25	5,900	14.50	〃
	〃	西山	一号块	13.0	3.2	+50	6,550	20.90	矿场
	〃	〃	※中块	19.5	3.6	25—50	5,910	17.40	〃
	〃	〃	粉煤	20.0	3.6	—25	5,900	13.90	〃
	〃	大台、清水澗	二号块	20.0	3.5	+50	5,800	20.00	矿场火車上
	〃	〃	二号混	23.5	4.0	—50	5,650	13.60	〃
	〃	木城澗	三号块	23.0	4.0	+50	5,665	18.50	〃
	〃	〃	三号混	24.5	4.5	—50	5,500	12.60	〃
	〃	安家滩	三号块	20.5	3.0	+50	5,905	18.50	〃
	〃	〃	三号混	26.5	3.9	—50	5,350	12.60	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆京西	无烟煤	各矿	○低质煤	38.0	3.9		4,500	11.50	矿场火車上
河北省									
☆开灤	肥煤	各矿	机車块煤	24.5	4.0	+12.5	5,800	16.51	〃
	〃	〃	※二号块煤	31.0	4.0	+12.5	5,304	15.40	〃
	〃	〃	一号原煤	25.0	5.0		5,583	15.05	〃
	〃	〃	二号原煤	28.0	5.0		5,577	14.41	〃
	〃	〃	三号原煤	30.0	5.0		5,304	13.76	〃
	〃	〃	特别末煤	22.0	6.0		5,812	14.41	〃
	〃	〃	※一号末煤	25.84	6.0		5,423	13.10	〃
	〃	〃	※二号末煤	32.0	6.0		5,255	11.53	〃
	〃	〃	大块	25.0	4.0	+50	5,583	17.69	〃
	〃	馬家沟	大块（馬家沟二号块）	30.0	4.0	+50	5,058	16.51	〃
	〃	半壁店	一号原煤	20.0	5.0		6,564	17.03	〃
	〃	各矿	○低质煤	47.0	6.0		3,100	3.93	〃
	〃	林西	一号洗精粉	10.0	5.0		6,962	38 68	〃
	〃	〃	二号洗精粉	12.0			6,500	37.50	〃
	〃	各矿	○洗粉	26.0	15.0		5,058	10.10	〃
	〃	〃	○洗二号	34.0	10.0		4,594	8.25	〃
	〃	〃	○洗三号	50.0	10.0		2,968	3.93	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆开灤	肥煤	各矿	○煤泥	28.0	20.0		3,971	5.76	矿场火車上
☆峯峯	肥煤	一矿	原煤	19.8	3.5		6,933	15.15	〃
	〃	二矿	原煤	22.8	3.2		6,114	13.47	〃
	〃	三矿	※南井原煤（二号原煤）	15.5	3.5		6,663	16.20	〃
	〃	三矿	△北井原煤	18.1	5.4		6,353	15.00	〃
	瘦煤	四矿	※原煤	18.1	5.5		7,395	15.49	〃
	〃	〃	八特原煤	18.2	5.5			12.00	矿场
	焦煤	五矿	原煤	21.3	5.0		6,861	16.22	矿场火車上
	〃	羊一矿	立井原煤	21.5	4.0		6,765	15.50	〃
	〃	〃	斜井原煤	23.0	9.9		6,788	14.00	〃
	〃	姚庄	原煤	19.5	5.5		6,500	15.50	〃
	〃	各矿	○低质煤	45.0	5.5			6.00	矿场
☆井陉	焦煤	一矿	原煤	20.4	7.4		5,796	16.59	矿場火車上
	〃	二矿	原煤	18.9	3.8		6,386	16.66	〃
	〃	〃	四层原煤	12.0	3.8		6,317	17.68	〃
	〃	〃	五层原煤	19.5	3.8		6,713	16.27	〃
	〃	三矿	原煤	20.0	3.5		6,517	16.59	〃
	〃	四矿	原煤	20.3	4.5		6,558	15.89	〃
	〃	一矿	○块煤（碾煤）	23.0	1.0	+50		10.06	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆井陘	焦煤	一矿	洗精粉	12.0	7.5		6,389	40.00	矿場火車上
	〃	〃	洗粉	18.0	20.0		5,667	14.00	矿場
	〃	〃	○洗二号（中煤）	37.0	10.0		4,203	8.50	矿场火車上
	〃	〃	○一号煤泥（次洗粉）	20.0	20.0			11.00	矿場
	〃	〃	○二号煤泥	35.0	20.0			6.00	〃
下花园煤矿		下花园	块煤	14.4	2.6	+50	7,061	19.70	路矿交接綫火車上
		〃	混煤	22.0	3.0	−50	6,142	11.32	〃
山西省									
☆大同	弱粘烟煤	大矿（煤峪口、	特块	6.0	5.0	+100	6,900	21.00	矿场火車上
	〃	忻州窑、永定庄、	大块	6.5	5.0	50-100	6,900	19.00	〃
	〃	同家梁、白洞、四	中块	9.3	5.0	25-50	6,750	18.00	〃
	〃	老沟、挖金灣、晉	※混煤	10.3	6.0	−50	6,500	13.00	〃
	〃	华宫）	△粉煤	9.0	6.0	−25	6,500	12.80	〃
	〃	〃	二号特块	14.0	5.0	+100	6,110	16.00	〃
	〃	〃	※二号混煤	16.0	6.0	−100	5,830	11.40	〃
	〃	小矿（挖金灣、	特块	6.0	5.0	+100	6,900	9.15	矿場
	〃	馬脊梁）	大块	6.5	5.0	50-100	6,900	8.00	〃
	〃	〃	混煤	10.3	6.0	−50	6,500	4.00	〃
☆阳泉	无烟煤	二矿	二号块	13.0	3.0	+50	6,700	17.00	矿场火車上。

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆阳泉	无烟煤	二矿	三号块	19.0	3.0	+50	5,800	15.50	矿场火車上
	〃	〃	三号混	17.0	5.0		6,300	11.00	〃
	〃	〃	四号混	19.0	6.0		5,500	10.80	〃
	〃	三矿	二号块	10.3	3.0	+50	7,250	17.00	〃
	〃	〃	三号块	17.0	3.0	+50	6,100	15.50	〃
	〃	〃	二号混	12.5	5.0		7,000	11.30	〃
	〃	〃	三号混	17.0	6.0		5,600	11.00	〃
	〃	四矿	△一号块	17.0	4.0	+50	6,500	18.00	〃
	〃	〃	一号混	16.0	6.0		6,200	12.20	〃
☆西山	瘦煤	白家庄	※一号混	17.8	2.8		6,850	14.20	〃
	貧煤	〃	※二号混	16.4	2.7		6,350	11.30	〃
	瘦、貧煤	〃	大块	15.0	2.0	+50	7,320	18.50	〃
	瘦煤	杜儿坪	※一号混	15.8	2.7		6,800	14.20	〃
	貧煤	〃	※二号混	13.6	3.0		6,380	11.30	〃
	瘦、貧煤	〃	※大块	11.0	2.3	+50	7,520	19.50	〃
	焦煤	西銘	原煤	11.8	2.0		7,580	22.50	〃
☆汾西	肥煤	富家滩	原煤	19.4	2.9		6,400	13.50	〃
	〃	南关	原煤	19.0	2.4		6,340	13.50	〃
	〃	张家庄	特原	18.0	2.0		6,300	18.00	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆汾西	肥煤	張家庄	原煤	20.0	3.0		6,300	13.50	矿场火車上
	焦煤	两渡	△原煤	25.0	2.0		6,220	17.50	〃
☆軒岗	肥气煤	黃家堡、六亩地	•特块	23.0	1.0	+100	6,000	17.50	〃
	〃	〃	△混煤	29.0	3.0		5,500	13.00	〃
潞安	瘦煤	石圪节	混煤	16.5	3.5		6,500	10.50	矿场
	〃	〃	块煤	14.0	3.5	+50	6,700	16.00	〃
	焦煤	五阳	混煤	12.5	3.0		7,500	11.50	〃
	〃	〃	块煤	11.0	3.0	+50	7,800	16.00	〃
	〃	漳村	混煤	13.0	3.0	•	7,500	11.50	〃
	〃	〃	块煤	11.5	3.0	+50	7,800	16.00	〃
霍县矿务局	肥煤	辛置矿	原煤	14.5	0.9		7,110	18.45	矿场火車上
王庄煤矿	〃	刘宬沟	原煤	12.5	1.4		7,500	18.00	〃
蔭营煤矿	无烟煤	火葯沟	一号块煤	7.2	1.1	+100		22.97	白羊墅車站路矿交接綫火車上
	〃	〃	一号混煤	10.2	1.1			16.87	〃
	〃	〃	二号块煤（四尺）	8.5	0.4	+100		18.00	〃
	〃	〃	二号块煤（九尺）	8.4	0.4	+100		18.00	〃
	〃	〃	二号混煤（四尺）	12.1	0.4			11.50	〃
	〃	〃	二号混煤（九尺）	12.6	0.4			11.50	〃
	〃	邓家峪	一号块煤	7.0	1.5	+100		22.97	〃

需要全本请访问 www.ertongbook.com

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
阴营煤矿	无烟煤	邓家峪	一号混煤	10.2	1.5			16.87	白羊墅車站路矿交接綫火車上
西峪煤矿	貧煤	西峪	混煤	13.0	2.0		6,300	11.00	矿场火車上
	瘦煤	老窑沟	混煤	20.0	2.1		5,950	13.70	〃
	貧、瘦煤	西峪、老窑沟	块煤	12.5	1.5	+100	6,890	17.50	〃
阳方口南煤矿	气煤	阳方口南矿	块煤	9.2	1.0	+100	7,920	15.80	〃
	〃	〃	混煤	11.5	1.5		7,290	11.80	〃
阳方口北煤矿	〃	暖水灣	混煤	20.0	2.2		7,760	11.00	阳方口車站
	〃	〃	块煤	15.0	2.0	+100	7,970	15.00	〃
内蒙古自治区									
☆包头	气煤	包头	特块	16.0	1.6	+100	5,993	18.00	矿场火車上
	〃	〃	※混煤	22.2		−100		13.00	〃
☆扎来諾尔	褐煤	扎矿	一号原煤	8.0	28.4		4,780	10.51	路矿交接綫火車上
	〃	〃	二号原煤	13.0	27.0		4,230	9.21	〃
辽宁省									
☆撫順	长焰煤	露天	原煤	16.0	10.5		4,700	17.00	〃
	〃	〃	二原	20.0	11.0		4,200	14.00	〃
	〃	〃	三原	32.0	11.5		3,900	10.00	〃
	〃	〃	△大块	13.5	8.5	+60	5,300	24.00	〃
	〃	〃	二号大块	24.0	8.0	+60	5,100	17.00	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆撫順	长焰煤	露天	中块	11.0	10.0	20—60	5,600	26.00	路矿交接綫火車上
	〃	〃	小块	9.0	12.5	10—20	5,700	21.60	〃
	〃	〃	粉煤	14.5	15.0	−10	5,100	16.70	〃
	〃	〃	一号洗粉	9.5	16.0	−10	5,700	17.20	〃
	〃	〃	二号洗粉	12.0	18.0		5,300	12.00	〃
	〃	〃	○煤泥	40.0	23.0		3,000	2.70	〃
	气煤	胜利	原煤	13.0	9.0		6,100	17.60	〃
	〃	老虎台	一号洗精粉（洗精粉）	5.8	11.5	—50	6,420	30.00	〃
	〃	〃	二号洗精粉	7.5				25.50	〃
	〃	〃	大块	14.5	6.0	+50	6,210	24.50	〃
	〃	〃	洗块	10.5	7.0	6—50	6,320	26.50	〃
	〃	〃	○煤泥	17.0	22.0		6,100	5.20	煤泥場
	〃	龙风	一号洗精粉（洗精粉）	6.0	8.5		6,560	31.00	路矿交接綫火車上
	〃	〃	二号洗精粉	11.0				24.50	〃
	〃	〃	大块	22.0	4.0	+60	5,680	23.00	〃
	〃	〃	洗中块	14.0	5.0	20—60	6,360	25.00	〃
	〃	〃	△◎洗二号	40.0	15.0		3,200	10.30	〃
	〃	〃	○煤泥	28.0	30.0		3,820	5.00	煤泥場
		各矿	○低盾煤	40.0	7.5		3,700	7.00	路矿交接綫火車上

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆本溪	焦煤	本溪	△洗精粉	13.0	4.0	−50	7,500	35.28	洗煤厂火車上
	〃	彩屯	△洗精粉	13.0	5.0	−50	7,500	35.28	〃
	〃	本溪、彩屯	○洗二号	55.0	10.0	−50	3,000	2.50	〃
	〃	本溪	○煤泥(一号煤泥)	28.0	18.0		4,400	8.00	〃
	〃	彩屯	○煤泥(二号煤泥)	40.0	18.0		3,410	6.00	〃
	〃	本溪、屯彩	大块	31.0		+50	5,500	5.00	〃
	无烟煤	田师付	△块煤	33.0	2.0	+25	5,500	17.80	〃
	〃	〃	粉煤	28.5	4.0	−25	6,000	12.40	〃
	〃	牛心台	※原煤	18.5	2.0		7,260	13.10	矿场火車上
☆阜新	长焰煤	新邱	原煤	24.8	15.0		4,600	12.00	路矿交接綫火車上
	〃	〃	二原	30.0	17.0		4,000	9.50	〃
	〃	〃	一号粉煤	17.0	16.0	−13	5,700	12.50	〃
	〃	〃	△二号粉煤(粉煤)	30.0	18.0	−15	4,050	9.10	〃
	〃	〃	一号块煤	22.0	12.0	+13	5,200	18.70	〃
	〃	〃	二号块煤(块煤)	27.0	15.0	+15	4,300	17.00	〃
	〃	海州	原煤	18.0	11.0		5,200	14.00	〃
	〃	〃	二原	30.0	13.0		4,500	9.50	〃
	〃	〃	块煤	19.0	12.0	+35	5,200	21.00	〃
	〃	〃	中块	23.5	13.0	15—35	4,500	17.50	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆阜新	长焰煤	海州	洗块	11.0	14.0	15-60	5,500	27.50	路矿交接綫火車上
	〃	〃	洗粉	14.0	20.0	−15	5,000	14.00	〃
	〃	〃	一号粉煤	19.0	11.0	−15	5,200	12.70	〃
	〃	〃	二号粉煤	32.0	13.0	−15	4,000	9.00	〃
	〃	〃	块天然焦	30.0	12.0	+25	4,000	14.00	〃
	〃	〃	△混合天然焦	35.0	11.0	−15	3,500	7.00	〃
	〃	平安	原煤	22.4	14.0		5,100	14.00	〃
	〃	〃	二原	30.0	14.0		4,500	11.90	〃
	〃	〃	大块（块煤）	19.0	13.0	+50	5,400	21.00	〃
	〃	〃	中块	25.5	14.0	15-50	4,800	17.50	〃
	〃	〃	一号粉煤(粉煤)	21.5	18.0	−15	5,000	12.70	〃
	〃	〃	二号粉煤	33.0	13.0	−50	4,500	9.00	〃
	〃	〃	洗中块	11.0	20.0	15-35	4,000	27.50	〃
	〃	〃	半烟原煤	25.0	14.0			11.00	〃
	〃	各矿	※〇低质煤	38.0	18.0		3,000	6.00	〃
☆北票	肥煤	三宝	※二原	32.5	4.0		6,200	9.30	〃
	〃	〃	△洗精粉	10.5	4.5	-50	6,600	37.24	〃
	〃	〃	〇洗二号	38.0	8.0	-50	4,500	9.00	〃
	气煤	冠山	洗精粉	17.0		-50	6,600	23.80	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆北票	气煤	冠山	○洗二号	45.0	11.0	−50	4,200	4.00	路矿交接线火車上
	〃	台吉	洗精粉	9.5	5.0	−50	6,600	28.00	〃
	〃	〃	二号洗精粉	12.5		−50	6,360	25.20	〃
	〃	〃	○洗二号	35.0	8.5	−50	4,500	9.10	〃
	〃	各矿	○煤泥	28.5	23.0		3,600	4.50	〃
☆平庄	褐煤	元宝山	混煤	22.0	24.5		3,660	10.00	玉皇車站火車上
	〃	〃	块煤	16.0	23.5	+50	4,000	16.00	〃
	〃	五家	原煤	22.5	23.0		3,200	11.00	平庄南站
烟台	无烟煤	烟台	原煤	16.0	2.0		7,400	12.70	灯塔車站
	〃	〃	粉煤	16.0	2.0	−29	7,400	13.55	〃
	〃	〃	○低质煤	33.0				8.50	〃
八道壕		八道壕	原煤	22.4	11.6			11.50	矿场
		〃	块煤	12.8	10.5			15.50	〃
吉林省									
☆辽源	气煤	富国、泰信、西安	特原	14.0	12.0		6,100	17.84	路矿交接线火車上
	〃	〃	一号混煤	19.4	12.0	−50	5,500	14.84	〃
	〃	〃	△二号混煤	29.0	12.0	−50	5,340	12.50	〃
	〃	〃	一号大块	20.0	10.0	+50	5,905	20.14	〃
	〃	〃	二号大块	23.5	10.0	+50	5,640	18.94	〃

局（矿）别	煤类牌号	产品名称		质量规格				出厂价格	交货地点
		矿别	煤种	灰分%（平均）	水分%（平均）	粒度（公厘）	应用煤低位发.热量（大卡/公斤）	（元/吨）	
☆辽源	气煤	富国、泰信、西安	一号中块	18.9	10.0	25－50	5,890	21.74	路矿交接綫火車上
	〃	〃	△二号中块	23.0	12.0	25－50	5,625	20.00	〃
	〃	〃	一号粉煤	18.0	12.0	－25	5,905	15.14	〃
	〃	西安	二号粉煤	21.5	14.0	－13	5,800	14.14	〃
	〃	〃	小块	22.0	13.0	13－25	5,660	16.34	〃
	〃	平岗	有烟混煤	36.5	6.7	－50	4,750	9.80	平岗矿场火車上
	〃	〃	有烟大块	37.0	6.7	＋50	4,520	13.60	〃
	无烟煤	〃	无烟大块	38.0	5.9	＋50	4,350	14.40	〃
	〃	〃	无烟中块	36.5	5.9	20－50	4,350	14.50	〃
	〃	〃	无烟粉煤	35.0	6.5	－20	4,800	9.00	〃
	〃	〃	△无烟混煤	39.0	7.5	－50	4,300	8.00	〃
	〃	〃	○无烟低质煤	43.0	7.0		4,000	6.00	矿场火車上
☆通化	焦煤	砟子、鉄厂	二原	28.0	5.5		5,657	12.70	〃
	肥焦煤	葦塘	一原	20.0	5.5		6,430	15.00	〃
	〃	〃	二原	26.0	5.5		5,878	13.00	〃
	肥气煤	灣沟	一号原煤	26.5	6.0		6,020	14.00	〃
	〃	〃	二号原煤	28.3	6.0		5,741	12.70	〃
	貧煤	老房子，菰园	△一号原煤	27.0	5.5		4,000	12.00	〃
	气煤	石人	块煤	25.5	6.5	＋15	5,763	19.00	〃

需要全本请访问 www.ertongbook.com