

出土佚 古醫籍研究

馬繼興◎著



中醫古籍出版社

出土佚古醫籍研究

馬繼興 著

中醫古籍出版社

責任編輯 劉從明 鄭 蓉

封面設計 於天水

圖書在版編目(CIP)數據

出土亡佚古醫籍研究/馬繼興著. —北京:中醫古籍出版社,
2005.10

ISBN 7-80174-348-2

I. 出... II. 馬... III. 中國醫藥學—古籍—研究—古代
IV. R2-52

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2005)第 098591 號

中醫古籍出版社出版

(北京東直門內南小街 16 號 100700)

新華書店北京發行所發行

北京通州麗源印刷廠印刷

850×1168 毫米 32 開本 10.625 印張 266 千字

2005 年 10 月第一版 2005 年 10 月第一次印刷

印數: 0001~3000

ISBN 7-80174-348-2/R·347

定價: 16.00 元

本書出版得到國家古籍整理
出版專項經費資助

目 錄

全國各地出土的秦漢以前醫藥文化資源	(1)
一、引 言	(1)
二、西北地區出土的古醫學文獻	(1)
(一)甘肅省敦煌縣與新疆省蒲昌海地區	(1)
(二)甘肅省居延海地區的第一次發現	(5)
(三)甘肅省居延海地區的第二次發現	(9)
(四)甘肅省武威縣旱灘坡	(11)
(五)甘肅省敦煌縣馬圈灣	(12)
三、華中地區出土的古醫藥文獻	(15)
(一)湖南省長沙市馬王堆	(15)
(二)湖北省雲夢縣睡虎地	(18)
(三)湖北省江陵縣張家山	(20)
(四)湖南省張家界市大庸	(24)
四、華東地區出土的古醫藥文獻	(25)
(一)安徽省阜陽縣雙古堆	(25)
(二)江蘇省連雲港市花果山	(26)
(三)江蘇省連雲港市尹灣	(27)
五、各地出土的古醫藥器物	(28)
(一)華中地區方面	(28)
(二)華東地區方面	(29)
(三)西南地區方面	(30)
六、秦漢以前醫藥文化資源出土的重要學術價值	(31)
(一)失傳多種古醫藥著作的再發現	(31)
(二)古代建立和發展的少數醫學學科	(33)

(三)中醫藥學的重要學術成就	(35)
當前世界各地收藏的中國出土卷子本古醫藥文獻備考	(37)
前 言	(37)
一、現藏英國的中國卷子本古醫藥文獻	(40)
(一)英國圖書館收藏的醫藥文獻	(40)
(二)印度事務部收藏的醫藥文獻(敦煌藏文醫藥文獻)	(55)
二、現藏法國的中國卷子本古醫藥文獻	(56)
(一)敦煌醫藥文獻(漢文方面)	(56)
(二)敦煌醫藥文獻(藏文方面)	(67)
三、現藏德國的中國出土卷子本古醫藥文獻	(68)
四、現藏俄國的中國出土卷子本古醫藥文獻	(73)
(一)敦煌醫藥文獻	(75)
(二)黑城醫藥文獻	(77)
(三)和闐醫藥文獻	(80)
五、現藏日本的中國出土卷子本古醫藥文獻	(81)
(一)龍谷大學收藏的醫藥文獻	(81)
(二)杏雨書屋收藏的敦煌醫藥文獻(敦煌醫藥文獻) ...	(88)
(三)天理大學收藏的醫藥文獻(敦煌醫藥文獻)	(88)
六、國內收藏的出土卷子本古醫藥文獻	(89)
(一)羅振玉氏舊藏(敦煌醫藥文獻)	(90)
(二)李盛擇氏舊藏(敦煌醫藥文獻)	(90)
(三)張光榮氏舊藏(敦煌醫藥文獻)	(90)
(四)新疆自治區博物館藏(吐魯番醫藥文獻)	(91)
(五)內蒙古文物考古研究所藏(黑城醫藥文獻)	(95)
(六)甘肅省博物館藏(武威西夏文醫藥文獻)	(96)
(七)旅順博物館藏(吐魯番醫藥文獻)	(97)
附錄:《不知名醫方》編號與各收藏館編號對照表	(98)

關於敦煌卷子中《備急單驗藥方》書名的確定·····	(103)
一、卷子本身特征的差別·····	(103)
(一)殘片外形的特征·····	(103)
(二)殘片文字的特征·····	(104)
二、《備急單驗藥方》的編寫原則·····	(104)
(一)書名取義的標準·····	(104)
(二)藥方總數的標準·····	(105)
(三)安全易用的標準·····	(105)
(四)藥價貴賤的標準·····	(105)
敦煌寫本的《平脉略例》及其近似文獻·····	(106)
一、《平脉略例》書名及其出土殘卷·····	(106)
二、《平脉略例》的原文出處·····	(107)
三、《平脉略例》近似的一種脉書——《玄感脉經》·····	(108)
四、《平脉略例》乙本·····	(110)
五、《平脉略例》丙本館藏編號與其命名·····	(110)
六、《平脉略例》丙本甲卷·····	(111)
七、《平脉略例》丙本的乙卷與丙卷·····	(112)
八、《平脉略例》丙本丁卷·····	(113)
九、《平脉略例》各傳本原文的比較·····	(114)
十、小結·····	(124)
千佛洞中發現的隋唐古針灸圖·····	(126)
一、《灸法圖》·····	(126)
二、《新集備急灸經》·····	(129)
日、英、俄藏《孫真人千金方》珍希文獻及其重要意義·····	(132)
一、孫思邈《千金方》的后世傳本系統·····	(132)
二、日藏《孫真人千金方》殘卷·····	(133)
(一)《孫真人千金方》的最早發現及保存情況·····	(133)
(二)《孫真人千金方》與《備急千金要方》(宋校本)的比較	

.....	(134)
三、英藏《孫真人千金方》碎片	(136)
(一)英藏本的內容特征及發表情況.....	(136)
(二)英藏本中的《傷寒雜病論》古本佚文.....	(138)
四、俄藏《孫真人千金方》殘葉	(140)
五、日藏本刊刻年代的考察	(143)
(一)對於日藏本刊年的幾種意見.....	(143)
(二)從唐諱考察日藏本的時代.....	(144)
(三)從宋諱考察日藏本的時代.....	(145)
(四)從古俗字、假字考察日藏本時代	(149)
(五)從日藏本的其他特徵考察刊本時代.....	(150)
(六)著者對日藏本刊年的意見.....	(151)
六、英藏本刊刻年代的考察	(151)
(一)對於英藏本刊年的幾種意見.....	(151)
(二)有關繁、簡寫漢文數字與刊本年代關係的考察 ..	(152)
(三)著者對英藏本刊年的意見.....	(154)
七、俄藏本刊刻年代的考察	(156)
(一)對於俄藏本刊年的幾種意見.....	(156)
(二)著者對俄藏本刊年意見.....	(156)
八、發掘《孫真人千金方》的重要意義	(157)
雲夢秦簡里的法醫檢驗和醫政管理.....	(164)
一、麻風病的檢驗和管理措施	(164)
(一)關於麻風病的法律檢驗.....	(165)
(二)麻風病人的管理.....	(165)
二、死亡原因的醫學鑒定	(167)
(一)縊死.....	(168)
(二)砍死.....	(169)
(三)暴力性流產.....	(171)

雙包山漢墓出土的針灸經脉漆木人型·····	(177)
一、針灸木人出土后的情况·····	(177)
二、木人經脉系統的時代及地點背景·····	(178)
三、木人經脉系統的構成·····	(180)
(一)木人經脉的名稱和數目·····	(180)
(二)木人經脉系統的本脉和支脉·····	(182)
四、木人經脉流注的方向·····	(185)
(一)先秦醫籍中有關經脉流注方向的各種意見·····	(185)
(二)確定木人經脉流注方向的依據·····	(187)
五、木人手三陰脉的循行徑路·····	(189)
(一)手太陰脉循行徑路·····	(189)
(二)手厥陰脉的循行徑路·····	(190)
(三)手少陰脉的循行徑路·····	(191)
六、木人手三陽脉的循行徑路·····	(191)
(一)手陽明脉循行徑路·····	(192)
(二)手少陽脉循行徑路·····	(192)
(三)手太陽脉循行徑路·····	(193)
七、木人足三陽脉的循行徑路·····	(194)
(一)足陽明脉循行徑路·····	(194)
(二)足少陽脉循行徑路·····	(195)
(三)足太陽脉循行徑路·····	(196)
八、木人督脉的循行徑路·····	(197)
九、木人和先秦醫籍中經脉學說的比較·····	(203)
(一)木人與古醫籍經脉學說的共同點·····	(204)
(二)木人與古醫籍經脉學說的異點·····	(204)
十、木人經脉學說淵源的考察·····	(208)
(一)從木人的支(絡)脉追溯先秦時代經絡名稱的論述 ·····	(209)

(二)《黃帝明堂經》的三陽絡穴和木人手三陽脉交會處相符	(213)
(三)針灸木人的督脉在《莊子》書中已記有其名	(214)
(四)經脉學說的主要演化過程	(214)
十一、小 結	(216)
敦煌本張仲景《傷寒雜病論·辨脉法》殘文出處考	(222)
一、《辨脉法》的傳世本佚文與敦煌出土本	(222)
二、見於敦煌本與玉函本,但宋本缺如的《辨脉法》佚文	(223)
三、見於敦煌本及宋本,但玉函本缺如的《辨脉法》佚文	(225)
四、玉函本與宋本全同,但與敦煌本有異的《辨脉法》佚文	(225)
五、玉函本與宋本大同,但與敦煌本有異的《辨脉法》佚文	(226)
六、《脉經》與《千金翼方》中的處方記文	(229)
七、敦煌本在早期古傳本中的地位	(229)
敦煌漢文針灸圖俞穴名稱部位考	(232)
一、引 言	(232)
(一)佚名氏《灸經圖》	(233)
(二)佚名氏《新集備急灸經》	(234)
二、頭部俞穴	(234)
三、前軀干部俞穴	(239)
四、后軀干部俞穴	(241)
五、上部部俞穴	(245)
六、下部部俞穴	(247)
七、敦煌針灸圖與傳世古針灸書的俞穴比較	(251)
八、敦煌針灸圖中特有俞穴的學術價值	(254)
(一)具有早期穴名特征的俞穴	(254)
(二)屬於不同流派的俞穴	(256)
贛、湘、鄂三省相繼出土的《內經》古診法殘文考	(267)
一、敦煌殘卷《素問》佚文與傳世古醫書的對照	(267)

二、馬王堆與張家山出土《脉書》的旁證·····	(268)
三、古老診脉法的復原考察·····	(270)
新發現一種最古的中成藥刻本仿單·····	(272)
馬王堆出土醫書中的藥學成就·····	(277)
一、藥物的品種和數目·····	(277)
(一)記載藥物的古醫書及其時代考察·····	(277)
(二)藥物品種的考察·····	(277)
(三)馬王堆醫書藥物的歷史特點·····	(281)
二、採藥、制藥和藏藥·····	(283)
三、藥物的功用和配伍·····	(288)
(一)藥性和主治·····	(288)
(二)方劑的組成·····	(290)
四、藥物劑量·····	(291)
(一)藥劑的重量單位·····	(291)
(二)藥劑的容量單位·····	(291)
(三)藥劑的長度單位·····	(292)
(四)藥劑的估量單位·····	(293)
五、藥物劑型·····	(297)
六、使用藥物的方法·····	(303)
七、古醫書藥物和本草學著作的關係·····	(307)
八、小 結·····	(308)
張家山漢墓出土《脉書》初探·····	(309)
一、新發現的兩種古佚醫書·····	(310)
(一)《病候》·····	(310)
(二)《六痛》·····	(315)
二、馬王堆出土醫書的另外三種古傳本·····	(317)
(一)《陰陽十一脉灸經》丙本·····	(317)
(二)《陰陽脉死候》乙本·····	(318)

(三)《脉法》乙本	(320)
三、張家山漢墓醫書的其他特征	(323)
(一)兩類漢墓醫書墓葬時代與地點的近緣關係	(323)
(二)兩類漢墓醫書本身的文獻結構形式	(324)
(三)兩類漢墓醫書寫本的文字特征	(324)

全國各地出土的秦漢以前醫藥文化資源

一、引言

中國醫藥學的歷史已有數千年之久。其間不斷發展、創造、記錄并且流傳下來特別豐富大量的醫藥文化資源，它們均以醫藥文獻及醫藥器物等形式有所反映。但是這些寶貴的文化資源業已經過了漫長歲月，其中能够得以輾轉保存流傳下來的却是為數極少的一些傳世之品。所幸通過近代考古工作者的辛勤勞動，在地下文物的發掘工作中，也能間斷地收獲到一些古代醫藥實物，而在這些出土的古代醫藥文化資源中屬於迄今兩千年前的秦漢兩朝以及更古時代涉及醫藥方面的實物就更為稀珍難得。下面就是擬初步地將這一領域中就本人目前已掌握的信息情況加以匯總地考察說明，以供學者參考。當然，我國嶄新的地下考古工作仍在不斷進行中，今后必將有更多更有價值的古醫藥文化資源將會源源不斷地發現，這也是我們所熱切期望的。

二、西北地區出土的古醫學文獻

(一)甘肅省敦煌縣與新疆自治區蒲昌海地區

在1901~1910年間英國探險者斯坦因(M. A. Stein)氏第二次中亞考察時，曾在我國甘肅省敦煌與其西北部的疏勒河流域以及新疆自治區的蒲昌海(即今羅布泊東北部的羅布淖湖)地區先后發掘出土了很多漢代的木簡殘存文書。這些文書的圖影及其釋文均先后在斯坦因、沙畹(E. Chavannes)及羅振玉、王國維等人的

著作中發表，因而這批簡牘的內容始為世人所知曉。

由於這些漢代木簡殘存文書出土的地點均在我國西北部的沙漠地帶，所寫的內容又均系出自當時駐守邊疆軍隊人員之手。因此沒有專門的醫藥學著作。但是有關駐軍官兵的疾病、死傷、治病的藥方以及記錄部隊所馴養的馬、牛疾病的文字同樣也是醫學歷史上的重要資料值得重視的。

1. 敦煌地區出土的臨床醫方漢簡與相關器物

斯坦因在敦煌以北地區發現的漢簡中所記載的醫療方劑共有9個，它們分別書寫在9枚殘缺的木簡上，其中有6枚漢簡是治療病人的處方，它們的內容分別是：

“治久欬逆，胸痹，心腹久積，傷寒方：人參、紫菀（原作“茈菀”）、菖（原作“昌”）蒲、細辛、薑、桂、蜀椒各一分。烏喙十分。皆合，以……”

按，這是一首保存文字較完整的醫方。但這個處方的主治病症及其所用配伍的藥物均未見於傳世的古醫書中。

“……須臾當泄下。不下，復飲藥盡，大下，立愈矣。良甚。”

按，這是一首用瀉下劑藥方后部的服法文。但主治及所用藥物已缺。

“……絕。大黃主糜（原作“靡”，通假。以下在本文中凡在括號內加“”號者皆簡帛中的原字）殺，去熱。葶藶（“亭磨”）……”

按，此方只能看到個別藥物（如大黃）在治療上所起的“去熱”等效用。

“……股寒，曾載車，馬驚墮，血在胸中。恩典惠君方。服之卅日，×微下。卅日腹中毋積，胸（“凶”）中不復，手足不滿，通利。臣安國。”

此方應是治療在馬車上墜下，出現胸中積血等症狀的處方。在方的末尾所記的“臣安國”，則是一位擔任王侯官醫的簽名。

“……煮三沸，分以三灌飲（原作“飲”）盡。漕孝寧（原作“益”）方。”

此方除只有有方后的服用法文外，還有處方醫生“漕孝寧”的簽名。

“……熱……五十……腹中不調，一歲飲一丸。不下，至三丸。二歲三……

七丸。不下，稍增（原作“曾”）至十丸。”

這是一張為幼兒開的緩泄劑藥方。但只殘存后部的服法方。所用藥物已不詳。

值得注意的是，此次和木簡同時出土的還有兩件與醫藥有關的器物。一件是寬 65 厘米，高 120 厘米的木板。板的上方呈半圓形，下方呈長方形。在板的正面與背面均記有“折傷簿”（原作“簿”）字樣。其下面還記有當時的年代，即：

“始建國天鳳元年（公元 14 年）。”其用途據王國維氏所說：“皆兵器簿錄之第一簡而標其目者也。”

但從“折傷”二字之義來看，此物應當是作為記錄軍隊士卒疾病傷殘編聯簡冊具有護封性質的用途。

另一件器物是個裝方形的木板（原書未記長寬尺度），正面記以“顯明隊（“隊”）藥函”五字。在此五字下方有三道橫向平行的綫形刻痕。這是用繩索捆束其所包扎簡編的繩道痕迹。正如王國維氏所說：

“右，木板上刻綫三道，鑿方孔一，綫所以通繩，孔所以受封泥。斯（坦因）氏前在於闐（即今新疆省的和田縣）所得書函之蓋形制略同。此則藥函之蓋也。函音與咸略同。……咸者，緘也。凡封緘者始謂之函。此函用以緘藥。亦猶書函之緘書矣。刻繩道為三者，古者，封咸往往以三為法。如金人之三緘其口。”

按，“函”字有包容、包含之義。這種“藥函”的木板應相當於后世存放藥物容器的外蓋。

2. 敦煌出土有關疾病死傷的漢簡

斯坦因此次在敦煌附近地區發現的漢簡中還可見到某些記錄在當地戍邊士卒疾病死傷的殘簡，或是屬於個別信札中問候疾病的內容。這些簡文大多分散地收入於《流砂墜簡·屯戍叢殘考釋》的“戍役類”、“簿書類”及“雜事類”等處。其中也可以見到患病的病名或症狀。如：

“戍卒杜克病頭痛(原作“瘕”)四肢不興，不能……”

“……其一人疾……”等。

這裡就不再引述。

3. 敦煌出土的獸醫方漢簡

斯坦因在敦煌地區發現的漢簡中有 6 枚是治療馬病和牛病的獸醫處方。但都只存有極個別的文字。具體內容已無法察考。治馬病的醫方是：

“治傷寒馬……”

“治馬膏方，石南草五分……”

“治馬膏方，石方……”

“治馬傷水方，薑、桂、細辛、皂(原作“阜”)、附(原作“付”)子各三分，遠志五分，桔梗五分，□子十五枚。……”

“……爲十二丸。宿無食馬，以一九吞之。”

以上五方均治馬病。但其中的一些馬病病名在其後傳世的古獸醫書均未見到。同時也與其時代接近的漢代許慎《說文解字》一書所記馬病病名不同。在該書中共有兩種馬病病名(即“疹，馬病也”和“瘡，馬脛瘍也”)。治療牛病的醫方是：

“……治藥，以和膏，炊令沸。塗牛領，良。”

這是一首治療牛病方最後的制藥及用藥法部分。按，“領”字的古義爲頸項(見《廣雅·釋親》)。此方是用研磨配制并經加熱處理後的藥膏外敷病牛的頸項處。

4. 蒲昌海地區出土的醫方漢簡(附紙片)

斯坦因在新疆蒲昌海地區發現的醫方漢簡僅有四枚，雖文字殘缺過甚，但能見到個別藥名、藥量或方名。即：

“……承前，桔梗八兩。……”

“……前，茱萸五升，稱得……”

“……藜(原作“犁”)蘆(原作“盧”)四兩……”

“……發寒散五合，……”

據王國維氏認為：“(此)四簡則藥物簿也。”

此外，與這四枚木簡出土的同時又發現了三個殘存的醫方紙片，其上分別記有個別的病名及服用丸藥之法等。但這三個殘片的書寫時期，據羅振玉氏考證的意見估計也是相當於漢魏時的產物。

(二)甘肅省居延海地區的第一次發現

在1930~1931年間的中國和瑞典組成的西北科學考察團在甘肅省居延海地區(張掖郡居延和肩水兩都尉遺址)挖掘了上萬枚的漢簡，它們均是在公元前一世以前的西漢初期駐守在居延邊塞地區在各處設立的烽燧人員所記錄書寫的各種有關文書。這批漢簡在出土時大都散亂殘碎，但經過我國考古學者多次整理並相繼發表了數種考證釋文的專著。其中包括1943年的《居延漢簡考釋》、1959年的《居延漢簡甲編》、1980年的《居延漢簡甲乙編》和1987年的《居延漢簡釋文合校》。在這批居延漢簡中雖然尚無醫藥學專書，但也可看到一些與醫藥有關的零星資料。現將其分為以下三個方面。

1. 臨床醫方漢簡

首先是治療病人的醫方，共六支殘簡，在這六支殘簡中文字較完整的只有以下一首醫方，即：“傷寒四物(湯)”。原文是：

“傷寒四物(湯)：烏喙十分，細辛六分，朮十分，桂四分。以溫湯飲一刀圭(原作“封”)，日三，夜再，行解，不出汗。”