

《中国百科年鉴》选编

中国概况

1980

知识出版社

《中国百科年鉴》选编

中 国 概 况

本 社 编

知 识 出 版 社

《中国百科年鉴》选编

中国概况

本社编

知识出版社出版

(上海人民广场大楼)

新华书店上海发行所发行 上海海峰印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 12.5 字数 306,000

1981年1月第1版 1981年1月第1次印刷

书号: 17214-7 定价 1.50元

出版说明

《中国百科年鉴 1980》是我国第一部大型的综合性年鉴。为了适应各方面读者的需要，我们特从其中选出“中国概况”、“各省、市、自治区概况”、“各国概况”、“国际会议”、“国际组织”以及有关材料，分别编印成《中国概况》、《世界概况》两本选编本。选编本的内容，除个别地方稍加调整或因情况变化而作必要的修改外，一般均照年鉴原文；年鉴中的图片不再采用。

目 录

中国概况

总 类	1
政 治	14
军 事	73
外 交	82
法 律	103
经 济	115
科学技术	141
社会科学	155
文学艺术	167
教 育	177
卫 生	180
出 版	182
体 育	186

各省、市、自治区概况

一、北京市	211
二、上海市	217
三、天津市	222
四、河北省	228
五、山西省	234
六、内蒙古自治区	239

七、辽宁省	246
八、吉林省	251
九、黑龙江省	255
十、陕西省	262
十一、甘肃省	268
十二、宁夏回族自治区	274
十三、青海省	279
十四、新疆维吾尔自治区	285
十五、山东省	291
十六、江苏省	297
十七、浙江省	304
十八、安徽省	310
十九、江西省	316
二十、福建省	322
二十一、台湾省	328
二十二、河南省	337
二十三、湖北省	344
二十四、湖南省	349
二十五、广东省	354
二十六、广西壮族自治区	361
二十七、四川省	370
二十八、贵州省	375
二十九、云南省	381
三十、西藏自治区	386

总 类

国 土

面积、位置与疆界

中国领土面积约为 960 万平方公里，约占世界陆地面积的十五分之一，占亚洲面积的四分之一，仅次于苏联和加拿大，居世界第三位。

中国位于亚洲东部，东南面向海洋，西北深入亚洲内陆。边界顶端位置，在南北方向上，北起漠河附近的黑龙江江心，南达南海南沙群岛的曾母暗沙，相距约有 5,500 公里，跨纬度 49 度多。一年中的白昼，漠河最长的为 17 小时以上，最短的为 7 小时，相差约 10 小时；海南岛最长的为 13 小时 14 分，最短的为 11 小时 2 分，相差约 2 小时。在东西方向上，西起新疆维吾尔自治区乌恰县以西的帕米尔高原，东至抚远县境的黑龙江与乌苏里江汇合处，相距亦有 5,200 公里，跨经度六十多度，两地时差在 4 小时以上。

中国大陆疆长达两万多公里，邻国有 12 个。东北面为朝鲜，北面为苏联和蒙古，西面和西南面为阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸与老挝，南面为越南。

中国大陆濒临的海洋，自北而南分为黄海、东海和南海，辽东半岛与山东半岛所环抱的渤海是中国的内海。这四个海域中，除南海具有深度较大的大洋海盆的特性以外，其余大部位在深度不大的大陆架上。中国有广阔的大陆架，石油蕴藏丰富。与中国隔海相望的，是日本、菲律宾、文莱、马来西亚与印度尼西亚等国家。台湾岛的东侧是陡斜的大陆坡，下降到 4,000 米以下的太平洋深海。

陆地地势

对中国大陆的地势特点，通常有一种笼统的形象的说法：全国地势西高东低，自西向东呈三级阶梯状下降，长江、黄河均沿此倾斜面向东流入太平洋。从高到低，第一级阶梯是青藏大高原，高原面海拔多在4,000~5,000米，其上耸峙着高山和极高山，素有“世界屋脊”之称。第二级阶梯，从青藏大高原的外缘到大兴安岭、太行山、巫山和雪峰山之间，包括广阔的高原和大盆地。第三级阶梯是东部平原与山丘，山丘海拔一般在1,000米以下，平原更低，不超出海拔200米。

如果要具体一些，那就应该从贺兰山、六盘山、龙门山到哀牢山划一条线，把中国分为东部和西部来谈，因为这两部分地势的落差幅度及其倾斜方向，是有区别的。

中国西部地势高差很大，从新疆吐鲁番盆地最低点的艾丁湖面(海面以下约154米)，到中尼边界的珠穆朗玛山峰(海拔8,848米)，高差达9,000米。东部情况却不相同，从海河平原到秦岭的太白山(海拔3,767米)或台湾省的雪翁山(海拔3,933米)，高差不到4,000米。

中国西部南方的青藏大高原，这个最高级阶梯的外缘，坡折明显的只有北缘的昆仑山北坡和东缘的龙门山东坡。其余地段，特别在藏东、川西、滇北的横断山区，高原面或山岭的地势由西北向东南，再向正南作和缓的倾斜，很难划出它的阶坡。怒江、澜沧江、金沙江即沿此倾斜面并行下切，岭谷之间高差多在2,000~3,000米，“高山深谷”具有十分明显的垂直自然地带性。

中国西部北方的内陆地区，主要为高大山系所隔围的大盆地，如昆仑山与天山之间的塔里木盆地，天山与阿尔泰山之间的准噶尔盆地，昆仑山与祁连山之间的柴达木盆地，祁连山与走廊北山之间的河西走廊等。这些盆地底部相当平坦，但高度彼此悬殊，盆地最高和最低可相差近3,000米。各个盆地的周围山地，其中许多山峰又高出盆地本身3,000~4,000米，甚至5,000~6,000米。地

面相对起伏如此巨大,很难看作一个阶梯。

中国东部存在阶梯地形,上述第二阶梯的前缘地带,是内蒙高原、山西高原、鄂西高原和云贵高原,高原面海拔多在 1,000~2,000 米。第三阶梯的后缘地带,是东北平原、华北平原、江汉平原和江南丘陵。特别由于平原海拔很低,宽阔的地面多在 100 米、甚至 50 米以下,而与其接触的高原边坡,又比较陡斜而连续,地形坡折相当明显。然而,高原带以西有地势较低的陕西盆地和四川盆地,平原、丘陵带以东更有高起的辽东山地、山东山地和浙、闽、粤沿海山地,在一定程度上打乱了地势由西向东递降的局面。

海岸与岛屿

中国大陆海岸线,北自中朝边境的鸭绿江口,南至中越交界的北仑河口,长达一万八千多公里。沿海岛屿共有五千多个。台湾是中国第一大岛,面积为 35,788 平方公里。海南岛次之,面积为 34,380 平方公里。南沙群岛是中国最南的岛屿群。

中国大陆海岸,在杭州湾以北,除山东半岛、辽东半岛及辽西山地属山地海岸以外,其余大致为平原海岸;杭州湾以南,除珠江三角洲、韩江三角洲和雷州半岛及其以西北部湾一带属平原海岸以外,其余多为山地海岸。台湾岛西侧与海南岛北周缘为平原海岸,台湾岛东侧与海南岛南周缘为山地海岸。

中国岛屿,除台湾、海南两大岛外,还有大量的面积较小的基岩岛,它们占岛屿总数 90% 以上,分布于山地海岸带附近,其中较大基岩岛群,在山东半岛与辽东半岛沿岸上有长山群岛、庙岛群岛,在浙、闽、粤沿岸上有舟山群岛和大万山群岛。

中国平原海岸带上有一些冲积岛,如长江口和珠江口的附近,以及滦河三角洲、韩江三角洲和台湾岛西侧平原的沿海。其中以长江口的崇明岛最大,面积为 1,083 平方公里,是中国第三大岛。

中国在北回归线以南的一些海岸上已有珊瑚礁发育,台湾海峡的澎湖列岛与南海的东沙、西沙、中沙与南沙群岛都属珊瑚礁岛。

河流与湖泊

中国河流分外流流域和内流流域，前者面积达 612.13 万平方公里，后者为 347.87 万平方公里，分别占全国总面积的 63.8% 和 36.2%。

在外流流域中，以注入太平洋的流域面积最广，分布在中国东大半部，计 544.59 万平方公里，占全国总面积的 56.8%，占外流流域总面积的 88.9%。注入印度洋的流域面积不大，分布在中国西南部，只有 62.45 万平方公里，占全国总面积的 6.5%。注入北冰洋的流域面积最小，分布在北疆的西北角，仅有 5.09 万平方公里，占全国总面积的 0.5%。

内流流域，大部在新疆、内蒙、西藏境内，小部在甘肃、青海及松嫩地区。内流流域的河网密度很小，特别在内蒙高原、塔里木盆地、准噶尔盆地和柴达木盆地等干旱地区，绝大部分还属无流区。

发源于唐古拉山主峰格拉丹东雪山的长江，是中国最大的河流，干流流经青海、西藏、四川、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省、区，于上海市注入东海，全长 6,300 公里，支流众多，全流域面积为 1,807,199 平方公里。流域大部处在亚热带季风区，降水丰沛，水量充足。

黄河发源于巴颜喀拉山，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南，于山东垦利县注入渤海，是中国第二大河，干流长达 5,464 公里，流域总面积为 752,443 平方公里。但与中国东部其他河流相比，水量显得贫乏。

珠江包括西江、北江和东江，干流总长度 2,129 公里，流域总面积 425,700 平方公里，由于大部分流域处在热带季风多雨区，水量非常丰足，全流域的径流模数每平方公里高达 26 秒公升，超出中国东部任何一条大河。

黑龙江是中苏的界河，在中国境内的流域面积为 89 万平方公里。松花江是其最大的支流。黑龙江干流封冻期平均为 140~160 天，松花江则不足 140 天。两河通常大致在 11 月中旬开始封冻，

4月下旬开始解冻。在冻结期前后大约有10~15天的流冰期。

中国湖泊分布很广，全部面积超过80,000平方公里。面积超过一平方公里的湖泊，全国共有2,800多个，其中面积超过1,000平方公里的大湖有12个。

中国东部的湖泊属淡水湖，大都是吞吐湖，它们有些是河迹湖、牛轭湖，如长江沿岸的湖泊；有些是海迹湖，如华北平原的七里海，长江三角洲的太湖等；有些是洼地湖，如华北平原的白洋淀、文安洼等；还有些是与地质构造变动有联系的，如洞庭湖、鄱阳湖、滇池和洱海等。

中国西北内陆的湖泊，有些成为盐湖或矿湖，如内蒙古的吉兰泰池，柴达木的茶卡盐池、察尔汗盐池。荒漠盆地内部的一些湖泊，湖水很浅，位置常有变动，如新疆的罗布泊、玛纳斯湖，内蒙古的居延海。在荒漠盆地边缘的一些湖泊，也有受地质构造变动作用的，如北疆的布伦托海、艾比湖，南疆的博斯腾湖、艾丁湖等。

青藏高原的湖泊很多，多属盐湖或微咸水湖，其中最大的是青海湖，其次为纳木湖、奇林湖、唐古拉攸湖、班公湖、羊卓雍湖。青海湖面积4,456平方公里，最大水深29米，是中国最大的咸水湖。纳木湖又称腾格里海，海拔4,718米，是世界最高的湖泊之一。

气候与资源

中国国土辽阔，从南到北跨越近50个纬度，兼有热带、亚热带、暖温带、温带和寒温带等几个不同气候带，其中以亚热带、暖温带所占面积最大。中国东南半壁受东亚季风之赐，虽然冬季比较寒冷干旱，但夏季却普遍高温多雨，雨热同期，对植物生长和农业生产十分有利。西北内陆地位，虽因高山阻挡，气候干旱，但有高山雪水，在一定程度上弥补了降水的不足。

中国不仅有丰富的气候资源，水流资源、植物资源、动物资源、土壤资源以及矿产资源也都很丰富。

包括河流湖泊在内，中国地表径流资源近27,000亿立方米，

全国十五城市气候简表

	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
北京	平均气温	-4.7	-1.9	4.8	13.7	20.1	24.8	26.1	24.8	19.9	12.8	3.8	-2.8
	平均降雨量	3.5	4.7	8.4	16.9	35.9	81.6	239.1	157.8	59.1	16.7	10.6	2.6
	平均雨雪日	1.7	3.8	4.5	3.8	9.2	11.0	13.8	14.2	6.2	4.8	4.2	1.5
上海	平均气温	3.1	4.3	8.4	13.9	19.1	23.0	27.8	28.1	24.1	18.1	12.5	5.9
	平均降雨量	37.8	54.7	73.2	108.1	124.5	135.9	111.7	99.1	152.5	49.2	57.3	35.4
	平均雨雪日	8.1	9.1	11.6	14.1	14.0	12.5	10.1	8.6	10.9	9.2	8.9	8.5
济南	平均气温	-1.4	0.9	7.6	14.7	22.3	26.6	27.6	26.6	21.4	15.7	7.9	0.9
	平均降雨量	5.4	11.1	13.6	48.7	34.1	66.6	260.5	151.9	68.6	34.4	29.3	5.8
	平均雨雪日	2.1	3.7	4.4	7.2	5.4	6.6	15.0	11.7	8.2	5.5	4.9	2.9
南京	平均气温	1.9	3.7	8.6	14.6	20.3	24.4	28.2	28.2	23.0	16.8	10.6	4.2
	平均降雨量	26.4	43.3	67.9	105.0	89.0	108.7	182.6	143.8	113.6	48.4	60.4	24.3
	平均雨雪日	7.2	8.0	10.1	13.1	10.7	10.0	11.3	11.8	10.0	8.4	9.2	7.0
合肥	平均气温	2.3	4.0	9.3	15.3	21.1	25.0	28.5	28.5	23.1	17.2	10.7	4.6
	平均降雨量	26.8	46.1	67.9	118.5	96.2	67.1	163.7	88.4	31.6	46.2	59.8	27.1
	平均雨雪日	7.1	8.4	10.7	13.1	11.5	9.7	11.7	9.7	10.6	8.7	9.4	7.5
杭州	平均气温	3.5	4.7	9.2	15.2	20.6	23.9	28.7	28.4	23.8	17.6	12.2	5.9
	平均降雨量	53.4	73.3	100.2	123.7	162.5	152.1	105.2	128.1	168.0	72.9	56.3	51.0
	平均雨雪日	9.9	11.7	15.1	16.5	15.6	14.0	10.0	11.1	12.8	10.5	10.9	10.6
南昌	平均气温	5.1	6.3	11.0	17.0	22.6	25.3	29.7	29.7	25.4	19.3	13.2	7.3
	平均降雨量	51.5	78.2	147.3	226.0	253.2	296.2	118.8	77.1	75.0	50.2	66.8	43.6
	平均雨雪日	9.7	11.9	16.8	17.8	17.3	14.7	8.6	8.9	7.3	8.9	10.3	10.1
福州	平均气温	10.3	10.3	13.2	18.3	22.7	25.0	28.8	28.3	26.3	21.7	17.9	12.9
	平均降雨量	61.7	62.2	111.3	129.0	187.6	229.7	99.3	156.1	144.5	37.7	31.0	30.8
	平均雨雪日	10.8	13.3	15.6	15.7	17.2	17.1	10.1	11.1	11.9	7.0	7.4	9.2
郑州	平均气温	-0.2	1.8	8.0	14.6	21.4	26.4	27.8	26.3	20.5	15.0	7.9	1.7
	平均降雨量	6.9	14.8	20.6	64.7	46.6	51.8	124.6	124.6	102.7	45.0	34.2	4.0
	平均雨雪日	2.5	4.2	5.9	8.7	7.5	7.1	11.7	9.8	11.0	7.9	5.8	2.2
广州	平均气温	13.1	13.8	17.5	21.9	25.8	27.1	28.3	28.2	27.0	23.8	19.8	15.2
	平均降雨量	44.5	54.4	79.1	161.7	230.5	272.7	229.7	218.1	206.5	65.8	46.1	13.5
	平均雨雪日	7.7	10.7	15.0	14.2	16.6	19.8	16.0	15.5	12.4	5.9	6.1	6.7
兰州	平均气温	-7.3	-2.8	5.0	11.5	17.0	20.1	22.0	21.0	15.5	9.6	1.3	-5.6
	平均降雨量	0.8	1.2	7.5	23.4	44.4	28.2	53.3	75.9	52.5	32.2	6.3	0.8
	平均雨雪日	1.2	2.4	3.7	7.3	8.5	9.1	12.7	10.6	11.5	7.4	2.6	0.8
西安	平均气温	-0.8	1.8	8.1	13.6	19.3	25.2	26.8	25.8	19.1	13.6	6.6	0.6
	平均降雨量	4.7	8.5	27.5	60.6	69.7	47.7	78.8	61.5	114.3	73.7	33.0	4.6
	平均雨雪日	3.6	5.7	7.1	9.7	9.8	7.6	10.7	8.3	14.2	12.3	7.4	3.1
乌鲁木齐	平均气温	-15.2	-12.2	0.7	10.8	18.9	23.4	25.7	23.8	17.4	8.2	-2.6	-12.0
	平均降雨量	5.6	4.0	18.8	22.6	25.1	29.1	16.4	18.9	14.2	17.2	15.2	7.4
	平均雨雪日	5.4	4.7	10.4	10.3	11.7	15.7	18.3	13.6	9.1	7.0	6.4	5.3
沈阳	平均气温	-12.7	-8.8	0.1	9.5	17.5	21.5	24.5	23.8	17.2	9.5	0.1	-8.7
	平均降雨量	8.2	6.1	11.7	39.8	53.2	76.0	202.1	153.2	67.4	34.1	15.8	7.7
	平均雨雪日	3.8	3.1	3.6	5.9	8.0	10.4	14.9	12.3	7.4	6.0	4.9	4.2
哈尔滨	平均气温	-19.7	-15.8	-4.8	6.5	14.7	20.2	22.5	21.2	14.2	5.8	-6.2	-16.0
	平均降雨量	3.6	3.2	10.8	23.1	32.1	66.0	182.8	111.5	58.4	23.4	7.7	4.1
	平均雨雪日	7.0	4.4	5.7	5.9	10.2	12.0	16.9	14.0	10.6	6.4	6.2	6.1

注: 1. 平均气温:℃ 2. 平均降雨量:mm 3. 平均雨雪日:天

相当于全世界河川径流总量的 6.8%，占亚洲径流总量的 20% 左右。中国西部高山冰川面积达 4.4 万平方公里，天山、西段的昆仑山、喀拉昆仑山和喜马拉雅山等，都是多冰川的高山，其中天山就有大小冰川 6,890 多条，最长的达 39 公里。喜马拉雅山仅中国境内珠峰地区，就有冰川 210 余条，其中绒布冰川的长度最长达 22 公里。一道道冰川是一座座“固体水库”，它不仅是江河之源，而且为西北干旱地区提供了重要的灌溉水源。

中国北部和西部高山高原地区，有 40 多亿亩的天然草场，南方热带、亚热带山区草场资源也很丰富。这为畜牧业的发展提供了十分有利的条件。

中国的森林覆盖度占全国土地总面积的 12.7%。据初步统计，全国拥有高等植物 32,000 余种，其中种子植物即达 24,600 余种。野生动物中，鸟类约有 1,170 种，兽类 400 多种，爬行两栖类 420 多种，其中许多是稀有的珍贵动物。

中国矿产资源也十分丰富，目前世界上已知的 140 多种矿产，几乎在国内都已找到。其中很多矿产，如煤、锰、铝、钨、锡、铜、铅、锌、汞、锑、金、石棉、稀土元素等，其探明储量均已名列世界前茅。中国石油储量也很丰富，不仅大陆的陆相沉积盆地中有油，沿海大陆架中也有丰富的石油储藏。

首 都

中华人民共和国的首都是北京。

人 民

人 口

中国是世界上人口最多的国家。1979 年底，全国人口为 97,092 万人（不包括台湾省），约占世

界总人口的五分之一。其中城镇人口占13.2%，乡村人口占86.8%。1979年全国人口出生率为17.9%，死亡率为6.2%，自然增长率为11.7%。全国人口密度，每平方公里为103人。各省区的人口密度差别很大。

民 族

中国长期以来就是统一的多民族国家。据统计，全国共有56个民族，除人口最多的汉族（占全国总人口的94%）外，有蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎、傈僳、佤、畲、高山、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、布朗、撒拉、毛难、仡佬、锡伯、阿昌、普米、基诺、塔吉克、怒、乌孜别克、俄罗斯、鄂温克、崩龙、保安、裕固、京、塔塔尔、独龙、鄂伦春、赫哲、门巴、珞巴等五十多个少数民族。其中，人口在千万以上的有一个民族（壮族），人口在百万以上的有13个民族，人口在十万以上的有28个民族。其余各少数民族人口都比较少，其中最少的是赫哲族等，都在千人以下。此外，在云南省还有人口更少的苦聪人，在西藏自治区境内有僜人、夏尔巴人。

国务院在1979年6月正式承认基诺为中国的一个单一的少数民族。

基诺族，原称基诺人，共一万余人，聚居于云南省西双版纳傣族自治州景洪县的基诺洛克公社。他们有本民族的共同语言，属汉藏语系藏缅语族的一种语言。在经济和文化习俗上有自己的特点，也有自己共同的心理状态。

基诺洛克公社是气候温和、物产丰富的亚热带山区。基诺山，自清初以来，就是著名的“普洱茶”六大茶山之一。基诺族人民勤劳勇敢、热爱祖国，与当地汉、布朗等各族人民，共同开发了祖国西南边疆富饶的基诺山区。他们为了反抗国民党的反动统治，曾经进行过可歌可泣的英勇斗争。解放后，基诺族人民在中国共产党的领导下，跨越几个历史发展阶段，由原始社会末期的农村公社飞

我国少数民族简表 (1978年)

民族名称	人口概数 (万人)	分 布 地 区	语 言 文 字
蒙古族	266	内蒙古, 辽宁, 新疆, 吉林, 黑龙江, 青海, 河北, 河南, 甘肃	蒙古语、文
回族	649	全国各地都有分布。主要分布在宁夏, 甘肃, 河南, 新疆, 青海, 云南, 河北, 山东, 安徽, 辽宁, 北京, 内蒙古, 黑龙江, 天津, 吉林, 陕西	汉语、文
藏族	345	主要分布在西藏和四川、青海、甘肃、云南等省的部分地区	藏语、文
维吾尔族	548	主要分布在新疆, 还有很少一部分在湖南	维吾尔语、文
苗族	392	主要分布在贵州, 云南, 湖南, 广西, 部分在四川, 广东, 湖北	苗语、文
彝族	485	主要分布在云南, 四川, 贵州, 少数在广西	彝语、文
壮族	1209	主要分布在广西, 少部分在云南, 广东, 贵州	壮语、文, 主要使用汉文
布依族	172	贵州	布依语、文, 主要使用汉文
朝鲜族	168	吉林, 黑龙江, 辽宁, 少部分在内蒙古	朝鲜语、文
满族	265	辽宁, 黑龙江, 吉林, 河北, 北京, 内蒙古	使用汉语、文
侗族	111	贵州, 湖南, 广西	侗语、文, 主要用汉文
瑶族	124	广西, 湖南, 云南, 广东, 贵州	瑶语, 通用汉文
白族	105	云南	白语, 通用汉文
土家族	77	湖南, 湖北	土家语, 通用汉文
哈尼族	96	云南	哈尼语、文
哈萨克族	80	新疆, 很少部分在青海, 甘肃	哈萨克语、文
傣族	76	云南	傣语、文
黎族	68	广东	黎语、文, 主要用汉文
傈僳族	47	云南, 很少部分在四川	傈僳语、文
佤族	26	云南	佤语、文
畲族	33	福建, 浙江, 很少部分在江西, 广东, 安徽	使用汉语、文
高山族	约 30	台湾, 福建	高山语
拉祜族	27	云南	拉祜语、文
水族	23	贵州, 很少部分在广西	水语, 通用汉文
东乡族	19	甘肃, 新疆	东乡语, 用汉文

(续表)

民族名称	人口概数 (万人)	分 布 地 区	语 言 文 字
纳西族	23	云南, 很少部分在四川	纳西语, 通用汉文
景颇族	8.3	云南	景颇语、文
柯尔克孜族	9.7	主要分布在新疆, 很少部分在黑龙江	柯尔克孜语、文, 兼用维吾尔文
土族	12	青海, 甘肃	土语, 用汉文
达斡尔族	7.8	内蒙古, 黑龙江, 部分在新疆	达斡尔语, 汉文
仫佬族	7.3	广西	仫佬语, 通用汉语和壮语, 用汉文
羌族	8.5	四川	羌语, 使用汉文
布朗族	5.2	云南	布朗语, 通用傣语
撒拉族	5.6	青海, 小部分在甘肃	撒拉语, 用汉文
毛难族	3.1	广西	毛难语, 通用汉语和壮语, 用汉文
仡佬族	2.6	贵州, 很少部分在广西	仡佬语, 通用汉语, 用汉文
锡伯族	4.4	新疆, 辽宁, 很少一部分在吉林	锡伯语、文
阿昌族	1.8	云南	阿昌语
普米族	2.2	云南	普米语, 通用汉文
塔吉克族	2.2	新疆	塔吉克语, 使用维吾尔文
怒族	1.9	云南, 还有很少一部分在西藏	怒语
乌孜别克族	0.75	新疆	乌孜别克语、文, 通用维吾尔文
俄罗斯族	0.06	新疆, 部分散居黑龙江	俄语, 分别用汉、维、哈文
鄂温克族	1.3	内蒙古, 还有很少部分在黑龙江	鄂温克语, 牧区兼用蒙语、文, 农区兼用汉语、文和达斡尔语
崩龙族	1	云南	崩龙语
保安族	0.68	甘肃	保安语, 用汉文
裕固族	0.88	甘肃	裕固语, 用汉文
京族	0.54	广西	京语, 通用汉语、文
塔塔尔族	0.29	新疆	塔塔尔语、文, 通用维吾尔文或哈萨克文
独龙族	0.41	云南	独龙语
鄂伦春族	0.32	内蒙古, 黑龙江	鄂伦春语, 使用汉文
赫哲族	0.08	黑龙江	赫哲语, 通用汉语、文
门巴族	约4	西藏	门巴语, 部分人通用藏语、文
珞巴族	约20	西藏	珞巴语
基诺族	1	云南	基诺语

跃到社会主义社会,社会面貌发生了翻天覆地的变化。

少数民族人口虽只占全国总人口的6%,但分布地区约占全国总面积的50~60%,民族杂居情况特别显著,全国形成以汉族为主体的各民族大杂居、小聚居的局面。大多数少数民族分布在边疆地区。

根据中国共产党一贯的民族政策,1978年第五届全国人民代表大会通过的宪法总纲第四条规定:各民族一律平等,各民族间要团结友爱,互相帮助,互相学习。禁止对任何民族的歧视和压迫,禁止破坏民族团结的行为,反对大民族主义和地方民族主义。

各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由,都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

各少数民族聚居的地方实行区域自治。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。全国现共有省级的自治区5个,相当于地区级的自治州29个,相当于县级的自治县(旗)73个。各少数民族地区采取不同的方式和步骤进行了民主改革和社会主义改造,政治、经济和文化事业均有发展,人民生活逐步改善,精神面貌起了深刻的变化。各民族平等、友爱、团结、互助的新关系已得到巩固和发展,正在本世纪内把我国建设成为现代化的社会主义强国而奋斗。

语 言

中国的语言,除汉族、回族、满族、畚族通用汉语外,其他各族均有本民族的语言。属于汉藏语系的语言使用最为广泛,主要分布在中国的中南和西南;其次为属于阿尔泰语系的语言,主要分布在西北和东北;此外还有极少数为朝鲜语和属于南亚语系或印欧语系的语言。部分少数民族,如蒙古、藏、维吾尔、朝鲜、傣、哈萨克等,都有自己的民族文字。解放后,党和政府经过语言普查,还帮助壮、傣、景颇、拉祜、佤、苗等十几个民族创制了以拉丁字母为基础的文字或改进了原有的文字,在扫盲和普及教育等工作中获得了成效。