

城紀

城紀

City Wall

西安城墙南门区域综合提升改造纪实

西安城墙文化投资发展有限公司
西安城墙景区管理委员会

◎ 编著

西 安 出 版 社
西安曲江出版传媒股份有限公司

城紀



城紀

西安城墙南门区域综合提升改造纪实

西安城墙文化投资发展有限公司

西安城墙景区管委会

◎编著

西安出版社
西安曲江出版传媒股份有限公司

图书在版编目 (C I P) 数据

城纪 / 西安城墙文化投资发展有限公司, 西安城墙
景区管委会编. —西安: 西安出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5541-1236-6

I. ①城… II. ①西… ②西… III. ①城墙 — 旧城
保护 — 西安市 IV. ①K928.77

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第230721号

城纪

-
- 编 著 西安城墙文化投资发展有限公司
西安城墙景区管委会
- 出 版 西安出版社
(西安市长安北路56号 邮编 710061)
- 发 行 西安曲江出版传媒股份有限公司
(西安市曲江新区雁南五路1868号影视演艺大厦14层11401、
11402室 邮编710061)
- 印 刷 陕西天丰印务有限公司
- 开 本 889mm × 1194mm 1/16
- 印 张 22
- 字 数 150 千
- 版 次 2016年1月第1版
- 印 次 2016年1月第1次印刷
- 书 号 ISBN 978-7-5541-1236-6
- 定 价 68.00 元
-


读者购书、书店添货或发现印装质量问题, 请与本公司营销部联系、调换。
电 话: (029) 68206233 68206222 (传真)



这是平和原真的第二国
门，
这是传承创新的典范之
城。

城紀

City Wall



西安城墙历史年表

隋 (581—619年)

582年（隋开皇二年），隋文帝下诏，于龙首原辟建新都，名大兴城，宇文恺受命为总设计师。大兴城面积约80平方公里，由宫城、皇城、郭城三重城垣组成，这是西安城墙最早的历史起源。

610年（隋大业三年）3月，隋炀帝征发10万人修筑大兴外郭城墙，3年后全部完工。

唐 (618—907年)

618年（唐武德元年），唐改大兴城为长安城，进行较大规模的都城扩建。今西安城墙西南部分沿袭了隋唐皇城基本建制和夯土基础，验证了西安城墙源于隋唐的历史。

654年（唐永徽五年）3月，工部尚书阎立德率4万人修筑长安外郭城墙。10月，雇京兆4.1万人修筑外郭城墙，并在9座城门上建起楼观。

730年（唐开元十八年）4月，唐玄宗筑长安外郭城墙，10月完工。

732年（唐开元二十年），沿外郭城南段外侧筑夹城，由兴庆宫通到城南曲江芙蓉园。

807年（唐元和二年）6月，筑大明宫东、西、北三面防御夹城。

904年（唐天复四年），朱温毁灭长安。皇城、宫城遭到严重破坏。后由韩建重建新城，面积缩小为约5.2平方公里，史称“韩建新城”，这是后来西安城墙的雏形。

五代、宋、金、元时期（907—1368年）

948年（后汉高祖乾祐元年），赵思绾修缮西安城墙，构筑楼堞。时年西安称京兆府。

1014年（宋太宗大中祥符七年）9月，知永兴军陈尧咨疏龙首渠，引水入城并灌注护城河。

1128年（宋建炎二年）1月，因地震西安城墙部分崩塌。

1264年（宋景定五年）后，陕西行省平章赛典赤·赡思丁等人曾多次疏浚龙首渠，引水入城，贯通府城东西，西注入城壕。

明（1368—1644年）

1369年（明洪武二年）3月，明大将徐达入奉元路城，改奉元路为西安府。这是“西安”这一名称首次在历史上出现。

1370年（明洪武三年）4月，为了加强西北军事防卫和准备秦王朱棣就藩，明太祖朱元璋决定扩建增修西安城墙。新扩之城呈横长方形，面积约11.5平方公里，形成了今日西安城墙的形制与规模。

1374年（明洪武七年）1月，宋国公冯胜在西安城墙原隋唐皇城的基础上向东、北两面拓筑，并拓掘护城河。

1378年（明洪武十一年），西安府城垣竣工，实测周长14公里，比原城向东、北两面各拓展了三分之一。秦王朱棣就藩西安。

1380年（明洪武十三年），于元代敬时楼处重修鼓楼。

1384年（明洪武十七年），在鼓楼西边（今北广济街东）建造钟楼。

1526年（明嘉靖五年），因地震造成城墙城门损毁。陕西巡抚王萑对东、西、南、北四城

门进行重建。

1568年（明隆庆二年），陕西巡抚张祉主持修复西安城墙，在原夯土筑成的城墙外壁和顶部包砌青砖，用以加固，使土城变成砖城，这是西安城墙历史上一次重要的整修提升。

1582年（明万历十年），因城垣已向东、北两面扩展，城市的中心东移，陕西巡抚龚懋贤指令将钟楼拆迁于今址。从此形成东、西、南、北四条大街以钟楼为中心向四面辐射的格局。

1636年（明崇祯九年），陕西巡抚孙传庭在东西南北四城门瓮城城外加筑月城，并建闸楼。西安四城门从而形成了“门三重”“楼三重”的严密防御体系。

1643年（明崇祯十六年）11月11日，李自成义军攻西安府城，守将王根子开东门迎降。李自成改西安为长安，称西京。征发百姓大修城池，外观比以前更加壮丽。

清（1644—1911年）

1656年（清顺治十三年），陕西巡抚陈极新整修城垣，重建明末被毁的东门城楼和南门月城楼，并疏浚护城壕。

1662年（清康熙元年），陕甘总督白如梅、巡抚贾汉复修葺西安城垣，并疏浚城壕。

1737年（清乾隆二年）9月，陕西巡抚崔纪因西安城垣有壕无水，遂疏浚龙首渠与通济渠，引水入城壕。

1763年（清乾隆二十八年），陕西巡抚鄂弼整修西安城墙，并疏浚护城壕。

1781年（清乾隆四十六年），陕西巡抚毕沅大规模整修西安城墙，主要工程包括修补城墙、围石砌砖加固墙体；改筑敌楼，修筑流水槽、修葺城楼；疏浚护城河。

1857年（清咸丰七年），陕西巡抚曾望颜修葺西安城楼、垛口、敌楼和角楼。

1862年（清同治元年）6月，清廷当局拓筑西安廓墙及东路一带墩台。

1863年（清同治二年）至1903年（清光绪二十九年），西安将军穆腾阿、清军同知王諏、

陕西巡抚魏光焘、升允等人补修城堞，并多次疏浚通济渠，引水入西安护城壕。

1911年，辛亥革命爆发。10月23日至24日，陕西革命党人与新军响应武昌起义，在西安举行反清武装起义，攻破满城（清时，西安府城东北隅有一座居住者均为满族人的城中之城，史称“满城”），西安宣告全城光复，起义成功。北门城楼在此起义中损毁。

中华民国时期（1912—1948年）

1912年（民国元年），张凤翔督陕，拆除了满城外城的南城牆与西城牆，重新恢复和修筑了城内东大街与北大街。

1926年春（民国十五年），“镇嵩军”首领刘镇华攻占西安城，杨虎城、李虎臣、冯玉祥部队击退“镇嵩军”，解西安之围。南门箭楼在此战火中损毁。

1934年12月27日，陇海铁路通车西安。西安道北（火车道以北）一带开始了近现代工业历程。

1936年12月12日，“西安事变”爆发。如今位于西安市建国路的西安事变纪念馆，是在“西安事变”主要旧址基础上建立起来的。除此之外，还有张学良将军公馆、杨虎城将军止园别墅、西安事变指挥部、新城黄楼、高桂滋公馆、西京招待所、五间厅等处旧址。

1936年至1946年，位于西安市北新街的八路军西安办事处，曾是中共中央先后设立的“交通站”“红军办事处”“国民革命军第八路军驻陕办事处”所在地。如今，这里已成为广大人民进行革命传统教育和爱国主义教育的重要基地。

1937年，抗日战争全面爆发。西安作为抗战大后方，发挥着重要的历史作用。西安城墙南段因挖掘防空洞造成部分塌陷。

1939年至1940年，日本侵略军对西安狂轰乱炸，西安当局组织群众在城墙四周挖防空洞穴达1900多个，西安城墙遭到较为严重的破坏。

1926年至1946年，为满足城市交通需要，西安先后在城墙上开辟中山门、玉祥门、解放门、朝阳门等门洞。

1947年，胡宗南为了在西安地区修城防工事，把城墙上许多城砖拆除作为修筑工事的材料，致使城墙的夯土层裸露，造成部分城墙塌陷。

新中国成立后（1949—1978年）

1949年2月9日，因城墙多处防空洞有居民居住并随意取土，西安市政府下文严禁市民居住及取用城墙墙土。

1949年5月20日，西安城宣告解放，解放军受到了群众的热烈欢迎。在解放西安的战斗中，部队命令攻城不许用炸药的英明决策，为保护鼓楼、钟楼、古城墙等西安具有标志性的古代历史遗存，起到关键作用。

1949年5月25日，西安市人民政府成立；5月26日，中共西安市委成立。西安进入了新的历史时期。

1950年，西安曾经提出拆除古城墙的计划。4月7日，习仲勋主持西北军政委员会第三次集体办公会议时决定，不但不能拆除城墙，而且要予以保护。随之，西北军政委员会以彭德怀、习仲勋、张治中的名义发出了《禁止拆运城墙砖石的通令》。

1952年，西安城墙解放门因扩建火车站广场而拆除，成为西安城墙一豁口。2004年年底重新连接，使西安城墙全线贯通。

1958年，全国多地掀起拆除旧城墙的风潮，西安城墙危在旦夕。时任国务院副总理的习仲勋要求立即停止拆除城墙，此举对保留西安古城墙起到了决定性作用。

1961年3月4日，经国务院批准，西安古城墙被列为第一批全国重点文物保护单位。

改革开放后（1978年12月至今）

1979年12月14日，西安市成立环城公园筹建处，决定将环城林地规划改造为环城公园。

1981年11月22日，新华社《国内动态清样》刊文反映西安古城墙遭受破坏的情况。习仲勋要求加强西安城墙保护工作。1982年7月，时任陕西省委第一书记的马文瑞同志首倡用义务劳动建设西安“城墙公园”。

1982年8月20日，西安市政府发布《关于保护西安城墙的通告》。

1982年10月22日，西安市1.6万名军民参加义务劳动，修建环城公园。

1983年2月24日，西安环城建设委员会成立，名誉主任马文瑞，主任何承华，副主任张铁民、李廷弼、赵毓华、何家成、张景沸。委员会下设办公室和城墙、城河、环城林、隧道四个工程指挥部。

1983年4月1日，西安市环城建设工程举行开工典礼。省、市领导和义务劳动大军一起劳动，破土动工。环城建设工程包括维修城墙、整治城河、改造环城林、打通环城路四大项目。

1983年8月10日，西班牙城堡之友协会代表团抵西安访问，参观西安环城建设工程。代表团团长来昂多·维列纳在西安环城建委主持的报告会上，作了关于保护和修复古城堡的学术报告。

1984年5月，在西安城墙整修工程中，发现隋大兴—唐长安皇城南墙朱雀门、含光门等重要遗址。

1984年6月20日，西安城墙东城门楼修复工程开工。

1984年7月9日，环城建设首战告捷，基本恢复了城墙的完整性，环城公园初具雏形。

1984年12月，西安环城建设委员会主任由新任西安市委书记董继昌同志继任，第一副主任由新任市长袁正中同志继任。

1985年2月24日，西安环城建设委员会举办“农历乙丑年春节西安古城灯会”，作为开发西安城墙旅游资源的首次尝试。

1986年5月8日，日本遣唐留学生吉备真备纪念碑在西安南门外东侧环城公园落成。

1987年1月1日，中央政治局委员、书记处书记习仲勋同志视察西安环城建设工程。

1988年3月9日，西安市环城建设委员会召开会议，习仲勋同志应邀担任该会名誉主任。

1989年9月13日，中共中央总书记江泽民抵陕考察期间，视察西安及西安古城墙。

1989年12月29日，唐长安城含光门遗址保护主体工程完工。

1990年12月31日，西安城墙南门吊桥、闸楼、月城修缮工程全面完成。

1991年，西安书院门具有明清建筑风格的仿古文化街对外开放。

1998年，西安市开始实施城墙护城河综合治理工程。驻陕某部队工兵团千余官兵进驻清淤，清淤大战历时近1年，清理河底淤泥20万立方米左右。

2001年，西安城墙被国家旅游局评为“AAAA级旅游景区”。

2002年6月，《西安历史文化名城保护条例》获准实施，西安这座有3100多年建城史的历史文化名城的保护工作，由此步入了法制化、规范化的轨道。

2003年12月29日，西安城墙火车站段连接工程动工实施。

2004年9月，西安城墙景区管理委员会成立，全面负责城墙、环城公园、护城河等与城墙相关的文物古迹的整体保护、管理和开发等工作。

2004年12月26日，西安城墙火车站段实现顺利合龙。

2006年5月1日，西安护城河试验段（东门至建国门）景观整治工程完成。

2006年6月，作为西安市“皇城复兴计划”的重要部分，西安顺城巷南门至文昌门段历经两年提升改造工程，以明清为特点、干净整洁的容颜，成为古城一大亮点。

2006年12月15日，西安城墙与南京城墙等被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

2008年9月26日，西安唐皇城墙含光门遗址博物馆建成开馆。

2009年5月18日，西安城墙景区管理委员会整体移交曲江新区，由曲江新区负责西安城墙的

保护、管理和运营工作。

2009年11月1日，由西安市人大审议通过、经陕西省人大批准通过的《西安城墙保护条例》正式颁布实施。

2011年9月11日—12日，中国古都学会城墙保护专业委员会“4+2”城市第三次学术研讨会在西安城墙景区召开。

2011年9月11日，西安城墙保护基金会正式成立。

2012年，西安市委、市政府做出事关西安长远发展的“八水润西安”“缓堵保畅”等五项重点决策，决定实施西安城墙南门区域综合提升改造工程。

2013年4月2日，西安城墙历史文化研究会揭牌成立。

2014年5月1日，西安城墙·南门历史文化街区的南门护城河水上游览区、环城公园景观提升改造工程、箭楼修复性展示工程、南门内地下人行通道等四大项目完工，并对外开放。


2014年7月1日，西安城墙松园、榴园文化景观工程完工并对外开放。


2014年9月6日，西安城墙·南门历史文化街区全面对外开放。

2014年9月8日，国内首个礼仪主题文艺演出《梦长安》亮相西安城墙南门文化广场。

2014年10月1日至7日，西安城墙·南门历史文化街区迎客117万人次，游客接待及旅游收入均创历史新高。

2015年2月1日至15日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察西安城墙，考察西安古城墙传承保护工作。





City Wall



站在新丝路起点上的城

城市是什么？

城市是每一个面对城市的人，尤其是居住和游玩者所面对的一个“场”。这个“场”的好坏，直接关系到市民和游客的生存质量。

老子《道德经》第十一章《三十辐共一毂》中说：

三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。

古人道法自然，因此产生了城墙和城市。1933年国际现代建筑协会发表的《雅典宪章》认定了城市的四大功能：居住功能、工作功能、休憩功能、交通功能。因此城

市空间也被划分为四类：居住空间、工作空间、游憩空间、交通空间。显然，城市不是一个一个孤立的建筑物的拼凑，不是钢材水泥管道线路织就的大网。21世纪的中国，人们越来越厌倦拥挤在高大建筑物中的芸芸众生身份，并逐渐意识到人是可能被自己创造的对象同质化和奴役的。更好的生存环境和生存质量，成为每一个人内心期盼的幸福之光。

西安，古称长安，其位置得天独厚，为华夏古都，列中国六大古都之首，是闻名世界的四大文明古都之一，与意大利的罗马、希腊的雅典、埃及的开罗齐名。西安是国际旅游城市，新欧亚大陆桥中国段的中心城市之一，国家重要的科研教育、制造业、高新技术产业和国际科技基地及交通枢纽城市，中