

鮮溪醫案選摘要卷四

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠嫺佩珣輯

二陰總類

海底

腎精不足肝火乘之二陰氣出

證見筋攣骨痠法宜泄肝固腎（以下二陰約）

尤在涇

生地川棟子茯苓阿膠丹皮女貞子牡蠣

風濕熱內蘊二陰生瘡

辨諸風嗜酒醴魚蝦二便高疔出黃汁

寇宗奭

外塗馬齒莧青黛內服八正散

燈心大黃滑草燈心大黃滑草

溫邪乘虛襲入下焦竅間糜損

辨諸產後寒熱頭痛煩嘔汗後復熱血下如豆汁（以下海底）

林珮琴

豆豉山梔薏仁生地石斛知母丹皮阿膠

濕熱成毒下注肛前囊後瘡潰腥膿

辨諸暴病迅速氣穢異常知非漸成之惡癰損怯症

王孟英

原案無方云勿敷藥過毒以有舌強紫赤脈細數見證先與清營

濕熱濁精凝結海底疆塊漫腫

原案云懸癰也惟培正托毒化膿爲宜案此條係體虛症實

馬培之

黃耆黨參當歸白朮白芍甘草枳殼疆蠶兩頭尖槐角

氣虛不攝敗精瘀阻精道海底會陽穴脹硬

證兼少腹隱痛辨諸勞動短氣風患遺滑

馬培之

炙芪冬朮黨參炙草茯神小茴炒白芍當歸苡仁

腎虛懸癰大如雞卵

辨諸左關尺略大而沈按之微

魏玉橫

大生地麥冬北沙參枸杞子生米仁萆薢仁丹皮地丁

脾腎陽衰水飲下溢兩跨筋脹

證兼脛脹難步履滴氣喘辨諸久瀉後（以下）跨

徐澹安

眞武湯合五苓散去姜芍猪如茅朮椒目米仁另服濟生腎氣丸

濕熱壅阻兩胯痛

辨諸小便赤澀

朱丹溪

當歸拈痛湯加滑石木通燈心緒苓澤瀉

方載身體類血虛有濕熱條

瘀痰下流兼鬱肝火左跨及環跳穴痛

證見二便頻數知爲火下迫

孫文垣

神效瓜蒌散加丹皮莪朮五靈脂金銀花

瘀血漬入隧道兩胯作痛

此證十年失合症辨諸詢係放出宮女洩痛如淋便亦痛按尼寡每患此

薛立齋

原案無方

肝絡畜瘀化膿左胯紅腫痛如匏

辨諸病由鹽馬而起跨屬肝

孫文垣

外用針破內服托裏十宣散加參耆

因紅腫處色轉青中隱黑知已成膿

陰虧左胯間腫硬作痛

辨諸熱濕赤舌絳而渴脈細數

王孟英

西洋參生地麥冬棟實知母花粉銀花連翹甘草黃柏等

陽症瘡毒初起胯間腫硬如皂莢

辨諸厥赤劇痛知非陰症

王孟英

金銀花生甘草皂角刺水煎和酒服

按他處陽毒初起皆可用

濕邪下受又感風寒引動內病兩胯間結核腫痛

證兼寒熱如癰魏筱泉辨諸地處海濱

柴胡桂枝湯合五苓加味

上方參草柴桂苓半煎取下方朮茯苓瀉桂

便毒膿血內壅兩胯焮赤如鴉卵

江應宿

知母貝母礬蠶川山甲大黃

二便總類

二便同病者較此另有大便秘類小便類

誤下氣陷胃關不固飲入自覺趨前洩不禁趨後泄瀉

辨諸誤用西藥峻下

黃體仁

熟附片甘草牡蠣栗殼白朮炮薑炭荷蒂黏黨參淮山藥五味子

五虛證泄利前後

五虛再兼脈細皮寒氣少飲食不入也

張子和

聖散子胃散湯五苓散

腎虛泄瀉前後不止

辨諸尺脈虛弱僅治脾胃無益

陳良甫

木香散

亡陽二便併出

辨諸類汗如雨角弓反張及久瀉後

馮楚瞻

人參白朮熟附子

病濁久氣虛下陷常如欲溺前溺而後亦滑泄

林珮琴

升麻茯苓豬苓白朮半夏炙草蓮子蓮鬚

腎氣不固每欲小便則大便隨出

辨諸年老久瀉後
脈兩尺微細欲絕

柴嶼青

補中益氣湯加熟附子煨肉果八味

上方參芪朮草歸橘升柴薑
朮下方附桂地黃苓藥丹瀉

燥屎未除小便不利大便乍難乍易

證兼微熱
不得臥

張仲景

原方失錄於法宜下

肺熱逼迫便瀉無溺

辨諸脈浮數而弦是風溫症
證見大渴無苦是胃汁受燥

王孟英

天生建中湯頻灌

按即蔗汁
一味也

崩後氣隨血走脾腎虧便閉澀頻刺痛

辨諸脈細無力舌無苔腎
主二便中氣虛澀便變也 王一仁

熟地山萸山藥女貞沙苑首烏參耆朮草升麻

腎水枯肝火炎移熱二腸便秘澀血

辨諸面目青黑怒則
金便時疼澀難堪

蕭萬興

補中益氣及八味丸加減

按方不合宜改用一貫煎等

邪聚於胃便黑溺黃

辨諸右脈弦胃與大腸相連屬故胃病而二便色變也

曹仁伯

芍藥青皮陳皮黑梔丹皮查肉竹油萊菔子延胡青鹽

熱邪下行大便溼紅水溺則管痛

王孟英

白頭翁湯加銀花通草岑芎茹滑知斛梔棟羚羊等

因驚氣亂痰襲竅端二便易位而出

辨諸體肥被盜受驚面青

張路玉

四七湯下礞石滾痰丸

氣火錯亂水津誤道二便易位而出

辨諸自大怒大飽後驟病男

張仲華

腐衣包明礬淡鹽湯下

瘀血內阻大腸糞溺並從前出

辨諸久病知非驟然氣亂之交腸症

曹仁伯

旋覆花狸絳葱管歸鬚首烏柏子仁薺菜花舊紗帽炙灰酒下

癰擠腸間大便從小便出

辨諸腸痛難忍脈關內知非交腸症

李生

雲母膏爲丸黃耆湯下

濕流腸胃氣血停滯小溲不利而下穢濁大便艱難

證象右少腹板硬作痛

馬培之

烏藥丹皮桃仁赤芍五靈脂茯苓延胡青皮枳殼瓜蒌子藕節

寒症二便不下而大腸流腥穢白膏

沈明生

先服五苓散倍加肉桂嗣用附子理中湯更以十全大補湯調理

下不通返乎上二便秘狂吐糞從口出

王孟英

旋覆代赭湯加蜣螂蟲

參草旋半夏煎

腎精不足二便閉

江汝潔

酒洗瑣陽焙乾爲末煑粥服

勞倦傷脾氣滯不行二便閉結

辨諸病在勞碌後右脈弱

汪石山

人參歸身陳皮枳殼黃芩

氣血滯妊娠二便不通

辨諸胸腹痞滿
腿足心腹刺痛

陳三農

芎歸赤芍枳殼檳榔木通滑石杏仁葱白童便大黃末車前子末蜜
蓄熱積瘀淋後二便不通

辨諸脈
弦數

王仲陽

用細灰於臍帶丹田間作一泥塘以新汲水調朴硝傾入灰塘中

產後瘀結二便不通

證兼跨痛如閃
辨諸前後
腿眼手不敢近近則痛刺

朱丹溪

桃仁承氣湯加紅花

桃桂硝
黃甘草

濕熱壅阻精道二便不通

精隧在二陰間故前後並阻
辨諸下極
服痛通利無效知病不在大腸膀胱

李時珍

棟實茴香穿山甲牽牛

痰阻中焦氣聚下焦二便不通

朱丹溪

一二陳加木通服探吐

熱閉二便不通

漏名

生大螺連殼和鹽生搗用布緊繫臍下一寸三分

誤汗氣虛大小便先後虛秘

辨諸脈洪而空爲虛及不便而虛努逆痛

朱丹溪

參朮歸耆陳皮甘草肉汁瑱陽

男女前陰類

男陰疝遺精女陰帶下

勞倦傷肺氣不降手溫陰囊

辨諸色白神怯又諸證攻苦（以下男陰）

汪石山

參耆白朮熟附子繼去附子

寒伏任脈毛際高突不硬不痛

證兼少腹脹

徐澹安

八珍合二仙去芎草加杞子小茴杜仲

鬱火盛肝經燥熱陽痿

辨諸木火證質脈數舌紅口燥咽乾知非陽虛症

徐澹安

六味丸滋腎丸改丸爲湯

上方地黃芍藥丹桂下方黃柏知母肉桂

445

心火內鬱陽痿

辨諸奇貪心鬱螺居火鬱服溫補反加火升頭不可俯服清降不效

周慎齋

刺蒺藜一味去刺炒香爲末

受寒兩腎縮

是必金水體質與前鬱火盛條對勘

江簞南

硫黃茱萸研大蒜塗腹再以萵草蛇牀子薰之

陽氣衰弱不充於筋陰縮

尤在涇

八味丸

桂附地黃
苓藥丹瀉

陽明熱不潤宗筋莖卵日縮

辨諸脈
弦數

沈明生

先用清脾飲加減繼苓梔等藥後用參朮調補

濕熱壅阻不出囊腫陽縮

辨諸苦黃口
苦便熱澀短

曹仁伯

原方失錄

熱伏厥陰莖縮

證見發熱嘔吐腹痛辨諸
脈弦與而數苔色黃膩

王孟英

棟實通草梔連茹斛絲瓜絡

痰阻肺胃火遏肝膽莖縮

證見寒熱大作氣喘大汗眩暈不支辨諸體壅脹滑大苔黃膩腕下拒按

王孟英

葛根旋覆梔鼓連半茹蛇以蘆薈煎湯

腎水虧肝火旺溫邪乘之莖縮

證兼寒戰遺精易誤作虛寒辨諸指甲紅齒結血凝澀渾黑而臭

王孟英

洋參二冬二地花粉知蘖連棟斛芍石英牡蠣龜鱉阿膠雞黃等

初生小兒胎火下注陰莖腫脹色晶亮

腫至腹部腹能為大患

魏步寬

先以碎磁刺皮出血水再以門下千脚泥調薄荷油敷之

陰疽陰囊連莖大腫如斗

辨諸六腑沈緊

資材

救生湯

濕熱下流囊腫

證兼寒熱如癰辨諸小溲赤短

王孟英

五苓合滋腎加棟實梔子木通

上方尤茯苓桂下方知柏桂

元氣下陷腎囊腫大

辨諸證
行勞倦

王旭高

補中益氣湯加茯苓茴香延胡全蝎木香

方載上二便類
腎氣不固條

濕阻身腫病根在肝陰腫溺不出

辨諸肝胆氣行於子丑是
時他處腫消獨陰處不消

萬密齋

原方失錄於法勿治脾而治肝

土虛不制腎水患腫起自腎囊

辨諸右關微弱大便澀又
小便清長知通利無效

王孟英

原案云用大劑參朮補之

風水腎囊浮腫

辨諸肢面亦浮
腫風邪在上也

徐澹安

越婢湯合苓桂朮甘湯去甘草

肝腎陰虛莖中作癢外皮浮腫

薛立齋

八珍加柴胡山梔及六味丸

上方參朮苓草歸芍地
芍下方地黃苓藥丹瀉

氣虛陰囊脹大如蠶光腫如泡

辨諸六
脈濡緩

汪石山

人參黃耆白朮茯苓牛膝升麻陳皮甘草梢

腎虧囊腫如斗

辨諸醉後入房

薛立齋

六味丸加車前牛膝作飲下滋腎丸稍愈再加五味麥冬

多食荔枝傷腎外腎腫

眠右關左尺洪

王漢皋

荔枝殼煎湯飲

腎囊癰腫痛

辨諸癰滑數

薛立齋

活命飲更用補陰托裏

肝腎陰虧血熱妄行腎囊上血出如線

顧曉澗

生地山藥茯苓丹皮澤瀉黃柏知母條芩炒橘核

外感寒濕辜丸腫如鴨卵

辨諸因坐冷濕布上得病

趙養葵

六味地黃加柴胡肉桂吳萸獨活

地萸各藥丹瀉若厥陰燥火鬱結去萸桂獨活加黃柏用之

濕熱內蘊寒濕外束右丸腫大如斗

辨論素嗜火酒內病濕熱涉水而起外病寒濕證見腹痛 李士材

胃苓湯加梔子黃柏枳殼茴香

二尤桂草橘朴二苓澤瀉按此病必須再用外治法洗熨爲佳

感受濕熱時邪畢丸偏右腫痛

辨諸藥病脈痛甚熱誤服茴香虛巴烏藥荔枝痛更甚知非疝

王孟英

原案無方但云按法與清解

濕隨脾氣下陷畢丸脹大

辨諸多食生冷苦白不乾肢冷脈小

曹仁伯

大順散加當歸木香荔枝核

乾姜肉桂杏仁甘草

濕邪襲入肝絡左畢丸脹硬日大至橫骨旁

辨諸木而不痛舌苦膩黃小水不清

馬培之

蒼朮酒黃柏澤瀉青皮金鈴烏藥桂枝鹽炒草薢生薑

小兒胎疝少腹下堅硬長條下連腎囊

時發時愈轉矢氣即瘳忌割

丁仲英

烏梅丸去連柏加金鈴延胡

烏梅人參當歸桂枝黃連黃柏乾薑蜀椒附子細辛

厥陰龍火不靖偏墜作痛

辨諸氣升欲嘔張弦數忌辛溫

徐澹安

金鈴子散化肝煎左金加橘核茯苓

上川棟延胡中貝芍丹
海山梔青陳皮下連萸

濕熱下流囊間出腥黏黃水

證見寒熱如瘧
辨諸小溲短赤

王孟英

知柏八味去萸藥加梔棟以芍

知柏地黃
苓藥丹瀉

肝蘊濕熱左寧丸偏墜囊腫流水

證兼兩膝
四筋痛

王旭高

川棟子鹽水炒茴香吳萸黃柏查炭黑梔橘核萆薢荔枝核

無陰則陽無以化小溲莖痛

辨諸病後知
非溼熱內阻

徐澹安

清燥救肺湯去麻參用鬚草用生加生地決明貝神蔗汁

方載氣類
伏暑條

敗精瘀阻小便膏濁莖痛

徐澹安

生地川柏生草梢通草滑石血珀赤苓竹葉生薑豆衣

肝胆鬱熱瘀阻溺管血淋莖痛

辨諸口苦
弦數陰莖痒

徐澹安

龍胆瀉肝湯去歸通加川連萆薢血珀茅根

歸地龍胆梔
車瀉木通甘草

心移熱於小腸癰迫溺癰血淋莖痛

辨諸左寸洪數

林珮琴

導赤散加赤苓丹皮麥冬歸尾燈心

生地木通草梢竹葉

憂鬱傷中氣血兩傷陰莖痛

辨諸脈浮澀

馬元儀

當歸補血湯加人參炙草桂心秦艽紅花

歸考地芍杜斷細芫防風羌獨乳沒

小腸有火小便時莖中痛

辨諸裡長時即不痛

繆宜亭

熟地炙芪白芍炙草生草梢於朮歸身陳皮茯苓木通淡竹葉

肝熱陰莖腫痛

辨諸服五苓散不應脈左關弦數

薛立齋

小柴胡湯加蘆薈丸

上方參草柴芍本半蘆薈

濕熱流入肝經玉莖堅挺

辨諸色若黑紫善飲酒後即欲飲否則氣不相接

呂滄洲

原案無方但云治厥陰濕熱

氣亂錯經妄行併於下腎竅漏氣出如煙霧

設見時作時止並患遺精胸痞

張承溪

蘇子山查橘紅半夏麴茯苓烏藥香附五穀蟲升麻柴胡沖韭汁

腎仆坐地大腸損大便從莖中出

證見莖如通細稻稈痛苦不堪嗣後溺行不帶糞下不難溺

金尚陶

補中益氣湯

方載下小便類中氣虛條初宜理氣繼則參入調腸服不效王孟英云此氣錯初

氣虛下陷虬蟲從陽具出

證見痛不可言三日連出五條辨諸虬出後陰吹甚喧知氣從下走

俞東扶

補中益氣湯

按濕熱下流小腸亦或虬從具出勿泥用此方仍須辨證而治

腎虛精竭陽事舉而無精可洩

兩尺溢

魏步寬

贊化血餘丹

按精不足者補之以味可午發精食海參煨食早晚牛乳同熱糯米粉拌食

腎精肝血不足陽綱不振雖舉不久精泄無多

脈細滿

陳蓮舫

黃耆菴蓉龍眼沙苑瑣陽枸杞珠拌茯神合歡皮丹皮龍骨蓮鬚

腎熱莖長興盛不交精自出

此強中症

徐澹安

猪腎薺苳湯