



中医妇科学

古代医书合集



下册

李顺保 主编

全国名老中医药专家李顺保传承工作室建设项目

学苑出版社

全国名老中医药专家李顺保传承工作室建设项目

中医妇科学

古代医书合集

下册



李顺保◎主编

學苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医妇科学古代医书合集/李顺保主编. —北京:学苑出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5077-5307-3

I. ①中… II. ①李… III. ①中医妇科学-古代-文集 IV. ①R271.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 220751 号

责任编辑:付国英 陈 辉

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuanpress@163.com

销售电话:010-67601101(销售部)、67603091(总编室)

经 销:新华书店

印 刷 厂:北京市京宇印刷厂

开本尺寸:787×1092 1/16

印 张:205.75

字 数:5655千字

版 次:2017年11月第1版

印 次:2017年11月第1次印刷

定 价:680.00元(上、中、下三册)

中医妇科学古代医书合集

策 划 全国名老中医药专家李顺保传承工作室

主 编 李顺保

副 主 编 朱 燕 樊小青

编写人员 (按姓氏笔画排序)

田凯文 朱 燕 孙志江 李顺保

李剑虹 宋震宇 张新迪 柳 直

赵利芳 姚 宁 樊小青

总 目 录

上册

- 1 经效产宝…………… [唐] 昝 殷 (1)
- 2 孕育宝庆集 …………… [宋] 李师圣 郭稽中 (45)
- 3 卫生家宝产科备要…………… [宋] 朱瑞章 (71)
- 4 女科百问…………… [宋] 齐仲甫 (151)
- 5 妇人大全良方…………… [宋] 陈自明 (209)
- 6 产宝诸方…………… [宋] 佚名 (471)
- 7 女科撮要…………… [明] 薛 己 (487)
- 8 万氏女科…………… [明] 万 全 (531)
- 9 陈素庵妇科补解 …………… [宋] 陈沂著 [明] 陈文昭补解 (583)
- 10 女科证治准绳 …………… [明] 王肯堂 (709)
- 11 宋氏女科秘书 …………… [明] 宋林皋 (1059)
- 12 邯郸遗稿 …………… [明] 赵献可 (1099)

中册

- 13 产鉴 …………… [明] 王化贞 (1145)
- 14 济阴纲目 …………… [明] 武之望 (1197)
- 15 妇人规 …………… [明] 张介宾 (1491)
- 16 女科正宗 …………… [清] 何 涛 浦天球 (1567)
- 17 傅青主女科 …………… [清] 傅 山 (1653)
- 18 女科经纶 …………… [清] 萧 坝 (1729)
- 19 胎产指南 …………… [清] 单南山 (1857)
- 20 达生篇 …………… [清] 亟斋居士 (1927)
- 21 女科仙方 …………… [清] 傅 山 (1949)
- 22 产宝 …………… [清] 倪枝维 (2025)
- 23 胎产心法 …………… [清] 阎纯玺 (2045)
- 24 医宗金鉴·妇科心法要诀 …………… [清] 吴 谦 (2177)

下册

- 25 盘珠集胎产症治 …………… [清] 施 雯 严 洁 洪 炜 (2247)
- 26 沈氏女科辑要 …………… [清] 沈又彭 (2307)
- 27 女科秘要 …………… [清] 静光禅师 (2365)
- 28 妇科玉尺 …………… [清] 沈金鳌 (2427)

- 29 女科切要 [清]吴本立 (2529)
- 30 妇科冰鉴 [清]柴得华 (2591)
- 31 宁坤秘籍 [清]竹林寺僧 (2677)
- 32 竹林女科证治 [清]竹林寺僧 (2721)
- 33 竹林寺女科秘方 [清]竹林寺僧 (2893)
- 34 女科旨要 [清]雪岩禅师 (2923)
- 35 女科秘旨 [清]轮应禅师 (2941)
- 36 胎产秘书 [清]陈笏庵 (2987)
- 37 女科歌诀 [清]邵登瀛 (3037)
- 38 女科要旨 [清]陈念祖 (3057)
- 39 妇科秘方 [清]竹林寺僧 (3101)
- 40 产孕集 [清]张耀孙 (3133)
- 41 达生保赤篇 [清]寄湘渔父 (3171)
- 42 女科一百七十症发明 [清]包 岩 (3237)

〔清〕施雯 严洁 烘烤 著

李顺保 校注

盘珠集胎产症治

學苑出版社

校注说明

《盘珠集胎产症治》系清代施雯、严洁、洪炜合著，成书于乾隆二十六年(1761)。

施雯，字淡宁，又字文澍；严洁字西宁，又字青莲；洪炜字缉庵，又字霞城。三人均系清代名医，又是同乡。洪炜除与施雯、严洁合著《盘珠集胎产症治》外，尚著有《虚损启微》。三人生平均不详。

《盘珠集胎产症治》系《盘珠集》综合性丛书之一，《盘珠集》含《气运摘要》一卷、《脉法大成》二卷、《胎产症治》三卷、《虚损启微》二卷、《得配本草》十卷，成书于乾隆二十六年(1761)。唯《虚损启微》出单行本，其他皆无单行本。

《盘珠集胎产症治》三卷。卷上阐述胎前三十四症；卷中阐述产后六十一症，各症再分型，从病因、病机、治则、方药等方面阐述；卷下列胎前产后方剂 202 首，分列为补、散、攻、涩、寒、热、和、泻类，又备用胎前良方 35 首和产后良方 18 首，计共 255 首。

《盘珠集胎产症治》版本有二：一为清乾二十六年(1761)小眉山馆活字本，二为民国曹炳章《中国医学大成》本。两者均系丛书本。

今以小眉山馆本为底本，以《中国医学大成》本为参校本。

海陵李顺保二〇〇八年八月八日写于金城苔花斋

序

寇宗奭云：宁医十男子，莫治一妇人。而妇人之病，尤难于胎产。扁鹊游赵，以邯郸重妇人，遂明女科胎产之治。嗣后褚、李、陈、郭，不乏名家，但用药立方，法难遵守。在先儒出于一时权宜，所谓有病则病受之。后之医者，泥于成规，胎前杂用枳壳、麦芽、半夏、神曲、厚朴、青皮杀胎等味；产后则用柴、芩、知、柏、川连、大黄碍血等剂，皆悉茫不知禁宜乎，死于治者多矣。余今摘其所宜，凡一切忌用之药，汰而不入，庶令施治者不至错误，即有错误处，不至于不可救，亦正所以助救死之一法也。至于诸症之治，各载一方，不过聊作式样，是犹按图索骥，刻舟求剑，泥其迹而遗其真，几何不掣肘于胎前，失手于产后哉。莫治一妇人，宗奭之云，其信然矣。

时乾隆癸酉年^①季夏^②中淀西亭书

① 乾隆癸酉年：乾隆十八年，即 1753 年。

② 季夏：六月的别名。

胎前论略 西亭

妊娠怀胎,惟气有以护之,惟血有以养之也。若恣口腹、纵情欲、多恼怒、怀忧惧,不避风寒,时经劳碌,未有不致气血之消耗者。母之血气不和,子之形神安赖!滋荣益气,诚安胎之要策,而补脾益肾,尤保子之上乘。盖胎系于胞,胞系于肾。肾中之精微,脾胃为之运化也。又曰胎气系于脾,脾气虚则胎无所附而易落。安胎散主地黄、白术而臣川断、杜仲,固调治妊娠之圣剂也。然胎之不安,有母病而致胎不安者,有胎病而令母不安者;且有内伤而虚,亦有外感而实者;有火盛而热,亦有阳虚而寒者。正不得泥其月数,执其方利以治之。故白术固胎气,而中气闭塞者非宜。熟地养胎元,而恶食不食者非宜。胎火炽盛,用川断、杜仲而愈增燥热。胃气虚寒,用条芩、枳、砂而愈使胎冷。是惟随症随经,因其病而药之。药之之品,无犯胎气,乃为至善。至若临产时,母子关乎性命,生死判于顷刻,调护之法,更不可不知。一要忍痛仰卧,勿侧体而令偏坠,勿曲腰而碍转旋。俟儿转身向下,痛连腰胯,然后坐草,始无逆气之患。一要凉温适宜,盛夏而产室多人,则热气熏蒸,未免血溢;寒冬而下体不暖,则血冷凝滞,亦使难产。腹痛,腰不痛,虽两三日不产,亦自无妨,惟宽心候时,瓜熟自然蒂落。若听无识稳婆,急剧坐草,妄施气力,未有不致横生、倒生者。盖儿果转身向下,势必腰脊重痛,眼中如火,谷道迸挺,水血俱下,顺流而出,势如破竹,曾何用力之有?况胎既脱下,固不必用力,亦无所用力者。试看半产小产,果为产母逼之而出否乎?医者动用催生滑胎等味,乃时未至而预促之,是犹摘方苞之萼、握宋人之苗矣。而谓胎元之无所伤也,余实未之敢信。手捏石燕,足贴蓖麻,徒存虚剂,固无实功。他如兔头丸、葵花、益母诸方,要亦破血行血。虚人投之,贻误不少,殊深痛侧。即使万不得已,但服加味生化汤:全当归四钱,川芎一钱,淮牛膝二钱,酒炒红花三分,炙龟版一钱五分,虚人加人参一、二钱,俾血气运达而交骨自开,庶几补多而元气无损,逐瘀而中和仍在,乃无害也。若腹痛而或作或止,曰“弄胎”;忽痛于半月之前,曰“试月”,龟版、牛膝,亦未便轻用,自在调治者之加意审悉焉。

产后论略 西亭

产后气血暴虚，诸症易集，不得以寻常症治之法药之。气不行毋专理气，食不化毋专消食，热勿用芩、连，寒勿用乌、附。表症用麻黄，里症用承气，阳必亡，阴必竭，纵令急投参、术，势难补救，大便燥结，通肠胃，阴气亏而愈结。小便短涩，利水道，肾气伤而愈涩。惟瘀血冲肺、冲心、冲胃，则有不得不急用失笑以破之。然血犹之水也，潦水遇旱，秽浊生焉。时雨大沛，新水生而污水始去。生化汤补血活血，断然所不容已也。恶血未尽，诚不可遂进参、芪，而元气既乏，迫不待时，则有不得不用参于生化汤中，用权达变，当各随其宜以为进退也。至若外感风邪，总须补血为主。芎归汤略加荆芥。内火烦热，亦当滋阴为上，四物汤佐以丹皮。郁怒以致胸胁胀痛，亦惟养肝，毋须伐木，加益母草、香附炭于芎归汤内。血足而气自和也。丹溪先生云：产后大补气血为主，虽有他症，以未治之。此言恶露已尽，必须补气以生血；恶露未尽，终当补血以扶虚也。然调治之法，固须谨之。百日之内，尤当源于新产之时，闭目而坐，心神稍定，然后上床高枕仰卧。切忌伸足，如此者三日，方免血晕血逆之患。二便时，亦勿放胆起坐，子宫、尿脬数日内刻防脱下。童便和酒温服，固能使恶露下行，但产毕不宜辄饮，恐犯胃致呕，亦勿得多饮，恐引血渗入四肢，致生变症。更不可食咸盐，盐止血而发嗽。惟频食白米薄粥，但以石首鱼鲞佐之。数日之后，然后吃饭，亦不得尽量吃饱。一切鲜食，仍当禁忌。卧室宜加意遮防，勿令风入。一线之隙，风最易入，人亦最易受。盛夏又当开敞，以散腥秽，但不得挥扇耳。熏香避秽，又切忌之。静夜勿令独宿，恐胆怯生惊。陪伴人又戒健谈，恐多言伤气。一切烦恼忧愁，皆当自节。产后几日，即或强健无故，亦勿勉力作劳，致成痼疾。惟静卧安养，俟一月以来，血气渐复，方保无虞。产者、医苦，其各留意焉。

目 录

| | |
|-----------------|--------|
| 盘珠集胎产症治卷上 | (2259) |
| 胎前 | (2259) |
| 恶阻 | (2259) |
| 子烦 | (2259) |
| 子悬 | (2260) |
| 子肿 | (2260) |
| 子满 | (2260) |
| 子气 | (2261) |
| 子瘖 | (2261) |
| 子痫 | (2261) |
| 子淋 | (2262) |
| 子嗽 | (2262) |
| 子疰 | (2262) |
| 心腹痛 | (2263) |
| 腰胁痛 | (2264) |
| 下血 | (2264) |
| 尿血 | (2265) |
| 转胞 | (2265) |
| 胎气上逼 | (2265) |
| 脏躁 | (2266) |
| 胎动 | (2266) |
| 胎痛 | (2266) |
| 孤浆 | (2267) |
| 吐血 | (2267) |
| 伤寒 | (2267) |
| 痢疾 | (2268) |
| 泄泻 | (2268) |
| 霍乱 | (2269) |
| 伤食 | (2269) |
| 钟鸣 | (2269) |
| 堕胎 | (2269) |

| | |
|------------|--------|
| 胎不长 | (2270) |
| 鬼胎 | (2270) |
| 伤胎 | (2270) |
| 肠覃石瘕 | (2270) |

盘珠集胎产症治卷中

| | |
|----------------|--------|
| 产后 | (2271) |
| 难产 | (2271) |
| 胎衣不下 | (2271) |
| 血晕 | (2272) |
| 厥 | (2272) |
| 恶露不下 | (2272) |
| 恶露不绝 | (2273) |
| 血崩不止 | (2273) |
| 头痛 | (2274) |
| 心痛 | (2274) |
| 腹痛 | (2274) |
| 小腹痛 | (2275) |
| 肠疡 | (2275) |
| 腰痛 | (2275) |
| 胁痛 | (2275) |
| 遍身痛 | (2276) |
| 遍身皮赤两腿肉青 | (2276) |
| 臃胀 | (2276) |
| 血块 | (2276) |
| 伤食 | (2277) |
| 呕吐 | (2277) |
| 霍乱 | (2278) |
| 呃逆 | (2278) |
| 喘急 | (2278) |
| 蝉声 | (2279) |
| 浮肿 | (2279) |
| 发热 | (2279) |
| 乍寒乍热 | (2280) |
| 汗 | (2280) |
| 中风 | (2281) |
| 不语 | (2281) |
| 舌出不收 | (2281) |
| 惊悸 | (2282) |

| | |
|------------|--------|
| 发狂谵语 | (2282) |
| 发斑 | (2282) |
| 见鬼 | (2282) |
| 烦渴 | (2282) |
| 咳嗽 | (2283) |
| 口鼻黑衄 | (2283) |
| 疟疾 | (2283) |
| 泻痢 | (2283) |
| 褥劳 | (2284) |
| 大便不通 | (2285) |
| 小便不通 | (2285) |
| 便血 | (2285) |
| 遗粪 | (2286) |
| 小便不禁 | (2286) |
| 乳汁不行 | (2286) |
| 乳汁涌出 | (2286) |
| 乳痈 | (2287) |
| 乳悬 | (2287) |
| 玉门不闭 | (2287) |
| 产户痛 | (2287) |
| 阴蚀 | (2287) |
| 阴中湿烂 | (2287) |
| 阴脱 | (2288) |
| 阴突 | (2288) |

盘珠集胎产症治卷下

列方

| | |
|---|--------|
| 补 | (2289) |
| 六君子汤一 六味丸二 加味归脾汤三 四君子汤四 八珍汤五 补中益气汤六 四物汤七 安荣散八 安胎饮九 杜仲丸十 当归芍药汤十一 大圣散十二 加味安胎饮十三 五君子汤十四 内补丸十五 青娥丸十六 紫酒十七 通气散十八 加味归脾饮十九 补中安胎饮二十 加味逍遥散二十一 异功散二十二 生脉散二十三 都气饮二十四 甘草大枣汤二十五 安胎调气饮二十六 补血汤二十七 黄芪糯米汤二十八 辰砂安神丸二十九 补心汤三十 七味丸三十一 加味八珍汤三十二 左归饮三十三 十圣散三十四 千金保胎丸三十五 加味芎归汤三十六 人参生化汤三十七 滋荣益气汤三十八 十全大补汤三十九 升举大补方四十 黄雌鸡汤四十一 殿胞煎四十二 五物煎四十三 当归黄芪汤四十四 长生活命丹四十五 八味丸四十六 金匱肾气汤四十七 当归补血汤四十八 调卫止汗汤四十九 加味六味丸五十 全生活血汤五十一 止汗散五十二 | |

| | |
|---|--------|
| 加减养荣汤五十三 人参当归汤五十四 加参宁肺生化汤五十五 七味白术散五十六 参苓莲子饮五十七 加参生化汤五十八 母鸡汤五十九 羊肉汤六十 加味四物汤六十一 玉露散六十二 阿胶散六十三 | |
| 散 | (2293) |
| 抑青丸一 清肝饮二 紫苏饮三 祛风定痛汤四 天仙藤散五 乌药顺气汤六 芎苏散七 钩藤汤八 木香散九 五加皮散十 五加皮丸十一 缩砂散十二 防风丸十三 升阳除湿汤十四 胃风汤十五 桂枝茯苓汤十六 苏香丸十七 香苏散十八 回生散十九 藿香正气散二十 木香通气散二十一 七宝丹二十二 消风散二十三 芎乌散二十四 三圣散二十五 泻白散二十六 益黄散二十七 藿香温胃饮二十八 加味吴茱萸汤二十九 七珍散三十 漏芦散三十一 | |
| 攻 | (2294) |
| 斩鬼丹一 雄黄丸二 七宝丹三 见睨丸四 胜金散五 三蜕散六 失笑散七 牛膝散八 起忧散九 黑神散十 神仙回脓散十一 抵圣汤十二 千金神造汤十三 琥珀地黄丸十四 一灵三圣散十五 荷叶散十六 | |
| 涩 | (2295) |
| 大宁散一 加味固阴煎二 | |
| 寒 | (2296) |
| 竹茹麦冬汤一 滋阴清燥汤二 犀角散三 竹叶汤四 麦冬汤五 知母丸六 知母饮七 调中和气散八 加味羚羊角散九 天冬饮子十 龙胆泻肝汤十一 天冬汤十二 宁肺饮十三 左金丸十四 凉胎饮十五 侧柏丸十六 滋肾丸十七 清金利水汤十八 淡竹茹汤十九 三黄解毒汤二十 凉膈滋阴丸二十一 加味竹叶汤二十二 芦根清胃饮二十三 黄芩汤二十四 犀角地黄汤二十五 加味清胃散二十六 清肺饮二十七 黄连汤二十八 衄血汤二十九 益元散三十 清魂膏三十一 茅根汤三十二 三黄熟艾汤三十三 | |
| 热 | (2298) |
| 附子汤一 理中汤二 四顺汤三 理阴煎四 胃关煎五 附子散六 附子理中汤七 调中汤八 | |
| 和 | (2298) |
| 参橘饮一 半夏茯苓汤二 香砂六君子汤三 竹叶安胎饮四 逍遥散五 分气饮六 鲤鱼汤七 二陈汤八 五虎饮九 小柴胡汤十 安胎和气饮十一 桑寄生散十二 参苏饮十三 四物寄生汤十四 黄龙汤十五 蒙姜黄连丸十六 归凉节命散十七 白术散十八 平安散十九 六和汤二十 人参白术散二十一 保产万全汤二十二 开骨膏二十三 生化汤二十四 保生无忧散二十五 清魂散二十六 济阴丹二十七 加味四物汤二十八 砂雄丸二十九 金狗脊散三十 趁痛散三十一 加减生化汤三十二 温胃丁香汤三十三 石莲散三十四 生津益液汤三十五 生化六和汤三十六 加参宁嗽生化汤三十七 小调经汤三十八 大调经汤三十九 加味生化汤四十 加味通幽散四十一 石子汤四十二 通乳汤四十三 二妙散四十四 | |

| | |
|------------------------------------|--------|
| 泻 | (2301) |
| 泽泻散一 四苓散二 地肤子汤三 胃苓汤四 五苓散五 | |
| 胎前备用良方 | (2301) |
| 恶阻 | (2301) |
| 保生汤一 橘成竹茹汤二 五君子汤三 | |
| 子烦 | (2301) |
| 人参散四 当归汤五 黄连散六 人参黄芪散七 | |
| 子气 | (2302) |
| 肾着汤八 防己汤九 | |
| 子病 | (2302) |
| 葛根汤十 黄蜡膏十一 加味逍遥散十二 | |
| 子嗽 | (2302) |
| 百合散十三 参苏饮十四 | |
| 子疰 | (2302) |
| 加减安胎饮十五 又方十六 | |
| 心腹痛 | (2303) |
| 竹茹丸十七 火龙散十八 又方十九 | |
| 腰胁痛 | (2303) |
| 大地黄丸二十 内补汤二十一 归胶饮二十二 猪肾丸二十三 胜金散二十四 | |
| 下血 | (2303) |
| 阿胶散二十五 二黄散二十六 千金方二十七 如圣汤二十八 子芩丸二十九 | |
| 又方三十 | |
| 伤寒 | (2304) |
| 白药子膏三十一 又方三十二 | |
| 伤胎 | (2304) |
| 夺命丸三十三 二物解毒汤三十四 又方三十五 | |
| 产后备用良方 | (2304) |
| 难产 | (2304) |
| 龟壳散一 又方二 又方三 如神散四 又方五 又方六 | |
| 胞衣不下 | (2305) |
| 一方七 | |
| 恶露不止 | (2305) |
| 瑞莲散八 | |
| 心痛 | (2305) |
| 一方九 又方十 | |
| 不语 | (2305) |
| 一方十一 | |