



柳氏抗癌用药式与
药性解三十三讲

柳少逸 蔡锡英 编著

中国中医药出版社

全国百佳图书出版单位



责任编辑 肖培新
文字编辑 张建美
责任印制 刘 衍

本书为柳少逸、蔡锡英先生作品。

书中总结了其父柳吉忱先生几十年治疗癌症的丰富经验，以及作者多年的治癌临证体会，强调在对癌症辨证论治中，尤须重视治法的应用。

该书分上下两篇。上篇详述了中药抗癌用药式即抗癌法，下篇分类讲解了常用抗癌中药。

作者秉承传承精华、守正创新的精神，引经据典，将理法方药阐释得清晰透彻。作者据理辨证，依法遣方，随方用药，环环相扣，贯珠一线，可为临床医师临床选法用药提供参考。



读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



中医出版
(zhongyichuban)



悦读中医
(ydzhongyi)



袋鼠医学
(daishuyixue)

ISBN 978-7-5132-6763-2



9 787513 267632 >

定价：39.00元

柳氏抗癌用药式与 药性解三十三讲

编著◎柳少逸 蔡锡英

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

柳氏抗癌用药式与药性解三十三讲 / 柳少逸, 蔡锡英
编著. — 北京: 中国中医药出版社, 2021.4

ISBN 978-7-5132-6763-2

I . ①柳… II . ①柳… ②蔡… III . ①癌 - 中医治疗法
IV . ① R273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 034520 号

中国中医药出版社出版

北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 8 号楼

邮政编码 100176

传真 010-64405721

山东润声印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本 880×1230 1/32 印张 8.25 字数 196 千字

2021 年 4 月第 1 版 2021 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-6763-2

定价 39.00 元

网址 www.cptcm.com

社长热线 010-64405720

购书热线 010-89535836

维权打假 010-64405753

微信服务号 zgzyycbs

微商城网址 <https://kdt.im/LldUGr>

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

天猫旗舰店网址 <https://zgzyycbs.tmall.com>

如有印装质量问题请与本社出版部联系 (010-64405510)

版权专有 侵权必究

序言

欣读中医大家柳少逸、蔡锡英先生编著的《柳氏抗癌用药式及药性解三十三讲》，感触、震动很大，好书！简直是一部中医药癌症临床研究和防治的百科全书。书乃为学之范，求知之师。好书如良师，开卷受教，谨此感恩二位著书者。同时，感谢王永前院长，言受柳先生之托，邀为作序。为大家名篇写序，文思不及，不无怯畏。及至浏览过后，新意尽显，受益良多，感触尤深。

作者总结柳吉忱先生几十年治疗癌症的丰富经验，家传师承及作者多年的治癌临证体会，强调在对癌症辨证论治中，尤须重视法的应用。作者据理以辨证，依法以遣方，随方以用药，如此环环相扣，贯珠一线。该书分上下两篇。上篇详述了中药抗癌用药式：如扶正固本、理气导滞、活血化瘀、清热解毒、以毒攻毒、温阳化气、泻火坚阴、软坚散结、健脾益气、扶正祛邪、欲降先升、阳中求阴、升阳固中、条达枢机、开窍醒神、化痰软坚、主辅配伍、中医外治、癌热、放化疗后、手术后、脑瘤、胃癌、肺癌、肝癌、肠癌用药式等二十六讲。下篇讲解了常用抗癌中药类编：如清热解毒药、软坚散结药、化痰祛湿药、活血化瘀药、以毒攻毒药、扶正固本药、理气导滞药等七讲。作者秉承传承精华守正创新的精神，引经据典，将理法方药阐释得清晰透彻。方剂来源出处，处方方解，中药性味、归经、功能与应用，以及现代药理学作用研究，历代医药

学文献对方药功效主治的认识，讲解深入浅出，面面俱到，读来真实可信。洵为临床医师施治时学习的重要参考。

与柳少逸先生相识是通过恩师张奇文先生推荐引见的，愚倍感荣幸。柳先生和张老师是故交，他们的共同特点是高大魁伟，潇洒脱俗，从容超逸，博学多才，是儒雅智者。当时张老师介绍，柳先生1969年毕业于山东中医学院（我的学长）。柳先生又是20世纪60年代“名师带高徒”中医政策实施后成才的一位中医大夫。其幼承庭训，长有师承，加之矢志芸窗，尽得其父其师医学真传，从而形成柳氏学术思想体系——天人相应的系统整体观、形神统一的生命观、太极思维的辩证观。柳先生熟谙医易之理，妙识生克制化之道，坚守中医学理念，同时尽力采用和吸收现代科学的理论和技术，丰富和完善中医的理论体系，终成医学鸿家。

根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。柳先生中华文化底蕴极其深厚，他还是中国象数医学创始人。学识宏阔，医艺俱精，所以引领学术，翹楚杏林，集诊疗、讲学、课徒于一身。任重业繁，而能勤于笔耕，著作等身。柳先生才高艺精，岐黄为主业，翰墨是情趣，篆刻乃消遣，相辅相成，相得益彰。

柳先生乃博学硕儒，学贯中西，广识博闻，造诣深厚，学验俱丰，且为书法篆刻钜手，术艺精湛，鲜为人及。名医蔡锡英教授是柳先生的柳氏传薪挚友，比翼连理的贤伉俪，都以培育中医英才为己任，是当之无愧的名医大家和师教楷模。

记得己亥十月在纪念柳吉忱公诞辰110周年大会上，我曾寄呈一贺辞：“名家妙手堪复健，巨擘巧思救脑瘫。药师佛祖吉祥布，世间黎元忱辞言。缅怀先哲百十诞，祝贺少逸三代贤。大医精诚杏林率，吾侪仰照继薪传。”

少逸国医圣手，锡英临证奇靡；医艺筋丰力遒，比翼携手连理；承前启后继绝，薪火传递弘毅。

篇末，愚以《筋丰力遒》小诗敬呈柳蔡主编：

柳骨颜筋灵麟蔡，
少昊岁丰加九锡；
逸群超力擢萃英，
圣手劲迢创新奇。
感想所及，信笔抒怀，权以为序。

国家自然科学基金委员会
生命科学部中医学与中药学学科原主任 王昌恩
中华中医药学会理事
2021年春日于北京

自序

在大千世界里，人类为了生存，无时无刻不在与疾病做斗争。而癌症又是人类健康的大敌，故防治癌症已成为全世界医学领域中的重要课题和任务。

家父柳吉忱公在几十年治疗癌症的工作中，积累了丰富的经验，强调在对癌症的辨证论治中，要重视法的应用。即据理以辨证，依法以遣方，随方以用药，环环相扣，贯珠一线，即“临机之通变，毋执一之成模”之谓也，并立中药抗癌用药式。我们在临床中循以应用，疗效亦佳，并拓展之，扩充之，曾宗清代名医徐大椿“用药如用兵论”，而有《人癌之战与三十六计》结集，于1993年由济南出版社出版发行。其后删繁就简，而有《柳氏抗癌用药式及常用中药类编》结集，实乃由临床带教之讲记而成也。

根据古今文献，家传师承及己研，上篇有“抗癌用药式二十六讲”，以供医师辨证施治之用；下篇有“常用抗癌中药药性七讲”，内容有传统的中药性味、归经、功能与应用，并引用了历代医学文献对中药功效主治的认识，以供临床医师施治时参考。

2018年，在中医界同行的关注下，尤其在中国中医药出版社肖培新主任的力促下，“柳少逸中医传承工作室”建立

2 | 柳氏抗癌用药式与药性解三十三讲

了。为了传、帮、带，于是翻出尘封了二十余年的手稿，重新校之，而成目前这个样子。本集非治疗癌症之医学全书，仅举临证用药之法式，以及癌热、术后、放疗、化疗后之用药式，同时举凡脑瘤、肺癌、肝癌、胃癌、肠癌临证立法之规矩，以提供抗癌用药之思路。

以此来指导对癌症的防治，尚属一种尝试，故挂漏难免，质诸医学明达，教正为幸。

柳少逸 蔡锡英

2021年1月21日

目录

上篇 抗癌用药式	1
第一讲 扶正固本用药式	1
第二讲 理气导滞用药式	11
第三讲 活血化瘀用药式	14
第四讲 清热解毒用药式	18
第五讲 以毒攻毒用药式	21
第六讲 温阳化气用药式	22
第七讲 泻火坚阴用药式	25
第八讲 软坚散结用药式	27
第九讲 健脾益气用药式	29
第十讲 扶正祛邪用药式	32
第十一讲 欲降先升用药式	33
第十二讲 阳中求阴用药式	35
第十三讲 升阳顾中用药式	37
第十四讲 调达枢机用药式	39
第十五讲 开窍醒神用药式	42

2 | 柳氏抗癌用药式与药性解三十三讲

第十六讲	化痰软坚用药式	44
第十七讲	主辅配伍用药式	47
第十八讲	中医外治用药式	51
第十九讲	癌热用药式	53
第二十讲	放、化疗后用药式	55
第二十一讲	手术后用药式	58
第二十二讲	脑瘤用药式	59
第二十三讲	胃癌用药式	63
第二十四讲	肺癌用药式	65
第二十五讲	肝癌用药式	69
第二十六讲	肠癌用药式	73
下篇	常用抗癌中药药性解	77
第一讲	清热解毒类药	78
第二讲	软坚散结类药	130
第三讲	化痰祛湿类药	140
第四讲	活血化瘀类药	166
第五讲	以毒攻毒类药	186
第六讲	扶正固本类药	200
第七讲	理气导滞类药	232

上篇 抗癌用药式

癌症是一种常见病、多发病，严重地威胁着人类的生命健康，已引起全社会的关注。20世纪60年代家父吉忱公即关注肿瘤的研究，并有《中药治疗食道癌胃癌的观察》及《黄药子酒治疗食道癌的临床研究》等论文。莱阳中心医院1973年扩建的中医科病房，在38张床位中设立了18张肿瘤床位。在家父的指导下，余亦得以对肿瘤进行一定的研究。癌症病因复杂，机体反应差异很大。其发病规律，除共性外，也有其特殊性，且易复发和转移。初期邪正俱实，可任攻逐；实邪之伤，攻不可缓。中期邪实正虚，攻补兼施，扶正达邪。后期正气衰败，病邪渐缓，亟宜固守元气，匡扶正气。我们在家父治疗肿瘤经验的基础上，将研究中医药防治肿瘤的经验与思维进行总结积累，从宏观的角度把握防治肿瘤之大法。现就癌症用药式表述之。

第一讲 扶正固本用药式

中医认为，肿瘤的形成多是先有亏虚，然后因枢机不利，或气化失司，或痰瘀互结，客邪留滞，引起一系列病变。在正常的情况下，人的正气可维持机体的正常生理活动，并有抵御外邪的能力。若正气亏虚，防御机能丧失，致癌因素才起作用导致肿瘤形成，并使之浸润、扩散和转移。此即“邪之所凑，其气必虚”“正气存内，邪不可干”之意也。因此，当患有肿瘤之后，耗气伤血，日久因病导致亏虚，更使正气不足。而肿瘤在体内能否控制、恶化、扩散或转移，也取决于邪气与正气

斗争结果。故补虚扶正，能预防肿瘤的发生和发展，所以扶持正气，固本培元，是治疗肿瘤的根本方法之一。

这是不选用清热解毒、活血化瘀、化痰祛湿、以毒攻毒、软坚散结等祛“邪”诸法，而是运用补益药，调节人体阴阳、气血、脏腑、经络功能，增强机体自身的抗癌能力的方法。运用扶正培本法而达到下列作用：①提高肿瘤的治疗效果，延长生存期；②减轻放疗、化疗的毒副作用；③提高和调整机体的免疫功能；④改善骨髓造血机能；⑤提高内分泌功能，增强体液调节作用；⑥提高、改善机体的新陈代谢；⑦调节细胞内环核苷酸的含量，使肿瘤细胞向正常细胞转化。

这种借扶正培本法，运用补益药治癌的方法，我们称为“扶正固本用药式”。包括益气养血、养阴生津、温肾助阳、滋阴补肾法。

1. 益气养血法

益气养血法适用于气血亏虚之肿瘤患者。运用此法，有助于营养全身和提高人体生理功能，尤其中晚期癌症或手术、放疗、化疗后，正气虚弱，气血不足，更须益气养血。常用方有八珍汤、补中益气汤、当归补血汤、归脾汤等。常用药物有党参、太子参、人参、黄芪、炙甘草、熟地黄、当归、白芍、黄精、首乌、黑芝麻、赤灵芝等。根据“气血同源”和“阳生阴长”的理论，临床上常行益气养血、气血并补之法。若因虚致瘀者，可加益母草、三七等。体外试验证明，人参、黄芪、白术、炙甘草、茯苓、白扁豆、山药、苡米、白芍具有抗癌、抑癌和增强机体免疫力的作用。

2. 养阴生津法

中晚期癌症患者，由于病变过度消耗，营养摄入不足，放疗灼伤、化疗损害，津液亏损尤为突出，以致癌性病理变化更趋恶化，除全身症状外，阴虚内热证日趋明显，而养阴生津法尤为重要。常用方有增液汤、地黄饮子、一贯煎、大补阴

丸、六味地黄汤、左归饮、当归补血汤等。常用药物有北沙参、西洋参、太子参、玄参、天冬、麦冬、百合、石斛、玉竹、生地黄、天花粉、龟甲、鳖甲、枸杞子、女贞子等。然养阴药多滋腻防胃，故需辅以陈皮、佛手、木香、砂仁、厚朴等健脾理气药。现代研究显示，麦冬、玉竹、天冬、百合、天花粉等药有抗癌、抑癌作用，且麦冬、玉竹可提高机体的免疫功能。

3. 温肾助阳法

肾阳为诸阳之本，肾阳虚主要有肾虚、阳气不足及水液气化失司等病理变化。而中晚期癌症的正气虚衰尤为突出。常用温肾助阳方剂有金匱肾气丸、右归丸、阳和汤等。常用药物有附子、肉桂、仙茅、巴戟天、山萸肉、淫羊藿、补骨脂、杜仲、锁阳、胡芦巴、菟丝子、五味子、狗脊等。因阴阳互根，中晚期癌症在出现阳虚的同时也呈阴不足的病态，故在温肾助阳的同时，佐以补阴之品，以阳根于阴，使阳有所附，并用养阴药滋润以制阳药之温燥，此即“阴中求阳”之法。通过温肾助阳法，肾元得扶，而间接抑制癌症的病理变化。据报道，淫羊藿、补骨脂、杜仲、山萸肉有抗癌作用；菟丝子、淫羊藿可增强机体免疫力。

4. 滋阴补肾法

肾属水，肾阴足则水足肝柔；因金生水，肺属金，故有水金相滋之功；肾阴足，则心火无妄动之弊。由此可知，肾阴为诸阴之本，尤其与心、肝、肺关系甚密。癌症患者心、肺、肝阴虚逾久不复，则及肾阴；而肾阴亏损则诸脏失于滋养，则病情更趋恶化。故滋阴补肾法不仅能消除阴虚症候，还能使中晚期癌症患者出现的肺肾阴虚、心肾阴虚、肝肾阴虚证得以改善。常用方有养阴清肺汤、麦冬汤、六味地黄汤、三甲复脉汤等。常用药物有生地黄、熟地黄、沙苑子、天冬、制首乌、菟丝子、龟甲、鳖甲、女贞子、旱莲草、五味子、知母、石斛、

核桃等。肝、脾核酸合成升高时，可使之降低；肝脏核酸合成降低时，可使之升高。据报道，补肾固本药物有提高机体免疫功能和抗癌、抑癌作用，有利于癌症患者脏腑功能、体液代谢的复常，提高机体的抗病能力，促进癌症病理变化的稳定或好转。

近年来，实验证明许多补益药存在着多种游离状态或结合状态的单糖。糖是机体最重要的供应物质。特别是多聚葡萄糖具有显著的抗癌活性，这为补益药治疗癌症提供了依据。实验室研究提示了补益药能提高机体的免疫功能、增强垂体—肾上腺皮质的功能，增强骨髓的造血功能，有助于肿瘤机体紊乱的生理功能复常，以保持机体生存的物质基础，扶助正气，纠正和修复病理变化。

另外，手术、放疗、化疗后的康复，也当属应用此式。

附方

(1)八珍汤：方出自《正体类要》，药由人参、白术、白茯苓、当归、川芎、白芍药、熟地黄、甘草、生姜、大枣组成。以其补气养血之功，而用于心肺亏损、脾胃不足、气血两虚之证。多见于形体消瘦，肌肤萎黄，面色苍白，头目眩晕，四肢倦怠，精神困倦，心悸怔忡；或身热虚烦口干，疮疡难溃，溃而难敛之候。本方集四君子汤、四物汤二方之效，既能健脾养胃以益气，又能养肝行滞以补血，故适用于一切因气血不足所致之证。清·张秉成《成方便读》记云：“夫人之所以赖以生者，血与气耳，而医家之所以补偏救弊者，亦惟血与气耳。故一切补气诸方，皆从四君化出；一切补血之方，又当从此四物而化也。”其组方之要，《医方考》记云：“是方也，人参、白术、茯苓、甘草，甘温之品也，所以补气；当归、川芎、芍药、地黄，质润之品也，所以补血。气旺则百骸资之以生，血旺则百骸资之以养，形体既充，则百邪不入，故人乐有

药饵焉。”盖八味皆为补气养血之珍品，故名“八珍汤”。

(2) 补中益气汤：方出自《脾胃论》，药由黄芪、人参、白术、当归、陈皮、柴胡、升麻、炙甘草组成。以其调补脾胃，升阳益气之功，而适用于脾胃气虚证者，证见饮食减少，体倦肢软，少气懒言，面色晄白，大便稀溏，脉大而虚软之候；或气虚发热之证候，证见身热，自汗，渴喜热饮，气短乏力，舌淡，脉虚大之候；或气虚下陷之证，证见脱肛、子宫脱垂、久泻、久痢、崩漏，舌淡、脉虚之候。该方是金元四大家之一的李东垣所立，是其学术思想的代表方剂，也是今天临床常用方之一。李氏认为，“饮食不节则胃病，胃病则气短精神少而生大热”，“内伤脾胃，乃伤其气”，“伤其内为不足，不足者补之”。其组方之要，诚如《古今名医方论》所云：“凡脾胃一虚，肺气先绝，故用黄芪护皮毛而闭腠理，不令自汗；元气不足，懒言气喘，人参以补之；炙甘草之甘以泻心火而除烦，补脾胃而生气。此三味，除烦热之圣药也。佐白术以健脾；当归以和血；气乱于胸，清浊相干，用陈皮以理之，且以散诸甘药之滞；胃中清气下沉，用升麻、柴胡气之轻而味之薄者，引胃气以上腾，复其本位，便能升浮，以行生长之令矣。补中之剂，得发表之品而中自安；益气之剂，赖清气之品而气益倍，此用药有相须之妙也。是方也，用以补脾，使地道卑而上行；亦可以补心肺，损其肺者益其气，损其心者调其营卫也；亦可以补肝木，郁则达之也。惟不宜于肾，阴虚于下者不宜升，阳虚于下者更不宜升也。”盖因本方调补中焦脾胃，益不足之气，故名“补中益气汤”。

(3) 当归补血汤：方出自《内外伤辨惑论》，药由当归、黄芪二药组成，是补气生血的代表方剂，是“血脱者，益其气”的治疗方法。盖因劳倦内伤，气耗血虚，而证见面色萎黄，神倦乏力，或有低热、烦渴欲饮，脉虚无力之候。其用，诚如《医方考》所云：“血实则身凉，血虚则身热。或以饥困

劳役，虚其阴血，则阳独治，故令肌热、目赤、面红、烦渴引饮。”“当归味厚，为阴中之阴，故能养血；而黄芪则味甘补气者也，今黄芪多于当归数倍，而曰补血汤者，有形之血不能自生，生于无形之气故也。《内经》曰：‘阳生阴长’，是之谓尔！”诚如《医贯砭·阴阳论》云：“无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。”

(4) 归脾汤：方出自《济生方》，方由白术、茯神、黄芪、龙眼肉、酸枣仁、人参、木香、远志、当归、炙甘草、生姜、大枣组成。本方为严用和根据《内经》“二阳之病发心脾”的理论而创立。盖因心藏神，脾主思而统血，思虑过度，劳伤心脾，则脾失健运，心血不足，而见心悸怔忡，健忘失眠，体倦食少，面色萎黄；或便血，肌衄，妇人崩漏，月经超前，舌淡，脉细弱之候。故本方具益气补血，健脾养血之功。对此方之解，《医方集解》云：“此手少阴、足太阴药也。血不归脾则妄行，参、术、黄芪、甘草之甘温，所以补脾；茯神、远志、枣仁、龙眼之甘温酸苦，所以补心，心者，脾之母也。当归滋阴而养血，木香行气而舒脾，既行血中之滞，又以助参、芪而补气。气壮则能摄血，血自归经，而诸证悉除矣。”盖因有大批补益心脾之品以成厥功，继之以当归，引诸血各归其所当归之经，故名“归脾汤”。

(5) 增液汤：方出自《温病条辨》，药由玄参、麦冬、生地黄组成。原为阳明温病，津液不足，大便秘结病症而设方。今用本方以其生津润燥，润肠通便之功而为治，方中重用玄参苦咸寒，养阴生津，启肾水壮水制火，以滋肠燥，是为主药；麦冬甘寒，增液润燥，辅之，二药能补、能润、能通；再配生地黄甘苦微寒，补血滋液，而有“增水行舟”，润下通便之用。诸药合用，养阴增液，俾肠燥得润，大便自下。吴鞠通谓三者合用，作增水行舟之计，故汤名增液汤。故尔，该方以其滋阴养血，润肠通便之功，主治阴虚血燥之噎膈便秘。并可用