自然珍藏图鉴丛书

大兴安岭次生林区

常见野生动物图鉴

方海涛　田柏　李俊兰　编著



约200种
野生动物彩色图谱
识别、鉴赏

華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大兴安岭次生林区常见野生动物图鉴

编　　著：方海涛　田　柯　李俊兰
编写人员：李鹏飞　王宏喜　关湘茹

华中科技大学出版社

华中科技大学出版社
http://www.hustp.com

内容简介

本图鉴共收录大兴安岭次生林区主要生态环境类型中的动物 197 种。其中两栖纲 6 种、爬行纲 4 种、鸟纲 163 种、哺乳纲 24 种。书中叙述了物种的别名、英文名、识别特征、地理分布等，全书有彩色照片 300 余幅。书后附中文名索引和拉丁名索引。

本书图文并茂，照片凸显形态鉴别特征、生境特征，部分物种提供雌雄个体、卵及巢照片，可供高等综合性院校、高等农林院校及高等师范院校生命科学和环境科学相关专业的学生野外实习使用，也可供动物学研究人员、野生动物保护管理机构、环境评价等部门的工作人员及野生动物爱好者参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

大兴安岭次生林区常见野生动物图鉴 / 方海涛，田桐，李俊兰编著 . —武汉：华中科技大学出版社，2021.10

ISBN 978-7-5680-7555-8

Ⅰ . ①大… Ⅱ . ①方… ②田… ③李… Ⅲ . ①大兴安岭－次生林－野生动物－图集

Ⅳ . ① Q958.523.5-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第196661号

华中科技大学出版社

大兴安岭次生林区常见野生动物图鉴

Daxing'anling Cisheng Linqu Changjian Yesheng Dongwu Tujian

方海涛 田桐 李俊兰 编著

策划编辑：罗 伟
责任编辑：郭逸贤
封面设计：廖亚萍
责任校对：李 弋
责任监印：周治超
出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉） 电话：(027)81321913
武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编：430223
录 排：华中科技大学惠友文印中心
印 刷：武汉精一佳印刷有限公司
开 本：710mm×1000mm 1/16
印 张：14
字 数：183 千字
版 次：2021 年 10 月第 1 版第 1 次印刷
定 价：148.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

大兴安岭次生林区行政隶属于内蒙古自治区 4 盟市 18 旗（县区），包括全国陆生野生动物调查单元区划的大兴安岭西部山前台地－内蒙古、大兴安岭南部丘陵－内蒙古、大兴安岭南部山前台地－内蒙古、大兴安岭西麓－内蒙古 4 个地理单元，地理坐标北纬 42°24′23.94″～50°54′27.19″，东经 117°0′49.08″～124°38′51.48″，总面积近 168267 平方千米，约占内蒙古自治区国土总面积的 14.26%，以中低山地貌为主，地势从东北至西南端逐步增高，境内有莽莽林海、星罗棋布的湖泊和沼泽、坦荡无垠的草原，是森林向草原的过渡地带，生境复杂，孕育丰富的野生动物资源。2014—2020 年，内蒙古自治区林业监测规划院完成了对内蒙古自治区陆生野生动物资源的调查工作，积累了大量的野生动物照片、物种鉴别经验及野生动物分布信息，尤其是大兴安岭次生林区的野生动物资料，为此，我们组织相关专家编写了本图鉴。

本图鉴的分类系统：两栖纲、爬行纲主要以旭日干主编的《内蒙古动物志》（第二卷，2001）为主要依据；鸟纲主要以郑光美主编的《中国鸟类分类与分布名录》（第三版，2017）为主要依据；哺乳纲主要以旭日干主编的《内蒙古动物志》（第五卷、第六卷，2016）为主要依据。

本图鉴收录的照片来自多位内蒙古自治区林业监测规划院的调查队员，多年来在内蒙古地区调查野生动物资源时的积累，这些照片涉及大兴安岭次生林区的森林、草原、农田、湿地、山地等生态环境中的动物。全书由田桭负责统稿及部分物种照片鉴定。图鉴中的文字部分由李鹏飞、方海涛和李俊兰编写，关湘茹负责中文名索引和拉丁名索引。图鉴中的照片由方海涛、齐志敏、冯桂林、马颖伟、李存、张波、达赖、王强、吴元和、王宏喜提供，并在所提供的照片下面标注了摄影者的姓名。

本书得到全国第二次陆生野生动物资源调查项目及内蒙古自治区野生动植物保护补助项目资助。

由于编著者水平有限，疏漏和错误在所难免，恳请读者指正。

编著者

华中科技大学出版社

目录

两栖纲

1 极北鲵 2
2 大蟾蜍 3
3 花背蟾蜍 4
4 黑斑侧褶蛙 5
5 黑龙江林蛙 6
6 中国林蛙 7

爬行纲

7 丽斑麻蜥 10
8 白条锦蛇 11
9 虎斑颈槽蛇 12
10 乌苏里蝮蛇 13

鸟　纲

11 花尾榛鸡 16
12 斑翅山鹑 17
13 日本鹌鹑 18
14 环颈雉 19
15 鸿雁 20
16 灰雁 21
17 翘鼻麻鸭 22
18 赤麻鸭 23
19 鸳鸯 24
20 赤膀鸭 25
21 赤颈鸭 26
22 绿头鸭 27
23 斑嘴鸭 28
24 绿翅鸭 29
25 白眉鸭 30
26 红头潜鸭 31
27 青头潜鸭 32
28 鹊鸭 33
29 普通秋沙鸭 34
30 小鸊鹈 35
31 凤头鸊鹈 36
32 岩鸽 37
33 山斑鸠 38
34 灰斑鸠 39
35 毛腿沙鸡 40
36 普通夜鹰 41
37 大杜鹃 42
38 小田鸡 43
39 灰鹤 44
40 丹顶鹤 45
41 黑翅长脚鹬 46
42 反嘴鹬 47
43 凤头麦鸡 48
44 灰头麦鸡 49
45 金眶鸻 50
46 环颈鸻 51
47 黑尾塍鹬 52
48 白腰杓鹬 53

华中科技大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

49 红脚鹬 54
50 白腰草鹬 55
51 矶鹬 56
52 普通燕鸻 57
53 棕头鸥 58
54 红嘴鸥 59
55 普通燕鸥 60
56 普通鸬鹚 61
57 白琵鹭 62
58 苍鹭 63
59 草鹭 64
60 鹳 65
61 凤头蜂鹰 66
62 秃鹫 67
63 草原雕 68
64 金雕 69
65 苍鹰 70
66 白尾鹞 71
67 黑鸢 72
68 大鵟 73
69 普通鵟 74
70 雕鸮 75
71 纵纹腹小鸮 76
72 长尾林鸮 77
73 乌林鸮 78
74 猛鸮 79
75 长耳鸮 80
76 短耳鸮 81
77 戴胜 82
78 普通翠鸟 83
79 蚁䴕 84
80 星头啄木鸟 85
81 小斑啄木鸟 86
82 白背啄木鸟 87
83 大斑啄木鸟 88
84 三趾啄木鸟 89
85 黑啄木鸟 90
86 灰头绿啄木鸟 91
87 黄爪隼 92
88 红隼 93
89 红脚隼 94
90 燕隼 95
91 黑枕黄鹂 96
92 牛头伯劳 97
93 红尾伯劳 98
94 灰伯劳 99
95 楔尾伯劳 100
96 松鸦 101
97 灰喜鹊 102
98 喜鹊 103
99 红嘴山鸦 104
100 达乌里寒鸦 105
101 秃鼻乌鸦 106
102 小嘴乌鸦 107
103 大嘴乌鸦 108
104 渡鸦 109
105 煤山雀 110
106 沼泽山雀 111
107 褐头山雀 112
108 欧亚大山雀 113
109 中华攀雀 114
110 蒙古百灵 115
111 凤头百灵 116
112 云雀 117
113 角百灵 118
114 崖沙燕 119

华中科技大学出版社

115 家燕 120
116 毛脚燕 121
117 金腰燕 122
118 褐柳莺 123
119 黄腰柳莺 124
120 北长尾山雀 125
121 欧亚旋木雀 126
122 普通鸸 127
123 山噪鹛 128
124 灰椋鸟 129
125 白眉鸫 130
126 赤颈鸫 131
127 斑鸫 132
128 虎斑地鸫 133
129 红喉歌鸲 134
130 红胁蓝尾鸲 135
131 北红尾鸲 136
132 黑喉石鹏 137
133 沙鹏 138
134 穗鹏 139
135 蓝矶鸫 140
136 灰纹鹟 141
137 乌鹟 142
138 北灰鹟 143
139 白眉姬鹟 144
140 红喉姬鹟 145
141 太平鸟 146
142 家麻雀 147
143 麻雀 148
144 山鹡鸰 149
145 黄鹡鸰 150
146 黄头鹡鸰 151
147 灰鹡鸰 152
148 白鹡鸰 153
149 田鹨 154
150 树鹨 155
151 北鹨 156
152 水鹨 157
153 燕雀 158
154 锡嘴雀 159
155 黑尾蜡嘴雀 160
156 蒙古沙雀 161
157 普通朱雀 162
158 长尾朱雀 163
159 北朱雀 164
160 金翅雀 165
161 白腰朱顶雀 166
162 红交嘴雀 167
163 黄雀 168
164 灰眉岩鹀 169
165 三道眉草鹀 170
166 栗耳鹀 171
167 小鹀 172
168 黄眉鹀 173
169 田鹀 174
170 黄喉鹀 175
171 黄胸鹀 176
172 灰头鹀 177
173 苇鹀 178

哺乳纲

174 小飞鼠 180
175 松鼠 181
176 花鼠 182
177 达乌尔黄鼠 183
178 蒙古旱獭 184

华中科技大学出版社

179 麝鼠 185
180 东北鼠兔 186
181 蒙古兔 187
182 雪兔 188
183 沙狐 189
184 赤狐 190
185 貉 191
186 棕熊 192
187 艾鼬 193
188 黄鼬 194
189 亚洲狗獾 195
190 豹猫 196
191 狼 197
192 猞猁 198
193 野猪 199
194 原麝 200
195 马鹿 201
196 美洲驼鹿 202
197 西伯利亚狍 203

中文名索引 204

拉丁名索引 207

参考文献 211

华中科技大学出版社

两 栖 纲

AMPHIBIA



有尾目 Caudata　小鲵科 Hynobiidae

1 极北鲵

Salamandrella keyserlingii

国家Ⅱ级重点保护野生动物　《中国脊椎动物红色名录》评估为无危（LC）

中国“三有”动物

【别名】 水蛇子。

【英文名】 Siberian Salamander.

【识别特征】 体小，全长不超过 140 mm。无唇褶，指、趾均为 4 枚。体背有两条浅褐色或黄棕色纵纹。

【地理分布】 柴河林业局月亮天池景区门口、阿尔山地区。

东北林业大学出版社



极北鲵 *Salamandrella keyserlingii* （方海涛摄　柴河林业局月亮天池景区门口）

2 大蟾蜍

Bufo gargarizans

《中国脊椎动物红色名录》评估为无危（LC） 中国“三有”动物

【别名】 中华蟾蜍。

【英文名】 Common Toad.

【识别特征】 皮肤粗糙，体背面密布大小不等的疣粒，胫部背面疣粒较大，头顶光滑无疣粒，具发达的耳旁腺，体腹面黑斑显著。

【地理分布】 柴河林业局韭菜沟林场。



大蟾蜍 *Bufo gargarizans* 腹面



大蟾蜍 *Bufo gargarizans* 卵



大蟾蜍 *Bufo gargarizans* 背面 （方海涛摄 柴河林业局）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

无尾目 Anura　蟾蜍科 Bufonidae

3 花背蟾蜍

Bufo raddei

《中国脊椎动物红色名录》评估为无危（LC）　中国“三有”动物

【别名】 癞蛤蟆、疥蛤蟆。

【英文名】 Rain Toad.

【识别特征】 背部花纹显著，布满疣粒。雄性背面橄榄黄色，有不规则的花斑，雌性背面浅绿色，有明显酱紫色花斑。两性腹侧皆为白色。

【地理分布】 大兴安岭次生林区各地潮湿的草丛、农田、水沟或池塘均有分布。







花背蟾蜍 *bufo raddei* 雌性 （方海涛摄 五岔沟林业局）

华中科技大学出版社

4 黑斑侧褶蛙

Rana nigromaculata

《中国脊椎动物红色名录》评估为近危（NT） 中国“三有”动物 内蒙古自治区重点保护陆生野生动物

【别名】 田鸡。

【英文名】 Dark Spotted Frog.

【识别特征】 体色变异较大，一般体背部绿色，也有黄绿色或灰棕色的，具有不规则的黑斑，背侧褶较宽，分布 4 ～ 6 行短肤褶。腹部白色。

【地理分布】 赛罕乌拉国家级自然保护区、巴林左旗乌兰坝国家级自然保护区。

大学出版社







黑斑侧褶蛙 *Rana nigromaculata* （方海涛摄 赛罕乌拉国家级自然保护区）

无尾目 Anura　蛙科 Ranidae

5 黑龙江林蛙

Rana amurensis

《中国脊椎动物红色名录》评估为近危（NT）　中国“三有”动物　内蒙古自治区重点保护陆生野生动物

【别名】 蛤士蟆。

【英文名】 Siberian Woodfrog.

【识别特征】 背面灰棕色略微泛绿、褐灰色、棕黑色、红棕色或棕黄色。皮肤粗糙，背面、体侧、四肢上有长圆形和大小不等的分散疣粒。从两眼间至肛门上方有 1 条宽阔且呈灰色稍带蓝色的脊中线。咽、胸及腹部有鲜艳朱红色与深灰色相杂的斑纹，体侧和四肢腹面有红点。

【地理分布】 科尔沁右翼前旗、柴河林业局、扎鲁特旗。



黑龙江林蛙 *Rana amurensis* （方海涛摄 科尔沁右翼前旗索伦林场）

6 中国林蛙

Rana chensinensis

《中国脊椎动物红色名录》评估为无危（LC） 中国“三有”动物 内蒙古自治区重点保护陆生野生动物

【别名】 蛤士蟆。

【英文名】 Chinese Woodfrog.

【识别特征】 体背部土黄色，背侧褶明显但不彼此平行，鼓膜处三角形黑斑明显。

【地理分布】 大兴安岭次生林区林间、平原和农田等均可见到。







中国林蛙 *Rana chensinensis* （方海涛摄 柴河林业局）

华中科技大学出版社

爬行纲

REPTILIA



需要全本请访问 www.ertongbook.com