



经典火神派 名家医案选

张存悌 张同强 主编

精选十位名家之验案
诠释火神派用药风格
凸显经方之运用经验



辽宁科学技术出版社

经典火神派
名家医案选

上架建议：中医/火神派

ISBN 978-7-5591-2597-2



定价：80.00元

经典火神派名家医案选

张存悌 张同强 主编

辽宁科学技术出版社

· 沈 阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经典火神派名家医案选/张存悌, 张同强主编. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2022.10

ISBN 978-7-5591-2597-2

I. ①经… II. ①张… ②张… III. ①医案—汇编—中国 IV. ①R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 135411 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁新华印务有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 170 mm×240 mm

印 张: 13

字 数: 250 千字

出版时间: 2022 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2022 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 丁 一

封面设计: 刘冰宇

版式设计: 袁 舒

责任校对: 刘 庶 赵淑新

书 号: ISBN 978-7-5591-2597-2

定 价: 80.00 元

联系电话: 024-23284363

邮购热线: 024-23284502 E-mail: syh324115@126.com

编 委 会

主 编 张存悌 张同强

副主编 林 源 (中国澳门) 雷 应 (厦门市中医院) 王 强

编 委 (以姓氏笔画为序)

于桂艳	于 海	马彧婧	马海刚	王天罡	王长杰
王红玉	王克时	韦 蓉	巨邦科	牛晓欢	叶 锋
史瑞锋	吕艳芳	任玉金	任素玉	伊艳清	刘 水
刘印卿	刘昱辰	刘 健	齐若程	汤春琼	安世鹏
孙建龙	孙 强	李 昊	李占青	李亚男	李任锋
李 俭	李哲敏	李肇东	杨文飞	杨春红	杨 洪
吴红丽	吴松衍	何文婷	邹忠良	宋怀宇	张泽梁
张 晶	陈乙彬	陈义杰	陈玉强	陈武兰	武 玥
岳国元	金五年	金圣杰	金佳琦	金恒伊	周 颖
郑 磊	房中成	房高鸽	赵建枫	柳 盛	钟跃学
袁 琳	聂晨旭	贾建华	徐祖固	桑志坤	黄建华
黄绍均	董东锁	蒋博文	程 伟	傅 勇	魏永哲

前 言

所谓火神派，是以郑钦安为开山宗师，以其学术观点和用药法度作为标志的学术流派。就用药法度而言，主要意味着三点：一、擅用附子；二、选方以经方为主；三、用药简练，每方多在五六味、七八味，加减不过二三味，法度谨严，决不胡乱堆砌药物，这就是经典火神派的用药风格。“论经典火神派的用药风格”一文，专门阐述其用药特色。

“中医之成绩，医案最著。欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻，循此钻研，事半功倍”（章太炎先生语）。前贤云，“读医不如读案”，说明学习医案的重要性。为了传承、弘扬经典火神派，我们编辑了这本医案选，供读者学习、体会经典火神派的用药法度及其辨治精髓。

本书旨在传承、弘扬经典火神派，选辑了经典火神派十位著名医家吴佩衡、范中林、唐步祺、萧琢如、赵守真、戴丽三、周连三、曾辅民、黎庇留、易巨荪的精彩验案 240 则，大都加以评析，指明要义和用药特色，突出扶阳理路。各案共同特点：擅用附子；以经方为主；用药简练，法度谨严，每方多在五六味、七八味，同时彰显各家的独特风格。编者有意选取了少量热病、实证案例，以期全面反映火神派的临床经验。书中“论经典火神派的用药风格”一文，从理论上阐述经典火神派的用药风格和特色，以助读者学习领悟。

本书涉猎广泛，涵盖内、外、妇、儿、五官等各科；选案精严，堪为范例；编排有序，纲目清晰。不仅可以推动经典火神派的传承和发扬，而且有助于经方运用和基础理论的研究，具有较高的学术价值。适合中医界人士和中医爱好者阅读，尤其是中医院校的学生会从中受到诸多教益。

为保证质量，编者主要在选案和编排方面做了精心努力。

一、选案特点

(1) 优选具有经典火神派用药风格的十位著名医家的验案，其影响和疗效在同行中名列前茅，从中可以领略各家的不同风格与特点。

(2) 精选佳案。从各家医案中精选好的案例，“诸庸常者不录”。

(3) 有意选取火神派创立的扶阳效方验案，旨在弘扬这些宝贵的经验成果，

例如郑钦安潜阳丹、姜附茯苓汤……

(4) 注重辨证或方药独到者，另出法门，启发思路。

(5) 谨慎选取了少许使用时方者，多是历世已久的名方，如补中益气汤、温脾汤等，诚然这也符合郑钦安“经方、时方俱无拘执”，以“经方为主”的原则。当然前提是这些都要体现用药简练的原则。

(6) 还选取了少量热病、实证的案例，以期更全面反映火神派的丰富临床经验。

二、编排原则

(1) 以医家为纲。总计十位，可以了解各个医家的整体风貌。

(2) 分门别类。为使纲目清楚，各家案例以内、外、妇、儿、五官科等次序排列，为节省篇幅，目录中并未标示。

(3) 标题设计。各案以病症为标题，在下面以“某某方”提示所用主方。

(4) 统一体例，认真编改。由于时代差异和记述习惯的不同，各家医案风格有异，有的过于简略，有的不无冗词。编者尽量统一体例，对原案做了一些技术性编改，主要是对冗赘的文字予以压缩，尽量让读者节省时间和精力。

(5) 精心点评，以助理解。多数案例按照编者认识，加了评议文字，立为“评析”一栏。评者，评出高明所在；析者，析明方药要义，以期对读者起到启迪作用。原案中已有按语或体会者，立为“原按”一栏保留。

本书资料大多源于书末“主要参考文献”中所列，其中除了周连三以外，各家都有专门医案集行世，特此向原作者表示衷心感谢！

最后谨向辽宁科学技术出版社寿亚荷编审、丁一编辑表示感谢！

目 录

论经典火神派的用药风格	001	2. 吴茱萸四逆薏苡附子 败酱散	024
一、擅用附子，独树一帜	002	八、肝炎	024
1. 广用	002	吴茱萸四逆薏苡附子败酱散	024
2. 重用	004	九、癫狂	025
二、倡用经方	007	大回阳饮	025
三、用药简练	008	十、缩阳症	026
吴佩衡	010	当归四逆汤	026
一、感冒	011	十一、阴极似阳证	026
麻黄附子细辛汤	011	白通汤	026
二、咳喘	012	十二、阳极似阴证	030
1. 小青龙汤	012	大承气汤	030
2. 四逆二陈麻辛汤	014	十三、头痛	032
3. 真武汤	015	麻黄附子细辛汤	032
三、肺炎	016	十四、痹证	033
大回阳饮	016	四逆汤加味	033
四、胸痹	017	十五、厥脱	034
1. 四逆汤合瓜蒌薤白汤	017	四逆汤	034
2. 乌头赤石脂丸	017	十六、血证	035
五、胃痛	018	四逆汤	035
1. 四逆苓桂丁椒汤	018	十七、乳痛	037
2. 吴茱萸四逆汤	019	1. 麻黄附子细辛汤加味	037
3. 乌梅丸方	020	2. 白通汤加味	038
六、便秘	020	十八、崩漏	039
温脾汤	020	四逆当归补血汤	039
七、腹水	021	十九、闭经	041
1. 四逆五苓散	021		

益元暖官汤	041	七、水肿	055
二十、急惊风	042	1. 附子理中汤	055
桂枝汤	042	2. 大承气合大陷胸汤	056
二十一、慢惊风	042	八、慢性前列腺炎	057
逐寒荡惊汤	042	四逆汤	057
二十二、麻疹变症	043	九、虚劳	058
1. 四逆汤加味	043	四逆汤合真武汤	058
2. 白通汤	045	十、厥脱	059
二十三、目赤肿痛	045	通脉四逆汤	059
1. 附子甘草汤	045	十一、头痛	061
2. 麻黄附子细辛汤 加味	046	1. 桂枝去芍药加麻辛 附子汤	061
二十四、咽痛（咽炎）	047	2. 加味麻黄附子细辛汤	062
麻黄附子细辛汤加味	047	3. 吴茱萸汤	063
二十五、牙痛	047	4. 白通汤	064
1. 四逆汤加味	047	十二、痹证	064
2. 潜阳封髓丹	048	1. 甘草附子汤	064
范中林	049	2. 桂枝芍药知母汤	065
一、伤寒低热	049	3. 当归四逆汤	066
麻黄汤	049	十三、鼻衄	068
二、咳喘	050	1. 麻黄附子细辛汤	068
1. 小青龙汤	050	2. 四逆汤	068
2. 四逆汤	050	十四、甲状腺囊肿	069
3. 真武汤	051	麻黄细辛附子汤加味	069
三、结胸证	052	十五、崩漏	070
大陷胸汤	052	甘草干姜汤/理中汤	070
四、泄泻	053	十六、闭经	071
四逆汤/理中汤	053	茯苓四逆汤	071
五、痢疾	054	十七、不孕	071
乌梅丸	054	真武汤	071
六、中风偏枯	054	十八、胎黄	072
四逆汤合真武汤	054	通脉四逆汤	072

十九、咽痛（咽炎）	073	十四、月经先期	092
麻黄附子甘草汤	073	附子理中汤	092
唐步祺	076	十五、崩漏	092
一、咳喘	077	甘草炮姜汤/附子理中汤	092
1. 麻黄汤	077	十六、经行后腹痛	093
2. 新订麻黄附子细辛汤	078	附子理中汤合当归	
3. 四逆加麻黄汤	079	补血汤	093
4. 小半夏加茯苓汤	081	十七、白带	093
二、心房颤动	083	附子理中汤加味	093
补坎益离丹	083	十八、口疮	093
三、谵语	084	甘草炮姜汤/附子理中汤	093
四逆汤加肉桂、童便	084	十九、咽炎	094
四、臌胀	085	炮姜甘草汤/四逆汤	094
四逆汤加肉桂	085	二十、鼻窦炎	094
五、中风偏瘫	086	姜桂汤	094
麻黄附子细辛汤/四逆汤	086	萧琢如	096
六、石淋	086	一、咳嗽	096
五苓散/回阳饮	086	当归四逆汤	096
七、虚劳	087	二、胸痹	096
四逆汤/白通汤	087	1. 乌头赤石脂丸	096
八、高热	088	2. 归脾丸	097
白通汤加童尿	088	三、泄泻	098
九、贲门癌	088	1. 温脾汤	098
附子理中汤	088	2. 补中益气汤	099
十、肺癌	089	四、痢疾	099
附子理中汤	089	大承气汤	099
十一、咯血	090	五、便秘	100
甘草炮姜汤	090	四逆汤	100
十二、痹证	091	六、腹痛	102
麻黄附子细辛汤加味	091	1. 温脾汤	102
十三、小儿慢惊风	091	2. 理中汤合小承气汤	102
附子理中汤加味	091	七、反胃	103

大黄甘草汤	103	六、大汗亡阳	113
八、厥脱	103	茯苓四逆汤/十全大补汤	113
通脉四逆汤	103	七、呕吐	114
九、痹证	104	干姜黄连黄芩人参汤/	
麻黄附子细辛汤	104	连理汤	114
十、阴疽	104	八、腹痛	115
四逆汤/阳和汤	104	1. 附子粳米汤加味/姜附六	
十一、寒疝	105	君子汤	115
通脉四逆汤/乌头桂枝汤	105	2. 解急蜀椒汤	115
十二、痛经	106	3. 近效白术汤	116
温脾汤	106	4. 大黄附子汤	116
十三、胎胀	106	九、吐血	117
附子汤	106	人参四逆汤/调胃承气汤	117
十四、蓐劳	107	十、慢惊风	118
金匱肾气丸	107	人参四逆汤/理中汤	118
十五、慢惊风	107	十一、消渴	119
附子理中汤	107	理中汤/人参养荣汤	119
十六、前阴热肿	108	十二、阳虚头痛	120
金匱肾气丸	108	白通汤	120
十七、水肿	109	十三、痹证	121
济生肾气丸	109	桂枝芍药知母汤合活络	
赵守真	110	效灵丹/三痹汤	121
一、感冒	110	十四、寒疝	122
桂枝新加汤/附子汤	110	乌头桂枝汤/当归四逆加	
二、伤寒变证	111	吴茱萸生姜汤	122
通脉四逆汤/桂枝汤加人参	111	十五、白带	123
三、背痛	111	桂附理中汤	123
附子汤	111	十六、妇人缩阴证	124
四、虚寒气喘	112	当归四逆加吴茱萸	
真武汤加味/黑锡丹	112	生姜汤	124
五、阳虚汗出	113	戴丽三	125
真武汤	113	一、发热	125

1. 四逆汤/桂枝加附子汤	125	阳和汤加味/内托生肌散	138
2. 麻黄附子细辛汤	126	十四、中耳炎	139
3. 白通汤加猪胆汁、童便	126	麻黄附子细辛汤/龙胆	
4. 益元汤	127	泻肝汤	139
二、心悸	129	十五、舌痛	140
附子甘草汤/补坎益离丹/		四逆汤	140
潜阳丹	129	十六、唇口疼痛	140
三、胃痛	130	四逆汤/封髓丹	140
四逆汤/潜阳丹	130	周连三	141
四、腹痛呕吐	131	一、亡阳	141
当归四逆汤加味/吴茱萸		1. 茯苓四逆汤	141
四逆汤	131	2. 真武汤	143
五、慢性肾炎	132	二、泄泻	143
茯苓四逆汤/白通汤	132	茯苓四逆汤	143
六、小便急胀	133	三、疟疾	144
肉桂生姜汤/白通汤加味/		茯苓四逆汤	144
四逆汤合金刚丸	133	四、臌胀	145
七、头痛	134	真武汤合理中汤	145
小白附子汤	134	五、癫狂	146
八、捻颈风	135	茯苓四逆汤加龙牡	146
麻黄附子细辛汤加味/小白		六、睾丸肿痛	147
附子汤	135	乌头桂枝汤/当归生姜	
九、失血	136	羊肉汤	147
干姜附子汤	136	七、肠痛	148
十、臂痛	136	薏苡附子败酱散	148
麻黄加术汤合麻杏苡甘汤	136	八、疔毒	149
十一、腮腺炎	137	麻黄真武汤	149
封髓丹加吴茱萸、肉桂	137	九、脱疽(血栓闭塞性脉管炎)	
十二、耳后起核	138	真武汤合活络效灵丹	150
麻辛附子汤/桂枝加		十、胎胀	151
附子汤/封髓丹	138	附子汤	151
十三、鹤膝风	138		

十一、虚寒眼疾	152	十五、痹证	164
乌肝汤	152	1. 乌附细辛大剂	164
曾辅民	154	2. 当归四逆汤	165
一、感冒	154	十六、乳房胀痛	167
麻黄附子细辛汤加味	154	当归四逆汤	167
二、不寐	155	十七、经漏	167
潜阳丹	155	四逆汤加肉桂、炮姜	167
三、心烦、失眠	156	十八、痛经	168
桂甘龙牡汤	156	四逆汤加味	168
四、胃胀	156	十九、咽炎	169
四逆汤加味	156	四逆汤加味	169
五、胃痛	158	二十、舌疮	170
大建中汤	158	四逆汤加肉桂	170
六、胃酸	158	二十一、水疱	171
四逆汤加味	158	四逆汤加白芷	171
七、呃逆	159	二十二、瘰疬	172
甘草干姜汤加味	159	薏苡附子败酱散加味	172
八、泄泻	159	二十三、红斑	172
桃花汤合附子粳米汤	159	麻黄附子细辛汤	172
九、便秘	160	黎庇留	174
四逆汤加肉桂	160	一、咳嗽	174
十、畏寒	161	真武汤	174
四逆汤加味	161	二、孤阳浮越	175
十一、戴阳	161	真武汤	175
白通汤	161	三、发热便秘	176
十二、头痛	162	桃仁承气汤/真武汤	176
吴茱萸汤加味	162	四、疟疾发狂	177
十三、胁痛	162	真武汤	177
当归四逆汤	162	五、呕吐	178
十四、腰痛	163	附子理中汤	178
1. 麻黄附子细辛汤加味	163	六、吐利厥逆	178
2. 四逆汤加味	164	四逆汤/真武汤	178

七、吐血	178	1. 四逆汤	188
四逆汤合柏叶汤/柏叶汤		2. 生姜泻心汤	189
加白术、附子	178	七、便秘	189
八、失血误治	179	1. 四逆汤	189
四逆汤/真武汤	179	2. 大柴胡汤	189
九、下利	179	八、腹痛	189
四逆汤	179	1. 通脉四逆汤加白芍	189
十、胁痛	181	2. 真武汤	190
真武汤	181	九、腹胀	190
十一、水肿	182	大黄甘遂汤	190
真武汤	182	十、衄血	191
十二、遗精	182	当归补血汤加鹿茸	191
乌梅丸	182	十一、吐血	191
十三、腰脚挛痛	183	旋覆代赭石汤/柏叶汤	191
甘草附子汤/真武汤	183	十二、便血	191
十四、足心痛	183	白通汤、吴茱萸汤/	
真武汤	183	理中汤	191
十五、阴疽	184	十三、尿血	192
真武汤加味	184	附子理中汤加蕪艾、	
十六、月经过多	184	赤石脂	192
四逆汤加蕪艾、赤石脂	184	十四、崩漏	193
易巨赫	186	1. 附子理中汤加蕪艾、	
一、发热	186	赤石脂	193
二加龙骨汤	186	2. 真武汤	193
二、疟疾	186	十五、产后虚证	194
二加龙骨汤	186	真武汤加味	194
三、失眠	187	十六、产妇郁冒	194
二加龙骨汤	187	小柴胡汤	194
四、眩晕	187	十七、热入血室	194
四逆汤/真武汤	187	1. 小柴胡汤	194
五、胸痹	188	2. 大柴胡汤	194
当归四逆汤	188	参考文献	196
六、下利	188		

论经典火神派的用药风格

任何一个医派都有一套自己的遣方用药风格，火神派也不例外。而且和其他医派相比，其用药法度更鲜明，更有特色。如果把金元四大家的脉案和火神派名家如吴佩衡、范中林等的医案放在一起，明眼人一眼可以认出哪个是火神派的路子，特色鲜明如此。

火神派又称扶阳派，但扶阳是个较为宽泛的概念，只要重视阳气，擅用附子就可以称之为扶阳。在扶阳的前提下，各家有各自的用药风格，或者说派内有派，例如卢门的桂枝法、四逆法，祝味菊扶阳参以温补的风格等，各家用药套路确有不同。谈到火神派，则应该指出以郑钦安为开山宗师，以其开创的理论、方药自成一系的流派，它讲究四大纲领，用药三大特色，即原原本本的火神派，编者著有《火神郑钦安》一书，可以参看。从学术发展的角度看，两个概念可以互用，因为二者都擅用附子，这是共同点；不同点主要在于是否倡用经方这一点上，火神派倡用经方，扶阳派不强调这一点。火神派必定是扶阳派，扶阳派则未必是火神派。名不正则言不顺，鉴于扶阳派、火神派互相混称的现象，我们才提出“经典火神派”的概念，以区别于泛称之扶阳派。其出发点是为了学术研究的便利与严谨，互相学习，共同提高。虽然编者推崇经典火神派，但不排斥扶阳派中好的东西，而是尽量将其吸收进来，以冀丰富经典火神派的学术内涵。

为了理解经典火神派的用药风格，先来看一则郑钦安的案例：

■清代光绪年间，成都府知府朱大人的夫人患吐血症，已经一年多，医药无效，成都府所属 16 个州、县，纷纷推荐当地名医来为夫人治病。或认为血热妄行，或认为阴虚火旺，或认为血虚，或认为气血两虚。举凡四生丸、六味地黄汤、生地四物汤、八珍汤、十全大补汤、归脾汤等治血套方，轮流服用，却愈医愈坏，气息奄奄。有人推荐郑钦安诊治。

但见夫人面容苍白，虽是夏季，床上还铺着皮毡，盖着丝棉大被，显得十分怕冷。舌质淡红，苔白腻。诊毕，处方四逆汤：制附子 120g，炮干姜 120g，炙甘草 60g。

朱知府看方后瞠目结舌，此方干姜、附子都是大热之药，且量大超常，治此等吐血重症，焉有不惊之理。孰料，药后患者自觉周身凉爽，胸口舒畅，吐血竟然止住，而且吃了两小碗稀饭，患者坦途，由此而愈。

郑钦安给门人讲解说：“府台夫人面容苍白无神，困倦喜卧，胸胁作胀，不思饮食，声音细微，提不起气来。虽时令已届夏至，床上犹垫皮褥，盖丝棉大被，其畏寒可知。吐出之血并非鲜红，而见乌黯黯至有小块。再观其舌质淡红，苔白腻而厚，脉现沉细。种种症状，皆是阳虚症候。”（《火神郑钦安》）

按：这个病例最能代表经典火神派风格，用的是经方，附子剂量超常，药味简净，不愧为一代宗师。

经典火神派的用药风格，最重要者有三条——擅用附子，倡用经方，用药简练。具有这种风格者，称之为“经典火神派”。

一、擅用附子，独树一帜

温扶阳气郑钦安最推崇附子，认为“热不过附子”，为热药“立极”之品。唐步祺指出：郑氏善用附子、四逆辈，化裁而治疗百余种病，是“为郑氏一生最得力处”“直可说前无古人”，一语中的。后来祝味菊尊附子为“百药之长”，唐步祺推“附子为热药之冠”，李可称“附子为药中第一大将”，卢崇汉视附子为“扶阳第一要药”，都显示了对附子的推崇。祝味菊称：“变更附子的毒性，发挥附子的特长，医之能事毕矣。”“我用附子可任我指使，要它走哪条经就走哪条经，要它归哪一脏即归哪一脏，奥秘就在于药物的配伍与监制，引经与佐使。”由此火神派积累了附子应用的丰富经验，可以概括为广用、重用等特点，下面予以介绍。

1. 广用

仲景应用附子，以“脉微细，但欲寐”为指征，病至少阴方用；李时珍有“乌附毒药，非病危不用”之训。郑钦安则提出“凡一切阳虚诸症”均可应用，不必等到病危、病至少阴方用。凡治阴证几乎方方不离附子，认为：“凡一切阳虚诸症，如少气、懒言，身重、恶寒，声低、息短，舌润、舌黑，二便清利，不思水饮，心悸，神昏、不语，五心潮热，喜饮热汤，便血、吐血，闭目妄语，口臭难禁，二便不禁，遗尿遗屎，手足厥逆，自汗，心慌不寐，危候千般难以枚举，非姜附何以能胜其任，而转危为安也乎？”（《火神郑钦安》）显然，郑氏扩大了附子的使用范围。

附子还有另一特性，即“善走诸经”“无经不达，走而不守，但可为臣使，佐群药通行诸经，以斩关夺门”（《本草新编》）。张景岳曰附子：“浮中有沉，

走而不守，因其善走诸经，故曰与酒同功。”“无所不至，为诸经引用之药。”（刘完素语）显然具有广泛的适应性。

何少奇先生总结：“附子一物，可上可下，可补可攻，可寒可热，可行可止，可内可外，随其配伍之异而变化无穷，用之得当，疗效卓著，在群药中具有不可替代的作用，说它是‘百药之长’是并不过分的。”

纵观火神派广用附子，主要有两种形式：

其一，直接以附子为主药，最常见者就是四逆辈。郑钦安在论述四逆汤的功能时说道：“凡世之一切阳虚阴盛为病者为皆可服也。”（《医理真传·卷二》）“此方功用颇多。得其要者，一方可治数百种病。因病加减，其功用更为无穷。予每用此方救好多人，人咸目予为姜附先生。”（《医法圆通·卷四》）显然，郑氏扩展了四逆汤的应用范围。

广用四逆，化裁众方。以四逆汤合以常用方，典型如吴佩衡先生的四逆合瓜蒌薤白汤、四逆苓桂丁椒汤、四逆二陈麻辛汤、吴茱萸四逆薏苡附子败酱散、四逆五苓散、四逆当归补血汤等。

其二，在应症方剂中另加附子。火神派与经方的关系，从一定意义上说，就是锦上添花的关系。在应症方剂中加用附子，当然这首先意味着经方，它是一幅好“锦”。形象点儿说，附子的这种特性，就如同扑克牌里的“百搭”，调料中的味精，适应性广泛。因此，此法也可称之为“提鲜式”。

例如治上焦阳虚怔忡心悸，方用桂枝龙骨牡蛎汤，“再重加附子”“加附子者，取其助真火以壮君火也”（《医理真传·卷四》）。请看郑氏“桂枝加龙骨牡蛎汤”组成：桂枝 30g，白芍 18g，龙骨 12g，牡蛎 12g，甘草 6g，生姜 15g，大枣 6 枚，附子 12g。在方中直接加入了附子。

治头面畏寒者，“法宜建中汤加附子，温补其阳自愈”（《医理真传·卷二》）。

鼻渊、鼻浊而流清涕者，缘由阳衰不能统摄津液，治以封髓丹加安桂、吴茱萸。“甚者，加姜、附三钱，屡屡获效”（《医法圆通·卷一》）。

两手膀背痛，因中气不足而致者，“法宜温中行气为主，如建中汤倍桂、附，补中益气汤加羌、附”（《医法圆通·卷一》）。

“余每临症，常见独恶寒身痛而不发热者，每以桂枝汤重加附子，屡屡获效”（《伤寒恒论》）。

后世火神派名家在应用温补名方补中益气汤、六君子汤、归脾汤、人参养荣汤、阳和汤、当归四逆汤时均善于加入附子，应该说都是广用附子的体现。如治