


下册

Botanical
Research
on
Zhiwu Mingshi Tukao

王锦秀
汤彦承
吴征镒

●



 上海科学技术出版社

《植物名实图考》

新释



《植物名实图考》新释

(下册)

王锦秀
汤彦承
吴征镒
—— 著 ——



上海科学技术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

《植物名实图考》新释 / 王锦秀, 汤彦承, 吴征镒
著. — 上海 : 上海科学技术出版社, 2021. 12
ISBN 978-7-5478-5185-2

I. ①植… II. ①王… ②汤… ③吴… III. ①药用植
物—植物志—中国—清代②《植物名实图考》—注释
IV. ①R282.71

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第260140号

《植物名实图考》新释

王锦秀 汤彦承 吴征镒 著

上海世纪出版(集团)有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社
(上海市闵行区号景路159弄A座9F-10F)

邮政编码201101 www.sstp.cn

上海雅昌艺术印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/16 印张 128.25
字数 3000千字

2021年12月第1版 2021年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5478-5185-2 / R · 2225

定价: 980.00元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题, 请向印刷厂联系调换

卷之二十 蔓草类

897. 土茯苓 / 1030
898. 木莲 / 1031
899. 常春藤 / 1032
900. 千里及 / 1033
901. 榼藤子 / 1035
902. 悬钩子 / 1036
903. 伏鸡子根 / 1037
904. 使君子 / 1038
905. 何首乌 / 1039
906. 木鳖子 / 1040
907. 马兜铃 / 1042
908. 南藤 / 1043
909. 威灵仙 / 1044
910. 黄药子 / 1045
911. 山豆根 / 1048
912. 预知子 / 1048
913. 仙人掌草 / 1050
914. 鹅抱 / 1051
915. 独用藤 / 1051
916. 百棱藤 / 1052
917. 天仙藤 / 1052
918. 金棱藤 / 1053
919. 野猪尾 / 1053
920. 杜茎山 / 1054
921. 土红山 / 1055
922. 芥心草 / 1056
923. 含春藤 / 1056
924. 大木皮 / 1057
925. 石合草 / 1057
926. 祁婆藤 / 1058
927. 瓜藤 / 1058
928. 紫金藤 / 1059
929. 鸡翁藤 / 1059
930. 烈节 / 1060
931. 马接脚 / 1060
932. 藤长苗 / 1061
933. 狗筋蔓 / 1062
934. 绞股蓝 / 1063
935. 牛皮消 / 1064
936. 猪腰子 / 1065
937. 九仙子 / 1066
938. 杏叶草 / 1067
939. 明州天花粉 / 1068
940. 台州天寿根 / 1068
941. 老鹤筋 / 1069
942. 木羊角科 / 1069
- ## 卷之二十一 蔓草类
943. 奶树 / 1072
944. 土青木香 / 1073
945. 寻骨风 / 1073
946. 内风藤 / 1074
947. 铁扫帚 / 1075
948. 凉帽缨 / 1076
949. 倒挂藤 / 1077
950. 白龙须 / 1078
951. 大顺筋藤 / 1079
952. 无名一种 / 1080
953. 刺犁头 / 1081
954. 透骨消 / 1082
955. 酸藤 / 1083
956. 野苦瓜 / 1084
957. 野西瓜 / 1085
958. 鲇鱼须 / 1086
959. 鲢鱼须 / 1087
960. 金线吊乌龟 / 1088
961. 金莲花 / 1089
962. 小金瓜 / 1090
963. 马蹄草 / 1091
964. 瓜耳草 / 1092
965. 碧绿藤 / 1093
966. 金鸡腿 / 1094
967. 血藤 / 1095
968. 黄鳝藤 / 1096
969. 白马骨 / 1097
970. 锦鸡儿 / 1099
971. 白心皮 / 1100
972. 无名一种 / 1101
973. 候风藤 / 1102



974. 白花藤 / 1102
 975. 洋条藤 / 1104
 976. 拉拉藤 / 1105
 977. 月季 / 1106
 978. 玫瑰 / 1107
 979. 酴醾 / 1108
 980. 佛见笑 / 1109
 981. 黄酴醾 / 1110
 982. 缬丝花 / 1111
 983. 十姊妹 / 1112
 984. 木香 / 1113
 985. 转子莲 / 1114

卷之二十二 蔓草类

986. 兔丝子 / 1118
 987. 菟丝子 / 1119
 988. 五味子 / 1120
 989. 蓬蒿 / 1122
 990. 天门冬 / 1123
 991. 覆盆子 / 1125
 992. 旋花 / 1126
 993. 营实墙藜 / 1127
 994. 白英 / 1129
 995. 茜草 / 1130
 996. 络石 / 1132
 997. 白兔藿 / 1133
 998. 紫葳 / 1134
 999. 栝楼 / 1135
 1000. 王瓜 / 1137
 1001. 百部 / 1138
 1002. 葛 / 1139
 1003. 通草 今木通 / 1141
 1004. 防己 / 1142
 1005. 黄环 / 1144

1006. 羊桃 / 1145
 1007. 白敛 / 1147
 1008. 赭魁 / 1147
 1009. 忍冬 / 1148
 1010. 千岁藟 / 1150
 1011. 葶藶 / 1151
 1012. 菝葜 / 1153
 1013. 钩藤 / 1154
 1014. 蛇莓 / 1156
 1015. 牵牛子 / 1157
 1016. 女萎 / 1158
 1017. 地不容 / 1159
 1018. 白药 / 1160
 1019. 落雁木 / 1161
 1020. 解毒子 / 1162
 1021. 萝藦 / 1163
 1022. 赤地利 / 1165
 1023. 紫葛 / 1166
 1024. 乌菟莓 / 1167
 1025. 葎草 / 1168

卷之二十三 蔓草类

1026. 四喜牡丹 即追风藤 / 1172
 1027. 刺天茄 / 1173
 1028. 刀疮药 / 1174
 1029. 紫地榆 / 1175
 1030. 滇白药子 / 1175
 1031. 叶上花 / 1177
 1032. 堵喇 / 1177
 1033. 土余瓜 / 1178
 1034. 滇土瓜 / 1180
 1035. 昆明鸡血藤 / 1181
 1036. 绣球藤 / 1182
 1037. 扒毒散 / 1184

1038. 崖石榴 / 1185
 1039. 金线壶卢 / 1185
 1040. 铜锤玉带草 / 1187
 1041. 铁马鞭 / 1187
 1042. 黄龙藤 / 1189
 1043. 白龙藤 / 1190
 1044. 地棠草 / 1191
 1045. 鞭打绣球 / 1191
 1046. 汉荭鱼腥草 / 1192
 1047. 大发汗藤 / 1193
 1048. 昆明沙参 即金铁锁 / 1194
 1049. 飞仙藤 / 1195
 1050. 鞭绣球 / 1197
 1051. 姜黄草 / 1198
 1052. 金雀马尾参 / 1198
 1053. 鸡血藤 / 1199
 1054. 碗花草 / 1200
 1055. 紫参 / 1201
 1056. 青羊参 / 1202
 1057. 滇红草薺 / 1203
 1058. 架豆参 / 1204
 1059. 山苦瓜 / 1205
 1060. 青刺尖 / 1206
 1061. 染铜皮 / 1207
 1062. 紫罗花 / 1208
 1063. 过沟藤 / 1209
 1064. 马尿藤 / 1210
 1065. 巴豆藤 / 1211
 1066. 滇防己 / 1212
 1067. 滇淮木通 / 1213
 1068. 滇兔丝子 / 1214
 1069. 飞龙掌血 / 1215
 1070. 小鸡藤 / 1216
 1071. 竹叶吉祥草 / 1217



1072. 山豆花 / 1218
 1073. 山红豆花 / 1219
 1074. 野山葛 / 1220
 1075. 象鼻藤 / 1221
 1076. 透骨钻 / 1222
 1077. 珠子参 / 1223
 1078. 土党参 / 1224
 1079. 山土瓜 / 1225

卷之二十三 芳草类

1080. 老虎刺 / 1228
 1081. 土荆芥 / 1229
 1082. 滇南薄荷 / 1230
 1083. 滇藁本 / 1230
 1084. 野草香 / 1231
 1085. 地笋 / 1232
 1086. 滇瑞香 / 1233
 1087. 滇芎 / 1234
 1088. 东紫苏 / 1235
 1089. 白草果 / 1236
 1090. 香科科 / 1237

卷之二十三 毒草类

1091. 小黑牛 / 1240
 1092. 野棉花 / 1240
 1093. 月下参 / 1241
 1094. 小草乌 / 1242
 1095. 滇常山 / 1243
 1096. 羊肝狼头草 / 1244
 1097. 野烟 / 1245
 1098. 鸡骨常山 / 1247
 1099. 象头花 / 1247
 1100. 金刚纂 / 1248
 1101. 紫背天葵 / 1250

卷之二十四 毒草类

1102. 大黄 / 1254
 1103. 商陆 / 1255
 1104. 狼毒 / 1257
 1105. 狼牙 / 1258
 1106. 藜芦 / 1259
 1107. 常山 / 1260
 1108. 茺苳 / 1262
 1109. 大戟 / 1263
 1110. 乳浆草 附 / 1263
 1111. 泽漆 / 1264
 1112. 云实 / 1265
 1113. 羊躑躅 / 1267
 1114. 搜山虎 附 / 1268
 1115. 附子 / 1269
 1116-1. 天南星 / 1270
 1116-2. 天南星 即虎掌 / 1272
 1117. 由跋 / 1273
 1118. 半夏 / 1274
 1119. 甘遂 / 1276
 1120. 蚤休 / 1278
 1121. 鬼臼 / 1279
 1122. 射干 / 1281
 1123. 白花射干 / 1282
 1124. 鸢尾 / 1283
 1125. 石龙芮 / 1284
 1126. 茵芋 / 1285
 1127. 芫花 / 1286
 1128. 金腰带 / 1288
 1129. 牛扁 / 1289
 1130. 堇花 / 1289
 1131. 蓂蓉 / 1290
 1132. 莽草 / 1292

1133. 钩吻 / 1294
 1134. 滇钩吻 / 1295

卷之二十五 芳草类

1135. 兰草 / 1300
 1136. 芎藭 / 1302
 1137. 隔山香 即鸡山香,《方言》, 无正字 / 1303
 1138. 蛇床子 / 1304
 1139. 白芷 / 1305
 1140. 杜若 / 1306
 1141. 木香 / 1308
 1142. 泽兰 / 1310
 1143. 当归 / 1311
 1144. 土当归 / 1312
 1145. 芍药 / 1313
 1146. 牡丹 / 1314
 1147. 藁本 / 1315
 1148. 水苏 / 1315
 1149. 假苏 / 1316
 1150. 爵床 附赤车使者 / 1318
 1151. 积雪草 / 1319
 1152. 荏 / 1320
 1153. 苏 / 1321
 1154. 豆蔻 即草果 / 1323
 1155. 香薷 / 1324
 1156. 大叶香薷 / 1325
 1157. 石香薷 附 / 1326
 1158. 莎草 / 1327
 1159. 郁金 / 1329
 1160. 郁金香 / 1330
 1161. 高良姜 / 1330
 1162. 姜黄 / 1332
 1163. 薄荷 / 1333



- 1164. 大叶薄荷 / 1334
- 1165. 蒟酱 / 1335
- 1166. 菱叶 / 1337
- 1167. 马兰 / 1338
- 1168. 芥苳 / 1339
- 1169. 石芥苳 / 1340
- 1170. 山姜 / 1341
- 1171. 廉姜 / 1342
- 1172. 荆三棱 / 1343
- 1173. 蓬莪术 / 1344
- 1174. 藿香 / 1345
- 1175. 野藿香 / 1346
- 1176. 零陵香 / 1347
- 1177. 白茅香 / 1348
- 1178. 肉豆蔻 / 1349
- 1179. 白豆蔻 / 1350
- 1180. 补骨脂 / 1351
- 1181. 荜茇 / 1352
- 1182. 益智子 / 1354
- 1183. 毕澄茄 / 1354
- 1184. 甘松香 / 1355
- 1185. 茅香花 / 1356
- 1186. 缩砂薮 / 1358
- 1187. 福州香麻 / 1359
- 1188. 排草 / 1359
- 1189. 元宝草 / 1360
- 1190. 三柰 / 1361
- 1191. 辟汗草 / 1362
- 1192. 小叶薄荷 / 1363
- 1193. 兰香草 / 1364
- 1194. 芸 / 1365

卷之二十六 群芳

- 1195. 紫薇 / 1370

- 1196. 南天竹 / 1371
- 1197. 万寿子 / 1373
- 1198. 春桂 / 1374
- 1199. 兰花 / 1375
- 1200. 红兰 / 1376
- 1201. 丁香花 / 1378
- 1202. 棣棠 / 1379
- 1203. 白棣棠 / 1380
- 1204. 绣球 / 1381
- 1205. 八仙花 / 1382
- 1206. 锦团团 / 1382
- 1207. 粉团 / 1383
- 1208. 锦带 / 1384
- 1209. 珍珠绣球 / 1385
- 1210. 野绣球 / 1386
- 1211. 美人蕉 / 1387
- 1212. 铁线海棠 / 1389
- 1213. 翠梅 / 1390
- 1214. 金灯 / 1390
- 1215. 狮子头 / 1391
- 1216. 晚香玉 / 1392
- 1217. 小翠 / 1393
- 1218. 长春花 / 1394
- 1219. 罌子粟 / 1395
- 1220. 野凤仙花 / 1396
- 1221. 龙头木樨 / 1397

卷之二十七 群芳

- 1222. 蓝菊 / 1400
- 1223. 玉桃 / 1400
- 1224. 蜜萱 / 1401
- 1225. 满天星 / 1402
- 1226. 净瓶 / 1403
- 1227. 芎藭松 / 1404

- 1228. 如意草 / 1405
- 1229. 金箴 / 1406
- 1230. 铁线莲 / 1407
- 1231. 金丝桃 / 1408
- 1232. 水木樨 / 1409
- 1233. 千日红 / 1409
- 1234. 万寿菊 / 1410
- 1235. 虎掌花 / 1411
- 1236. 野茉莉 / 1412
- 1237. 荷包牡丹 / 1413
- 1238. 翠雀 / 1414
- 1239. 秋海棠 / 1415
- 1240. 金雀 / 1415
- 1241. 金钱花 / 1416
- 1242. 玉蝶梅 / 1417
- 1243. 吉祥草 / 1418
- 1244. 松寿兰 / 1419
- 1245. 贴梗海棠 / 1420
- 1246. 望江南 / 1421
- 1247. 盘内珠 / 1422
- 1248. 半边月 / 1423

卷之二十八 群芳

- 1249-1. 风兰 / 1426
- 1249-2. 风兰 一名净瓶 / 1426
- 1250. 独占春 / 1427
- 1251. 雪蕙 / 1428
- 1252. 朱兰 / 1429
- 1253. 春兰 / 1429
- 1254. 虎头兰 / 1430
- 1255. 朵朵香 / 1431
- 1256-1. 雪兰 / 1432
- 1256-2. 雪兰 / 1433
- 1257. 夏蕙 大理画 / 1434



1258. 小绿兰 / 1435
 1259. 大绿兰 大理画 / 1435
 1260. 莲瓣兰 / 1436
 1261. 元旦兰 / 1437
 1262. 火烧兰 / 1437
 1263. 风兰 大理 / 1438
 1264. 五色兰 大理 / 1439
 1265. 大朱砂兰 大理 / 1439
 1266. 小朱砂兰 大理 / 1440
 1267. 佛手兰 / 1440
 1268. 天蒜 / 1441
 1269. 兰花双叶草 / 1442
 1270. 红花小独蒜 / 1443
 1271. 黄花独蒜 一名老鸦蒜 / 1444
 1272. 羊耳蒜 / 1445
 1273. 鸭头兰花草 / 1446
 1274. 鹭鸶兰 / 1447
 1275. 象牙参 / 1449
 1276. 小紫含笑 / 1449

卷之二十九 群芳

1277. 佛桑 / 1452
 1278. 莲生桂子花 / 1453
 1279. 金蝴蝶 / 1454
 1280. 黄连花 / 1454
 1281. 野丁香 / 1455
 1282. 牛角花 / 1456
 1283. 白刺花 / 1457
 1284. 报春花 / 1458
 1285. 小雀花 / 1460
 1286. 素兴花 / 1461
 1287. 灯笼花 / 1462
 1288. 荷苞山桂花 / 1463
 1289. 滇丁香 / 1464

1290. 藏丁香 / 1465
 1291. 地涌金莲 / 1466
 1292. 丈菊 / 1467
 1293. 压竹花 / 1468
 1294. 藏报春 / 1469
 1295. 铁线牡丹 / 1470
 1296. 七里香 / 1471
 1297. 草葵 / 1472
 1298. 野栀子 / 1473
 1299. 草玉梅 / 1474
 1300. 白蔷薇 / 1475
 1301. 藜花 / 1476
 1302. 野萝卜花 / 1477
 1303. 珍珠梅 / 1478
 1304. 缅栀子 / 1479
 1305. 海仙花 / 1480
 1306. 白蝶花 / 1481
 1307. 绿叶绿花 / 1482

卷之三十 群芳

1308. 赧桐 / 1486
 1309. 夹竹桃 / 1486
 1310. 木棉 / 1487
 1311. 含笑 / 1489
 1312. 夜合花 / 1490
 1313. 贺正梅 / 1491
 1314. 凤皇花 / 1492
 1315. 末利 / 1493
 1316. 素馨 / 1494
 1317. 夜来香 / 1496
 1318. 文兰树 / 1496
 1319. 黄兰 / 1497
 1320. 彩蝶 / 1498
 1321. 马缨丹 / 1499

1322. 鸭子花 / 1500
 1323. 鹤顶 / 1501
 1324. 朱锦 / 1502
 1325. 西番莲 即转心莲 / 1503
 1326. 百子莲 / 1504
 1327. 珊瑚枝 / 1505
 1328. 穉冠花 / 1505
 1329. 换锦花 / 1506
 1330. 铃儿花 / 1507
 1331. 华盖花 / 1508
 1332. 玲甲花 / 1509
 1333. 水蜡烛 / 1510
 1334. 油葱 即罗帛草 / 1511
 1335. 铁树 / 1512
 1336. 喝呼草 / 1513

卷之三十一 果类

1337. 林檎 / 1516
 1338. 榲桲 / 1516
 1339. 胡桃 / 1517
 1340. 榛 / 1518
 1341. 菴罗果 / 1519
 1342. 柑 / 1521
 1343. 橙 / 1522
 1344. 新会橙 / 1522
 1345. 荔支 / 1523
 1346. 海松子 / 1525
 1347. 水松 附 / 1526
 1348. 杨梅 / 1527
 1349. 橄榄 / 1528
 1350. 乌榄 / 1529
 1351. 椰子 / 1529
 1352. 桃椰子 / 1530
 1353. 棓柿 / 1531



1354. 猕猴桃 / 1532
1355. 甜瓜 / 1533
1356. 枸橼 / 1535
1357. 金橘 / 1535
1358. 公孙桔 / 1537
1359. 银杏 / 1538
1360. 西瓜 / 1539
1361. 人面子 / 1540
1362. 苹婆 / 1541
1363. 黄皮果 / 1542
1364. 羊矢果 / 1543
1365. 秋风子 / 1544
1366. 蜜罗 即蜜筒 / 1545
1367. 杧果 / 1547
1368. 勃脐 / 1547
1369. 棠梨 / 1548
1370. 天茄子 / 1549
1371. 无花果 / 1550
1372. 海红 / 1551
1373. 波罗蜜 / 1552
1374. 五敛子 / 1553
1375. 天师栗 / 1554
1376. 露兜子 / 1555
1377. 槌子 / 1556
1378. 鸡矢果 / 1557
1379. 落花生 / 1558
1380. 糖刺果 / 1559
1381. 番荔枝 / 1560
1382. 番瓜 / 1561
1383. 佛桃 / 1562
1384. 冈拈子 / 1563
1385. 山橙 / 1564
1386. 黎檬子 / 1565
1387. 瓦瓜 / 1566

1388. 哈密瓜 / 1567
1389. 野木瓜 / 1568
1390. 水茶臼 / 1569
1391. 木桃儿树 / 1571
1392. 文冠果 / 1571
1393. 栝子树 / 1572

卷之三十二 果类

1394. 枣 / 1576
1395. 葡萄 / 1577
1396. 蓂蓂 附 / 1578
1397. 橘 / 1579
1398. 柚 附 / 1580
1399. 橘红 / 1580
1400. 莲藕 / 1581
1401. 芡 / 1582
1402. 梅 / 1583
1403. 桃 / 1584
1404. 杏 / 1585
1405. 栗 / 1586
1406. 茅栗 / 1587
1407. 樱桃 / 1588
1408. 山樱桃 / 1589
1409. 芰 / 1590
1410. 柿 / 1592
1411. 木瓜 / 1593
1412. 枇杷 / 1594
1413. 龙眼 / 1595
1414. 槟榔 / 1596
1415. 甘蔗 / 1597
1416. 乌芋 / 1599
1417. 慈姑 又一种 / 1600
1418. 梨 / 1600
1419. 淡水梨 / 1601

1420. 李 / 1602
1421. 南华李 / 1603
1422. 柰 / 1604
1423. 安石榴 / 1605
1424. 榷实 / 1606
1425. 枳椇 / 1607
1426. 山楂 / 1608
1427. 榭实 / 1608
1428. 橡实 / 1609
1429. 菴摩勒 / 1610
1430. 锥栗 / 1611
1431. 苦楮子 / 1612
1432. 面楮 / 1614
1433. 韶子 / 1615
1434. 都角子 / 1615
1435. 石都念子 / 1616
1436. 软枣 / 1618
1437. 探子 / 1619
1438. 无漏子 / 1620

卷之三十三 木类

1439. 柏 / 1622
1440. 桧 / 1623
1441. 刺柏 / 1624
1442. 松 / 1625
1443. 茯苓 / 1627
1444. 桂 / 1627
1445. 蒙自桂树 / 1628
1446. 岩桂 / 1629
1447. 桂寄生 / 1630
1448. 木兰 / 1632
1449. 辛夷 / 1634
1450. 杜仲 / 1636
1451. 槐 / 1637



1452. 槩木 / 1637
 1453. 榆 / 1638
 1454. 漆 / 1639
 1455. 女贞 / 1640
 1456. 五加皮 / 1641
 1457. 枸杞 / 1642
 1458. 溲疏 附 / 1643
 1459. 蔓荆 / 1644
 1460. 酸枣 / 1645
 1461. 蕤核 / 1646
 1462. 厚朴 / 1647
 1463. 秦皮 / 1649
 1464. 合欢 / 1650
 1465. 皂荚 / 1650
 1466. 桑 / 1652
 1467. 桑上寄生 / 1653
 1468. 吴茱萸 / 1655
 1469. 山茱萸 / 1656
 1470. 秦椒 蜀椒 / 1657
 1471. 崖椒 / 1658
 1472. 卫矛 / 1659
 1473. 梔子 / 1660
 1474. 枳实 / 1661
 1475. 楝 / 1662
 1476. 桐 / 1663
 1477. 梓 / 1663
 1478. 柳 / 1664
 1479. 栾华 / 1665
 1480. 石南 / 1667
 1481. 郁李 / 1667
 1482. 鼠李 / 1668
 1483. 蔓椒 / 1669
 1484. 巴豆 / 1670
 1485. 猪苓 / 1671

1486. 詹糖香 / 1672
 1487. 楮 / 1673
 1488. 杉 / 1674
 1489. 沙木 / 1676
 1490. 樟 附樟寄生 / 1677
 1491. 檀香 / 1678
 1492. 榉 / 1679

卷之三十四 木类

1493. 云叶 / 1682
 1494. 黄楝树 / 1682
 1495. 穉芽树 / 1683
 1496. 月芽树 / 1684
 1497. 回回醋 / 1685
 1498. 白槿树 / 1686
 1499. 槭树芽 / 1687
 1500. 老叶儿树 / 1688
 1501. 龙柏芽 / 1689
 1502. 兜栌树 即榉 / 1690
 1503. 山茶科 / 1691
 1504. 木葛 / 1692
 1505. 花楸树 / 1693
 1506. 白辛树 / 1694
 1507. 乌棱树 / 1695
 1508. 刺楸树 / 1696
 1509. 黄丝藤 / 1697
 1510. 山格刺树 / 1698
 1511. 箬树 / 1699
 1512. 报马树 / 1700
 1513. 椴树 / 1702
 1514. 臭蕨 / 1703
 1515. 坚荚树 / 1704
 1516. 臭竹树 / 1704
 1517. 马鱼儿条 / 1705

1518. 老婆布鞋 / 1706
 1519. 青舍子条 / 1707
 1520. 骆驼布袋 / 1708
 1521. 婆婆枕头 / 1709
 1522. 青檀树 / 1710

卷之三十五 木类

1523. 枫 / 1714
 1524. 椿 / 1714
 1525. 樗 / 1715
 1526. 白杨 / 1716
 1527. 青杨 / 1718
 1528. 荚蒾 / 1719
 1529. 水杨 / 1720
 1530. 胡桐泪 / 1721
 1531. 苏方木 / 1721
 1532. 乌臼木 / 1722
 1533. 栾荆 / 1723
 1534. 茶 / 1724
 1535. 棕子木 / 1725
 1536. 接骨木 / 1726
 1537. 卖子木 / 1727
 1538. 毗黎勒 / 1728
 1539. 诃黎勒 / 1729
 1540. 麒麟竭 / 1730
 1541. 阿魏 / 1732
 1542. 无食子 / 1733
 1543. 大空 / 1733
 1544. 木天蓼 / 1734
 1545. 檀 / 1735
 1546. 梓榆 / 1735
 1547. 罌子桐 / 1736
 1548. 奴柘 / 1737
 1549. 桐木 / 1738



1550. 莎木 / 1739
 1551. 石刺木 / 1740
 1552. 卢会 / 1741
 1553. 放杖木 / 1741
 1554. 楸木 / 1742
 1555. 木槿 / 1743
 1556. 无患子 / 1744
 1557. 桦木 / 1744
 1558. 怪柳 / 1745
 1559. 盐麸子 / 1746
 1560. 密蒙花 / 1747
 1561. 紫荆 / 1748
 1562. 南烛 / 1749
 1563. 伏牛花 / 1750
 1564. 乌药 / 1751
 1565. 黄栌 / 1752
 1566. 棕榈 / 1753
 1567. 柘 / 1754
 1568-1. 柞木 / 1755
 1568-2. 柞树 又一种 / 1756
 1569. 金樱子并入《图经》
 棠球子 / 1757
 1570. 枸骨 / 1758
 1571. 冬青 / 1759
 1572. 醋林子 / 1760
 1573. 海红豆 / 1761
 1574. 大风子 / 1762
 1575. 檳香 / 1763
 1576. 梧桐 / 1764
 1577. 黄杨木 / 1765
 1578. 扶桑 / 1766
 1579. 木芙蓉 / 1767
 1580. 山茶 / 1768
 1581. 枸橘 / 1769

1582. 胡颓子 / 1770
 1583. 蜡梅 / 1771
 1584. 乌木 / 1772
 1585. 石瓜 / 1773
 1586. 相思子 / 1774
 1587. 竹花 / 1775

卷之三十六 木类

1588. 优昙花 / 1778
 1589. 缅树 / 1780
 1590. 龙女花 / 1781
 1591. 山梅花 / 1782
 1592. 蝴蝶戏珠花 / 1783
 1593. 雪柳 / 1784
 1594. 大毛毛花 / 1785
 1595. 皮袋香 / 1786
 1596. 珍珠花 / 1787
 1597. 滇桂 / 1788
 1598. 野李花 / 1789
 1599. 昆明山海棠 / 1790
 1600. 野樱桃 / 1791
 1601. 山桂花 / 1792
 1602. 马银花 / 1793
 1603. 野香橛花 / 1794
 1604. 象牙树 / 1796
 1605-1. 山海棠 / 1796
 1605-2. 山海棠 又一种 / 1797
 1606. 金丝杜仲 / 1798
 1607. 栗寄生 / 1799
 1608. 炭栗树 / 1800
 1609. 水东瓜木 / 1801
 1610. 野春桂 / 1802
 1611. 衣白皮 / 1803
 1612. 棉柘 / 1804

1613. 树头菜 / 1805
 1614. 昆明乌木 / 1806
 1615. 簸赭子 / 1807
 1616. 马藤 / 1808
 1617. 金刚刺 / 1809
 1618. 千张纸 / 1810
 1619. 雪柳 / 1811
 1620. 滇厚朴 / 1812
 1621. 山栀子 / 1813
 1622. 老虎刺寄生 / 1814
 1623. 柏寄生 / 1815
 1624. 厚皮香 / 1816
 1625. 铁树果 / 1817
 1626. 滇山茶叶 / 1818
 1627. 滇大叶柳 / 1819
 1628. 鴉蛋子 / 1820
 1629. 金丝杜仲 / 1821
 1630. 红木 / 1822
 1631. 蜡树 / 1823
 1632. 栲树 / 1824
 1633. 紫罗花 / 1825
 1634. 狗椒 / 1826
 1635. 马椒 / 1827
 1636. 大黄连 / 1828
 1637. 寄母 / 1829
 1638. 刺绿皮 / 1830

卷之三十七 木类

1639. 桐 / 1834
 1640. 黄连木 / 1835
 1641. 青冈树 / 1836
 1642. 宝树 / 1838
 1643. 罗汉松 / 1839
 1644. 何树 / 1840



1645. 榕 / 1841
1646. 椴木 / 1842
1647. 蛇榔 / 1844
1648. 蚊榔树 / 1845
1649. 蚊子树 / 1846
1650. 八角枫 / 1848
1651. 野檀 / 1849
1652. 小蜡树 / 1850
1653-1. 牛奶子 / 1851
1653-2. 牛奶子 又一种 / 1852
1654-1. 羊奶子 / 1853
1654-2. 羊奶子 又一种 / 1853
1655. 阳春子 / 1854
1656. 野胡椒 / 1855
1657. 树腰子 / 1857
1658. 菩提树 / 1858
1659. 凤尾蕉 / 1860
1660. 棕榈竹 / 1861
1661. 水杨柳 / 1862
1662. 蔡木 / 1863
1663. 槩木 / 1864
1664-1. 蕤核 / 1865
1664-2. 蕤核 又一种 / 1866
1665. 楝树 / 1867

1666. 杆 / 1868
1667. 桦木 / 1870
1668. 黄芦木 / 1871
1669. 栾华 / 1872

卷之三十八 木类

1670. 野鸦椿 / 1874
1671. 化香树 / 1875
1672. 土厚朴 / 1876
1673. 酒药子树 / 1877
1674. 苦茶树 / 1878
1675. 吉利子树 / 1879
1676. 万年青 / 1880
1677. 绣花针 / 1881
1678. 马棘 / 1882
1679. 赌博赖 / 1883
1680. 万年红 / 1884
1681. 野樟树 / 1885
1682. 赤药子 / 1886
1683. 闹狗子 / 1887
1684. 野漆树 / 1888
1685. 山桂花 / 1889
1686. 见风消 / 1890
1687. 紫荆花 / 1891

1688. 榧花 / 1892
1689. 拘那花 / 1893
1690. 宝碗花 / 1894
1691. 倒挂金钩 / 1895
1692. 刺枫 / 1896
1693. 丫枫小树 / 1897
1694-1. 三角枫 / 1898
1694-2. 三角枫 又一种 / 1899
1695-1. 十大功劳 / 1900
1695-2. 十大功劳 又一种 / 1901
1696. 望水檀 / 1902
1697. 乌口树 / 1903
1698. 旱莲 / 1904
1699. 水杨梅 / 1905
1700. 香花树 / 1906
1701. 接骨木 / 1907
1702. 野红花 / 1908
1703. 虎刺树 / 1909
1704. 半边风 / 1910
1705. 小银茶匙 / 1911
1706. 田螺虎树 / 1912
1707. 水蔓子 / 1913
1708. 白花树 / 1914

《植物名实图考》

卷之二十

固始吴其濬 著 蒙自陆应谷 校刊

蔓草类



897. 土茯苓

土茯苓，即草禹余粮。《本草拾遗》始著录，宋《图经》谓之刺猪苓，今通呼冷饭团。形状、功用具《本草纲目》。近时以治恶疮为要药，多以萆薢充之，或有以商陆根伪充者。萆薢去湿，性尚不远，若商陆则去水峻利，宜慎辨之。

雩娄农曰：土茯苓出近世，俗医治恶疾，邀重利如操左券。吾于是见造物之好生也，且旋贼之而旋生之也。五行递嬗，遭厉纷拏，人生口体之奉，所以戕其四端之性，而诱之以四奸者，盖无一息之或遁。乃病以歧黄^[1]未论之病，即药以农皇未尝之药；病既不择人而生，药亦不择地而育。甚至垢腐溃臭，妻孥远避；而医者衅沐之，而投以草木之滋；或起行尸而肉白骨，卒不使之尽戕其生，又非造物生机无一息之或停哉！夫万物死于北亦生于北，《易》曰：坎，劳卦也，万物之所成终而成始也。造物既贼之而复生之，劳亦甚矣。非特此也。孟子曰：天地之生也，一治一乱；在人则贼之、生之，在天下则治之、乱之。造物果何心哉！虽然，死至思生，乱极思治，造物之心，亦人心耳。人劳劳于生死治乱之途，造物亦不得不劳之于生之、死之、治之、乱之之故；然则代造物而理物者，欲听人物之扰攘而无所劳，焉得乎！

【新释】

《长编》卷十收土茯苓主要文献。吴其濬没有对土茯苓加以新的性状描述，《图考》图为新绘（图 949）。绘图显示一攀援藤木；根状茎粗厚，块状；枝条光滑，无刺；叶互生，狭椭圆状披针先端渐尖，三出脉，全缘，具叶柄。上述性状，确属百合科菝葜属 *Smilax* 植物。其中块状根状茎，无刺，及叶形，较合《中志》15：212 描述的百合科菝葜属植物土茯苓 *Smilax glabra* Roxb. 的特征。该种在我国产于甘肃（南部）和长江流域以南各省区，直到台湾、海南和云南，生于海拔 1 800 米以下的林中、灌丛下、河岸或山谷中，也见于林缘与疏林中。其粗厚的根状茎入药，称土茯苓，性甘平，利湿热解毒，健脾胃，且富含淀粉，可



图 949 土茯苓

用来制糕点或酿酒。

【注】

松村：*Smilax*；吴批：*Smilax glabra*。

① 歧黄：应为“岐黄”。

898. 木莲

木莲，即薜荔。《本草拾遗》始著录。自江而南，皆曰木馒头。俗以其实中子浸汁为凉粉，以解暑。《图经》《纲目》备载其功用，多验。

零娄农曰：薜荔以《楚词》屡及，诗人入咏，遂目为香草。今江南阴湿，墙瓦攀援殆遍，何曾有臭？罔薜荔兮为帷^[1]，则山居柴扇石户间皆是矣。宋李彦发物供奉，大抵类朱勳^[2]，农不得之田，牛不得耕垦，殫财靡刍，力竭饿死，或自缢辕轭间^[3]。如龙鳞薜荔一本，攀致之费踰百万，不知此有何好而必攀致，非诗人口孽耶？徐谐诗：雨久莓苔绿，霜浓薜荔红^[4]。梅圣俞诗：春城百花发，薜荔上阴阶^[5]。但诵好诗，那得不神往？密雨斜侵，窗户凉生，时乎贫贱者，盗天地之菁英，以自适其适；富贵者，又欲盗贫贱之逍遥以穷其所穷。汉武以茱萸、蒲萄而开边，魏太武以甘蔗而返旆，侈心之萌，谁能刃斩^[6]？克己复礼，仁也，楚灵王若能如此，岂其辱于干溪^[7]？宋徽宗若能如此，岂至北以牛车^[8]？

按薜荔，李时珍以为即木莲，而《图经》以为一类二种。滇南有一种与木莲绝相类，而叶、实皆略小，其即《图经》所谓薜荔耶？《楚词》：薜荔拍兮蕙绸^[9]，罔薜荔兮为帷，皆言其能缘墙壁也。又曰：贯薜荔之落蕊^[10]。木莲花极细，词人寓言，未可拘执。而《注》以为香草，不知薜荔殊无气味。释《离骚》者，斤斤于香草美人，拘文牵义，诚无当于格物耳。《山海经》有葍荔^[11]，状如乌韭而生石上，应是苔类。《汉书·房中歌》，都荔遂芳^[12]。方是香草，非络石蔓延山木者也。

【新释】

《长编》卷十收木莲历代主要文献。《图考》图为新绘（图 950）。所图似为灌木；无不定根，叶卵状椭圆形，全缘，网脉明显，呈蜂窝状，具托叶环；果单生叶腋，梨形，顶部截平，略具短钝头或为脐状凸起，基部收窄成一短柄；文字提及“俗以其实中子浸汁为凉粉，以解暑”。

综合上述性状，概貌颇合《中志》23（1）：205 描述的桑科榕属植物薜荔 *Ficus pumila* L.。该种产于我国福建、江西、浙江、安徽、江苏、台湾、湖南、广东、广西、贵州、云南（东南部）、四川及陕西，北方偶有栽培，琉球群岛与越南北部也有。瘦果水洗可作凉粉，藤叶药用。

松村、《中志》23（1）：205 和《纲要》：*Ficus pumila* L.；吴批：李时珍以为即木莲……



即《图经》所谓薜荔耶？*Ficus*。

【注】

- 1 罔薜荔兮为帷：出《楚辞·九歌·湘夫人》。
- 2 宋李彦发物供奉，大抵类朱勔：李彦，宋徽宗时期宦官，与童贯、蔡京、王黼、梁师成、朱勔齐名，为“六贼之一”。《宋史》载其：“发物供奉，大抵类朱勔。”言其贪婪。
- 3 农不得之田……或自缢辕轭间：出《宋史·宦者传三·杨戩》。
- 4 雨久莓苔绿，霜浓薜荔红：出徐锴诗《秋词》。
- 5 春城百花发，薜荔上阴阶：出宋代梅尧臣诗《松风亭》。
- 6 魏大武以甘蔗而返旆，侈心之萌，谁能刃斩：大，据文意，应为“太”。北朝魏太武拓跋焘南征，对峙于彭城。双方剑拔弩张，却仍以物物交换进行贸易。
- 7 楚灵王若能如此，岂其辱于干溪：春秋末年，楚灵王耗尽民力3年修建顷宫，5年修建章华之台，8年干溪之役，百姓之力不足而自息也。后出国内乱，公子比自立为王，楚灵王自杀。
- 8 宋徽宗若能如此，岂至北以牛车：北宋末年，宋徽宗骄奢淫逸，任用宵小，民不聊生。后金人入侵，宋徽宗被金人俘去北方。
- 9 薜荔拍兮蕙绸：出《楚辞·湘君》。



图 950 木莲

- 10 贯薜荔之落蕊：出《楚辞·离骚》。
- 11 《山海经》有草荔：据吴其濬按应是苔类。
- 12 《汉书·房中歌》，都荔遂芳：《汉书》礼乐志第二《安世房中歌》十七章有“都荔遂芳，窅窅桂华”。

899. 常春藤

常春藤，即土鼓藤。《本草拾遗》始著录。《日华子》以为龙鳞薜荔，《谈荟》以为即巴山虎，今南北皆有之。结子圆碧如珠，与《拾遗》说符。功用长于治痲疽、肿毒。

雩娄农曰：京师浩穰，营园亭者，皆能致南中花木，即岭峽异产。亦时附婆罗船，越重洋，随拍越风而达析津。然冬寒皆为窟室以避霜雪。若薜荔、络石之属，缘墙壁

而亘冬夏者，则天时、地气皆不宜之。惟常春藤，被繚垣、带怪石，缘叶匝匝，为庭榭之饰焉。细花惹蜂，青实啁雀，于药果皆无取。然枝蔓下有细足，黏瓴箔极牢，疾风甚雨，不能震撼。人之有墙，以蔽恶也，墙之隙坏，藤有赖焉。然则彼都人士，庇焉而不纵寻斧焉，宜矣。

【新释】

《长编》卷十收常春藤历代主要文献，《图考》图为新绘（图 951）。所图为木质藤本；小枝圆柱形，几无毛或微被疏柔毛；卷须分枝多；叶为单叶，通常着生在短枝上为 3 浅裂，着生在长枝上者小型不裂，叶片通常倒卵圆形，顶端裂片急尖，基部心形，边缘有粗锯齿，基出脉 5，中央脉有侧脉 3~5 对，叶柄细长；果序着生在短枝上，基部分枝，形成多歧聚伞花序；果梗短，果实球形，小。上述性状，概貌较合《中志》48（2）：21 描述的葡萄地锦属植物地锦 *Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.。该种产于我国吉林、辽宁、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江、福建、台湾，生于山坡崖石壁或灌丛，海拔 150~1 200 米。朝鲜、日本也有分布。其根入药，能祛瘀消肿。

松村、《中志》48（2）：21 和《纲要》：*Parthenocissus tricuspidata* (Sieb. et Zucc.) Planch.。
吴批：日人释为 *Hedera*。



图 951 常春藤

900. 千里及

千里及，《本草拾遗》始著录。《图经》千里光、千里及，形状如一。李时珍并之，良是。其黄花演，花同叶异，则非一种。今俚医用以治目，呼为九里明。