考试掌中宝

住院医师规范化培训结业专业理论考核

住院医师规范化培训结业专业理论考核命题研究委员会　组编

外科

住院医师规范化培训结业专业理论考核

习题精编

免费赠送
手机APP版

微信添加您的
专属备考客服

医考问答
学习社区

题型全面丰富
精选试题解析
汇总错题重做
两种版本互动

上海科学技术出版社



外科住院医师规范化培训结业专业理论考核习题精编

住院医师规范化培训结业专业理论考核命题研究委员会　组编

上海科学技术出版社

图书在版编目（CIP）数据

外科住院医师规范化培训结业专业理论考核习题精编/住院医师规范化培训结业专业理论考核命题研究委员会组编. -- 上海 : 上海科学技术出版社, 2022.9
考试掌中宝·住院医师规范化培训结业专业理论考核
ISBN 978-7-5478-5826-4

Ⅰ. ①外… Ⅱ. ①住… Ⅲ. ①外科学－资格考试－自学参考资料 Ⅳ. ①R6

中国版本图书馆CIP数据核字(2022)第153786号

考试掌中宝 免费赠送本书互动电子版 阿虎医考 ahuyikao.com

· 错题重做、自动收藏，好题时时温故
· 习题评论、纵情吐槽，考友共同进步
· 紧扣考纲、题型全面，题量充足丰富

使用方法：扫描二维码→手机号注册账号并输入授权码→根据页面提示下载APP并在相应模块中使用

微信添加您的专属备考客服

医考问答学习社区

授权码粘贴处

外科住院医师规范化培训结业专业理论考核习题精编

住院医师规范化培训结业专业理论考核命题研究委员会 组编

上海世纪出版(集团)有限公司
上海科学技术出版社 出版、发行
(上海市闵行区号景路159弄A座9F-10F)
邮政编码 201101 www.sstp.cn
印刷
开本 787×1092 1/16 印张 28.25
字数：670千字
2022年9月第1版 2022年9月第1次印刷
ISBN 978-7-5478-5826-4/R·2577
定价：118.00元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，请向工厂联系调换

前　言

住院医师规范化培训是毕业后医学教育的重要组成部分，是培养合格临床医师的关键阶段，顺利通过考核是成为合格临床医师的必经途径。

住院医师规范化培训考核包括过程考核和结业考核，考核合格者颁发统一的《住院医师规范化培训合格证书》。结业考核包括专业理论考核和临床实践能力考核，重点考察临床医师岗位胜任能力。其中，结业专业理论考核在全国实行统一考试，考试时间一般由国家卫生健康委员会人才交流服务中心确定，考试形式为使用计算机作答，题型包括共用题干单选题、单选题和案例分析题（不定项选择题）。注意，共用题干单选题和案例分析题的答题过程是不可逆的，即不能退回上一题，只能进入下一问。临床实践能力考核时间由各省级卫生健康行政部门根据《住院医师规范化培训结业考核实施办法（试行）》规定另行确定。

近年，随着住院医师规范化培训制度的不断完善，结业专业理论考核呈现出难度逐渐加大、内容更加繁杂的趋势。同时，参与培训的大多数考生因忙于临床工作而备考时间减少，加上缺乏理想的复习指导用书，导致考核效果往往不理想。为帮助广大考生顺利、高效地通过结业专业理论考核，我们按照最新住院医师规范化培训结业专业理论考试大纲，结合历年考试经验，以实用、高效为原则，用心编写了本套习题精编。

本套习题精编紧扣大纲，配套考前重点辅导用书，分章节编写，按照大纲要求的“了解”“熟悉”“掌握”的层次合理安排习题，帮助考生把握重点和难点；题型全面，覆盖众多高频考点，接近真实考试，方便考生了解考试的命题规律，进行针对性复习。配套系列冲刺模拟卷练习，可以巩固已经掌握的知识点，同时查漏补缺，提高应试能力。

本套习题精编包括纸质版和配套的手机 APP 版，方便考生随时随地地互动复习、反复演练。手机 APP 版配有同步练习题，具有自动批阅判分、汇总错题强化训练的功能，帮助考生掌握做题技巧及命题规律，轻松通过考试。

由于编写水平有限，书中难免存在疏漏与不足之处，希望使用本书的广大考生及其他读者予以批评指正。

住院医师规范化培训结业专业理论考核

命题研究委员会

2022 年 8 月

目　　录

第一篇　公共理论 …… 1
第一章　政策法规 …… 1
第二章　循证医学与临床科研设计 …… 4
第三章　医学伦理学 …… 6

第二篇　专业理论 …… 10
第一章　外科基础知识 …… 10
第二章　外科总论 …… 13
第一节　消毒与无菌技术 …… 13
第二节　水与电解质平衡及紊乱 …… 14
第三节　输血 …… 17
第四节　外科休克 …… 20
第五节　多器官功能障碍 …… 24
第六节　创伤 …… 27
第七节　外科感染 …… 31
第八节　心肺复苏 …… 35
第九节　外科营养 …… 40
第十节　术前准备和术后处理原则 …… 42
第十一节　外科用药等基础知识及基本理论 …… 49
第十二节　肿瘤学总论 …… 50
第三章　普外科临床常见病 …… 54
第一节　甲状腺、甲状旁腺疾病及其他颈部疾病 …… 54
第二节　乳房疾病 …… 70
第三节　动脉性疾病 …… 91
第四节　周围静脉疾病 …… 100
第五节　腹外疝 …… 111
第六节　腹部损伤 …… 125
第七节　急腹症 …… 135
第八节　腹膜、网膜和腹膜后间隙疾病 …… 142
第九节　胃、十二指肠疾病 …… 151
第十节　小肠、结肠疾病 …… 170

第十一节　阑尾疾病 …… 186
第十二节　肛管、直肠疾病 …… 200
第十三节　肝脏疾病 …… 214
第十四节　门静脉高压症 …… 231
第十五节　胆系疾病 …… 237
第十六节　胰腺疾病 …… 252
第十七节　脾脏疾病 …… 262
第十八节　消化道出血 …… 265
第四章　骨科临床常见病 …… 273
第一节　常见部位骨折 …… 273
第二节　常见部位关节脱位 …… 301
第三节　骨关节退行性疾病与感染 …… 309
第四节　骨肿瘤 …… 316
第五节　颈椎病 …… 324
第六节　腰椎间盘突出 …… 330
第七节　运动系统慢性损伤 …… 335
第五章　泌尿外科临床常见病 …… 340
第一节　泌尿生殖系炎症 …… 340
第二节　睾丸鞘膜积液 …… 344
第三节　前列腺增生症 …… 347
第四节　隐睾 …… 353
第五节　精索静脉曲张 …… 355
第六节　尿路结石 …… 358
第七节　膀胱癌 …… 367
第八节　肾肿瘤 …… 371
第九节　前列腺癌 …… 378
第六章　心胸外科临床常见病 …… 382
第一节　食管癌 …… 382
第二节　肺癌 …… 387
第三节　胸部外伤 …… 391
第四节　血气胸 …… 396
第五节　常见先天性心脏病 …… 405
第六节　瓣膜疾病 …… 409
第七章　麻醉学的临床应用 …… 416
第一节　麻醉学基本理论 …… 416
第二节　常用麻醉方法适应证及实施 …… 419
第八章　神经外科临床常见病 …… 423
第一节　颅脑损伤 …… 423
第二节　颅内高压 …… 432

第三篇　基本技能 …… 438
第一章　外科重症监护室急救技能 …… 438
第二章　外科技能 …… 442

第一篇

公 共 理 论

第一章 政 策 法 规

单选题：每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 卫生法的溯及力问题，属于卫生法的
   A．时间效力　　B．空间效力
   C．地域效力　　D．对人的效力
   E．空间效力和对人的效力
2. 传染病暴发、流行时，当地政府应当
   A．立即组织力量进行防治，切断传染病的传播途径
   B．限制或者停止集市、集会
   C．停业、停工、停课
   D．临时征用房屋、交通工具
   E．宣布疫区
3. 医师在执业活动中享有的权利之一是
   A．宣传推广与岗位相适应的健康科普知识
   B．尊重、关心、爱护患者
   C．遵守临床技术操作规范
   D．努力钻研业务，更新知识
   E．从事医学教育、研究、学术交流
4. 《传染病防治法》规定的乙类传染病有
   A．流行性感冒　B．鼠疫　C．艾滋病　D．风疹　E．霍乱
5. 医疗损害事件中，医疗机构承担赔偿责任的情形是
   A．未尽到分级诊疗的义务　　B．未尽到先行垫付的义务
   C．未尽到健康教育的义务　　D．未尽到主动协商的义务
   E．未尽到与当时医疗水平相适应的义务
6. 医疗保健机构提供的婚前保健服务的内容不包括
   A．普及性知识　　B．普及生育知识
   C．普及遗传疾病知识　　D．生育保健的医学建议
   E．胎儿生长发育的咨询指导
7. 医师对同一个患者申请一天备血达到或超过一定数量时，必须报医院医务部门批准，该

血量是

A．1 600 mL　B．1 400 mL　C．800 mL　D．1 000 mL　E．1 200 mL

8. 每次开处方，每张处方所包含的药品种类上限为

A．5 种　B．3 种　C．6 种　D．4 种　E．7 种

9. 下列按照假药论处的药品是

A．未标明有效期的药品　B．擅自添加矫味剂的药品

C．更改生产批号的药品　D．超过有效期的药品

E．变质的药品

10. 医疗卫生机构发现重大食物中毒事件后，应当在规定的时限内向所在地县级卫生行政主管部门报告，该时限是

A．2 小时　B．1 小时　C．4 小时　D．12 小时　E．24 小时

11. 病历资料封存后医疗纠纷已经解决，或者患者在病历资料封存满一定期限未再提出解决医疗纠纷要求的，医疗机构可以自行启封。该期限是

A．3 年　B．2 年　C．1 年　D．4 年　E．5 年

12. 医疗机构执业登记的主要事项不包括

A．名称、地址、主要负责人　B．医务人员人数

C．所有制形式　D．诊疗科目

E．注册资金

13. 对定期考核不合格的医师，卫生健康主管部门可以责令其暂停执业活动，并接受相关专业培训。暂停期限是

A．1~6 个月　B．3~6 个月　C．5~7 个月　D．9~12 个月　E．6~9 个月

14. 主治医师张某被注销执业注册满 1 年，现欲重新执业，遂向卫生健康主管部门提交了相关申请，但未获批准。其原因是

A．未经过医师规范化培训　B．刑事处罚完毕后不满 2 年

C．变更执业地点不满 2 年　D．未到基层医疗机构锻炼

E．在医疗机构的试用期不满 1 年

15. 某医疗机构 1 周内收治多名患手足口病的小学生，未按规定履行报告职责，也未及时采取控制措施，致使疫情扩散。县卫生行政主管部门得知后立即启动应急预案，及时控制了疫情，同时对事件进行调查，认为该医疗机构行为违法且情节严重，依法做出处理。该处理是

A．责令改正　B．通报批评

C．吊销《医疗机构执业许可证》　D．给予警告

E．罚款

16. 某医务人员违反规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者，由于患者家属及时发现，经治医师采取果断措施，幸好未给受血者健康造成损害。根据《献血法》规定，当地卫生行政部门应给予该医务人员的处理是

A．责令改正　B．警告

C．罚款 1 万元以下　D．暂停执业活动 6 个月以上 1 年以下

E．吊销其医师执业证书

17. 男，50 岁。为长期使用麻醉药品的门诊癌症患者。医院为了解治疗效果和用药安全状

况，要求其定期进行复诊。根据相关规定，该患者复诊间隔最长期限是

A．4 个月　　B．6 个月　　C．5 个月　　D．2 个月　　E．3 个月

18. 男，37 岁。从霍乱疫区回来后，因发热、腹泻到医院就诊，接诊医生考虑患者的症状与霍乱有关。按照相关规定，疑似甲类传染病患者在明确诊断前，应在指定的场所进行

A．医学观察　　B．留验　　C．就地诊验　　D．访视　　E．单独隔离

19. 某糖尿病患者，甲医疗机构为其开具治疗糖尿病的药品处方，乙医疗机构是该处方药品的调剂机构，此时应妥善保存该处方的对象是

A．甲医疗机构　　B．乙医疗机构

C．患者本人　　D．患者本人或者其近亲属

E．甲乙医疗机构共同保管

20. 某县医院妇产科医师欲开展结扎手术业务，按照规定参加了相关培训。培训结束后，有关单位负责对其进行了考核并颁发给相应的合格证书。该相关单位是指

A．地方医师协会　　B．地方卫生行政部门

C．国家卫生健康委　　D．地方医学会

E．所在医疗保健机构

答案与解析

答案

1. A　2. A　3. E　4. C　5. E　6. E　7. A　8. A　9. E　10. A

11. A　12. B　13. B　14. B　15. C　16. A　17. E　18. E　19. B　20. B

解析

1. 卫生法的时间效力，是指卫生法的效力的起止时间和对其实施前的行为有无溯及力。故本题选 A。

2. 传染病暴发、流行时，县级以上地方人民政府应当立即组织力量，按照预防、控制预案进行防治，切断传染病的传播途径。必要时，报经上一级人民政府决定，可以采取下列紧急措施并予以公告：①限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动；②停工、停业、停课；③封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品；④控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽；⑤封闭可能造成传染病扩散的场所。故本题选 A。

3. 医师在执业活动中享有的权利：①在注册的执业范围内，按照有关规范进行医学诊查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案；②获取劳动报酬，享受国家规定的福利待遇，按照规定参加社会保险并享受相应待遇；③获得符合国家规定标准的执业基本条件和职业防护装备；④从事医学教育、研究、学术交流；⑤参加专业培训，接受继续医学教育；⑥对所在医疗卫生机构和卫生健康主管部门的工作提出意见和建议，依法参与所在机构的民主管理；⑦法律、法规规定的其他权利。故本题选 E。

7. 《医疗机构临床用血管理办法》规定，同一患者一天申请备血量少于 80 mL 的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，上级医师核准签发后，方可备血；同一患者一天申请备血量在 800～1 600 mL 的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医

师提出申请，经上级医师审核，科室主任核准签发后，方可备血；同一患者一天申请备血量达到或超过1 600 mL的，由具有中级以上专业技术职务任职资格的医师提出申请，科室主任核准签发后，报医务部门批准，方可备血。故本题选A。

9. 《药品管理法》规定，有下列情形之一的，为假药：①药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符；②以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品；③变质的药品；④药品所标明的适应证或者功能主治超出规定范围。故本题选E。

12. 《医疗机构管理条例实施细则》规定，医疗机构执业登记的事项：①类别、名称、地址、法定代表人或者主要负责人；②所有制形式；③注册资金（资本）；④服务方式；⑤诊疗科目；⑥房屋建筑面积、床位（牙椅）；⑦服务对象；⑧职工人数；⑨执业许可证登记号（医疗机构代码）；⑩省、自治区、直辖市卫生行政部门规定的其他登记事项。故本题选B。

14. 申请注册时，有下列情形之一的，不予注册：①无民事行为能力或者限制民事行为能力；②受刑事处罚，刑罚执行完毕不满2年或者被依法禁止从事医师职业的期限未满；③被吊销医师执业证书不满2年；④因医师定期考核不合格被注销注册不满1年；⑤法律、行政法规规定不得从事医疗卫生服务的其他情形。故本题选B。

15. 医疗卫生机构有下列行为之一的，由卫生行政主管部门责令改正、通报批评、给予警告；情节严重的，吊销《医疗机构执业许可证》；对主要负责人、负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予降级或撤职的纪律处分；造成传染病传播、流行或对社会公众健康造成其他严重危害后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任：①未依照规定履行报告职责，隐瞒、缓报或谎报的；②未依照规定及时采取控制措施的；③未依照规定履行突发事件监测职责的；④拒绝接诊患者的；⑤拒不服从突发事件应急处理指挥部调度的。故本题选C。

17. 医疗机构应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者每3个月复诊或者随诊一次。故本题选E。

18. 医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：①对患者、病原携带者，予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；②对疑似患者，确诊前在指定场所单独隔离治疗；③对医疗机构内的患者、病原携带者、疑似患者的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。故本题选E。

第二章　循证医学与临床科研设计

单选题：每道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 评价某一新药治疗消化性溃疡的效果，最好采用

A．横断面研究　　B．病例对照研究

C．队列研究　　D．病例分析

E．随机对照试验

2. 队列研究的最大优点是

A．适用于少见病

B．由“因”至“果”观察

C．能了解人群疾病的自然史

D．能直接估计暴露因素与发病的关联强度

E．暴露因素的作用可分等级计算“剂量-反应关系”

3. meta 分析在合并各个独立研究结果前应进行

A．相关性检验　B．异质性检验　C．回归分析　D．图示研究　E．标准化

4. 暴露与疾病由于有共同的原因而产生的关联是

A．偶然关联　B．继发关联

C．间接因果关联　D．直接因果关联

E．统计学关联

5. 失效安全数主要用来估计

A．文献库偏倚　B．发表性偏倚

C．纳入标准偏倚　D．筛选者偏倚

E．英语偏倚

6. 下述不属于 meta 分析处理方法的是

A．亚组分析　B．多元回归模型

C．meta 回归　D．文献综述

E．混合效应模型来解释异质性的来源

7. 循证医学实践的核心是

A．素质良好的临床医生　B．最佳的研究证据

C．临床流行病学基本方法和知识　D．患者的参与和合作

E．必要的医疗环境和条件

8. 某研究者采用一种新的生物药物治疗胆囊癌，其将手术切除加放射治疗处理病例作为对照组，比较两组的生存寿命。此对照组属于

A．双盲法　B．相互对照

C．空白对照　D．标准疗法对照

E．试验对照

9. 女，46 岁。溃疡性结肠炎 7 年，曾出现广泛性结肠受累和严重症状，目前处于缓解状态，以下问题不属于预后研究范畴的有

A．该患者不手术是否会发生癌变　B．出现癌变或其他结局的可能性有多大

C．什么时候会出现癌变或其他结局　D．进行药物治疗的同时应该注意些什么

E．吸烟和喝酒是否是其发生溃疡性结肠炎的因素

10. 一位研究者为了探讨新生儿黄疸的病因，他选择了 100 名患此病的婴儿，并同时在同一所医院选择了 100 名未患此病的新生婴儿，然后查阅了婴儿母亲的孕期保健和产科分娩记录，以确定产前和分娩中各种暴露因素。该项研究属于

A．病例对照研究　B．生态比较研究

C．横断面研究　D．队列研究

E．临床试验研究

答案与解析

答案

1. E　2. D　3. B　4. B　5. B　6. D　7. B　8. D　9. E　10. A

解析

1. 随机对照试验属于试验性研究，在临床研究中的主要应用：①药物上市前的疗效研究；②对当前临床治疗方案进行评价；③药物上市后再评价及卫生技术评估。故本题选 E。
2. 队列研究的优点：①研究结局是亲自观察获得，一般较可靠；②论证因果关系的能力较强；③可计算发病率，直接估计暴露因素与疾病的关联强度；④一次调查可观察多种结局。故本题选 D。
6. meta 分析处理的方法：①采用随机效应模型可对异质性进行部分纠正；②亚组分析；③多元回归模型；④meta 回归；⑤混合效应模型来解释异质性的来源；⑥若异质性过大，特别在效应方向上极其不一致，不宜做 meta 分析。故本题选 D。
7. 循证医学是指任何临床的诊治决策，必须建立在当前最好的研究证据与临床专业知识和患者的价值相结合的基础上。它是把最佳研究证据与临床专业技能和患者的价值整合在一起的医学，其核心思想是任何医疗决策的确定都应基于客观的临床科学研究依据。故本题选 B。
8. 有效对照又称标准疗法对照或阳性对照，即以目前临床公认的有效处理方法（如治疗某病常规、有效的方法）施予对照，然后与试验组处理措施（新治疗方法）的效果相比较。这类试验通常采用随机双盲设计，研究对象随机分配到试验组和有效对照组，是临床治疗性研究中最常用的对照方法。故本题选 D。

第三章　医学伦理学

单选题：每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. “人人享有卫生保健”贯彻的原则是
   A. 知情同意原则　　B. 保守秘密原则
   C. 互相协作原则　　D. 诚实原则
   E. 公正原则
2. 医学道德评价的首要标准是
   A. 是否有利于医疗机构的发展　　B. 是否有利于患者疾病的缓解和康复
   C. 是否有利于人类生存环境的保护和改善　　D. 是否有利于医务人员社会地位的提升
   E. 是否有利于医学科学发展和社会进步
3. 医学道德评价的方式是依靠
   A. 社会舆论、内心信念、传统习俗　　B. 社会舆论、内心信念、媒体介入
   C. 内心信念、传统习俗、自我认识　　D. 社会舆论、媒体介入、传统习俗
   E. 自我认识、媒体介入、传统习俗
4. 医学伦理学的基本原则不包括
   A. 有利原则　　B. 不伤害原则
   C. 知情同意原则　　D. 尊重原则
   E. 公正原则
5. 根据《医疗机构从业人员行为规范》，医疗机构从业人员执业的价值目标是
   A. 为人民健康服务　　B. 发扬人道主义精神
   C. 树立大医精诚理念　　D. 以患者为中心

E．救死扶伤、防病治病

6. 医患关系的本质特征是

A．具有互利性质的经济关系　　B．具有买卖性质的依附关系

C．具有协作性质的买卖关系　　D．具有依附性质的非平等关系

E．具有契约性质的信托关系

7. 下列选项仅属于医师的道德义务，不属于法律义务的是

A．提高医学专业技术能力和水平　　B．依法保护患者隐私和个人信息

C．对患者及公众进行健康教育和健康指导　　D．遵循临床诊疗指南

E．积极开展义诊，尽力满足患者的健康需求

8. 医患交流时，能够使沟通更为有效与顺畅的方法是

A．尽量多用书面沟通　　B．避免表达态度和情感

C．善用问句引导话题　　D．尽量使用医学术语

E．提供的信息越多越好

9. 下列选项符合手术治疗伦理要求的是

A．患者坚决要求而无指征的手术也可实施

B．手术对患者确实有益时，可无须患者知情同意

C．患者充分信任时，医生可自行决定手术方案

D．手术方案必须经患者单位同意

E．手术方案应经患者知情同意

10. 哈佛大学医学院提出的脑死亡标准不包括

A．对外部的刺激和内部的需要无反应性　　B．自主的肌肉运动和自主呼吸消失

C．心跳停止　　D．诱导反射消失

E．脑电波平直

11. 医师在与慢性病患者的交往中，最理想的模式是

A．主动-被动型　　B．指导-合作型

C．共同参与型　　D．主动-主动型

E．被动-被动型

12. 临终关怀的最主要目的是

A．延长患者的死亡时间　　B．缓解患者家属的经济压力

C．减轻患者家属的精神压力　　D．提高患者的生存质量

E．减轻患者的疼痛

13. 我国开展生殖技术的伦理原则不包括

A．知情同意原则　　B．保护后代的原则

C．尊重患者的原则　　D．保密原则

E．严防商品化的原则

14. 医生采取“多头堵”“大包围”的方式开具大处方，违背的伦理学要求是

A．严守法规　　B．公正分配　　C．加强协作　　D．合理配伍　　E．对症下药

15. 下列不属于不伤害原则真正意义的是

A．培养为患者高度负责的精神　　B．保护患者健康和生命的理念

C．消除任何医疗伤害　　D．避免使患者受到不应有的医疗伤害

E．正确对待医疗伤害现象

16. 女，17 岁。脑部受伤入院后，虽经积极救治，但 3 天后患者进入脑死亡状态。医师告知其父母，并建议撤掉呼吸机。其父母看到女儿在呼吸机支持下仍有呼吸，并能触及到女儿的脉搏，坚决不接受医师的建议。此时该医师符合伦理的做法是

A．尊重其父母的决定并不惜一切代价救治

B．执行脑死亡标准并劝说其父母捐献患者器官

C．直接撤掉呼吸机并填写死亡报告

D．请公证机关来公证患者已经死亡

E．向患者父母解释脑死亡，征得其同意后撤掉呼吸机

17. 连某因患严重的躁狂抑郁障碍，正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。该案例中所形成的医患关系模式是

A．主动-被动型　　B．指导-合作型

C．契约许可型　　D．指导参与型

E．共同参与型

18. 某医师在为患者施行右侧乳房肿瘤摘除术时，发现左侧乳房也有肿瘤，当即进行活检，确诊为乳腺疾病。医师判断将来可能癌变，未征求患者意见，同时切除了左侧乳房。医师的这种做法，违背了患者的哪项权利

A．平等的医疗权　　B．保密权

C．隐私权　　D．知情同意权

E．获得信息权

19. 某医师给住院患者开具了药物医嘱后，很快发现自己的医嘱有误，但判断其不会给患者造成严重后果。此时该医师的最佳做法是

A．失误不会造成严重后果，可隐瞒以避免纠纷

B．不告知患者失误的实情，后续治疗中适当弥补

C．不告知其他人，对患者进行密切观察

D．纠正医嘱，并对出现的失误予以积极补救

E．先不告知患者，若其知晓再为自己的失误辩护

20. 男，35 岁，已婚。因尿道口有脓性分泌物到医院就诊，被诊断为淋病。为防止该病传染给患者妻子，医师符合伦理的最佳做法是

A．请示当地疾病预防控制中心　　B．劝说患者告知其妻子实情

C．将实情直接告知其妻子　　D．告知患者所在单位

E．同意不告知患者妻子

答案与解析

答案

1. E	2. B	3. A	4. C	5. A	6. E	7. E	8. C	9. E	10. C
11. C	12. D	13. C	14. D	15. C	16. E	17. A	18. D	19. D	20. B

解析

2. 医学道德评价可参考以下具体标准：①是否有利于患者疾病的缓解和康复；②是否有利于人类生存环境的保护和改善；③是否有利于优生和人群的健康、长寿；④是否有利于医学科学的发展和社会的进步。其中“是否有利于患者疾病的缓解和康复”是医学道德评价的首要标准。故本题选 B。

5. 为人民健康服务是医疗机构从业人员的执业价值目标。救死扶伤，防病治病是医疗机构从业人员的执业道德手段。以人为本、人道行医、以患者为中心、全心全意是根本性的执业道德要求。大医精诚是医疗机构从业人员理想的人格形象。故本题选 A。

7. 医师的道德义务是指医生在道德上对患者、他人及社会所负有的道德使命和道德责任。一般来说，法律义务都是道德义务，而道德义务不一定都是法律义务。《医师法》规定，医师在执业活动中履行下列义务：①树立敬业精神，恪守职业道德，履行医师职责，尽职尽责救治患者，执行疫情防控等公共卫生措施；②遵循临床诊疗指南，遵守临床技术操作规范和医学伦理规范等；③尊重、关心、爱护患者，依法保护患者隐私和个人信息；④努力钻研业务，更新知识，提高医学专业技术能力和水平，提升医疗卫生服务质量；⑤宣传推广与岗位相适应的健康科普知识，对患者及公众进行健康教育和健康指导；⑥法律、法规规定的其他义务。故本题选 E。

8. 医患沟通中的交谈技巧：①注意倾听；②体会患者感受；③善用问句引导话题；④及时和恰当的反应；⑤抓住主要问题。故本题选 C。

9. 手术前的伦理要求：①严格掌握手术指征，手术动机纯正；②患者或患者家属知情同意；③认真做好术前准备，为手术的顺利进行创造条件。故本题选 E。

10. 脑死亡的哈佛标准：①对外部的刺激和内部的需要无接受性、无反应性；②自主的肌肉运动和自主呼吸消失；③诱导反射消失；④脑电波平直或等电位。凡符合以上 4 条标准，持续 24 小时测定，每次不少于 10 分钟，反复检查多次结果一致者，可宣告死亡。但体温过低（<32.2℃）或刚服用过大剂量巴比妥类等中枢神经系统抑制药物的病例除外。故本题选 C。

11. 医患关系的基本模式可分为主动-被动型、指导-合作型、共同参与型。在共同参与模式中，医患双方有近似同等的权利，共同参与医疗方案的决定与实施，适用于具有一定医学知识背景或长期的慢性病患者。从理论上说，这种模式最理想，不但可以提高诊治水平，而且有利于建立和谐的医患关系。故本题选 C。

12. 临终关怀不以延长患者的生存时间为目的，而是以注重维护患者的尊严、提高患者临终生存质量为宗旨。故本题选 D。

15. 在医学实践中，不伤害是指在诊治、护理过程中不使患者的身心受到损伤。不伤害原则并不是要求医务人员绝对不能对患者带来任何伤害，而是强调医务人员不应当有故意伤害患者的行为，其注重的是医务人员行为的动机，必须是出于善意的。故本题选 C。

17. 在主动-被动模式中，医患双方不是双向作用，而是医师对患者单向发生作用。医师处于主动地位，患者处于被动地位并以服从为前提。这种模式适用于昏迷、休克、精神病患者发作期、严重智力低下者以及婴幼儿等一些难以表达主观意志的患者。故本题选 A。

第二篇

专 业 理 论

第一章　外科基础知识

单选题：每道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 不属于关节基本结构的是
   A．关节盘　　B．关节囊纤维层
   C．关节囊滑膜层　　D．关节面
   E．关节腔
2. 肾蒂内的主要结构由前向后依次为
   A．肾动脉、肾静脉、肾盂　　B．肾静脉、肾动脉、肾盂
   C．肾盂、肾动脉、肾静脉　　D．肾盂、肾静脉、肾动脉
   E．肾动脉、肾盂、肾静脉
3. 关于气管的描述，错误的是
   A．气管权位于平胸骨角的高度
   B．第 2~4 气管软骨前方有甲状腺峡
   C．气管位于食管的前方
   D．气管以胸廓上口为界，分为颈部和胸部
   E．由 16~20 个气管软骨、平滑肌、结缔组织和黏膜等构成
4. 心尖搏动最强点位于
   A．胸骨左侧第 3 肋间锁骨中线内侧 1~2 cm
   B．胸骨左侧第 4 肋间锁骨中线内侧 1~2 cm
   C．胸骨左侧第 4 肋间锁骨中线外侧 1~2 cm
   D．胸骨左侧第 5 肋间锁骨中线内侧 1~2 cm
   E．胸骨左侧第 5 肋间锁骨中线外侧 1~2 cm
5. 确定空肠起始部的标志是
   A．十二指肠水平部　　B．十二指肠悬韧带
   C．十二指肠降部　　D．十二指肠球部
   E．十二指肠上部
6. 关于甲状腺的描述，错误的是
   A．甲状腺呈“H”形，分左、右侧叶和中间的峡部
   B．分泌甲状腺激素