"十二五"国家重点图书出版规划项目
国家科技基础条件平台发展项目
国家出版基金项目
中央本级重大增减支项目
科技基础性工作专项
全国中药资源普查项目

峨眉山中药资源图志

第二卷

主编
黄璐琦　赵军宁　方清茂

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

峨眉山中药资源图志 / 黄璐琦，赵军宁，方清茂主编. —福州：福建科学技术出版社，2020.11
（中国中药资源大典）
ISBN 978-7-5335-6304-2

Ⅰ. ①峨… Ⅱ. ①黄… ②赵… ③方… Ⅲ. ①峨眉山－中药资源－中药志 Ⅳ. ①R281.4

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第254294号

书　　名	峨眉山中药资源图志 中国中药资源大典
主　　编	黄璐琦　赵军宁　方清茂
出版发行	福建科学技术出版社
社　　址	福州市东水路76号（邮编350001）
网　　址	www.fjstp.com
经　　销	福建新华发行（集团）有限责任公司
印　　刷	福州德安彩色印刷有限公司
开　　本	889毫米×1194毫米　1/16
印　　张	106.75
插　　页	12
图　　文	1708码
版　　次	2020年11月第1版
印　　次	2020年11月第1次印刷
书　　号	ISBN 978-7-5335-6304-2
定　　价	1280.00元（全三卷）

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换

目录

第二卷

景天科 /539

八宝 /539

瓦松 /539

小丛红景天 /540

云南红景天 /541

费菜 /542

珠芽景天 /543

凹叶景天 /544

佛甲草 /545

山飘风 /546

垂盆草 /547

石莲 /548

虎耳草科 /549

落新妇 /549

大落新妇 /550

厚叶岩白菜 /550

峨眉岩白菜 /551

岩白菜 /552

锈毛金腰 /553

常山 /554

冠盖绣球 /555

西南绣球 /556

绣球 /557

蜡莲绣球 /558

短柱梅花草 /559

突隔梅花草 /560

鸡肫梅花草 /561

扯根菜 /561

冠盖藤 /562

长刺茶藨子 /563

糖茶藨子 /564

天山茶藨子 /565

长果茶藨子 /565

七叶鬼灯檠 /566

羽叶鬼灯檠 /567

西南鬼灯檠 /568

虎耳草 /569

钻地风 /570

峨屏草 /571

黄水枝 /572

海桐花科 /573

海金子 /573

金缕梅科 /574

四川蜡瓣花 /574

枫香树 /575

檵木 /576

杜仲科 /577

杜仲 /577

悬铃木科 /579

二球悬铃木 /579

蔷薇科 /580

龙芽草 /580

山桃 /581

桃 /581

梅 /583

杏 /584

郁李 /585

樱桃 /586

毛叶木瓜 /587

皱皮木瓜 /588

平枝栒子 /589

柳叶栒子 /590

蛇莓 /591

枇杷 /592

草莓 /593

黄毛草莓 /594

东方草莓 /594

路边青 /595

柔毛路边青 /596

棣棠花 /597

花红 /598

垂丝海棠 /599

苹果 /600

石楠 /601

三叶委陵菜 /602

金露梅 /602

蛇含委陵菜 /604

银叶委陵菜 /605

李 /606
火棘 /607
白梨 /608
沙梨 /609
麻梨 /610
木香花 /610
月季花 /611
小果蔷薇 /612
金樱子 /613
峨眉蔷薇 /614
缫丝花 /615
悬钩子蔷薇 /616
玫瑰 /617
毛萼莓 /618
山莓 /619
插田泡 /620
栽秧泡 /621
凉山悬钩子 /622
宜昌悬钩子 /623
高粱泡 /624
喜阴悬钩子 /625
大乌泡 /626
红泡刺藤 /627
茅莓 /628
川莓 /629
地榆 /630
陕甘花楸 /632
渐尖叶粉花绣线菊 /633
豆科 /634
合萌 /634
合欢 /635
山槐 /636
锈毛两型豆 /637
落花生 /638
紫云英 /639
鞍叶羊蹄甲 /640
鄂羊蹄甲 /641
云实 /642
锦鸡儿 /643
含羞草决明 /644
望江南 /645
决明 /646
紫荆 /647
舞草 /648
假地蓝 /649
小叶三点金 /650
饿蚂蝗 /651
长波叶山蚂蝗 /652
柔毛山黑豆 /653
千斤拔 /654
皂荚 /655
大豆 /656
野大豆 /657
肥皂荚 /658
鸡眼草 /660
扁豆 /661
截叶铁扫帚 /662
天蓝苜蓿 /663
草木犀 /664
厚果崖豆藤 /665
含羞草 /665
常春油麻藤 /667
豆薯 /668
菜豆 /669
豌豆 /670
亮叶猴耳环 /671
尖叶长柄山蚂蝗 /672
四川长柄山蚂蝗 /673
补骨脂 /674
葛 /675
苦葛 /676
菱叶鹿藿 /677
刺槐 /678
田菁 /679
苦参 /680
槐 /681
胡卢巴 /682
广布野豌豆 /683
蚕豆 /684
小巢菜 /685
救荒野豌豆 /686
赤豆 /687
绿豆 /688
豇豆 /689

紫藤 /690
酢浆草科 /692
山酢浆草 /692
酢浆草 /692
红花酢浆草 /694
牻牛儿苗科 /695
野老鹳草 /695
尼泊尔老鹳草 /696
鼠掌老鹳草 /697
老鹳草 /698
香叶天竺葵 /699
天竺葵 /700
旱金莲科 /701
旱金莲 /701
亚麻科 /702
石海椒 /702
芸香科 /704
臭节草 /704
石椒草 /705
酸橙 /706
柚 /707
佛手 /708
柑橘 /709
吴茱萸 /710
川黄檗 /711
枳 /712
黑果茵芋 /713
飞龙掌血 /714
竹叶花椒 /715
花椒 /716
砚壳花椒 /718
贵州花椒 /719
异叶花椒 /720
野花椒 /721
苦木科 /723
臭椿 /723
苦树 /724
楝科 /726
楝 /726
川楝 /727
红椿 /728
香椿 /729
远志科 /731
荷包山桂花 /731
瓜子金 /732
西伯利亚远志 /733
小扁豆 /734
长毛籽远志 /735
大戟科 /736
铁苋菜 /736
山麻杆 /737
巴豆 /738
泽漆 /739
地锦 /740
湖北大戟 /741
续随子 /742
云南土沉香 /743
红背桂花 /745
算盘子 /746
雀儿舌头 /747
毛桐 /748
粗糠柴 /749
叶下珠 /750
蓖麻 /751
乌桕 /753
广东地构叶 /754
油桐 /755
虎皮楠科 /757
交让木 /757
虎皮楠 /758
黄杨科 /759
匙叶黄杨 /759
黄杨 /759
板凳果 /760
顶花板凳果 /760
羽脉野扇花 /761
双蕊野扇花 /762
野扇花 /763
马桑科 /764
马桑 /764
漆树科 /765
南酸枣 /765
盐肤木 /766
红麸杨 /767

需要全本请访问 www.ertongbook.com

野漆 /768
漆 /770
冬青科 /771
冬青 /771
枸骨 /772
康定冬青 /773
广东冬青 /773
小果冬青 /773
猫儿刺 /775
香冬青 /776
四川冬青 /776
卫矛科 /777
苦皮藤 /777
大芽南蛇藤 /778
南蛇藤 /779
短梗南蛇藤 /780
显柱南蛇藤 /781
角翅卫矛 /782
扶芳藤 /782
纤齿卫矛 /784
大花卫矛 /784
西南卫矛 /786
白杜 /787
核子木 /788
省沽油科 /789
野鸦椿 /789
省沽油 /790
膀胱果 /791
茶茱萸科 /792
马比木 /792
槭树科 /793
青榨槭 /793
罗浮槭 /794
房县槭 /795
中华槭 /796
七叶树科 /797
七叶树 /797
天师栗 /798
无患子科 /799
倒地铃 /799
复羽叶栾树 /800
无患子 /801
清风藤科 /803
泡花树 /803
四川清风藤 /804
尖叶清风藤 /805
凤仙花科 /806
凤仙花 /806
水金凤 /807
峨眉凤仙花 /808
野凤仙花 /809
白花凤仙花 /810
鼠李科 /811
黄背勾儿茶 /811
多花勾儿茶 /812
多叶勾儿茶 /813
云南勾儿茶 /814
枳椇 /815
长叶冻绿 /816
鼠李 /817
薄叶鼠李 /818
冻绿 /819
皱叶雀梅藤 /819
枣 /820
葡萄科 /822
三裂蛇葡萄 /822
白毛乌蔹莓 /823
乌蔹莓 /824
地锦 /825
三叶崖爬藤 /826
崖爬藤 /827
刺葡萄 /828
葛藟葡萄 /829
葡萄 /830
网脉葡萄 /831
俞藤 /832
杜英科 /833
仿栗 /833
猴欢喜 /834
椴树科 /835
扁担杆 /835
椴树 /836
锦葵科 /837
黄蜀葵 /837

苘麻 /838
蜀葵 /839
木芙蓉 /840
朱槿 /841
木槿 /842
锦葵 /843
地桃花 /844
梧桐科 /845
梧桐 /845
马松子 /846
猕猴桃科 /847
京梨猕猴桃 /847
中华猕猴桃 /847
葛枣猕猴桃 /848
革叶猕猴桃 /849
尼泊尔水东哥 /850
山茶科 /851
山茶 /851
油茶 /852
茶 /853
岗柃 /854
钝叶柃 /855
西南木荷 /855
藤黄科 /857
黄海棠 /857
地耳草 /858
金丝梅 /859
元宝草 /860
柽柳科 /861
柽柳 /861
堇菜科 /862
双花堇菜 /862
紫花堇菜 /863
萱 /863
紫花地丁 /864
匍匐堇菜 /865
长萼堇菜 /866
柔毛堇菜 /867
圆叶堇菜 /868
大风子科 /869
柞木 /869
旌节花科 /870
中国旌节花 /870
西域旌节花 /871
倒卵叶旌节花 /872
凹叶旌节花 /872
云南旌节花 /873
西番莲科 /874
杯叶西番莲 /874
秋海棠科 /875
秋海棠 /875
掌裂叶秋海棠 /876
一点血 /877
瑞香科 /878
尖瓣瑞香 /878
滇瑞香 /879
结香 /880
胡颓子科 /881
木半夏 /881
胡颓子 /882
牛奶子 /883
千屈菜科 /884
紫薇 /884
圆叶节节菜 /885
石榴科 /886
石榴 /886
蓝果树科 /888
喜树 /888
八角枫科 /889
八角枫 /889
小花八角枫 /890
使君子科 /891
使君子 /891
桃金娘科 /892
柠檬桉 /892
蓝桉 /893
野牡丹科 /894
红毛野海棠 /894
异药花 /895
展毛野牡丹 /895
楮头红 /896
柳叶菜科 /897
光滑柳叶菜 /897

柳兰 /898
柳叶菜 /899
毛脉柳叶菜 /899
水龙 /900
丁香蓼 /901
小二仙草科 /902
小二仙草 /902
五加科 /903
糙叶五加 /903
藤五加 /904
白簕 /905
浓紫龙眼独活 /906
楤木 /906
龙眼独活 /907
罗伞 /908
珠子参 /909
常春藤 /910
刺楸 /911
短梗大参 /912
异叶梁王茶 /912
穗序鹅掌柴 /913
狭叶假人参 /914
通脱木 /915
山茱萸科 /916
桃叶珊瑚 /916
峨眉桃叶珊瑚 /917
灯台树 /918
川鄂山茱萸 /919
山茱萸 /920
头状四照花 /921
中华青荚叶 /922
西域青荚叶 /923
青荚叶 /924
峨眉青荚叶 /925
株木 /926
小株木 /927
毛株 /928
伞形科 /929
杭白芷 /929
紫花前胡 /930
峨参 /931
积雪草 /932
蛇床 /932
芫荽 /933
鸭儿芹 /934
野胡萝卜 /935
胡萝卜 /936
马蹄芹 /937
茴香 /938
白亮独活 /939
中华天胡荽 /940
红马蹄草 /941
天胡荽 /942
肾叶天胡荽 /943
水芹 /944
卵叶水芹 /945
异叶茴芹 /945
川鄂囊瓣芹 /946
膜蕨囊瓣芹 /947
五匹青 /948
变豆菜 /949
薄片变豆菜 /950
小窃衣 /951
窃衣 /952
岩梅科 /953
岩匙 /953
红花岩梅 /954
鹿蹄草科 /955
水晶兰 /955
鹿蹄草 /956
普通鹿蹄草 /957
圆叶鹿蹄草 /958
杜鹃花科 /959
岩须 /959
灯笼树 /960
齿缘吊钟花 /960
滇白珠 /961
铜钱叶白珠 /962
珍珠花 /963
小果珍珠花 /964
狭叶珍珠花 /964
毛叶珍珠花 /965
腺果杜鹃 /966
马缨杜鹃 /967

黄花杜鹃 /968
杜鹃 /969
云南杜鹃 /970
南烛 /971
紫金牛科 /972
九管血 /972
硃砂根 /972
百两金 /973
月月红 /974
紫金牛 /975
虎舌红 /976
山血丹 /976
铁仔 /977
报春花科 /978
点地梅 /978
虎尾草 /979
泽珍珠菜 /980
细梗香草 /981
过路黄 /981
点腺过路黄 /982
临时救 /983
峨眉过路黄 /983
落地梅 /984
峨眉报春 /985
苣叶报春 /986
白花丹科 /987
小蓝雪花 /987
柿科 /988
乌柿 /988
柿 /989
君迁子 /990
安息香科 /991
陀螺果 /991
野茉莉 /992
栓叶安息香 /993
木瓜红 /994
山矾科 /995
黄牛奶树 /995
白檀 /996
山矾 /997
木犀科 /998
连翘 /998
金钟花 /999
白蜡树 /1000
川素馨 /1001
清香藤 /1001
迎春花 /1002
茉莉花 /1004
女贞 /1005
总梗女贞 /1006
小蜡 /1007
木犀 /1007
西蜀丁香 /1009
马钱科 /1010
酒药花醉鱼草 /1010
大叶醉鱼草 /1011
醉鱼草 /1012
密蒙花 /1013
蓬莱葛 /1014
龙胆科 /1015
高山龙胆 /1015
红花龙胆 /1016
深红龙胆 /1017
湿生扁蕾 /1017
椭圆叶花锚 /1018
獐牙菜 /1019
红直獐牙菜 /1020
显脉獐牙菜 /1021
峨眉獐牙菜 /1022
紫红獐牙菜 /1022
峨眉双蝴蝶 /1023
夹竹桃科 /1025
长春花 /1025
川山橙 /1026
夹竹桃 /1027
萝芙木 /1028
紫花络石 /1028
络石 /1029
萝藦科 /1030
马利筋 /1030
白薇 /1031
牛皮消 /1032
豹药藤 /1033

青羊参 /1033
柳叶白前 /1035
变色白前 /1036
苦绳 /1036
醉魂藤 /1037
香花球兰 /1038
蓝叶藤 /1039
青蛇藤 /1040
旋花科 /1041
打碗花 /1041
菟丝子 /1042
金灯藤 /1043
马蹄金 /1044
蕹菜 /1045
牵牛 /1046
圆叶牵牛 /1047
飞蛾藤 /1048
近无毛三翅藤 /1049
紫草科 /1050
倒提壶 /1050
小花琉璃草 /1051
琉璃草 /1052
盾果草 /1053
附地菜 /1054
马鞭草科 /1055
紫珠 /1055
枇杷叶紫珠 /1055
红紫珠 /1056
三花莸 /1057
臭牡丹 /1058
赪桐 /1059
海州常山 /1060
过江藤 /1061
豆腐柴 /1062
马鞭草 /1063
黄荆 /1064
牡荆 /1065
唇形科 /1066
藿香 /1066
金疮小草 /1067
灯笼草 /1068
紫花香薷 /1068
香薷 /1069
鸡骨柴 /1070
野拔子 /1071
活血丹 /1072
四轮香 /1073
动蕊花 /1074
夏至草 /1075
宝盖草 /1075
野芝麻 /1076
益母草 /1077
荠菜 /1078
龙头草 /1079
蜜蜂花 /1079
薄荷 /1080
冠唇花 /1081
峨眉冠唇花 /1082
石荠苎 /1082
假糙苏 /1083
紫苏 /1084
野生紫苏 /1085
夏枯草 /1086
毛萼香茶菜 /1087
线纹香茶菜 /1088
溪黄草 /1089
峨眉鼠尾草 /1090
华鼠尾草 /1091
丹参 /1092
荔枝草 /1093
甘西鼠尾草 /1094
佛光草 /1095
四棱草 /1096
滇黄芩 /1097
半枝莲 /1097
韩信草 /1098
钝叶黄芩 /1099
筒冠花 /1100
甘露子 /1101
穗花香科科 /1102
血见愁 /1102

景天科

八 宝

脚指甲、胡豆七、景天

Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba





【形态特征】多年生草本。茎不分枝，直立。叶对生，无柄，长圆形至卵状长圆形，边缘疏具锯齿。聚伞花序顶生，密具花；花白色或粉红色；心皮 5，直立，基部几分离。花期 8~10 月。

【适宜生境】生于灌丛岩石下或栽培。

【资源状况】分布于中山区。

【入药部位】全草（景天）。

【功能主治】清热解毒，通经活络，祛瘀止血。用于热毒火疮，疮疖，小儿丹毒，音哑肿痛，游风，烦热惊狂，咯血，吐血，疔疮，肿毒，风疹，瘾疹，漆疮，目赤涩痛。

瓦 松

瓦莲花、瓦屋葱

Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger

【形态特征】二年生肉质草本。一年生莲座丛的叶短，莲座叶线形，为白色软骨质；二年生花茎高（5~）10~20（~40）cm。叶互生，细疏，有刺，线形至披针形。花序总状或圆锥形；花瓣红色或白色，披针状椭圆形；花药紫色。蓇葖果矩圆形，顶端具细喙。种子多数，卵球形，细小。花期 8~9 月，果期 9~10 月。

【适宜生境】生于岩石、屋顶、石缝。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

【资源状况】分布于峨眉山各地。常见，可以适度开发利用。

【入药部位】地上部分。

【功能主治】清热凉血，通经，收敛。用于咯血，肺结核咯血，吐血，鼻衄，便血，月经不调，热淋，痔疮出血，湿疹，痈毒，疔疮，烫火伤，皮肤溃疡与疮口久不愈合。





小丛红景天

凤尾七

Rhodiola dumulosa (Franch.) S. H. Fu





【形态特征】多年生肉质草本，高 6~9cm。宿根木质化，粗枝，分枝。茎直立，不分枝，丛生。茎生叶互生，无柄，条形至阔条形。聚伞花序具花 4~7 朵；花瓣 5，直立，白色或红色；心皮直立，卵状长圆形。蓇葖果 5。种子具狭翅。花期 6~7 月，果期 8 月。

【适宜生境】生于荒地。

【资源状况】分布于高山区。少见。

【入药部位】全草或根（凤尾七）。

【功能主治】滋阴补肾，养心安神，调经活血，明目。用于骨蒸劳热，干血痨，干虚劳，心悸怔忡。

云南红景天

胡豆七

Rhodiola yunnanensis (Franch.) S. H. Fu

【标本采集号】LEM120723011











【形态特征】多年生草本。根颈粗。花茎单生或少数几条着生。茎生叶 3 叶轮生，稀对生。花序聚伞圆锥状，分枝轮状；花多数，单性；雄花浅黄绿色至黄色；雌花紫色，线形，心皮喙反折。蓇葖果星状排列。花期 5~7 月，果期 6~8 月。

【适宜生境】生于岩石或草地上。

【资源状况】分布于高山区。常见，可以适度开发利用。

【入药部位】根、全草。

【功能主治】活血镇痛，通经活络，清热解毒，散瘀止血，强筋。用于喉炎咳嗽，泄泻，痢疾，跌打损伤，创伤。

费　菜

土三七、紫云七、景天三七

Sedum aizoon L.







【形态特征】多年生草本，高达 80cm。根状茎粗厚；茎自根状茎发出。叶互生；叶缘具不整齐细齿。伞房状聚伞花序平展分枝，多花；苞片叶状；花瓣黄色；鳞片近四方形；雄蕊 10；心皮卵状长圆形。蓇葖果星状。种子边缘具窄翼，顶端较宽。花期 6~7 月，果期 8~9 月。

【适宜生境】栽培。

【资源状况】分布于中山区、高山区。常见，可以开发利用。

【入药部位】根或全草（景天三七）。

【功能主治】安神补血，止血化瘀。用于肺热咳嗽，跌打损伤，吐血，便血，衄血，尿血，崩漏，消化道出血，子宫出血，牙龈出血。

珠芽景天

佛甲草

Sedum bulbiferum Makino







【形态特征】多年生草本，高 10~20cm。根须状。茎多数丛生。叶腋珠芽球形白色，落地生新苗；叶匙状倒披针形。聚伞花序具 3 分枝，多花，常再二歧分枝；花瓣黄色，披针形；雄蕊 10；心皮 5，略叉开，基部 1mm 合生。蓇葖果。种子有乳突状突起。花期 4~7 月。

【适宜生境】生于高山荒坡。

【资源状况】分布于低山区、中山区。常见。

【入药部位】全草（珠芽半枝）。

【功能主治】祛风，理气，止痛。用于风湿麻木，食积，中风瘫痪。

凹叶景天

六月雪、豆瓣草

Sedum emarginatum Migo






【形态特征】多年生草本，高 10~17cm。茎下部平卧，节上生不定根。叶对生，匙状倒卵形至阔倒卵形，先端圆且具凹缺。聚伞花序通常 3 分枝；花瓣黄色，条状披针形至披针形；鳞片长圆形；心皮长圆形。蓇葖果叉开，腹面有浅囊状隆起。花期 5~6 月，果期 7 月。

【适宜生境】生于潮湿岩石上。

【资源状况】分布于坝区、低山区。常见，可以大量开发利用。

【入药部位】全草（马牙半支）。

【功能主治】清热解毒，利湿。用于痈肿，风火赤眼，丹毒，肝炎，痢疾，肠炎，疔疮，吐血，衄血，血崩，带下病，瘰疬，黄疸。

佛甲草 豆瓣草

Sedum lineare Thunb.







【形态特征】多年生草本，高达 30cm。茎丛生，匍匐，柔软。叶 3（4）轮生，条形，无柄。聚伞花序 2 或 3 分枝；分枝常再 2 分枝；花瓣黄色，披针形；鳞片 5，宽楔形至近四方形；雌蕊 5 枚，成熟时分离。蓇葖果叉开，先端具短喙。花期 4~5 月，果期 6~7 月。

【适宜生境】生于潮湿岩石上。

【资源状况】分布于坝区、低山区。常见。

需要全本请访问 www.ertongbook.com