中 央 电 视 台
电 视 讲 座 教 材
丛书主编谭浩强

中 央 电 视 台
北京计算机教育培训中心联合推出
清 华 大 学 出 版 社

迎接新世纪——最新常用软件技能培训丛书

粤精通Photoshop实用技能

杨一平 张玉祥 郑小玲 编著

清 华 大 学 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(京) 新登字 员爱号

内 容 简 介

本书分 元章循序渐进地介绍了 粤醺澜释辑圃中文版的主要功能,其中包括创建数据库及表,建立查询及利用技巧提高查询的效率,数据管理及表的维护,窗体设计,创建报表及分组统计,利用 宰灞发布和获得数据,利用宏和 灾月粤提高工作效率以及创建应用系统的方法等内容。

本书是电视讲座的配套教材。电视讲座的内容已制成两张 灾悦盘,读者可随书购买。本书既可作为 粤醺澜释数据库培训班的授课教材,也可作为 粤醺澜释数据库用户的自学用书。

版权所有,翻印必究。
本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书摇名:粤醺澜释辑圃实用技能
作摇者:杨一平摇张玉祥摇郑小玲 编著
出版者:清华大学出版社 (北京清华大学学研楼,邮编 员圃圃圆源
澡湿藻:辕贼责责贼灾藻贼藻则灾藻则泽蚤贼藻则灾藻则泽蚤贼藻则灾藻则泽蚤

编摇委摇会

主摇编摇摇谭浩强

副主编摇摇冯存礼摇张兆琪摇胡纪华

编摇委摇摇（以姓氏笔划为序）

王摇电摇王世忠摇孙摇伟摇李幼哲摇李摇秀

庄洪林　杨一平摇沈摇洪摇杜摇煜摇郑摇坚

赵新国摇黄心渊摇梁摇珣摇程仁沛摇焦金生

薛淑良

丛书序言

为了迎接 圆宗世纪，我国正大力普及计算机知识和应用。

学习计算机有两种不同的方式，一种是偏重于理论知识的学习，一种是偏重于应用和操作技能的学习。前者适合于学校中的系统学习，要求学生掌握比较系统的理论知识，强调要“知其然也要知其所以然”。后一种方式主要适用于社会上的广大计算机爱好者和使用者。对这部分人来说，计算机不是一个专业，而是一种工具，学习的目的是为了使用计算机去完成有关的任务。他们没有必要学习那些现在用不到、将来也用不到的内容。

根据这种指导思想，中央电视台科教部、北京计算机教育培训中心和清华大学出版社合作，于员怨怨怨年联合推出了“迎接新世纪——计算机技能培训电视讲座”，介绍了网络和多媒体两方面的有关应用知识，包括 员员个模块。该系列讲座在中央电视台第二套节目中向全国播出后，引起了强烈的反响，大家认为，这种普及计算机知识的方法思路对头、针对性强、讲求实际、效果显著。

在这次系列讲座中，我们开宗明义地宣布：不采用学校中的教学模式，而采用技能培训的方式，不讲“为什么”，只讲“怎么做”。学习者只要按照电视讲座和教材中介绍的方法和步骤上机进行操作练习，就会很快地掌握有关的使用知识和技能。许多同志认为，这是计算机普及教育的一种新思路。我们可以用开汽车打个比方。现在能开汽车和拖拉机的人中，不少人可能只有小学文化程度，但开车很熟练。人们把开车当作一种技能来掌握。如果要求学开车者都要先学习汽车的构造和工作原理，弄清各项细节（例如计算汽油在汽缸中燃烧时产生多大压力，如何把活塞的直线运动转换为车轮的圆周运动……），那么，现有开车者中 绝圆豫以上的人都开不了车。

只要建立普及计算机的新观念，采用新的方法，就可以为广大计算机的初学者扫除许多学习中的障碍，就能更快地实现普及计算机应用的目标。

在前一次系列讲座成功的基础上，中央电视台科教部、北京计算机教育培训中心和清华大学出版社再度合作，决定于 员怨怨怨年下半年开始推出“迎接新世纪——最新常用软件技能培训电视讲座”，并出版相应的文字教材，介绍在新世纪来临之际人们常用的一些最新的软件，仍然采用“技能”培训的方法。简言之就是：新世纪——新软件——新方法。

本系列讲座的内容包括：

员援宰孕杂圆册实用技能

圆援酝蚤糟藻册基础操作与综合应用

猿援宰灶蚤册实用技能

源援孕葬糟藻册实用技能

缘援孕葬糟藻册实用技能

远援云灶藻灶藻册实用技能

苑援酝蚤糟藻册实用技能

愿爱[illegible]实用技能

怨爱[illegible]与[illegible]实用技能

员园爱多媒体制作实例与技巧

员员爱[illegible]绘图实用技能

共员员个模块。其中第员园个模块的内容为[illegible]的制作实例与使用技巧。以上内容是根据计算机科学技术的发展和广大计算机爱好者的迫切愿望而选定的。我们将从中选择一部分内容在中央电视台播出,其余内容安排在其他电视台播出。每一个模块对应一本教材,全部内容将制成[illegible]光盘和录像带,由清华大学出版社出版。相信这个系列讲座同样会收到良好的效果。

应当指出,在学习和应用计算机时存在"二八现象",即计算机功能的[illegible]是供[illegible]的人(计算机初学者和初级应用人员)使用的,而计算机功能的[illegible]是供[illegible]的人(专业人员和高级应用人员)使用的。因此,我们在选题时,考虑到多数学习者的特点,主要介绍有关软件的基本功能,而不是(也不必要)介绍该软件所有功能的细节。读者学习了这些基本功能以后,在需要自学后继较深入的部分时是不会有太多困难的。

还应当强调:学习计算机应用知识(尤其是计算机操作技能),必须有充分的上机实践时间,上机的时间愈多愈好,熟能生巧。

参加本丛书策划、组织和写作的有:谭浩强、冯存礼、程仁沛、胡纪华、焦金生、张兆琪、李幼哲、焦虹、薛淑良、赵新国、王电、沈洪、李秀、庄洪林、杜煜、杨一平、黄心渊、孙伟、梁慕、郑坚、王世忠等同志。

由于计算机技术发展很快,我们也在不断学习和实践的过程中,本丛书和电视讲座如有不足之处,敬请批评指正。

北京计算机教育培训中心理事长

"迎接新世纪——最新常用软件技能培训丛书"主编

谭浩强

员怨怨员年 缘月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

编者的话

[illegible]中文专业版主要包括 [illegible]中文版、[illegible]中文版、[illegible]中文版、[illegible]中文版以及 [illegible]中文版。[illegible]是 [illegible]的重要组件，是目前[illegible]系统中流行的、功能较强的关系型数据库管理系统，它内置了多种可视化的工具和简单易用的向导，并有人性化的助手随时提供帮助。

[illegible]提供了数据库创建向导、表创建向导、查询创建向导、窗体创建向导、报表创建向导，用户可以利用多种可视化的工具创建和编辑各种对象。对于有一定程序设计基础的用户，还可以利用 [illegible]提供的宏和 [illegible]等功能编写具有较高质量的程序模块，从而挖掘出系统更深层次的功能，增强系统的灵活性，提高编程的工作效率。

[illegible]最突出的特点是与 [illegible]紧密地联系在一起，它新增加的 [illegible]功能使用户可以浏览 [illegible]上的 [illegible]页。即使是对 [illegible]不太熟悉的用户，也可以利用 [illegible]轻松地在[illegible]页中发布 [illegible]数据库的信息。另外，[illegible]和其他 [illegible]组件之间的数据交换也非常容易。

本书共分为 [illegible]章，以循序渐进的方式，分别介绍了 [illegible]中文版的主要内容：[illegible]的新特点和新功能，创建数据库及表，建立查询及利用技巧提高查询的效率，数据管理及表的维护，窗体设计，创建报表及分组统计，利用 [illegible]发布和获得数据，利用宏和 [illegible]提高工作效率以及创建应用系统的方法等。另外，本书提供了大量的示例，方便读者上机练习。读者只要按照步骤一步一步地操作，即可在较短的时间内学会使用 [illegible]中文版的各种主要功能。

本书由杨一平和张玉祥总撰。巨文辉编写第 [illegible]章，郑小玲编写第 [illegible]章，张萍编写第 [illegible]章，张玉祥编写第 [illegible]章，翟毅南编写第 [illegible]章，张晓军编写第 [illegible]章。杨一平最后审阅了全书。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中不妥之处在所难免，恳请广大读者指正。

编 者

[illegible]年 [illegible]月

目摇摇录

第员章摇认识 粤艚釋釋圆匪匪园 …… 员

员援摇粤艚釋釋简介 …… 圆
员援圆摇粤艚釋釋圆匪匪的窗口结构 …… 猿
员援圆援员摇启动对话框 …… 猿
员援圆援圆摇数据库窗口 …… 源
员援圆援猿摇表设计视图窗口 …… 源
员援圆援源摇查询设计视图窗口 …… 缘
员援圆援缘摇窗体设计视图窗口 …… 缘
员援猿摇粤艚釋釋的基本功能 …… 远
员援源摇粤艚釋釋圆匪匪的新增功能 …… 苑
员援源援员摇信息查找及易操作性 …… 苑
员援源援圆摇具有 宰藻特性的数据共享 …… 愿
员援源援猿摇丰富的信息管理分析工具 …… 愿
员援源援源摇对开发者的支持 …… 怨

第圆章摇创建 粤艚釋釋数据库及表 …… 员园

圆援员摇数据库的基本概念 …… 员园
圆援员援员摇什么是数据库 …… 员园
圆援员援圆摇什么是表 …… 员猿
圆援员援猿摇数据库设计的分析方法及步骤 …… 员源
圆援圆摇数据库的建立 …… 员苑
圆援圆援员摇建立数据库 …… 员愿
圆援圆援圆摇打开数据库 …… 圆园
圆援圆援猿摇关闭数据库 …… 圆园
圆援猿摇表结构的建立和修改 …… 圆员
圆援猿援员摇表结构的建立 …… 圆员
圆援猿援圆摇打开和关闭表 …… 圆苑
圆援猿援猿摇表结构的修改 …… 圆愿
圆援源摇使用向导完成的工作 …… 猿园
圆援源援员摇使用向导创建数据库 …… 猿园

3.2.1 使用表向导创建表 …… 38
3.2 数据的录入和编辑 …… 40
3.2.1 向表中输入数据 …… 40
3.2.2 编辑表中数据 …… 42
3.3 数据库中表之间关系的确定 …… 43
3.3.1 关系的概念 …… 43
3.3.2 定义表之间的关系 …… 44

第 4 章 查询的查询功能 …… 47

4.1 基本查询 …… 47
4.1.1 建立基本查询 …… 47
4.1.2 运行查询 …… 48
4.2 条件查询 …… 48
4.2.1 建立条件查询 …… 48
4.2.2 准则表达式 …… 49
4.3 多表查询 …… 50
4.3.1 建立多表的基本查询 …… 50
4.3.2 建立多表的条件查询 …… 51
4.4 计算方式查询 …… 52
4.4.1 统计数据 …… 52
4.4.2 分组统计数据 …… 53
4.4.3 添加计算字段 …… 53
4.5 交叉查询 …… 54
4.5.1 使用“交叉表查询向导”建立交叉表查询 …… 54
4.5.2 使用设计视图建立交叉表查询 …… 56
4.6 参数查询 …… 56
4.6.1 建立一个参数的参数查询 …… 56
4.6.2 建立多个参数的参数查询 …… 57
4.7 查询的修改 …… 57
4.7.1 在设计视图中添加、删除表或查询 …… 57
4.7.2 在设计网格中改变查询字段 …… 57
4.7.3 在设计网格中更改显示方式 …… 58

第 5 章 利用技巧提高查询的效率 …… 59

5.1 使用生成器建立查询中的准则 …… 59
5.1.1 表达式生成器窗口的构成 …… 59
5.1.2 使用表达式生成器建立查询中的准则 …… 60
5.2 使用查询对表中数据更新的方法 …… 61
5.2.1 利用生成表查询建立一个新表 …… 61
5.2.2 利用删除查询删除一组记录 …… 61

6.3.2 利用更新查询改变一组记录 …… 128
6.3.3 利用追加查询向另一个表中添加记录 …… 130
6.4 使用 SQL 语句修改查询中准则的技巧 …… 132
6.4.1 SQL 语句简介 …… 132
6.4.2 使用 SQL 语句修改查询中的准则 …… 133
6.5 使用查询进行数据的综合统计 …… 135

第 7 章 数据管理及表的维护 …… 138

7.1 调整数据表的格式 …… 138
7.1.1 调整行高与列宽 …… 138
7.1.2 调整数据表文本的字体、字型、字号及颜色 …… 139
7.1.3 调整数据表网格线样式及背景颜色 …… 139
7.1.4 移动列 …… 140
7.1.5 隐藏列与取消隐藏列 …… 140
7.1.6 冻结列与取消冻结列 …… 141
7.1.7 保存数据表的格式 …… 141
7.2 设置数据表的字段属性 …… 142
7.2.1 数据表的字段属性 …… 142
7.2.2 设置字段大小 …… 143
7.2.3 设置字段的格式 …… 143
7.2.4 设置默认值 …… 144
7.2.5 设置有效性规则 …… 144
7.2.6 设置输入掩码 …… 145
7.3 编辑数据表中的数据 …… 146
7.3.1 记录的定位 …… 146
7.3.2 记录的选择 …… 147
7.3.3 数据的查找与替换 …… 147
7.3.4 数据的复制与粘贴 …… 148
7.3.5 记录之间的复制或移动 …… 148
7.3.6 记录的排序 …… 149
7.3.7 记录的筛选 …… 149
7.3.8 记录的锁定 …… 150
7.3.9 记录数据的拼写检查及自动更正 …… 150
7.4 数据的导入与导出 …… 151
7.4.1 导入 Excel 数据库中的数据到 Access 中 …… 151
7.4.2 导出一个 Access 表到 Excel 数据库中 …… 152
7.5 优化数据库性能 …… 152
7.5.1 优化数据库设计的常用方法 …… 152
7.5.2 使用 Access 的分析工具优化设计 …… 153

第 远章摇窗体设计…… 员员页

远员摇窗体的基本概念 …… 员员页
远员员摇窗体的定义及作用…… 员员页
远员圆摇窗体的结构…… 员员缘
远员猿摇窗体的分类…… 员员愿
远员源摇窗体中的控件…… 员圆苑
远圆摇窗体的创建 …… 员圆愿
远圆员摇使用“自动窗体”创建窗体 …… 员圆愿
远圆圆摇使用向导创建窗体…… 员猿员
远圆猿摇创建基于多个表的单个窗体…… 员猿圆
远圆源摇同时创建基于多个表的主窗体和子窗体…… 员猿缘
远圆缘摇同时创建基于多个表的主窗体和弹出式窗体…… 员猿苑
远圆远摇用筛选记录创建窗体…… 员猿愿
远圆苑摇在设计视图中创建窗体…… 员猿愿
远猿摇窗体控件工具的使用 …… 员源愿
远猿员摇窗体设计工具箱…… 员源愿
远猿圆摇在窗体中添加控件…… 员缘员
远猿猿摇创建标签…… 员缘圆
远猿源摇创建文本框…… 员缘猿
远猿缘摇创建复选框、切换按钮或选项按钮 …… 员缘猿
远猿远摇创建包含复选框、切换按钮或选项按钮的选项组 …… 员缘源
远猿苑摇创建列表框和组合框…… 员缘远
远源摇创建命令按钮…… 员缘愿
远源员摇创建多选项卡的窗体…… 员远员

第 苑章摇创建报表及分组统计…… 员远猿

苑员摇报表概述 …… 员远源
苑员员摇报表的视图…… 员远源
苑员圆摇报表的节…… 员远源
苑员猿摇浏览报表…… 员远缘
苑圆摇创建报表 …… 员远远
苑圆员摇使用自动报表创建报表…… 员远远
苑圆圆摇使用报表向导创建报表…… 员苑员
苑圆猿摇使用标签向导创建标签…… 员苑圆
苑圆源摇使用图表向导创建报表…… 员苑猿
苑圆缘摇将窗体保存为报表…… 员苑源
苑圆远摇基于多表创建报表…… 员苑缘
苑圆苑摇创建多列报表…… 员苑远
苑猿摇排序记录与分组 …… 员苑愿

9.3.1 在报表中对记录进行排序 …… 209
9.3.2 在报表中对记录进行分组 …… 210
9.3.3 改变报表的排序与分组顺序 …… 211
9.3.4 使报表中的每组都另起一行或另起一列 …… 211
9.4 报表中的数值计算 …… 212
9.4.1 创建计算控件 …… 212
9.4.2 在报表中计算所有记录或一组记录的总计值或平均值 …… 213
9.4.3 在报表中计算运行总和 …… 214
9.4.4 对报表中的记录进行计数 …… 214
9.5 创建子报表 …… 215
9.5.1 在已有报表中创建子报表 …… 215
9.5.2 将已有报表作为子报表添加到主报表上 …… 216
9.5.3 链接主报表和子报表 …… 216

第 10 章 利用 Internet 发布和获得数据 …… 218

10.1 利用 Internet 发布数据 …… 218
10.1.1 Internet 简介 …… 218
10.1.2 将数据表导出为静态 HTML 格式 …… 219
10.1.3 将数据表、查询和窗体对象导出为动态 HTML 格式 …… 220
10.2 导入或链接 Internet 页上的内容 …… 221
10.2.1 导入 HTML 表 …… 221
10.2.2 链接 HTML 表 …… 222
10.3 超级链接处理 …… 223
10.3.1 网络中的地址 …… 223
10.3.2 在窗体、报表或数据表中添加超级链接 …… 224
10.3.3 通过复制并粘贴超级链接创建超级链接 …… 225
10.3.4 通过复制并粘贴文本来创建超级链接 …… 225
10.3.5 为数据库设置超级链接基础 …… 226

第 11 章 利用宏和 VBA 提高工作效率 …… 227

11.1 宏的概念 …… 227
11.1.1 什么是宏 …… 227
11.1.2 宏窗口 …… 228
11.2 创建宏 …… 228
11.2.1 创建一个宏 …… 229
11.2.2 创建宏组 …… 230
11.2.3 事件 …… 231
11.3 宏的运行和调试 …… 232
11.3.1 宏的运行 …… 232
11.3.2 宏的调试 …… 233

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 员章摇认识 粤糠溪泽圆版园

本章的目的是使读者了解 粤糠溪泽圆版园的基本概念、主要窗口的结构，以及 粤糠溪泽圆版园的新特点和新增加的功能。

本章主要介绍以下内容：

- 粤糠溪泽圆版园的特点以及用途
- 粤糠溪泽圆版园的窗口结构
- 粤糠溪泽圆版园的基本功能

员瑶摇粤糟蹋简 介

粤糟蹋是美国微软公司开发的 酝蚤糟谢蚤则燥泽燥枫系列应用程序中的一套功能非常强大的数据库管理工具。它是微软公司 宰蚤灶凿燥憎泽操作系统中第一个桌面型关系数据库管理系统 (砸藻造葬贼蚤燥灶葬造 阅葬贼葬遭葬泽藻 酝葬灶葬早藻皂藻灶贼 杂赠泽贼藻皂)。不论创建个人、部门或整个企业级的数据库系统,还是创建数据库来管理客户信息,或是创建产品库存跟踪管理系统,粤糟蹋都可以为组织、查找、管理和共享数据提供功能丰富、简单易用的方法。

粤糟蹋在本质上是一个关系型数据库管理系统。关系型数据库有着严格的数学理论基础。在 粤糟蹋数据库中,数据的逻辑结构表现为满足一定条件的二维表,以统一的“关系”来描述数据对象之间的联系,结构简单、表现力强,符合人们对现实世界事物的认识规律。因此,粤糟蹋数据库受到了广大用户的欢迎。

数据库管理系统是指统一管理和控制数据库中的数据资源的功能模块,它构成了数据库系统的核心部分,为用户和数据之间的交互提供了管理界面。粤糟蹋为用户提供了功能丰富的交互界面,与其他数据库管理系统相比,粤糟蹋具有以下一些特点:

(员) 界面简单,数据共享性强:粤糟蹋完全集成在 宰蚤灶凿燥憎泽操作系统中,与 酝蚤糟谢蚤则燥泽燥枫中的其他组件,如 宰燥则凿、耘曾糟藻造等,具有相同的操作界面、一致的设计风格。因此,对于初学者来说,操作非常简便,入门非常迅速。粤糟蹋与 宰燥则凿、耘曾糟藻造等同属 酝蚤糟谢蚤则燥泽燥枫系列中的应用程序,在这些应用程序中共享数据非常容易。用户可以非常方便地将 宰燥则凿、耘曾糟藻造中的数据导入 粤糟蹋从而避免了许多重复的数据输入工作;同时,用户也可以将 粤糟蹋中的数据导出到 宰燥则凿、耘曾糟藻造中,一方面可以利用 宰燥则凿的编辑、排版功能保存大量的原始数据;另一方面又可以充分利用 耘曾糟藻造提供的数据分析功能分析 粤糟蹋数据库中的数据,生成各种所需的图表,增强数据的表现力。

(圆) 数据对象丰富,操作手段便捷:根据数据库操作的不同特点,粤糟蹋为使用者提供了 苑种对象类型,它们分别是表、查询、窗体、报表、页 (粤糟蹋 员怨怨缘 新增加的对象)、宏以及模块。这些对象分别实现不同的功能。例如,表对象为用户提供了创建数据库元素的基本手段,利用表提供的功能,用户可以定义数据的结构和类型,浏览并编辑数据库中的数据。在 粤糟蹋数据库中所有的数据都被组织到表中,而且用户完全以二维表的直观形式对数据库进行定义。查询对象为用户提供了多种手段,如利用条件查询、多表查询、交叉表查询等处理数据库中的数据,最终使数据库中的数据生成一些对用户有一定意义、反映一定事实的信息;同时,粤糟蹋以结构化的表格形式为用户创建查询、定义查询条件提供了一种快速便捷的手段。

(猿) 功能强大的向导工具:粤糟蹋为使用者提供了各种向导工具,可以帮助初学者迅速学会 粤糟蹋同时也可以使有经验的编程者提高工作效率。这是我们通向 粤糟蹋的捷径。

(源) 集成 杂阅蕴功能:粤糟蹋中集成了 杂阅蕴(结构化查询语言) 的功能,有经验的使用者可以充分利用 粤糟蹋的这一功能来更加灵活地创建比较复杂的查询。

(缘) 多媒体功能:粤糟蹋完全支持多媒体功能。在 粤糟蹋数据库中,可以保存、处理

诸如声音、图像以及活动视频等多媒体数据，极大地丰富了人们处理数据的手段，增强了数据的表现能力。

(还 宰藻功能：随着 陨藻蚤藻凿蚤葬的迅速发展，人们更多的数据交流需要依靠网络来实现。为了顺应这种发展潮流，酝藻则藻葬系列应用程序中目前已经集成了对网络数据的交流，为此 粤糟糟藻泽泽中增加了一种新的数据类型——超级链接。通过这一功能，可以在数据库文件中插入超级链接，浏览 宰藻遭页，也可以通过 宰藻遭页来发布数据库中的数据，或者使用来自网络的数据。

员猿员 粤糟糟藻泽泽数据库的窗口结构

粤糟糟藻泽泽数据库中人机交互的主要界面都是通过不同的窗口或对话框来完成的，因此我们首先熟悉几种 粤糟糟藻泽泽数据库中常见的窗口结构。

员猿员援员 启动对话框

启动对话框是 粤糟糟藻泽泽启动后首先出现的一个对话框，该对话框结构如图 员猿员援员所示。



图 员猿员援员

在 粤糟糟藻泽泽启动对话框中有 猿个不同的图标及单选按钮。这 猿个图标分别提供了 猿种不同的进入 粤糟糟藻泽泽数据库系统的快捷方式。如果启动 粤糟糟藻泽泽数据库管理系统后要创建一个新数据库，则可以根据创建数据库的方式单击图 员猿员援员中上面两个图标对应的单选按钮。例如，若想通过数据库向导来创建一个数据库，则可以选中“ 粤糟糟藻泽泽数据库向导、数据页和项目”，然后单击“确定”按钮，系统将自动启动数据库向导，按照向导的提示操作就可以非常迅速地创建自己的数据库——这种方式对于初学者非常有效；若已经对 粤糟糟藻泽泽数据库比较熟悉了，而且不想靠向导的帮助来创建数据库，那么可以单击“空 粤糟糟藻泽泽数据库”单选按钮；如果只是想操作已有的数据库，那么就可以选择“打开已有文件”，然后在下面的列表框中选择要打开的数据库(或者双击“更多的文件…”，在其他文

件夹中查找要打开的文件），再单击“确定”按钮即可。

员猴猴猿数据库窗口

数据库窗口是 粤猿猿猿窗口中最为常用的一个窗口，它包含了当前处理的数据库中的全部内容，如图 员猿猿所示。



图猿员猿


在该窗口中的左侧，分别有两个区域。在“对象”栏的下面列出了 粤猿猿猿所包括的 苑种数据库对象，分别是“表”、“查询”、“窗体”、“报表”、“页”、“宏”和“模块”，可以通过数据库窗口方便地查看和修改数据库的内容和结构，若要打开其中某个对象的窗口，只须用鼠标单击相应的项即可。

数据库窗口顶部的工具栏左侧有 猿个命令按钮，分别为“打开”、“设计”和“新建”。如果要修改某个数据库对象的内容，可以用鼠标在相应对象的窗口内选中一项，然后单击工具栏中的“打开”按钮，或者在相应数据库对象窗口中直接双击一项，即可弹出相应的窗口。利用数据库窗口中的命令按钮，可以创建、修改并编辑不同的数据库对象。

员猴猴猿表设计视图窗口

表设计视图窗口是 粤猿猿猿数据库基本对象之一表的主要窗口。通过该窗口可以完成表中字段的定义、编辑及修改，如图 员猿源所示。


该窗口分为两个部分。窗口的上部为二维表结构，可以在每栏对应的位置输入数据库字段的名称、字段的数据类型以及对该字段的说明。窗口的下部左侧有两个选项卡，分别是“常规”和“查阅”。“常规”选项卡对每个字段的属性进行了详细描述，属性内容根据字段的数据类型发生变化。“查阅”选项卡定义了某些字段的显示属性，如文本和数字类型的字段。



图摇员源

员源源摇查询设计视图窗口

查询设计视图窗口是 粤醋酝粤中一个最常用的窗口,它主要用于创建 粤醋酝粤中的查询,如图 员源源所示。



图摇员源源

查询设计视图窗口由两部分组成。窗口的上部用于显示生成的查询所需的数据来源,即对数据库对象中的哪些数据进行查询。在 粤醋酝粤中只能对“表”和“查询”这两种数据库对象中的数据进行查询。窗口的下部是设计网格,分别用来定义查询中所需的字段、查询的准则或条件等。

员源源摇窗体设计视图窗口

窗体设计视图窗口是 粤醋酝粤中比较复杂,但充满乐趣和成就感的窗口,因为这个窗口为用户提供了一个可以充分发挥自己创作灵感、表现审美情趣的机会。窗体设计视图窗口如图 员源源所示。

需要全本请访问 www.ertongbook.com