

计算机等级考试丛书('98 大纲)

谭浩强 主编

C 程序设计(二级)样题汇编

鲍有文 周海燕 徐士良 编

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

计算机等级考试受到社会各界的广泛关注,应试考生逐年增加。本书依据教育部考试中心 1998 年公布的《全国计算机等级考试 考试大纲》,并按照等级考试的模式,提供了大量的计算机基础知识和 C 语言程序设计样题,包括笔试题(选择题、填空题)和模拟上机题(编程题、调试题)共 600 余道,可使考生熟悉考试题型和解题思路,了解考试重点和考题难度,在考前得到充分的训练,提高应试能力。

本书可供参加等级考试的应试者考前复习、训练使用,也可供大专院校学生或广大自学人员练习使用,还可以作为各种计算机培训班的教学参考用书。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: C 程序设计(二级)样题汇编

作 者: 鲍有文 周海燕 徐士良 编

出版者: 清华大学出版社(北京清华大学学研楼,邮编 100084)

[http:// www .tup .tsinghua edu .cn](http://www.tup.tsinghua.edu.cn)

印刷者: 印刷厂

发行者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 11.5 字数: 259 千字

版 次: 2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-

印 数: 0000 ~ 0000

定 价: 0.00 元

计算机等级考试丛书('98 大纲)

序

进入 20 世纪 90 年代以来,我国掀起了第二次计算机普及高潮。人们已经认识到,要建设一个现代国家,离开计算机将寸步难行;无论从事什么工作,都必须学习计算机知识,掌握计算机应用。不少单位已经把通过计算机考试作为任职条件。

为了适应社会的需要,原国家教委考试中心于 1994 年推出了“全国计算机等级考试”,受到社会各界的热烈欢迎。至 1998 年底,已有 160 多万人报名考试,其中 70 多万人获得了等级证书。全国许多地区和部门也组织了本地区或本系统的计算机统一测试。许多同志认为,“学历”是从整体上反映了一个人的知识水平,而“证书”则反映了一个人在某一方面的能力。证书制度是学历制度的必要补充,是人才市场的需要,因而受到各方面的欢迎。

当然,计算机统一考试无论从内容上还是形式上都有一些问题需要进一步探索,例如,如何更好地反映计算机新技术的发展,怎样才能测试出应试者的实际应用能力等。相信随着时间的推移和经验的累积,这项制度会日趋完善。

全国和地区性的计算机等级考试在内容上、分级上、考试形式上大体相似。全国计算机等级考试目前分为四个等级。一级:具有计算机的初步知识和使用微机系统的初步能力。一级(B):面向公务员和在职干部,要求大致与一级相当,侧重应用能力。二级:具有计算机软件、硬件的基础知识和使用一种高级语言编制程序、上机调试的能力,可以从 QBASIC, FORTRAN, PASCAL, C, FoxBASE 五种语言中任选一种应试。三级分为两类:三级(A):具有计算机应用基础知识和计算机硬件系统开发的初步能力;三级(B):具有计算机应用基础知识和软件系统开发的初步能力。四级:具备深入而系统的计算机知识和较高的计算机应用能力。

为了帮助广大读者准备参加等级考试,1995 年我们组织编写了“计算机等级考试辅导”丛书,由清华大学出版社出版。该丛书包括一级、一级 B、二级(五种)的考试辅导共 8 本书,在出版后三年多时间内已发行 120 多万册。

根据计算机应用的发展,1998 年教育部考试中心修改了全国计算机等级考试大纲。和原大纲相比,新大纲有以下改动:一级除了可以选择 DOS 环境应试外,还可以选择 Windows 环境应试;二级的 BASIC 语言改为 QBASIC 语言;在二级的计算机基础知识部分中增加了对网络和多媒体的要求。

根据广大读者的要求,我们在原来的“计算机等级考试辅导”丛书的基础上,组织出版这套“计算机等级考试丛书('98 大纲)”。该丛书由以下三个系列构成:(1)计算机等级考试教程:全面而系统地介绍考试大纲所规定的内容,是便于自学的教材。(2)计算机等级

考试辅导:用来帮助已学过该课程的读者复习和准备考试,每本书的内容均包括各章要点、各章难点、例题分析、思考题,并附有模拟试题。(3) 计算机等级考试样题汇编:按照计算机等级考试的内容和试题形式,提供了 500 ~ 600 道样题,供应试者准备考试参考。

本丛书中各书的作者都是高等学校或计算机应用部门中具有丰富教学经验并对计算机等级考试有较深入研究的教授、专家。相信该丛书的出版一定会受到广大准备参加计算机等级考试的读者的欢迎。

欢迎读者对本丛书提出宝贵意见。

“ 计算机等级考试丛书('98 大纲) ”主编

全国计算机等级考试委员会副主任

谭浩强

1999 年 3 月

前 言

随着计算机科学技术的飞速发展,学习和掌握计算机语言的使用已成为越来越多人士的迫切需要。特别是 C 语言,作为国内各高校普遍开设的计算机语言课程及程序开发人员必须掌握的计算机语言之一,已成为全国各种计算机考试中的必考内容。为了帮助广大读者深入掌握该语言的应用,提高参加计算机等级考试的应试能力,我们特此编写了本书。

为了与计算机等级考试的试题内容和形式相对应,本书包含了以下五部分:第一部分,基础知识和基本操作样题,包括选择题和填空题。第二部分,C 语言程序设计样题,包括选择题、填空题和编程题。第三部分,两套笔试模拟试卷。第四部分,上机考试模拟试题。第五部分,参考答案。全书总计含 600 余道题,其内容覆盖了教育部考试中心制定的最新全国计算机等级考试的 C 语言程序设计考试大纲('98 大纲)中的全部要求。

需要说明的是,本书第二部分的样题中,除了标准题(选择题、填空题)的形式外,还包含了少量的编程题,其目的是为了更使读者更深入、更全面地掌握 C 语言程序设计的知识,提高编程能力。此外,第三部分所提供的模拟试卷,每份卷子的题量、难度和形式均与“全国计算机等级考试(二级)C 语言程序设计”考题相适应。

全书中的每一道试题均通过上机调试(在 Turbo C 2.0 环境下)。

参加本书试题的收集和编写工作的有鲍有文、周海燕和徐士良。谭浩强教授审阅了全书,特表示感谢。

由于作者水平有限,书中难免有错误和疏忽之处,恳请各位专家和读者批评指正。

作 者

2000 年 1 月 6 日

目 录

第一部分 基础知识与基本操作样题	1
一、选择题	1
二、填空题	17
第二部分 C 语言程序设计样题	19
一、选择题	19
二、填空题	67
三、编程题	107
第三部分 两套笔试模拟试卷	110
一、第一套笔试模拟试卷	110
二、第二套笔试模拟试卷	118
第四部分 上机考试模拟试题	128
一、DOS 常用命令操作题	128
二、C 语言程序设计题	129
第五部分 参考答案	143
一、基础知识与基本操作样题答案	143
二、C 语言程序设计样题答案	145
三、两套笔试模拟试卷参考答案	167
四、上机考试模拟试题参考答案	169

第一部分 基础知识与基本操作样题

一、选择题

- 【1】世界上发明的第一台电子数字计算机是
A) ENIAC B) EDVAC C) EDSAC D) UNIVAC
- 【2】世界上第一台电子数字计算机研制成功的时间是
A) 1946 年 B) 1947 年 C) 1951 年 D) 1952 年
- 【3】在下列四句话中,最能准确反映计算机主要功能的是
A) 计算机可以代替人的脑力劳动
B) 计算机可以存储大量信息
C) 计算机是一种信息处理机
D) 计算机可以实现高速度的运算
- 【4】计算机发展的方向是巨型化、微型化、网络化、智能化。其中“巨型化”是指
A) 体积大
B) 重量重
C) 功能更强、运算速度更高、存储容量更大
D) 外部设备更多
- 【5】目前,制造计算机所用的电子器件是
A) 大规模集成电路
B) 晶体管
C) 集成电路
D) 大规模集成电路与超大规模集成电路
- 【6】电子数字计算机工作最重要的特征是
A) 高速度 B) 高精度
C) 存储程序自动控制 D) 记忆力强
- 【7】有一个数值为 152,它与十六进制数 6A 等值,则该数值是
A) 二进制数 B) 八进制数 C) 十进制数 D) 四进制数
- 【8】二进制数 10000001 转换成十进制数是
A) 127 B) 129 C) 126 D) 128
- 【9】与十进制数 97 等值的二进制数是
A) 1011111 B) 1100001 C) 1101111 D) 1100011
- 【10】在计算机内部,一切信息的存取、处理和传送的形式是
A) ASCII 码 B) BCD 码 C) 二进制数 D) 十六进制数
- 【11】十进制数 114 转换成二进制数为
A) 1110100 B) 1110001 C) 0100111 D) 1110010

- 【12】 十六进制数 FF 转换成十进制数为
A) 255 B) 256 C) 127 D) 128
- 【13】 十六进制数 1000 转换成十进制数为
A) 4096 B) 1024 C) 2048 D) 8192
- 【14】 十进制数 269 转换成十六进制数为
A) 10E B) 10D C) 10C D) 10B
- 【15】 与十六进制数 BB 等值的十进制数是
A) 187 B) 188 C) 185 D) 186
- 【16】 与二进制数 101101 等值的十六进制数是
A) 2C B) 2D C) 2A D) 2B
- 【17】 二进制数 1110111 转换成十进制数是
A) 120 B) 119 C) 118 D) 117
- 【18】 微型计算机的性能主要取决于
A) 内存 B) 显示卡 C) 硬盘 D) 中央处理器
- 【19】 一片容量为 1.44MB 的软磁盘, 可以存储大约 140 万个
A) ASCII 字符 B) 中文字符 C) 磁盘文件 D) 子目录
- 【20】 磁盘处于写保护状态, 则磁盘中的数据
A) 不能读出, 不能删改, 也不能写入新数据
B) 可以读出, 不能删改, 也不能写入新数据
C) 可以读出, 可以删改, 但不能写入新数据
D) 可以读出, 不能删改, 但可以写入新数据
- 【21】 486 机是
A) 8 位机 B) 16 位机 C) 32 位机 D) 64 位机
- 【22】 完整的计算机软件系统应包括
A) 程序与数据 B) 系统软件与应用软件
C) 操作系统与语言处理程序 D) 程序、数据与文档
- 【23】 下列存储设备中, 断电后其中信息会丢失的是
A) ROM B) RAM C) 硬盘 D) 软盘
- 【24】 下列设备中, 属于输入设备的是
A) 鼠标器 B) 显示器 C) 打印机 D) 绘图仪
- 【25】 计算机能直接识别的语言是
A) 汇编语言 B) 自然语言 C) 机器语言 D) 高级语言
- 【26】 1MB 等于
A) 1000 字节 B) 1024 字节
C) 1000 × 1000 字节 D) 1024 × 1024 字节
- 【27】 一个字节的二进制位数为
A) 2 B) 4 C) 8 D) 16
- 【28】 一个完整的计算机系统包括

- A) 计算机及其外部设备
C) 系统软件与应用软件
- B) 主机、键盘、显示器
D) 硬件系统与软件系统
- 【29】微型计算机中运算器的主要功能是
A) 控制计算机的运行
B) 分析指令并执行
C) 算术运算和逻辑运算
D) 负责存取存储器中的数据
- 【30】为使 5.25 英寸软盘只能读不能写,则应
A) 敞开读写槽
B) 敞开写保护缺口
C) 贴住读写槽
D) 贴住写保护缺口
- 【31】既是输入设备又是输出设备的是
A) 磁盘驱动器 B) 键盘
C) 显示器 D) 鼠标器
- 【32】下列描述中正确的是
A) 激光打印机是击打式打印机
B) 软磁盘驱动器是内存储器
C) 操作系统是一种应用软件
D) 计算机运行速度可以用每秒执行指令的条数来表示
- 【33】在微机上运行某个程序时,如果存储容量不够,解决的办法是
A) 把软盘换成硬盘
B) 把磁盘换成光盘
C) 扩充内存
D) 使用高密度软盘
- 【34】如果按字长来划分,微型机可以分为 8 位机、16 位机、32 位机。所谓 32 位机是指该计算机所用的 CPU
A) 同时能处理 32 位二进制数
B) 具有 32 位的寄存器
C) 只能处理 32 位二进制定点数
D) 有 32 个寄存器
- 【35】通常所说的主机是指
A) CPU
B) CPU 和内存
C) CPU、内存与外存
D) CPU、内存与硬盘
- 【36】双面高密度 3.5 英寸软盘的容量为
A) 360KB B) 720KB
C) 1.2MB D) 1.44MB
- 【37】下列存储器中,存储容量最大的是
A) 软盘 B) 硬盘
C) 光盘 D) 内存
- 【38】下列存储器中,存取速度最快的是
A) 软盘 B) 硬盘
C) 光盘 D) 内存
- 【39】完整的 CPU 应包括
A) 内存和控制器
B) 控制器和运算器
C) 高速缓存和运算器
D) 控制器、运算器和内存
- 【40】系统软件中最重要的是
A) 操作系统
B) 语言处理程序
C) 工具软件
D) 数据库管理系统
- 【41】PU 处理的数据基本单位为字,一个字的二进制位数为

- A) 8
- B) 16
- C) 32
- D) 与 CPU 芯片的型号有关

【42】 应用软件是指

- A) 所有能够使用的软件
- B) 能被各应用单位共同使用的某种软件
- C) 所有微机上都应使用的基本软件
- D) 专门为某一应用目的而编制的软件

【43】 下列关于操作系统的叙述中,正确的是

- A) 操作系统是软件和硬件之间的接口
- B) 操作系统是源程序和目标程序之间的接口
- C) 操作系统是用户和计算机之间的接口
- D) 操作系统是外设和主机之间的接口

【44】 下列说法中正确的是

- A) 计算机体积越大,其功能就越强
- B) 两个显示器屏幕尺寸相同,则它们的分辨率必定相同
- C) 点阵打印机的针数越多,则能打印的汉字字体就越多
- D) 在微机性能指标中,CPU 的主频越高,其运算速度越快

【45】 在微机性能指标中,用户可用的内存储器容量通常是指

- A) ROM 的容量
- B) RAM 的容量
- C) ROM 和 RAM 的容量总和
- D) 硬盘的容量

【46】 某计算机的型号为 486/ 33,其中 33 的含义是

- A) CPU 的序号
- B) 内存的容量
- C) CPU 的速率
- D) 时钟频率

【47】 如果一个存储单元能存放一个字节,则容量为 32KB 的存储器中的存储单元个数为

- A) 32000
- B) 32768
- C) 32767
- D) 65536

【48】 it 的意思是

- A) 字
- B) 字长
- C) 字节
- D) 二进制位

【49】 可移植性最好的计算机语言是

- A) 机器语言
- B) 汇编语言
- C) 高级语言
- D) 自然语言

【50】 NIX 是

- A) 单用户单任务操作系统
- B) 单用户多任务操作系统
- C) 多用户单任务操作系统
- D) 多用户多任务操作系统

【51】 3.5 英寸软盘片的一个角上有一个滑动块,如果移动该滑动块露出一个小孔,则该软盘

- A) 不能读但能写
- B) 不能读也不能写
- C) 只能读不能写
- D) 能读写

【52】 一张 5.25 英寸软盘片的外套上标有“ DS, HD ”,则该软盘的容量为

- A) 360KB
- B) 720KB
- C) 1.2MB
- D) 1.44MB

【53】所谓“裸机”是指

- A) 单片机
B) 单板机
C) 不装备任何软件的计算机
D) 只装备操作系统的计算机

【54】 内存容量的单位是

- A) 字节 B) 字长 C) 字 D) 二进制位

【55】 机器语言使用的编码是

- A) ASCII 码 B) 二进制编码 C) 英文字母 D) 汉字国标码

【56】 某学校的工资管理程序属于

- A) 系统程序 B) 应用程序 C) 工具软件 D) 文字处理软件

【57】 AI 指的是

- A) 系统软件 B) 计算机辅助教学软件
C) 计算机辅助设计软件 D) 办公自动化系统

【58】 能将源程序转换成目标程序的是

- A) 调试程序 B) 解释程序 C) 编译程序 D) 编辑程序

【59】 编译程序的功能是

- A) 发现源程序中的语法错误
B) 改正源程序中的语法错误
C) 将源程序编译成目标程序
D) 将某一高级语言程序翻译成另一种高级语言程序

【60】对计算机软件正确的认识应该是

- A) 计算机软件不需要维护
B) 计算机软件只要能复制得到就不必购买
C) 受法律保护的计算机软件不能随便复制
D) 计算机软件不必有备份

【61】计算机的运算速度可以用 MIPS 来描述,它的含义是

- A) 每秒执行百万条指令 B) 每秒处理百万个字符
C) 每秒执行千万条指令 D) 每秒处理千万个字符

【62】 下列高级语言中,能用于面向对象程序设计的是

- A) dBASE B) FORTRAN C) PASCAL D) C + +

【63】 PU 中控制器的功能是

- A) 进行逻辑运算
B) 进行算术运算
C) 分析指令并发出相应的控制信号
D) 只控制 CPU 的工作

【64】 在微机系统中,最基本的输入输出模块 BIOS 存放在

- A) RAM 中 B) ROM 中 C) 硬盘中 D) 寄存器中

【65】在 DOS 操作系统中,负责建立、删除、读写和检索各类文件的系统称为

- A) 操作系统 B) 输入/输出管理系统

D) 微机系统

B) 驻留在磁盘上

D) 不可执行的文件名

B) PROMPT USER

D) CD USER

C) 树型结构

B) XCOPY C:\TH A:\ / S

D) XCOPY C:\TH A:\ / P

B) 命令处理程序

D) 可执行文件名

B) 后缀为 .COM

D) 为所有可执行文件名

B) 暂停当前操作

D) 热启动

B) 系统复位

D) 结束命令行

D) 结束命令行

B) 暂停标准输出设备的输出

D) 终止当前操作

B) 按[^]C 键

D) 按^H 键

- 【77】 COMMAND.COM 为命令处理程序, 它
- A) 驻留在外存, 需要时再装入内存
 - B) 常驻内存, 包含所有内部命令
 - C) 不能处理外部命令
 - D) 不能处理后缀为 .EXE 的可执行文件
- 【78】 用户在对计算机操作过程中, 可以对 DOS 系统进行热启动, 在热启动时
- A) 硬盘和软盘中均可没有 DOS 系统
 - B) 不检测键盘、外设接口与内存
 - C) 不提示用户输入日期与时间
 - D) 与冷启动完全相同
- 【79】 现要从软盘启动 DOS(软盘中已存有 DOS 系统), 设有如下一些操作: 打开计算机电源; 将该软盘插入 A 驱动器; 关好 A 驱动器门。则冷启动的操作顺序应为
- A) → →
 - B) → →
 - C) → →
 - D) → →
- 【80】 从启动盘引导 DOS 系统的工作有: 将 IBMBIO.COM 装入内存并运行; 将 IBMDOS.COM 装入内存并运行; 将 COMMAND.COM 装入内存并运行。它们的正确顺序为
- A) → →
 - B) → →
 - C) → →
 - D) → →
- 【81】 OS 系统的热启动与冷启动的不同之处为热启动时
- A) 不检测键盘、外设接口与内存
 - B) 不提示用户输入日期与时间
 - C) 不用装入 COMMAND.COM 文件
 - D) 不能从软盘启动
- 【82】 下列四句话中正确的是
- A) 从硬盘启动 DOS 称为冷启动
 - B) 冷启动是接通电源
 - C) 断电状态下启动 DOS 称为冷启动
 - D) 冷启动是 DOS 系统的第一次启动
- 【83】 所谓热启动是指
- A) 计算机发热时应重新启动
 - B) 不断电状态下的重新启动
 - C) 重新由硬盘启动
 - D) 计算机的自动启动
- 【84】 下列文件中, DOS 系统启动后常驻内存的是
- A) AUTOEXEC.BAT
 - B) COMMAND.COM
 - C) XCOPY.COM
 - D) FORMAT.COM
- 【85】 在启动 DOS 系统时, 启动盘的根目录下必须包含的文件有
- A) START.COM
 - B) COMMAND.COM
 - C) INITIAL.COM
 - D) BOOT.COM
- 【86】 在用 DIR 命令列目录时, 如果想中断显示, 下列方法中正确的是

- A) 按任一键 B) 按空格键 C) 按 Ctrl + C D) 按 Ctrl + D
- 【87】 下列名字中,能作为合法 DOS 文件名的是
A) ANP/ QR .C B) ABCOM C) ABC .BASIC D) XY + Z .FOR
- 【88】 设给定一个带有通配符的文件名 F * .?,则它能代表文件
A) FA .EXE B) F .C C) EF .C D) FABC .COM
- 【89】 下列文件名中,能用 ABC ? .?代表的是
A) AB12 .C B) ABCD .FOR C) ABC .TXT D) ABCD .C
- 【90】 下列设备中,只能作为输出设备的是
A) CON B) NUL C) PRN D) COM1
- 【91】 下列名字中,不能作为 DOS 文件名的是
A) JTU B) 93GZ .PRG C) CON D) ATT&T .BAS
- 【92】 在下列扩展名的文件中,能直接执行的是
A) .C B) .BAT C) .BAK D) .DAT
- 【93】 在下列带有通配符的文件名中,能代表文件 ABCDEF .DAT 的是
A) A * .??? B) * F . * C) * .? D) AB ? . ???
- 【94】 OS 设备文件名 CON 代表的设备是
A) 键盘和打印机 B) 键盘和显示器
C) 显示器和打印机 D) 键盘、显示器和打印机
- 【95】 为了删除当前盘当前目录下第二个字符为 X 的所有文件,下列命令中正确的是
A) DEL * X . * B) DEL * X * C) DEL ?X . * D) DEL ?X * . *
- 【96】 为了删除当前盘当前目录中所有第三个字符为 C 的文件,下列命令中正确的是
A) DEL ** C * . * B) DEL ** C *
C) DEL ??C . * D) DEL ??C * . *
- 【97】 要列出当前盘当前目录中第三个字符为 B 的所有文件的清单,可使用的命令为
A) DIR * * B * . * B) DIR ** B *
C) DIR ??B . * D) DIR ??B * . *
- 【98】 为了在屏幕上列出当前盘当前目录下的所有前两个字符任意而后两个字符为 XY 的扩展名为 .TXT 的文件信息,下列命令中正确的是
A) DIR ??XY .TXT > CON B) DIR * XY .TXT
C) DIR ??XY .TXT CON D) DIR ** XY .TXT
- 【99】 下列文件名中不合法的是
A) GOTO- XY .C B) 1994 .FOR C) NT/ 19 .TXT D) AB%CD
- 【100】 下列文件名中,能代表文件名 ABCD ! @ # \$.DAT 的是
A) ABCD123 ? .TXT B) ABCD12345 .DAT
C) ABCD123 .DAT D) A * .DAT
- 【101】 为了查看文件 ABC .TXT 的内容,应使用命令
A) TYPE AB ? .TXT B) TYPE AB * .TXT
C) TYPE ABC D) TYPE ABC .TXT


- 【102】 下列命令中不合法的是
- A) REN A .C A .C B) COPY A .C A .TXT
C) COPY A .C BA .C D) DEL * .BAK
- 【103】 为了删除扩展名为 .C 的所有文件,应使用命令
- A) DEL * .? B) DEL * .C C) DEL ?.* D) DEL * .*
- 【104】 为了将当前盘当前目录下所有扩展名为 .PAS 的文件改成扩展名为 .P,应使用命令
- A) REN * .PAS * .?AS B) REN PAS P
C) REN * .PAS * .P D) REN * .PAS * .P??
- 【105】 设当前盘为 C 盘,其根目录下有两个子目录 D1 与 D2 ,且当前目录为 D1 ,若要进入子目录 D2 ,可使用的命令为
- A) CD D2 B) CD D2\ C) CD \D2 D) CD D1\D2
- 【106】 设当前盘为 C 盘,A 盘当前目录为根目录。为了删除 A 盘目录 \WS 下扩展名为 .TXT 的所有文件,可用的命令为
- A) DEL WS\ * .TXT B) DEL \WS\ * .TXT
C) DEL A:\WS\ ? .TXT D) DEL A:\WS\ * .TXT
- 【107】 设当前盘为 C 盘,所用的所有软盘已格式化,且容量相同,则下列 DOS 命令中错误的是
- A) DISKCOPY A: A: B) COPY A: * .*
C) COPY * .* D) COPY A: * .* C:
- 【108】 为了删除文件标识符为 ABC 的所有文件,应使用命令
- A) DEL ABC .* B) DEL ABC .???
C) DEL ???.* D) DEL ?.*
- 【109】 为了将磁盘上的文件 K1,K2,K3,依次连接在文件 K4 的后面,应使用命令
- A) COPY K1 + K2 + K3 K4 B) COPY K1 + K2 + K3 + K4
C) COPY K1 + K2 + K3 + K4 K4 D) COPY K4 + K1 + K2 + K3
- 【110】 设当前盘中某一文件路径为 \A\B\XU\XY .C,当前目录为 \A\B。为了查看文件 XY .C 的内容,应使用命令
- A) TYPE XU\XY .C B) TYPE \XU\XY .C
C) DIR XU\XY .C D) DIR \A\B\XU\XY .C
- 【111】 为了将当前盘当前目录中的文件 ABC .FOR 复制到当前盘当前目录下的文件 XY .C 中,并同时删除文件 ABC .FOR 从磁盘中删去,应使用命令
- A) REN ABC .FOR XY .C B) COPY ABC .FOR XY .C
C) DEL ABC .FOR XY .C D) DEL ABC .FOR
- 【112】 设当前盘中某一目录路径为 \A\B\C,当前目录为 \A。下列命令中肯定要出错的是
- A) MD \A\C B) CD .. C) MD \A\B\A D) MD \A\B
- 【113】 设当前盘的当前目录为 \A\B\C,且为空目录,则下列命令中正确的是

- A) MD \A
- B) MD \A\B
- C) MD \A\B\C
- D) MD C

【114】 设当前盘为 C 盘,C 盘当前目录为 \DOS\USER\A\B\C\D ,且 C 盘当前目录为空,则下列命令能正确执行的是

- A) RD D
- B) CD DOS
- C) MD D
- D) MD \DOS\USER\A

【115】 盘目录结构如下:



设 B 盘的当前目录为 \F2 ,要将 A 盘当前目录下的文件 P .BAS 复制到 B 盘的 F3 子目录中,可用的命令为

- A) COPY P .BAS B:
- B) COPY A:P .BAS B:\
- C) COPY A:P .BAS B:\F3
- D) COPY A:P .BAS B:F3\

【116】 设当前盘为 C 盘,C 盘当前目录\A 下有一个文件 XYZ .BAT ,其内容为

MD \A\B\C

如果在执行该文件过程中没有出错,则在执行该文件后,C 盘的当前目录为

- A) \
- B) \A
- C) \A\B
- D) \A\B\C

【117】 设 A 盘的目录结构如下:

如果当前盘为 C 盘,A 盘的当前目录为 \D2 ,则下列对 A 盘上文件 QR .C 的指定中,合法的是

- A) \D2\D4\QR .C
- B) D4\QR .C
- C) A:D4\QR .C
- D) A:D2\D4\QR .C

【118】 设当前盘为 C 盘,在当前目录下所有的 DOS 系统文件与批处理命令文件 AB .BAT,且该批处理命令文件的内容为

FORMAT A:/ 4

MD \XYZ

CD \XYZ

RD \XYZ

MD \XYZ

如果在 1.2MB 软盘驱动器 A 中插入一张 360KB 容量的软盘片,并关上驱动器门,执行批处理命令文件 AB .BAT 后,结果 A 盘的目录结构是

- A) 根目录
- B) 根目录 子目录 XYZ 子目录 XYZ

C) 根目录 子目录 XYZ

子目录 XYZ

D) 根目录 子目录 XYZ

【119】 设当前盘为 C 盘, C 盘当前目录为 \DOS\USER\X\Y\Z\P\Q, 且当前目录下只有一个文件 QR.C, 则下列命令组中能正确执行的是

A) CD .. B) CD .. C) CD .. D) DEL *.*
MD Q MD P RD Q RD Q

【120】 设当前盘为 C 盘, C 盘的当前目录为 \FOR\USER\A\B\C\A, 且在当前目录下有五个文件, 则下列命令组中正确的是

A) DEL *.* B) CD .. C) CD .. D) CD ..
RD A RD B MD B RD A

【121】 在当前盘当前目录下有一个文件 A.BAT, 其内容为

CD \
MD \XYZ\AB\B\C
CD XYZ\AB\B

如果首先执行上述文件, 并且在执行过程中没有错误发生, 则接着执行的下列命令中, 不会发生错误的是

A) MD C B) CD AB C) RD C D) RD B

【122】 设 C 盘当前目录 \DOS 下有一个文件 ABC.BAT, 其内容为

FORMAT A:/S
PROMPT \$p\$g
MD A:D
CD A:D
MD E
CD E

在 C 盘当前目录下执行该文件, 且在执行过程中无错误发生, 则执行完后系统提示符为

A) A:\> B) A:\D\E>
C) C:\DOS\E> D) C:\DOS\D\E>

【123】 设当前盘为 C 盘, C 盘当前目录为 \AAA\BBB\A\B\X。下列命令中正确的是

A) MD \AAA\BBB\A B) MD X
C) MD \ D) MD \AAA\BBB\A\B\X

【124】 设当前盘中某一文件路径为 \A\C\B\ABC.C, 当前目录为 \A。下列命令中错误的是

A) CD .. B) RD \A\C\B
C) TYPE \A\C\B\ABC.C D) TYPE C\B\ABC.C

【125】 设当前盘中某一文件路径为 A\C\B\X.FOR。若要将文件 X.FOR 复制到当前目