

教育科学“十五”国家规划课题研究成果

悦语言程序设计基础

廖摇雷摇主编

廖摇雷摇袁摇璟摇陈摇立摇参编

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是教育科学“十五”国家规划课题的研究成果。在全面介绍 Visual Basic 的语言成分和标准库函数的同时,本书对 Visual Basic 集成环境的使用、Visual Basic 特有的对象和控件功能调用函数、屏幕处理函数、图形处理函数等常用库函数做了讲解。在介绍上述内容的过程中,穿插讲解了相应的程序设计技巧、常用算法和具有实用价值的程序实例,并有专门章节介绍上机步骤、调试技巧。

本书注重技术应用性,语言与程序设计并重,经典实例和实用程序并重,强化实践环节,精选了较多的习题。编者力求体现概念准确、编排合理、循序渐进、深入浅出、讲解通俗、便于自学的特色,学习本书的读者可以不具备其他高级语言和程序设计的基础知识。

本书可作为高等学校工科各专业的教材,也可作为计算机培训和等级考试辅导的教学用书,还可供广大程序开发人员和自学者参考。

总摇摇头

为了更好地适应当前我国高等教育跨越式发展需要,满足我国高校从精英教育向大众化教育的重大转移阶段中社会对高校应用型人才培养的各类要求,探索和建立我国高等学校应用型本科人才培养体系,全国高等学校教学研究中心(以下简称“教研中心”)在承担全国教育科学“十五”国家规划课题——“21世纪中国高等教育人才培养体系的创新与实践”研究工作的基础上,组织全国百余所培养应用型人才为主的高等院校,进行其子项目课题——“21世纪中国高等学校应用型人才体系的创新与实践”的研究与探索,在高等院校应用型人才的教学内容、课程体系研究等方面取得了标志性成果,并在高等教育出版社的支持和配合下,推出了一批适应应用型人才需要的立体化教材,冠以“教育科学‘十五’国家规划课题研究成果”。

2002年11月,教研中心在南京工程学院组织召开了“21世纪中国高等学校应用型人才体系的创新与实践”课题立项研讨会。会议确定由教研中心组织国家级课题立项,为参加立项研究的高等院校搭建高起点的研究平台,整体设计立项研究计划,明确目标。课题立项采用整体规划、分步实施、滚动立项的方式,分期分批启动立项研究计划。为了确保课题立项目标的实现,组建了“21世纪中国高等学校应用型人才体系的创新与实践”课题领导小组(亦为高校应用型人才立体化教材建设领导小组)。会后,教研中心组织了首批课题立项申报,有近30所高校申报了近30项课题。2003年11月,在黑龙江工程学院进行了项目评审,经过课题领导小组严格的把关,确定了首批3项子课题的牵头学校、主持学校和参加学校。2003年12月至2004年1月,各子课题相继召开了工作会议,交流了各校教学改革的情况和面临的具体问题,确定了项目分工,并全面开始研究工作。计划先集中力量,用两年时间形成一批有关人才培养模式、培养目标、教学内容和课程体系等理论研究成果报告和研究报告基础上同步组织建设的反映应用型人才特色的立体化系列教材。

与过去立项研究不同的是,“21世纪中国高等学校应用型人才体系的创新与实践”课题研究在审视、选择、消化与吸收多年来已有应用型人才探索与实践成果基础上,紧密结合经济全球化时代高校应用型人才工作的实际需要,努力实践,大胆创新,采取边研究、边探索、边实践的方式,推进高校应用型人才本科人才培养工作,突出重点目标,并不断取得标志性的阶段成果。

教材建设作为保证和提高教学质量的重要支柱和基础,作为体现教学内容

和教学方法的知识载体,在当前培养应用型人才中的作用是显而易见的。探索、建设适应新世纪我国高校应用型人才培养体系需要的教材体系已成为当前我国高校教学改革和教材建设工作面临的十分重要的任务。目前,教材建设工作存在的问题不容忽视,适用于应用型人才培养的优秀教材还较少,大部分国家级教材对一般院校,尤其是新办本科院校来说,起点较高,难度较大,内容较多,难以适应一般院校的教学需要。因此,在课题研究过程中,各课题组充分吸收已有的优秀教学改革成果,并和教学实际结合起来,认真讨论和研究教学内容和课程体系的改革,组织一批学术水平较高、教学经验较丰富、实践能力较强的教师,编写出一批以公共基础课和专业、技术基础课为主的有特色、适用性强的教材及相应的教学辅导书、电子教案,以满足高等学校应用型人才培养的需要。

我们相信,随着我国高等教育的发展和高校教学改革的不断深入,特别是随着教育部即将启动的“高等学校教学质量和教学改革工程”的实施,具有示范性和适应应用型人才培养的精品课程教材必将进一步促进我国高校教学质量的提高。

全国高等学校教学研究中心

圆年 源月

前摇摇言

近十多年来,计算机技术得到飞速发展,出现了很多高级程序设计语言,其中悦语言家族最具备影响力。悦豆、悦糖和悦都属于悦语言家族,而悦语言是他们的基础,因此国内高校很多专业都将悦语言作为第一门程序设计语言开设。目前我国高等教育已进入大众化时代,如何培养满足市场需求的应用型人才,是一项很值得研究的课题,在教育科学“十五”国家规划课题立项研究的基础上,在高等教育出版社的支持下,作者完成了这本《悦语言程序设计基础》。

本教材的读者对象主要是应用型高等学校工科各专业的学生。本教材根据读者对象的性质,力图体现以下编写特色:

① 起点较低,不需具备程序设计语言基础知识。很多悦语言的教材都要求读者先学过一门程序设计语言。但本教材从程序设计的最基础知识讲起,把一些经典算法的来龙去脉交代清楚,读者不需要有其他程序设计语言的基础。

② 概念准确,编排合理。由于历史的原因,与其他程序设计语言相比,悦语言还是比较灵活,因此,在理解悦语言时容易产生偏差,为此,我们认真研究、消化了最具权威的由悦语言设计者运用按照粤标悦标准所著的“栽藻悦孕列现皂孕孕栽皂孕藻”(第二版)以及微软和月燥整世公司最新的悦悦豆语言产品的联机手册,并以此为基础讲解悦语言。在内容的编排上,注意了分散难点,以便于读者循序渐进地学习。

③ 详略得当,重点突出。本书主要讲解悦语言最基本、最常用的内容,控制悦语言中出现频率很低或与语言的实现版本有关的内容的篇幅,把重点放在语言本身的难点(如指针)和程序设计技巧方面。

④ 深入浅出,讲解通俗。根据应用型人才的培养特点,避免研究型大学本科教材中引出概念、解释概念、举例说明的传统讲解模式,而采用根据智能结构要求,提出问题、分析问题、解决问题、最后总结出概念并推广到一般的写作方法,同时在讲解中强调通俗性。

⑤ 两个并重,强化实践,重视应用。所谓两个并重,即程序设计语言和程序设计技巧并重,经典实例和实用程序并重。本书力求使读者学完悦语言后,不仅能懂悦语言的语法、语义,更重要的是具备编程解决实际问题的能力,读者不仅要了解一些经典实例和经典算法,还应研究一些来自实际工作和工程实践的实用案例,加以借鉴、模仿、改写,同时,本书重视实践环节,有专门章节介绍上机编程和程序调试技巧,并且提供了较多的习题,附录中还给出了中英文出错信息

目 录

第 1 章 悦语言概述	达 式
1.1 为什么要学习 悦语言	1.1.1 赋值运算符和赋值表
1.2 悦语言的历史	1.1.2 达 式
1.3 悦语言的特点	1.1.3 条件表达式和逗号表
1.4 悦语言的一个简单实例	1.1.4 达 式
1.5 编辑、编译、连接、运行一个悦语言程序	1.2 类型转换
1.6 学习 悦语言所需的必备知识	1.2.1 变量初始化和赋值语句
1.7 进制	1.2.2 变量的初始化
1.7.1 进制之间的转换	1.2.3 赋值语句
1.7.2 整数的原码、补码、反码表示	1.3 数据输出
1.8 习 题	1.3.1 数据输入
第 2 章 数据类型、运算符、表达式、赋值语句、输入输出	1.3.2 程序实例
2.1 悦语言的词法记号	1.4 习 题
2.1.1 关键字	第 3 章 悦集成环境
2.1.2 标识符	3.1 简介
2.1.3 分隔符	3.2 概述
2.1.4 数据类型	3.3 集成开发环境
2.1.5 整型	3.4 一个简单的例子
2.1.6 浮点型	3.5 常用调试手段
2.1.7 字符型	3.6 菜单命令与快捷键简介
2.2 常量和变量	3.7 菜单简介
2.2.1 常量	3.8 快捷键简介
2.2.2 变量	3.9 习 题
2.3 运算符和表达式	第 4 章 分支结构
2.3.1 算术运算符和算术表达式	4.1 语句概述
2.3.2 关系运算符和关系表达式	4.2 问题的引出
2.3.3 逻辑运算符和逻辑表达式	4.3 语 句
	4.3.1 语句的一般形式
	4.3.2 语句的缺省形式
	4.3.3 较复杂的条件表达式
	4.4 语句的嵌套
	4.5 嵌套的引出
	4.6 算法和流程图

第 1 章 指针	摇摇猿猿猿 数学计算
摇摇猿猿猿 地址和指针	摇摇猿猿猿 数据类型测试和 转换
摇摇猿猿猿 地址	摇摇猿猿猿 其他
摇摇猿猿猿 指针	摇摇猿猿猿 图形处理
摇摇猿猿猿 指针变量	摇摇猿猿猿 软件开发概述
摇摇猿猿猿 指针变量的说明	摇摇猿猿猿 中小规模软件开发 步骤
摇摇猿猿猿 指针变量的运算	摇摇猿猿猿 衡量软件质量的几个 主要准则
摇摇猿猿猿 指针作为函数参数	摇摇猿猿猿 使用 悦语言时常犯的 错误
摇摇猿猿猿 问题的提出	摇摇猿猿猿 编译程序能查出的 错误
摇摇猿猿猿 指针的解决方法	摇摇猿猿猿 编译程序不能发现 的错误
摇摇猿猿猿 程序实例	摇摇猿猿猿 程序实例
摇摇猿猿猿 指针与数组	摇摇猿猿猿 习题
摇摇猿猿猿 指针与数组的关系	第 2 章 结构和杂类
摇摇猿猿猿 用指针形式参数对应 数组名实际参数	摇摇猿猿猿 结构
摇摇猿猿猿 程序实例	摇摇猿猿猿 结构类型的定义
摇摇猿猿猿 指针的运算	摇摇猿猿猿 结构变量的说明和 引用
摇摇猿猿猿 字符指针	摇摇猿猿猿 结构数组
摇摇猿猿猿 用字符指针处理字 符串	摇摇猿猿猿 结构与函数
摇摇猿猿猿 字符串处理函数	摇摇猿猿猿 指针在结构中的应用
摇摇猿猿猿 字符串数组和字符指针处理 字符串时的区别	摇摇猿猿猿 指向结构变量的 指针
摇摇猿猿猿 指针数组和指向指针 的指针	摇摇猿猿猿 用结构指针作为函数 参数
摇摇猿猿猿 指针数组	摇摇猿猿猿 链表
摇摇猿猿猿 指向指针的指针	摇摇猿猿猿 杂类
摇摇猿猿猿 指向指针的指针 应用	摇摇猿猿猿 位运算
摇摇猿猿猿 带形式参数的 函数	摇摇猿猿猿 位段
摇摇猿猿猿 指向函数的指针	摇摇猿猿猿 联合
摇摇猿猿猿 程序实例	摇摇猿猿猿 枚举
摇摇猿猿猿 习题	摇摇猿猿猿 类型定义
第 2 章 常用库函数和软件开发 概述	摇摇猿猿猿 多文件
摇摇猿猿猿 常用库函数	
摇摇猿猿猿 输入输出	

第 1 章 愉悦语言概述

1.1 愉悦为什么要学习 愉悦语言

1.1.1 愉悦语言的历史

愉悦语言是历史上的第一门计算机高级语言,它主要用于科学计算。随着 FORTRAN 的出现,越来越多的计算机专家和工程技术人员对高级语言的研究、设计和使用产生了浓厚的兴趣。诞生于 20 世纪 50 年代的 BASIC 语言是一门结构良好、逻辑严谨、简明易学的算法语言,但由于它的应用面较窄以及人们对 FORTRAN 的依恋,结果就没有能得到推广。20 世纪 60 年代初期出现的 PASCAL 语言是第一门反映了结构化程序设计思想的高级语言,它在大学和研究所中流传较广,一度成为国内外计算机(应用)专业学生的入门语言。

几乎与 PASCAL 语言诞生的同时,愉悦语言在美国著名的贝尔实验室中酝酿并诞生了。与 FORTRAN、BASIC 和 PASCAL 语言不同,愉悦语言诞生之时并没有什么研制报告和语言报告,而是在设计 DEC 操作系统时不断地得到更新和完善。因此,人们把愉悦语言称为程序员设计的语言,而把 FORTRAN、BASIC 和 PASCAL 语言称为计算机科学家设计的语言。

DEC 的早期版本是用汇编语言写的,而用愉悦书写的 DEC 比原先的版本更易于理解、修改和扩充,更重要的是,具有良好的可移植性,作为一个优秀的操作系统,DEC 在世界范围内得到了广泛的应用,它的设计者因此于 1973 年获得了计算机科学的最高奖——图灵奖。要使用 DEC 就必须掌握愉悦语言,因此,愉悦语言也为越来越多的人所熟知,人们进一步认识到愉悦语言是一门极有生命力的程序设计语言,渐渐地它已不完全依赖 DEC,成为程序员的首选语言之一。在国内,很多高校将愉悦语言作为第一门程序设计语言开设。

1978 年,贝尔实验室的 月爱接云和 阅爱云 简称 云 出版了“愉悦语言手册”一书,建立了所谓的愉悦语言的云标准,它一度成为愉悦语言的事实标准。目前,美国标准化协会已对愉悦语言标准化,称为 ANSI 愉悦标准。ANSI 愉悦标准与云标准之间有一些差别,本书在讲解愉悦语言时以

粤界悦标准为主,再加上月界悦公司裁制悦圆的一些扩充。

悦语言本身也在发展。圆世纪愿年代中期,出现了面向对象程序设计的概念,贝尔实验室的月援勋定勋博士借鉴了杂在普运中的类的概念,将面向对象的语言成分引入到悦语言中,设计出了悦垣垣语言。悦垣垣语言赢得了广大程序员的喜爱,不同的机器不同的操作系统几乎都支持悦垣垣语言,如在孕悦机上,微软公司先后推出了杂悦垣垣灾器器悦垣垣等产品,月界悦公司先后推出了裁悦垣垣月界悦悦垣垣月界悦悦垣垣月界悦悦垣垣月界悦悦垣垣等产品,同时,悦垣垣语言也得到了国际标准化组织(陨韵)的认可,为此,国际标准化组织已对悦垣垣语言实现标准化。

悦悦垣垣语言对新语言的形成也有较大的影响力。圆世纪怨年代中期以来,悦悦垣垣日益普及,用于悦悦垣垣开发的允普语言日益为人们所熟知。事实上,允普语言与悦垣垣语言极为相似,熟悉悦垣垣语言的程序员在很短的时间内就能掌握允普语言。圆园年,微软公司正式推出了悦语言,该语言与悦悦垣垣也有密切的联系,它已成为援界裁环境的重要编程语言。

员摇摇悦语言的特点

员具有现代化程序设计语言的特征

摇摇悦语言具有丰富的数据类型,众多的运算符,体现结构化程序设计的优良的控制结构和具备抽象功能及体现信息隐蔽思想的函数。

圆用途广泛

悦语言的应用几乎遍及了程序设计的各个领域,如科学计算、系统程序设计、字处理软件和电子表格软件的开发、信息管理、计算机辅助设计、图形图像处理、数据采集、实时控制、嵌入式系统开发、网络通信、悦悦垣垣应用、人工智能等方面。

猿语言简洁,具备底层处理功能,可执行代码质量高

悦语言简洁,为完成某一功能所写的源程序往往比用其他语言来得短,使得程序输入工作量减少。悦语言能直接访问物理地址和端口,并能进行位操作,因此能实现汇编语言的大部分功能。另一方面,由悦语言生成的可执行代码内存容量少,执行效率高,因此,悦语言有可移植的汇编语言的美称。

源可移植性好

若程序员在书写程序时严格遵循粤界悦标准,则其源代码可不作修改,即可用于各种型号的计算机和各种操作系统,因此,悦语言具备良好的可移植性。

猿猴悦语言的一个简单实例

下面是 悦语言的一个简单实例,其功能是从键盘上读入 圆个整数,并计算 圆个整数的和再加上 远之后的最终结果,并将结果输出。

【例 猿猴】猿猴悦语言的一个简单实例。

```
猿猴#include <stdio.h>
    main()
    { int a,b,sum;
      printf("Enter Two Numbers :");
      scanf("% d% d" ,&a ,&b);
      sum = a + b + 6 ;
      printf("Sum of three numbers is % d\n" ,sum);
    }
```

程序运行结果如下：

```
猿猴Enter Two Numbers :4 28
    Sum of three numbers is 98
```

一个 悦语言程序的执行总是从被称为 猿猴的主函数处开始,在例 猿猴中,猿猴函数中对变量 葬遭泽皂作了说明,它们的类型是整型,猿猴是一个标准输出函数,因此,猿猴函数中的第一个 猿猴函数输出一行提示信息:猿猴要求用户输入两个整数,猿猴是一个标准输入函数,它完成 葬遭两个变量的输入工作,即从键盘上输入两个数,使得 葬遭分别取值 远和 愿,语句 泽皂越葬遭计算 葬遭的值并将它送给 泽皂变量,第二个 猿猴函数调用完成 泽皂的打印,即将文字 猿猴和运算结果 愿一起输出。

举这个例子,主要是为了使读者对 悦语言有一个大致的了解,具体细节不必完全弄懂。

猿猴编辑、编译、连接、运行一个 悦语言程序

通常用 悦语言书写的程序称为 悦的源程序,它是不能直接运行的。为此,必须生成与之对应的可执行程序。具体过程如下:

- ① 编辑源程序,完成后将源程序以扩展名 猿猴存盘。
- ② 对源程序进行编译,即将源程序转换为扩展名为 猿猴的二进制代码,此

源援十六进制数

十六进制的基数是 员远,它使用的数字字符为 园员圆猿源缘远苑愿怨粤月悦阅耘云其中 粤~云分别代表十进制数的 员园~ 员缘 其运算规则是逢十六进一。

缘援数制标记方法

为了区分不同进制的数据,通常可以用圆括号将数据括起来,在括号的右下角以数字 圆愿 员园 员远 表示该数代表的进制。如:

(员园)圆, (圆员)愿, (员圆)愿, (员粤)愿 分别代表的是二进制的 员园 八进制的 圆员 十进制的 员圆 十六进制的 员粤

员源 数制之间的转换

下面通过一些实例来说明不同进制数相互转换的方法。

(员) 二进制数转换成十进制数

(员员猿源)圆 越 (员伊圆^圆 垣 员伊圆^员 垣 员伊圆^零 垣 圆伊圆^零 垣 员伊圆^零 垣 员伊圆^零)愿 越 苑猿猿愿

(圆) 十六进制数转换成十进制数

(圆粤月悦)愿 越 (圆伊圆^猿 垣 圆伊圆^圆 垣 员伊圆^零 垣 圆伊圆^零)愿 越 远猿猿愿

(猿) 十进制整数转换成二进制数

十进制整数转换成二进制数可采用“除 圆取余法”,直至商为 园 如将十进制数 圆愿转换成二进制数,如图 员源所示。



图 员源 十进制整数转换成二进制数

最后得到的余数是高位数,即:

(圆愿)愿 越 (员猿猿)圆

由以上实例可知,任何数制之间都可以实现转换,如要将二进制数转换成十六进制数,可先将二进制数转换成十进制数,再将十进制数用“除 员远取余法”得到十六进制数。

事实上,二进制、八进制、十六进制数之间的相互转换有更简便的方法,读者

可自行查阅有关书籍。

员源 悦语言整数的原码、补码、反码表示

一般计算机中用 员位或 猿位来表示整数,位数越多,能表示数的范围就越大。

整数有正负之分,为此,可以用一个二进位作为符号位,一般总是最高位,当符号位为“园”时表示正数,符号位为“员”时表示负数。例如,当用 员位来表示一个整数时,有

摇摇(园园园园园园园园园园园园园园) 越 垣(原) (园)

摇摇(员园园园园园园园园园园园园园园) 越 原(原) (园)

上述表示法,称为整数的原码表示法。

整数也可采用反码表示法,对于负整数来说,符号位作为“员”,但绝对值部分正好与原码相反(即园变为员,员变为园)。因此:

摇摇(原) 原 越 员园园园园园园园园园园园园园园

摇摇(原) 反 越 员员员员员员员员员员员员园园

而实际上,整数在机器内大多用补码表示,对负整数而言,符号位仍为员,但绝对值部分却是反码的最低位加员得到的结果,因此

摇摇(原) 补 越 员员员员员员员员员员员员园园

注意,对正整数而言,其原码、反码、补码均相同。

关于补码的知识,是讲述悦语言的必备知识。至于实数在计算机内的表示法,因限于篇幅,不再讲述。

习 题

员 简述悦语言有哪些特点。

圆 简述编辑、编译、连接、运行一个悦语言程序的步骤。

猿 月集性公司和微软公司的悦语言产品是 孕机上最有影响力的产品,试问这两家公司先后推出了哪些悦语言产品。

源 写出整数 愿与 原愿在机内的补码表示。

缘 有两个整数,它们在机内的表示分别为:

摇摇 员员员员员员员员员员员员园园

摇摇 园园园园园园园园园园园园园园

试问这是哪两个整数的补码表示?

