

Dreamweaver 4.0

时尚创作百例

网冠科技 编著



机械工业出版社

Dreamweaver 4.0 是 Macromedia 公司开发的网页版式设计软件。本书对 Dreamweaver 4.0 的功能进行了全面讲解。

本书通过 100 个网页实例，展示了 Dreamweaver 4.0 的强大功能。这 100 个实例具有广泛的适用性和针对性。通过学习，读者可以快速掌握 Dreamweaver 4.0 的精华。书中内容包括：Dreamweaver 4.0 开发界面和系统管理设置；普通页面中的文字、表格、图片等基本元素；行为和时间线的内容；模板和 CSS 功能以及站点的开发等。

本书可作为网页制作人员、计算机培训班学员、网页爱好者用书，也可以作为命令参考手册使用查阅。

图书在版编目(CIP)数据

Dreamweaver 4.0 时尚创作百例 / 网冠科技编著.

-北京：机械工业出版社，2001.4

(时尚百例丛书)

ISBN 7-111-08615-5

I.D… II.网… III.主页-设计-应用软件, Dreamweaver 4.0 IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 79008 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策 划：胡毓坚

责任编辑：王琼先

责任印制：

印刷厂印刷 · 新华书店北京发行所发行

2001 年 4 月第 2 版 · 第 1 次印刷

787mm × 1092mm $\frac{1}{16}$ · 21.25 印张 · 2 插页 · 521 千字

5001-11000 册

定价：38.00 元(含 1CD)

凡购本图书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话：(010) 68993821、68326677-2527

前言

《Dreamweaver 4.0 时尚创作百例》是“时尚百例丛书”中的一本。

Macromedia 公司是世界上久负盛名的网络多媒体公司之一，其推出的 Dreamweaver、Fireworks 和 Flash 组件在世界范围内引起了网页设计的革命，该组件以其简单的操作方法和强大的功能，赢得了全世界众多网络开发人员的青睐，并成为网页设计领域事实上的标准组件。

Dreamweaver 4.0 是 Macromedia 公司新一代网页开发平台的重要组成部分。该平台提供了网站设计、开发以及维护的整套专业标准解决方案。为网络开发人员、网站建设者以及网络设计人员提供了完善的、易于扩展的内容编辑平台。个人及团队在进行网络静、动态内容编辑，以及设计数据库驱动的网页的时候将可以大大地提高工作效率。Dreamweaver 4.0 新增的主要功能包括：（1）整合了功能更加强大的 HTML 代码编辑器，用户可以同时在可视平台和代码平台下面工作；（2）增加了 JavaScript 代码调试器，可以随时进行动态网页效果的编译调试；（3）提供了在线的 O'Reilly 语法参考手册；（4）增加了资源管理面板；（5）与 Macromedia 公司的其他组件集成更加紧密，支持 Flash 文本及按钮；（6）SourceSafe and WebDEV 整合；（7）提供了站点报告以及整合 E-mail 功能。

为了使广大初学者和专业开发人员尽快掌握这一优秀的开发工具，本书精心制作了 100 个精美实例，全面讲解 Dreamweaver 4.0 的强大功能。

本书按照 Dreamweaver 4.0 开发界面中各个功能模块，分为六部分进行讲解。第一部分进行一些简单例子的制作，使读者 Dreamweaver 4.0 的开发界面和创作《制D 一个初r e a ; m第w 部分开v 进行各个功能的讲解，将4 . 0 时页面中的文尚、创作、百例》是本“丛，并提供快书实”这些“丛的方法；第中、的部分时一大本的实例讲解了D 。行为和时M 线的内容，这c 是 Dreamweaver 4.0 的精o d 在；第i 部分公司了模板和 世S 功能，界读者可以 页面中的“丛进行快书上久；负盛一部分名网了络面d 学多a ，讲解媒体进行各之站点的开发工作，这c 是全书的实，部分。



网冠科技

本书光盘含配套素材，技术支持请点击网冠科技站点 <http://netking.163.com>。E-mail：

netking_@163.com

網易 NETEASE
WWW.163.COM

是网易公司的标志。



目 录

出版说明

前 言

第一篇 初 识 Dreamweaver

实例 1	制作小天使	2
实例 2	透明的画	5
实例 3	带阴影的字	8
实例 4	活动菜单	11
实例 5	下拉菜单	14
实例 6	制作变化的图案	17
实例 7	换衣服	20
实例 8	图像的无缝连接	22
实例 9	制作带有提示效果的网页	24
实例 10	制作游戏下载页面	27
实例 11	播放背景音乐	31
实例 12	制作电子相册	34
实例 13	发音的图片	37
实例 14	变换颜色的文字	40
实例 15	走马灯	43
实例 16	插件	45
实例 17	选择事物	48
实例 18	提示窗口	52
实例 19	拳皇人物	55
实例 20	自动显示日期	58



第二篇 基 本 元 素



实例 21	创建滚盖图	62
实例 22	表格	65
实例 23	工作安排表	68
实例 24	设置整个表格的属性	71
实例 25	设置表格的行列属性	75
实例 26	自动格式化表格	79
实例 27	表格排序	82

实例 28	创建表格	84
实例 29	使用表格构造页面	87
实例 30	本地站点设置	90
实例 31	创建映像图	93
实例 32	创建表单交互网页	96



第三篇 行为

实例 33	调用外部编辑器	101
实例 34	添加网络地址	104
实例 35	判断事物	107
实例 36	拉伸图像	111
实例 37	辨别浏览器	114
实例 38	检测插件	117
实例 39	看图识字	120
实例 40	百花齐放	123
实例 41	网上水果店(一)	126
实例 42	网上水果店(二)	130
实例 43	网页导游	133
实例 44	热卖信息	136
实例 45	背景音乐	139
实例 46	音乐点播	142
实例 47	发送提示	145
实例 48	进站提示	149
实例 49	光盘检索	152
实例 50	创建时间栏	155
实例 51	猜字游戏	159
实例 52	菜单的制作	162
实例 53	多变的手	165
实例 54	激活表单	168
实例 55	拼图游戏	171
实例 56	会躲避的兔子	174
实例 57	动态下拉菜单	177
实例 58	友情链接	180
实例 59	动态注释	183
实例 60	热带鱼	186
实例 61	树形目录	190




第四篇 时间线

实例 62	动态提示栏	194
实例 63	名车展示	196
实例 64	飞翔的鸟	198
实例 65	捕鸟	201
实例 66	广告条	205
实例 67	滚动字幕	209
实例 68	花雨	212
实例 69	沙漠	216
实例 70	生日快乐	220
实例 71	下载图片	224
实例 72	艺术长廊	228
实例 73	造访者	232
实例 74	动态导航菜单	236



第五篇 CSS 样式表


实例 75	变换链接	241
实例 76	微笑	244
实例 77	文字	247
实例 78	东方之珠	250
实例 79	金庸迷	253
实例 80	加入 CSS 样式	256
实例 81	动物世界	259
实例 82	表格模板	263
实例 83	层模板	267
实例 84	旅游	271
实例 85	企业站点模板	274
实例 86	个人站点模板	278



第六篇 综合实例

实例 87	游戏站点	283
实例 88	图书站点	286
实例 89	旅游站点 (一)	289
实例 90	旅游站点 (二)	292
实例 91	娱乐站点 (一)	296

实例 92	娱乐站点(二)	299
实例 93	梦里水乡	303
实例 94	星星站点	307
实例 95	电子商务	311
实例 96	新疆风光	315
实例 97	饮食天地	318
实例 98	医疗站点	321
实例 99	体育世界	324
实例 100	三味书屋	327



第一篇

初识 Dreamweaver

本篇总览

任何一个初学者面对 Dreamweaver 4.0 时最大的畏惧就是不知如何使用那纷繁复杂的界面。本篇将从一个个简单的例子入手，向用户讲解怎样使用 Dreamweaver 4.0 来进行创作。

本篇介绍的知识有：

表格和文字的简单处理；

图片的使用方法；

使用“行为”功能；

用“关键帧”实现动画效果；

调用外部的开发程序。

学完本篇，读者可以对 Dreamweaver 4.0 的开发环境有一个感性的认识，同时对使用 Dreamweaver 4.0 来进行创建工作的流程有一个大致的了解，为后面各篇的详细讲解打下基础。



实例 1 制作小天使

实例说明

本例制作网页中的小天使，网页打开后将不断地在屏幕上飞行，当鼠标在小天使上方时将停飞。如图 1-1 所示。

本例主要应用 Dreamweaver 的层、时间轴及行为的功能综合制作完成。即当鼠标移动到小天使上的时候（onMouseOver）小天使停飞，当鼠标移动出小天使的时候（onMouseOut）小天使将继续飞行。




图 1-1 效果图

创作步骤

1. 启动 Dreamweaver 4.0。
2. 在如图 1-2 所示的对象（Objects）面板上单击  按钮，在弹出如图 1-3 所示的 Select Image Source 对话框中选择预先准备好的蓝天的图案，作为小天使活动的区域。单击 Select 按钮确定选择后出现如图 1-4 所示的页面。

注意：若对象面板未打开，则执行 Window → Objects 或按 Ctrl+F2 键调出 Objects 面板。

3. 在 Objects 面板上按住  按钮拖到背景是蓝天的页面上，在页面上会出现一个矩形区域，建立一个新的层。

4. 依照第 2 步的方法，选择一个小天使的 GIF 动画插入第 3 步建好的层中，如图 1-5 所示。

5. 执行 Window→Timelines 命令（或按 Shift+F9 键）打开时间轴。

6. 选择第 3 步中做好的层（移动



图 1-2 对象（Objects）面板




图 1-3 Select Image Source 对话框




图 1-4 贴图的页面



鼠标到层的左上方边缘单击，当层的左上方边缘出现时，表示层被选中），拖动到时间轴的动画通道中，或执行 Modify → Timeline → Add Object to Timeline 命令，在时间轴的通道中将出现一个动画条。在 Timeline 中 Layer1 默认的长度为 15 帧。

7. 设定动画条的帧数，选中最后一帧（蓝色条最右边的白色圆圈），并将它拖至 25 帧处，将动画条的帧数设定为 25 帧。

8. 设定关键帧。在第 10 帧的位置先点击鼠标左键，选中动画条后点击鼠标右键，从弹出的菜单中选 Add Keyframe，就在第 10 帧的位置插入了一个关键帧。如图 1-6 所示。

9. 选中第 10 帧，在编辑区选中中层，将层（包括图）拖向右上角，产生一条时间线。如图 1-7 所示。

10. 选取第 15 帧，在编辑区选中中层，将层（包括图）拖向右下角，最后在 Timelines 中选择最后一帧，然后将层拖回起点位置，产生如图 1-8 所示的小天使运动路线。

11. 按住播放按钮不放即可预览网页中的动画。这样，还可以根据需要使路径变得复杂一些。

12. 在 Timelines 中间选中动画条 Layer1，然后执行 Window → Behaviors 命令，打开 Behaviors 行为面板，单击按钮，从中选择 Timeline → Stop Timeline，再点击将事件（Events）类型 onClick 改成 onMouseOver，即用鼠标触到小天使后小天使就停止飞行。

13. 在行为面板中单击按钮选择 Timeline → Play Timeline，再点击将事件（Events）类型 onClick 改为




图 1-5 在页面建立一个层并给层贴图




图 1-6 时间轴




图 1-7 建立一个关键帧的运动




图 1-8 时间线控制面板



onMouseOut。即鼠标离开小天使后小天使就继续飞行。如图 1-9 所示。

14. 如果想让小天使不停地自动飞来飞去, 则勾选时间轴面板上的 Autoplay 和 Loop。

15. 选择 File→Save 保存这个网页之后, 就会看见一个小天使不停地自动飞来飞去, 当鼠标碰到小天使时, 它就停止, 当鼠标移开时, 它又恢复原样飞来飞去。




图 1-9 在 Behaviors (行为) 控制器中添加事件



实例 2 透明的画

实例说明

本例制作“透明的画”效果。如图 2-1 所示。

本例主要应用 Dreamweaver 4.0 的 Cascading Style Sheet (即 CSS) 功能在一幅图片上加入透明效果制作完成。




图 2-1 效果图

创作步骤

1. 启动 Dreamweaver 4.0。
2. 执行 Window→CSS Styles 命令(或者按 Shift+F11 键),弹出如图 2-2 所示的样式面板。
3. 点击样式面板右下角的图标新建一个样式。出现 New Style 新样式类型对话框,可以看见新样式类型对话框提供三种可选择的样式: Make Custom Style(class) (自定义样式)、Redefine HTML Tag(重新定义 HTML 标记符)和 Use CSS Selector(使用 CSS 选择器)。选择第一项 Make Custom Style,在 Name 中填写名称时在名称前加上一个“.”,是为了让浏览器知道这是一个样式表。并将名字改为 mynet(切记不要用中文),如图 2-3 所示。
4. 按下 OK 按钮确定后,在弹出如图 2-4 所示的对话框中,给所选的样式起一文件名 a1 并保存所选择式。
5. 按“保存”按钮保存完毕后



图 2-2 CSS Styles(CSS 样式) 面板




图 2-3 New Style(新样式)对话框



图 2-4 保存对话框



弹出样式表设置窗，在 Category 项中选择 Extensions，选中 Extensions 后，右半边窗口就相应地变为 Extensions 调整选项。如图 2-5 所示。

6. 在 Extensions 对话框有一个 Visual Effect 选项，点击*Filter 右边的按钮，弹出下拉式菜单。如图 2-6 所示。

7. 选择下拉菜单中的第一个 Alpha 滤镜，将各参数值设定为 Opacity=50，FinishOpacity=10，Style=2，StartX=30，StartY=20，FinishX=120，FinishY=50。

注意：上述参数的功能为：Opacity 用百分比表示不透明的程度。数值从 0 到 100，0 表示完全透明，100 表示完全不透明。FinishOpacity 是一个同 Opacity 一起使用的选择性的参数，当同时设定 Opacity 和 FinishOpacity 时，可以制作出透明渐进的效果。数值从 0 到 100，0 表示完全透明，100 表示完全不透明。Style 用于以上两参数被使用时，指定渐进的显示形状。0 为无渐进，1 为直线渐进，2 为圆形渐进，3 为矩形辐射。StartX 为渐进开始的 X 坐标值。StartY 为渐进开始的 Y 坐标值。FinishX 为渐进结束的 X 坐标值。FinishY 为渐进结束的 Y 坐标值。

8. 按 OK 键保存所设定的参数。

9. 完成滤镜的设置后，选取一幅黄山烟云图作为背景图案制作透明的画。在对象 (Objects) 面板上单击按钮，弹出如图 2-7 所示的对话框。选择一幅黄山烟云作背景。如图 2-8 所示（如对象面板未打开，则执行 Window → Objects 或按 Ctrl+F2 键出现对象面板）。

10. 选中背景图和样式面板中刚刚创建的 mynet 样式表，单击样式面




图 2-5 Extensions 对话框




图 2-6 下拉菜单




图 2-7 Select Image Source 对话框



图 2-8 背景图



板右下角的按钮。弹出如图 2-9 所示的对话框。

11. 点击对话框中的后单击 Done 按钮,弹出对话框如图 2-10 所示。

12. 按 Browse 按钮选择前边建好的样式。按 OK 按钮完成。

13. 可先按 F12 键预览背景的透明效果。并根据需要对以前所设定的参数进行修改。

注意:如果未出现如图 2-10 所示的对话框,则表示已经连接 CSS 样式成功,可以直接按 F12 键预览背景的透明效果。

14. 按 File→Save 保存,至此完成了透明的画的效果的全部创作。透明的画的效果可以对任何画面元素进行改造,方法相同。透明的画如图 5-1 所示。




图 2-9 Edit Style Sheet 对话框




图 2-10 Link External Style Sheet 对话框



实例 3 带阴影的字

实例说明

本例制作“带阴影的字”效果。
如图 3-1 所示。

本例主要应用 Dreamweaver 4.0 的 Cascading Style Sheet (即 CSS) 功能制作完成。



图 3-1 效果图

创作步骤

1. 启动 Dreamweaver 4.0。
2. 在对象(Objects) 面板上单击贴图工具  按钮, 在弹出的对话框中选择一个海滩的图案作为字的背景。单击 Select 按钮, 然后出现如图 3-2 所示的页面。

注意: 如对象面板未打开, 则执行 Window→Objects 命令或按 Ctrl+F2 键出现对象(Objects) 面板。

3. 在对象(Objects) 面板上单击  按钮后, 可以在网页上画出一个矩形区域, 建立一个新的层。如图 3-3 所示。

4. 在刚刚建好的层中输入“天水一方”并执行 Window→Properties 命令在属性面板中设置文字的 Size 为“+7”。

5. 执行 Window→CSS Styles 命令(或者按 Shift+F11 键), 弹出如图




图 3-2 页面




图 3-3 层



3-4 所示的样式面板。

6. 点击样式面板右下角的  图标新建一个样式。出现如图 3-5 所示的 New Styles 新样式类型对话框，可以看见新样式类型对话框提供三种可选择的样式：Make Custom Style (class) (自定义样式)、Redefine HTML Tag (重新定义 HTML 标记符) 和 Use CSS Selector (使用 CSS 选择器)。选择第一项 Make Custom Style, 在 Name 中添写名称时在名称前加上一个 “.”, 是为了让浏览器知道这是一个样式表。并将名字改为 mynet1 (切记不要用中文)。

7. 按下 OK 按钮确定后，在弹出如图 3-6 所示的对话框中，给所选的样式起一文件名 a2 并保存所选样式。

8. 按“保存”按钮保存完毕后将弹出样式表设置窗，在 Category 项中选择 Extensions, 选中 Extensions 后，右边窗口就相应地变为 Extensions 调整选项。如图 3-7 所示。

9. 在 Extensions 对话框有一个 Visual Effect 选项，点击*Filter 右边的  按钮在弹出的下拉式菜单中选择第五个 DropShadow 滤镜，将各参数值设定为 Color=#000000, OffX=2, OffY=2, Positive=5。按 OK 键保存所设定的参数。

注意：Color 指定阴影的颜色（#000000 为黑色）；OffX 指阴影在水平方向的偏移量，单位是像素，有正负；OffY 指阴影相对于对象在垂直方向的偏移量。单位是像素，有正负；Positive 指阴影的透明程度。0 表示没有阴影，非 0 表示显示阴影的效果。

10. 选择文字“天水一方”所在的层，单击样式面板右下角的  按钮。弹出如图 3-8 所示的对话框。



图 3-4 样式面板




图 3-5 New Style 对话框




图 3-6 保存对话框




图 3-7 Extensions 对话框



注意：不是选择“天水一方”的文字，否则做不出效果。

11. 点击对话框中的 **a2.css (link)**，按 Done 按钮，则完成连接，这样就把所设定的 DropShadow 滤镜效果与页面上的字图案“天水一方”连接在一起了。

注意：若单击 Done 按钮后弹出对话框，则按 Browse 按钮选择前边建好的样式“a2.css”。按 OK 按钮完成。

12. 执行 File→Save 命令保存，至此完成了带阴影的字全部创作。带阴影的字的效果可以对任何画面元素进行改造。带阴影的字如图 3-1 所示。

注意：可先按 F12 键预览背景的透明效果。并根据需要对以前所设定的参数进行修改。




图 3-8 Edit Style Sheet 对话框