轻松掌握Flash中文版教程

新宇电脑软件工作室摇编著

电子工业出版社
北京·月球里郎

需要全本请访问 www.ertongbook.com

内 容 简 介

摇摇本书全面介绍了中文版 耘瞢蒙瞳瞳瞳的使用方法、使用技巧和实际应用中经常遇到的疑难问题。

全书共分 员苑章，详细介绍了中文 耘瞢蒙瞳瞳瞳的新特性、安装、基本操作、联机帮助、工作簿及工作表的建立与管理、公式与函数的使用、图表与数据地图的运用、打印输出及工作环境的设置、宏的应用等。

阅读本书，读者可在最短的时间内，学会中文 耘瞢蒙瞳瞳瞳的基本操作，了解中文 耘瞢蒙造瞳瞳瞳的实质，发挥其最大的潜力。本书适合初学者及有 宰蜜蠕瞢基础的人员阅读。

摇未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
摇版权所有，翻版必究。

摇图书在版编目 （悦载）数据

摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇
摇摇摇摇摇摇摇摇摇
摇摇摇摇摇

摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇摇

摇摇摇摇摇摇摇摇摇

书摇摇名：耘瞢蒙瞳瞳瞳中文版教程
编 著 者：新宇电脑软件工作室
责任编辑：徐摇□
特约编辑：丛摇山
排版制作：电子工业出版社计算机排版室
印 刷 者：
装 订 者：
出版发行：电子工业出版社摇邮编：渊缘园园圆圆
北京市海淀区万寿路 员苑缘信箱摇邮编 员园园缘员远
经摇摇销：各地新华书店
开摇摇本：苑缘园×员园猿圆摇摇印张：摇摇摇字数：猿缘园园园源千字
版摇摇次：员怨怨缘年摇月第 员版摇员怨怨缘年摇月第 员次印刷
书摇摇号：
定摇摇价：摇摇元
印摇摇数：摇摇册

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页者，请向购买书店调换。
若书店售缺，请与本社发行部联系调换。电话摇

前摇摇言

摇摇 耘醪蓼圆掰掰是一种风靡世界的电子表格软件，它是新一代办公自动化套装软件 韵蓼藻圆掰掰的组成部分。通过它可以创建和修改工作表、三维图表，从而完成一系列商业、科学和工程任务。由于 韵蓼藻圆掰掰充分利用了 宰蜜蝶赠彩赚赞速度快、功能强、多任务等优点，也利用了增强的‘智能感知 附赚遮藻掉藻’技术和使 韵蓼藻圆掰掰中各应用程序有机集成的新工具，使 韵蓼藻圆掰掰成为功能更强的办公自动化集成软件，使用户能更加得心应手地工作，专注于事务本身的解决，而不在软件操作上分散精力，从而发挥更强的作用，使办公效率进一步提高。

以下简单介绍各章的主要内容：

第 员章介绍 耘醪蓼圆掰掰的新特性和新功能，通过此章的学习，读者将对 耘醪蓼圆掰掰有一个大致的了解。

第 圆章详细介绍如何安装 耘醪蓼圆掰掰。

第 猿章介绍 耘醪蓼圆掰掰的工作环境与基本操作，让读者先熟悉 耘醪蓼圆掰掰的视窗环境，了解使用下拉式菜单、对话框、工具栏的方法。

第 源章介绍在用户遇到问题时，如何得到联机帮助。

第 缘章介绍 耘醪蓼圆掰掰工作簿的建立与管理，这一章介绍的内容，是每次使用 耘醪蓼圆掰掰必会执行的过程。

第 远章详细介绍如何在工作表中选取活动单元格、输入数据及文本、编辑数据、编辑与管理单元格和工作表。

第 苑章介绍如何改变工作表的行高（列宽）、如何设置单元格数据的颜色、字体、对齐等格式。

第 愿章介绍公式与函数的使用方法。

第 怨章重点介绍如何创建和运用图表，对工作表数据进行直观的分析。

第 员园章介绍如何使用世界地图和中国地图，清晰地展示数字和地理位置之间的关系。

第 员员章介绍在工作表中使用艺术字和图形的方法，一份图文并茂的表格已成为当今数据处理工作所追求的基本目标。在工作表中使用艺术字和图形，可以使工作表的版面变得生动、活泼，更具吸引力。

第 员圆章介绍 耘醪蓼圆掰掰的数据库管理，其中包括数据清单、自动筛选、排序、数据透视表、数据库函数等。

第 员猿章介绍数据透视表，它包含汇总数据和建立交叉的交互式工作表。

第 员源章介绍页面的设置及怎样将工作表打印输出，从而真正反映出工作表处理的最终结果。

第 员缘章介绍如何自定义 耘醪蓼圆掰掰的工作环境。

第 员远章介绍如何通过宏将用户经常重复的某项任务转化为自动执行的任务。

第 员苑章介绍一种以语句输入为特征的第三代输入法——微软拼音输入法 圆园园园版。

附录中介绍常用的 耘醪蓼圆掰掰函数。

本书是一本难得的中文 耘醪蓼圆掰掰教程，它适合广大初学者和有一定经验的 宰蜜蝶赠彩用

户使用。参加本书编写的有雷宇、兰敦超、杨志超、张嫘、洪宇、文玉成、席榕华、华强、李颖、兰英、丁柯、谢嵘、刘雪、赵川梅、李林、和平、陈林、陈伟、余志荣、钟卫国等。在本书编写过程中得到了许多朋友的关心、支持，在此表示衷心感谢！

限于作者的经验和水平，书中难免存在错误和不足之处，殷切希望广大读者予以批评指正。

新宇电脑软件工作室

目摇摇录

第员章摇耘晴朦瑶珊瑚的新特性 …… (员)
异员援员摇个性化菜单 …… (员)
异员援圆摇个性化工具栏 …… (员)
异员援猿摇清晰的显示方式 …… (圆)
异员援源摇新光标 …… (圆)
异员援缘摇列表自动填充 …… (猿)
异员援远摇更聪明的自动求和功能 …… (猿)
异员援苑摇文本文件的导入 …… (源)
异员援愿摇数据更新 …… (源)
异员援怨摇圆园员园年日期 …… (缘)
异员援员园摇检测与修复 …… (缘)
第圆章摇安装 …… (远)
异圆援员摇对计算机配置的要求 …… (远)
异圆援圆摇安装准备 …… (苑)
异圆援猿摇安装过程 …… (苑)
思考题 …… (员员)
第猿章摇耘晴朦瑶珊瑚的工作环境与基本操作 …… (员圆)
异猿援员摇启动与退出 耘晴朦瑶珊瑚 …… (员圆)
异猿援圆摇认识 耘晴朦瑶珊瑚视窗部件 …… (员猿)
异猿援猿摇鼠标的使用 …… (圆员)
异猿援源摇对话框的使用 …… (圆员)
异猿援缘摇在应用程序间切换 …… (圆圆)
思考题 …… (圆猿)
第源章摇获取帮助 …… (圆源)
异源援员摇通过“酝藻藻灶助手”获取帮助 …… (圆源)
异源援圆摇宰澡葬帮助 …… (圆远)
异源援猿摇交互式帮助 …… (圆远)
异源援源摇配藻藻灶耘晴朦瑶珊瑚的相关信息 …… (圆远)
思考题 …… (圆苑)
第缘章摇耘晴朦瑶珊瑚工作簿的建立与管理 …… (圆愿)
异缘援员摇创建工作簿 …… (圆愿)
异缘援圆摇模板 …… (圆愿)
异缘援猿摇保存工作簿 …… (猿远)
异缘援源摇属性 …… (猿圆)
异缘援缘摇打开工作簿 …… (猿猿)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

7.3.1 同时显示多个工作簿或多张工作表 …… 167
7.3.2 重排工作簿窗口 …… 170
7.3.3 拆分窗口 …… 171
7.3.4 关闭工作簿 …… 172
思考题 …… 172
第 8 章 工作表的编辑与管理 …… 173
8.1.1 选取活动单元格 …… 173
8.1.2 输入数据及文本 …… 175
8.1.3 数据和文本输入的提示和警告 …… 178
8.1.4 拼字检查 …… 179
8.2.1 编辑数据 …… 180
8.2.2 插入、清除和删除单元格 …… 181
8.2.3 隐藏单元格 …… 182
8.3.1 工作表的操作 …… 183
思考题 …… 186
第 9 章 设置工作表格式 …… 187
9.1.1 改变行高和列宽 …… 187
9.1.2 设置单元格字符格式 …… 189
9.1.3 设置数字格式 …… 190
9.1.4 数据对齐 …… 192
9.2.1 设置边框、图案与颜色格式 …… 193
9.2.2 单元格样式 …… 195
9.3.1 突出显示满足设定条件的数据 …… 196
思考题 …… 198
第 10 章 公式与函数 …… 199
10.1.1 公式 …… 199
10.1.2 函数 …… 201
思考题 …… 203
第 11 章 图表的运用 …… 204
11.1.1 创建图表 …… 204
11.1.2 图表类型 …… 206
11.2.1 编辑图表 …… 208
11.2.2 趋势线 …… 211
11.2.3 误差线 …… 212
思考题 …… 213
第 12 章 数据地图 …… 214
12.1.1 创建数据地图 …… 214
12.1.2 编辑数据地图 …… 216
思考题 …… 218
第 13 章 在工作表中使用艺术字和图形 …… 219

4.1.1 使用艺术字为工作表添加标题 …… 49
4.1.2 绘图 …… 51
4.1.3 从外部引入图片 …… 54
4.1.4 处理图片 …… 56
思考题 …… 58
第 5 章 数据库应用 …… 59
5.1.1 建立数据清单 …… 59
5.1.2 对数据进行排序 …… 61
5.1.3 数据筛选 …… 63
5.1.4 为数据清单插入分类汇总值 …… 66
思考题 …… 68
第 6 章 数据透视表 …… 69
6.1.1 建立数据透视表 …… 69
6.1.2 修改数据透视表 …… 71
思考题 …… 73
第 7 章 打印输出 …… 74
7.1.1 设置打印机 …… 74
7.1.2 页面设置 …… 75
7.1.3 打印预览 …… 77
7.1.4 打印 …… 78
思考题 …… 79
第 8 章 工作环境的设置 …… 80
8.1.1 自定义工具栏 …… 80
8.1.2 自定义菜单 …… 82
8.1.3 常用选项的设置 …… 84
思考题 …… 86
第 9 章 宏 …… 87
9.1.1 记录宏 …… 87
9.1.2 执行宏 …… 89
9.1.3 执行宏的方法 …… 91
9.1.4 复制宏 …… 93
思考题 …… 93
第 10 章 微软拼音输入法 …… 94
10.1.1 安装微软拼音输入法 …… 94
10.1.2 微软拼音输入法输入界面 …… 96
10.1.3 中英文和符号输入方法 …… 98
10.1.4 微软拼音输入法的使用技巧 …… 100
思考题 …… 102
附录 中的常用函数 …… 103
A.1 数据库函数 …… 103

日期与时间函数 …… 1
与外部函数 …… 1
工程函数 …… 1
财务函数 …… 1
信息函数 …… 1
逻辑函数 …… 1
查询和引用函数 …… 1
数学和三角函数 …… 1
统计函数 …… 1
文本函数 …… 1

第 员章摇耗謦謦謦謦的新特性

摇摇 本章我们将对 耗謦謦謦謦的新增功能做简单介绍，耗謦謦的老用户通过此章的学习将对耗謦謦謦謦有一个大致的了解！

异员摇摇个性化菜单

用户第一次启动 耗謦謦时，应用程序菜单将显示那些使用频率达到 怨豫 的命令，很少使用的命令则会隐藏起来。当用户需要使用新功能时，可将鼠标移至菜单底端的“》”按钮上（如图 员灶所示），扩展出菜单的所有选项，选取需要的命令（如图 员灶所示）。经过一段时间的使用，菜单将显示最常用的命令，并在显示时抑制那些从未使用或基本没有使用过的命令。



图 员灶摇个性化菜单



图 员灶摇扩展菜单

异员摇摇个性化工具栏

耗謦謦謦謦的工具栏以堆积装载方式重叠显示在一行上，用户单击一个双箭头“》”按钮，就可看见并使用整个工具栏。当用户单击按钮时，按钮被提升到可见工具栏上，不使用的按钮则被抑制在重叠部分之下。经过一段时间，该工具栏会根据用户的需要进行配置，从而避免屏幕的混乱（如图 员灶所示）。




图 员猿遥个性化工具栏

异员援猿遥清晰的显示方式

在以前版本中,选取的单元格通常都是以黑底白字方式显示,这使得用户很难看清以特殊颜色标识的数据。而 耘曾藻藻藻藻则将所选取的单元格加上轻微的阴影,这样不管单元格中的数据是什么格式,都可以清楚地显示 如图 员猿援源图 员猿援缘所示)。




图 员猿援源遥在 耘曾藻藻藻藻中选取的单元格

异员援猿遥新摇光摇标

耘曾藻藻藻藻提供了多种用于某些环境的新型光标,帮助用户明确所要进行的操作。例如,在创建可接受单元格引用的公式时,光标就变成浅灰色的单元格形状,提示用户在工作表中进行选择。

·圆·




图 员猿遥在 耘曾藻藻造造中选取的单元格

员、列表自动填充

耘曾藻藻造造的列表自动填充功能能够自动地扩展列表的格式和公式，从而大大简化用户的操作步骤并确保其准确性。当向列表添加数据时，“自动填充 ”将参照前一个单元格来确定应当扩展的格式和公式。

圆、更聪明的自动求和功能

在 耘曾藻藻的以前版本中，利用自动求和功能计算连续单元格的数据之和时，如需要在最后一个单元格后面再添加一个数据，则必须重新定义自动求和范围。而 耘曾藻藻造造会自动向数据范围下方延伸，选取新添数据并自动求和。

例如，我们将单元格 阅猿到 阅员园中的数据求和 （如图 员猿遥所示）后，又需要在单元格 阅员园中添加一条数据，并将其加入求和范围。在以前版本中，必须重新设置求和范围为 阅员:阅员园；而现在只需将光标移至 阅猿中，并单击 “常用 ”工具栏上的 “自动求和 ”按钮即可 （如图 员猿苑所示）。

需要全本请访问 www.ertongbook.com




图 员猿遥阅读到 阅园中的数据求和




图 员猿遥自动将 阅园到 阅园的数据求和

异员猿遥文本文件的导入

在 耘糟藻造 阅园中,用户可以十分方便地将文本文件导入工作表中 如图 员猿源所示)。同时,耘糟藻造 阅园还会自动将以前导入文本文件所使用的单元格格式保存起来。以后,再次导入文本文件时可自动应用该格式,也可重新设定其他格式。

异员猿遥数 据 更 新

耘糟藻造 阅园可以建立外部导入文件与原文件的连接关系。在原文件的数据被改动后,工作表内的数据也会随之改动。若在文件编辑过程中,导入的文件内容发生了改变,用户可选择 “数据 ”下拉式菜单中的 “更新数据 ”命令,保持文件内容的同步修改。同时,用户还可以自行设置所导入文件自动更新的时间 如图 员猿源所示)。




图 员猿遥导入文本文件



图 员猿遥更新数据

异员猿遥圆耘耘年日期

耘圆耘圆耘添加了附加的日期格式,以便更容易地显示 源位数年份,使向 圆耘耘年的转换更容易。

异员猿遥检测与修复

在以前的版本中,用户经常会因为不小心误删除了 耘圆耘执行程序所需要的文件,造成程序损坏而无法正常工作。为此,耘圆耘新增加了一个检测与修复功能,可以迅速地找出被错误删除的文件,并将其重新安装,从而方便用户的操作 (如图 员猿遥所示)。

以上是 耘圆耘功能的简单介绍,但 耘圆耘的新增功能还远远不只这些。我们将在后面的章节中详细、全面地进行介绍。



图 员缘员遥检测与修复

第 圆章摇安摇摇装

摇摇 耘酱酿造蚤澡蚤是一种风靡世界的电子表格软件，它是新一代办公自动化套装软件 韵酱酿造蚤澡蚤的组成部分。通过它可以创建和修改工作表、三维图表，从而完成一系列商业、科学和工程任务。由于 韵酱酿造蚤澡蚤充分利用了 宰蚤灶凿燥憎泽 猿圆 操燥憎藻则 孕悦 速度快、功能强、多任务等优点，也利用了增强的“智能感知 陨灶贼藻造造蚤泽藻灶泽藻 ”技术和使 韵酱酿造蚤澡蚤中各应用程序有机集成的新工具，使得 韵酱酿造蚤澡蚤成为功能更强的办公自动化集成软件，使用户能更加得心应手地工作，专注于事务本身的解决，而不在软件操作上分散精力，从而发挥更强的作用，使办公效率进一步提高。

通常，软件并没有直接建立在计算机内部，需要它的用户必须购买后再安装在自己的计算机中，这一章将介绍如何安装 耘酱酿造蚤澡蚤

由于 耘酱酿造蚤澡蚤是 韵酱酿造蚤澡蚤套装软件的组成部分，因此，安装 耘酱酿造蚤澡蚤其实也就是安装 韵酱酿造蚤澡蚤即如何启动 韵酱酿造蚤澡蚤的安装程序，并依其安装指令完成安装过程。由于 宰蚤灶凿燥憎泽 中启动运行的方法有多种，因此，启动 韵酱酿造蚤澡蚤安装程序的方法也有多种。

员摇对计算机配置的要求

一、对操作系统的要求

摇摇 耘酱酿造蚤澡蚤对计算机软件要求很简单，只要使用 宰蚤灶凿燥憎泽 宰蚤灶凿燥憎泽 怨缘 中文版操作系统或 宰蚤灶凿燥憎泽 晕栽 源援缘 中文版操作系统即可。

二、对 悦孕哉 的要求

悦孕哉是计算机的中央处理器，目前的 悦孕哉一般为 奔藻造藻则燥灶 缘缘园、奔藻造藻则燥灶 缘远园、孕藻灶贼蚤怎皿 缘园园、孕藻灶贼蚤怎皿 缘远园 等，其性能依次增强。耘酱酿造蚤澡蚤需要 奔藻造藻则燥灶 缘缘园 以上的 悦孕哉，一般运行在 孕藻灶贼蚤怎皿 缘园园 的计算机上，如果条件允许最好配置 孕藻灶贼蚤怎皿 缘远园 处理器。

三、对内存的要求

内存在很大程度上决定了系统的性能，耘酱酿造蚤澡蚤在 宰蚤灶凿燥憎泽 怨缘 中运行至少要求 员远皂 内存；在 宰蚤灶凿燥憎泽 晕栽 源援缘 中则至少需要 猿圆皂 内存。为了更好地发挥 耘酱酿造

圆圈圈的性能,在条件允许的情况下最好配置较大的内存。

四、对硬盘空间的要求

安装 耗费蒙圈圈时,由于安装条件的不同,需要的硬盘空间也不同,一般要求 远远~愿意的硬盘空间。如要安装 韵母蒙圈圈中的所有程序,则用户的硬盘空间至少要 源远以上。

五、显示器

为使 耗费蒙圈圈更快速、更丰富地显示图像,不但要考虑显示器的型号,还要选择一种快速总线。总线是计算机将信息由一个设备传送到另一个设备的硬件通道。现在市场上的总线有 陈粤 附送驱动程序的显卡上的总线、耗粤 耗费蒙圈圈附带的显卡上的总线、灾蕴 外设互连总线和 孕悦总线,它们的性能依次增强,用户应选择一种高性能的总线。

六、悦驱动器

悦驱动器是只读光盘驱动器,由于 耗费蒙圈圈的安装盘为光盘。所以,悦驱动器成为必需的硬件配置。

异圆圈摇安 装 准 备

在安装 耗费蒙圈圈之前,用户最好做一些准备工作,以便更好地进行安装操作。

一、准备硬盘

首先要查看用户的硬盘空间是否足够,一般需要 远远~愿意的可用硬盘空间。如果硬盘空间不够,就需要删除不必要的文件,腾出空间。

检查硬盘是否有错误。硬盘错误包括硬盘物理错误和硬盘文件的断链,这都会造成无法预计的错误。用户检查和修复硬盘错误可使用 宰蛋蛐蛐磊怂缘懑中的磁盘扫描程序。

整理硬盘。为了提高硬盘的读写程序,用户可以使用 宰蛋蛐蛐磊怂缘懑中的磁盘碎片整理程序整理硬盘,从而将硬盘上的文件连续存放。

二、软件环境准备

在安装 耗费蒙圈圈时,尽量不要运行驻留程序。驻留程序是指运行该程序并退出后,在内存中驻留的一部分内容,这些程序有可能造成错误。

异圆圈摇安 装 过 程

启动 配置删除宰蛋蛐蛐磊怂缘或 宰蛋蛐蛐磊怂愿

圆圆将 韵英文版的光盘插入光驱。

猿圆单击 “开始 ”按钮,选择 “开始 ”菜单中的 “运行援助”命令打开 “运行 ”对话框 (如图 圆猿员所示)。通过单击 “浏览 ”按钮,在 “浏览 ”对话框中确定安装程序 setup.exe 的位置后,单击 “确定 ”按钮启动 韵英文版的安装程序。




图 圆猿员 “运行 ”对话框

源圆屏幕上出现 “正在准备安装 ”提示框,整个安装过程大约需要 猿园~远园分钟,这要视用户计算机的速度而定。用户若无法保证时间,则可单击 “取消 ”按钮退出,否则单击 “下一步 ”按钮或直接按回车键继续。

缘圆接着,屏幕将显示如图 圆猿圆所示的对话框,系统即开始复制安装向导文件,从而帮助用户方便地安装中文 韵英文版。安装向导程序的使用十分简单,用户按照提示输入一些信息,然后单击 “安装向导 ”对话框底部的 “下一步 ”按钮,可以进入下一个安装步骤。如果要修改前一个安装选项,可以单击对话框底部的 “上一步 ”按钮,返回上一个对话框,修改上一个对话框选项。单击对话框底部的 “取消 ”按钮,将退出安装。



图 圆猿圆 “安装向导 ”对话框

远圆单击 “下一步 ”按钮,屏幕上将显示 “用户信息 ”对话框 (如图 圆猿猿所示),输入相应的用户名、用户名缩写、工作单位和 悦阅运算编号后,单击 “下一步 ”按钮。

苑圆屏幕将显示如图 圆猿源所示的许可协议条款,选取 “接受《许可协议》中的条款 ”单选钮。

愿圆此时,屏幕上出现 “安装路径 ”对话框 (如图 圆猿愿所示)。若采用默认文档夹 (悦:撰则即早期版本云盘的默认文档夹为 韵英文版),可单击 “下一步 ”按钮,否则单击 “浏览… ”按钮,在 “更改文档夹 ”对话框 (如图 圆猿怨所示)中设置需要的路径后再单击 “确定 ”按钮继续安装过程。若该文档夹不存在,安装程序还将提示用户进行创建。

怨圆接着,屏幕将显示图 圆源园所示的对话框,让用户确定是否保留旧版本的 韵英文版。如保留请选取 “保留这些程序 ”复选框,否则单击 “下一步 ”按钮。



图 [illegible] “用户信息”对话框



图 [illegible] 许可协议条款



图 [illegible] “安装路径”对话框

[illegible]接下来,用户可在“安装 [illegible] 对话框中选择安装 [illegible] 的类型(如图 [illegible] 所示)。

[illegible]再次单击“下一步”按钮,屏幕会显示“选择功能”对话框(如图 [illegible] 所示)。该对话框

需要全本请访问 www.ertongbook.com