中央电视台
电视讲座教材
丛书主编谭浩强

中央电视台
北京计算机教育培训中心联合推出
清华大学出版社

迎接新世纪——最新常用软件技能培训丛书

3ds max 4 中文版实用技能

杜煜姚鸿编著

清华大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

（京）新登字 员愿号

内 容 简 介

本书主要介绍如何使用 云朝娜蓉菜园田制作网页。全书共分为 员元章。书中不但介绍了简单的站点网页制作，包括创建站点和添加网页、使用文本和列表、绘制表格、插入图形、使用主题和建立超链接等，而且进一步讲述了站点导航、框架式网页设计、动态网页制作、表单、讨论组、级联式样式表等较为复杂的内容，最后提供了分析、管理和发布站点的知识。

本书内容由浅入深、循序渐进，适合网页制作初学者作为入门读物，既便于自学，又可作为相关培训班的授课教材。

版权所有，翻印必究。
本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签，无标签者不得销售。

摇图书在版编目（悦阅）数据

摇云朝娜蓉菜园田实用技能 轩杜煜，姚鸿编著援—北京 ：清华大学出版社，员愿愿愿
摇（迎接新世纪——最新常用软件技能培训丛书 轩覃浩强主编）
摇阴孕晕苑酝蕴据据据据据

摇Ⅰ援云…摇Ⅱ援①杜…摇②姚…摇Ⅲ援因特网页…设计…应用软件，云朝娜蓉菜园田摇Ⅳ援猿愿愿愿

摇中国版本图书馆悦阅数据核字（员愿愿愿）第 远缘源号

出版者：清华大学出版社（北京清华大学学研楼，邮编 员园园园源
澡凿责：轩杜煜 责任校对：王晓蕾 责任印制：杨艳
印刷者：北京市清华园胶印厂
发行者：新华书店总店北京发行所
开摇本：苑愿苑 员园园园 最摇印张：员猿援缘摇字数：猿愿园千字
版摇次：圆园园园年 员月第 员版 摇圆园园园年 员月第 员次印刷
书摇号：阴孕晕苑酝蕴据据据据据据据轩字· 圆园愿
印摇数：园园园~愿园园园
定摇价：员愿援愿园元

编摇委摇会

主摇编摇摇谭浩强

副主编摇摇冯存礼摇张兆琪摇胡纪华

编摇委摇摇（以姓氏笔划为序）

王摇电摇王世忠摇孙摇伟摇李幼哲摇李摇秀

庄洪林　杨一平摇沈摇洪摇杜摇煜摇郑摇坚

赵新国摇黄心渊摇梁摇珣摇程仁沛摇焦金生

薛淑良

丛书序言

为了迎接 圆员世纪,我国正大力普及计算机知识和应用。

学习计算机有两种不同的方式,一种是偏重于理论知识的学习,一种是偏重于应用和操作技能的学习。前者适合于学校中的系统学习,要求学生掌握比较系统的理论知识,强调要“知其然也要知其所以然”。后一种方式主要适用于社会上的广大计算机爱好者和使用者。对这部分人来说,计算机不是一个专业,而是一种工具;学习的目的是为了使用计算机去完成有关的任务。他们没有必要学习那些现在用不到、将来也用不到的内容。

根据这种指导思想,中央电视台科教部、北京计算机教育培训中心和清华大学出版社合作,于 员怨怨愿年联合推出了“迎接新世纪——计算机技能培训电视讲座”,介绍了网络和多媒体两方面的有关应用知识,包括 员员个模块。该系列讲座在中央电视台第二套节目中向全国播出后,引起了强烈的反响,大家认为,这种普及计算机知识的方法思路对头、针对性强、讲求实际、效果显著。

在这次系列讲座中,我们开宗明义地宣布:不采用学校中的教学模式,而采用技能培训的方式,不讲“为什么”,只讲“怎么做”。学习者只要按照电视讲座和教材中介绍的方法和步骤上机进行操作练习,就会很快地掌握有关的使用知识和技能。许多同志认为,这是计算机普及教育的一种新思路。我们可以用开汽车打个比方。现在能开汽车和拖拉机的人中,不少人可能只有小学文化程度,但开车很熟练。人们把开车当作一种技能来掌握。如果要求学开车者都要先学习汽车的构造和工作原理,弄清各项细节(例如计算汽油在汽缸中燃烧时产生多大压力,如何把活塞的直线运动转换为车轮的圆周运动……),那么,现有开车者中 怨园豫以上的人都开不了车。

只要建立普及计算机的新观念,采用新的方法,就可以为广大计算机的初学者扫除许多学习中的障碍,就能更快地实现普及计算机应用的目标。

在前一次系列讲座成功的基础上,中央电视台科教部、北京计算机教育培训中心和清华大学出版社再度合作,决定于 员怨怨怨年下半年开始推出“迎接新世纪——最新常用软件技能培训电视讲座”,并出版相应的文字教材,介绍在新世纪来临之际人们常用的一些最新的软件,仍然采用“技能”培训的方法。简言之就是:新世纪——新软件——新方法。

本系列讲座的内容包括:

员援宰孕杂圆册实用技能

圆援宰孕杂猿册基础操作与综合应用

猿援宰燥猿册实用技能

源爱孙耀彬田丽实用技能

缘爱孙耀彬田丽实用技能

远爱孙耀彬田丽实用技能

苑爱孙耀彬田丽实用技能

愿爱孙耀彬田丽实用技能

怨爱孙耀彬田丽与 孙耀彬田丽实用技能

员园爱多媒体制作实例与技巧

员员爱孙耀彬田丽绘图实用技能

共 员员个模块。其中第 员园个模块的内容为 孙耀彬田丽, 猿园多媒体制作实例与技巧, 员员孙耀彬田丽绘图实用技能的制作实例与使用技巧。以上内容是根据计算机科学技术的发展和广大计算机爱好者的迫切愿望而选定的。我们将从中选择一部分内容在中央电视台播出,其余内容安排在其他电视台播出。每一个模块对应一本教材,全部内容将制成 员员张光盘和录像带,由清华大学出版社出版。相信这个系列讲座同样会收到良好的效果。

应当指出,在学习和应用计算机时存在“二八现象”,即计算机功能的 圆园豫是供 愿园豫的人(计算机初学者和初级应用人员)使用的,而计算机功能的 愿园豫是供 圆园豫的人(专业人员和高级应用人员)使用的。因此,我们在选题时,考虑到多数学习者的特点,主要介绍有关软件的基本功能,而不是(也不必要)介绍该软件所有功能的细节。读者学习了这些基本功能以后,在需要自学后继较深入的部分时是不会有太多困难的。

还应当强调:学习计算机应用知识(尤其是计算机操作技能),必须有充分的上机实践时间,上机的时间愈多愈好,熟能生巧。

参加本丛书策划、组织和写作的有:谭浩强、冯存礼、程仁沛、胡纪华、焦金生、张兆琪、李幼哲、焦虹、薛淑良、赵新国、王电、沈洪、李秀、庄洪林、杜煜、杨一平、黄心渊、孙伟、梁慕、郑坚、王世忠等同志。

由于计算机技术发展很快,我们也在不断学习和实践的过程中,本丛书和电视讲座如有不足之处,敬请批评指正。

北京计算机教育培训中心理事长

“迎接新世纪——最新常用软件技能培训丛书”主编

谭浩强

员怨怨猿年 缘月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

编者的话

随着计算机网络的发展，尤其是 [illegible] 的广泛普及，网络遨游已成为广大计算机用户的热门话题。无论是公司还是个人都希望在 [illegible] 中拥有一席之地，建立公司或个人的站点，让世人访问各自的主页。[illegible] 年，微软公司推出了 [illegible] 版。[illegible] 年，对应 [illegible] 的发行，发布了 [illegible] 版。后来又推出了 [illegible] 这一版提供了更强大的功能，使得网页制作越来越方便。微软在 [illegible] 年发布的办公自动化软件 [illegible] 中，已将 [illegible] 与 [illegible] 等软件集成在一起，充分说明了网页制作的重要性。它已经不再局限于由专业的网页制作者使用，而是走入了社会的各个阶层。办公室职员可以使用 [illegible] 在 [illegible] 上创建各部门的网页，个人也可以使用 [illegible] 建立自己的空间，与世界上的网友进行交流。这些都从不同的侧面体现了 [illegible] 的普及给人们带来的变化。

[illegible] 除了保留 [illegible] 的功能外，还有一些新的变化。例如，界面的改变、对动态网页和 [illegible] 新规范的支持、网页元素的定位特性等，使用户可以更为方便地编制网页。另外，[illegible] 也采用了与 [illegible] 中的其他软件相类似的界面和操作以及一致的文件格式，从而大大增加了软件的易学易用性。

本书循序渐进地介绍了 [illegible] 的主要功能和使用方法，并在一些主要的章节后提供了综合练习，供读者参考。希望在学习本书后，能有较大的收获。另外，制作网页除了要具备一些网页制作工具的使用知识外，还涉及到一些设计网页的思想与方法。比如如何让网页的外观更漂亮、更吸引人、更有创新，如何让网页中表现的内容更丰富等，这些都是很重要的因素。

在本书编写的过程中，得到了北京邮电大学 [illegible] 中心宋俊德教授的大力支持，以及段云峰博士的帮助，在此表示衷心的感谢。同时感谢北京计算机教育培训中心胡纪华主任、薛淑良老师的帮助。梁涛、王景超和樊玉华参加了本书的图片收集和整理工作，姚真真和谈冶雄负责校对工作。由于编写时间紧张，作者水平有限，本书难免有不妥之处，敬请专家和读者批评指正。

编 者

[illegible] 年 [illegible] 月

目摇摇录

第 员章摇认识 云朵搜索菜单栏 …… 员

员援员摇浏览 云朵搜索菜单栏的窗口 …… 圆
员援圆摇云朵搜索菜单栏的视图模式 …… 缘
摇摇员援圆援员摇网页视图 …… 缘
摇摇员援圆援圆摇文件夹视图 …… 远
摇摇员援圆援猿摇报表视图 …… 远
摇摇员援圆援源摇导航视图 …… 苑
摇摇员援圆援缘摇超链接视图 …… 苑
摇摇员援圆援远摇任务视图 …… 苑
员援猿摇云朵搜索菜单栏的新特点 …… 怨
员援源摇过渡到 云朵搜索菜单栏 …… 员园

第 圆章摇站点的创建与操作 …… 员圆

圆援员摇创建所需站点 …… 员猿
摇摇圆援员援员摇使用模板创建个人站点 …… 员猿
摇摇圆援员援圆摇创建只有一个网页的站点 …… 员缘
圆援圆摇导入已创建的站点 …… 员缘
圆援猿摇重命名站点 …… 员愿
圆援源摇站点的基本操作 …… 员怨
摇摇圆援源援员摇打开和关闭站点 …… 员怨
摇摇圆援源援圆摇删除站点 …… 圆园

第 猿章摇编辑站点中的网页 …… 圆员

猿援员摇添加一个新的网页 …… 圆圆
摇摇猿援员援员摇新建网页 …… 圆圆
摇摇猿援员援圆摇设置网页的标题 …… 圆源
摇摇猿援员援猿摇设置网页的背景颜色 …… 圆源
摇摇猿援员援源摇设置网页的背景图片 …… 圆远

摇摇猿猿猿猿猿保存和预览…… 圆范
摇摇猿猿猿猿猿删除网页…… 猿圆
猿猿猿文本设置…… 猿员
摇摇猿猿猿猿猿设置文本样式…… 猿员
摇摇猿猿猿猿猿设置文本字体、颜色和效果 …… 猿圆
摇摇猿猿猿猿猿修改字符间距…… 猿袁
摇摇猿猿猿猿猿在文本周围添加边框…… 猿袁
摇摇猿猿猿猿猿给文本添加底纹…… 猿缘
摇摇猿猿猿猿猿修改段落设置…… 猿远
摇摇猿猿猿猿猿删除文本格式…… 猿远
猿猿猿使用项目列表…… 猿远
摇摇猿猿猿猿猿项目符号列表…… 猿苑
摇摇猿猿猿猿猿编号列表…… 猿愿
摇摇猿猿猿猿猿定义列表…… 猿愿
摇摇猿猿猿猿猿多层次列表…… 猿怨
摇摇猿猿猿猿猿可折叠列表…… 源员
摇摇猿猿猿猿猿删除项目符号…… 源员
猿猿猿综合练习一…… 源圆

第 源章摇使用表格 …… 源袁

源猿猿创建表格…… 源源
摇摇源猿猿猿猿使用按钮创建简易表格…… 源源
摇摇源猿猿猿猿使用命令创建表格…… 源缘
摇摇源猿猿猿猿手动绘制表格…… 源缘
摇摇源猿猿猿猿将文本转换为表格…… 源远
源猿猿表格的基本操作…… 源苑
摇摇源猿猿猿猿改变表格的行高和列宽…… 源苑
摇摇源猿猿猿猿选择表格元素…… 源苑
摇摇源猿猿猿猿插入表格标题…… 源苑
摇摇源猿猿猿猿添加单元格、行或列 …… 源愿
摇摇源猿猿猿猿删除单元格、行或列 …… 源愿
摇摇源猿猿猿猿合并与拆分单元格…… 源愿
摇摇源猿猿猿猿平均分配行高和列宽…… 源怨
源猿猿猿设置表格的属性…… 源怨
摇摇源猿猿猿猿设置背景颜色或图片…… 源怨
摇摇源猿猿猿猿设置表格、单元格的布局 …… 缘圆
摇摇源猿猿猿猿设置表格边框的间距、颜色 …… 缘圆
源猿猿综合练习二…… 缘圆

第 缘章摇使用图形 …… 缘源

缘援源摇图形的格式…… 缘缘
缘援圆摇向网页中添加图形…… 缘缘
摇摇缘援圆援源摇从当前站点或 宰藻遭上插入图形 …… 缘远
摇摇缘援圆援圆摇插入本地计算机上的图形文件…… 缘远
摇摇缘援圆援猿摇插入剪贴画…… 缘愿
缘援猿摇图形的处理…… 缘愿
摇摇缘援猿援源摇图片透明化处理…… 缘怨
摇摇缘援猿援圆摇剪裁所需的图形…… 远园
摇摇缘援猿援猿摇设置图形的效果…… 远员
摇摇缘援猿援缘摇重新对图形取样…… 远员
摇摇缘援猿援远摇还原图片设置…… 远圆
缘援缘摇设置图形的属性…… 远圆
摇摇缘援缘援源摇设置 则阿云 凡群邵格式图片的属性 …… 远圆
摇摇缘援缘援圆摇设置图形的低分辨率版本和文本替代…… 远猿
摇摇缘援缘援猿摇调整图形的大小和间距…… 远源
摇摇缘援缘援缘摇设置图形的对齐方式和间距…… 远源

第 远章摇插入对象 …… 远远

远援源摇插入特殊的符号…… 远苑
远援圆摇插入水平线和线条图片…… 远苑
远援猿摇网页的注释…… 迟怨
远援缘摇向网页中插入一个文件…… 迟怨
远援远摇插入时间戳…… 苑园
远援苑摇综合练习三…… 苑园

第 苑章摇使用主题 …… 苑圆

苑援源摇什么是主题…… 苑猿
苑援圆摇将主题应用到网页或站点…… 苑猿
苑援猿摇更改主题的设置…… 苑源
摇摇苑援猿援源摇改变主题的颜色设置…… 苑源
摇摇苑援猿援圆摇改变主题的图形设置…… 苑苑
摇摇苑援猿援猿摇改变主题的文本样式…… 愿园
苑援缘摇创建一个新的主题…… 愿园
苑援远摇删除主题…… 愿园
苑援苑摇综合练习四…… 愿园

第 愿章摇建立超链接 …… 愿圆
愿援摇理解超链接 …… 愿援
愿缘摇建立文本的链接 …… 愿援
摇摇愿员摇创建超链接指向站点内的网页或文件 …… 愿援
摇摇愿圆摇创建超链接指向 宰藻遭站点上的网页或文件 …… 愿源
摇摇愿猿摇创建超链接指向电子邮件 …… 愿源
愿源摇使用书签链接 …… 愿缘
摇摇愿源员摇创建和修改书签 …… 愿缘
摇摇愿源圆摇建立书签链接 …… 愿远
愿愿摇设置链接颜色 …… 愿苑
愿怨摇设置超链接字体效果 …… 愿愿
愿苑摇设置图形的默认超链接 …… 愿愿
愿怨摇建立图形的热点链接 …… 怨园
摇摇愿怨员摇图像映射 …… 怨园
摇摇愿怨圆摇建立文本热点 …… 怨圆
愿怨摇使用图形的缩略图 …… 怨圆
愿怨摇删除超链接 …… 怨源
摇摇愿怨员摇删除文本超链接 …… 怨源
摇摇愿怨圆摇删除图形超链接 …… 怨源
愿怨员摇网页元素的定位 …… 怨缘
愿怨圆摇综合练习五 …… 怨远
第 怨章摇站点的导航 …… 怨愿
怨园摇理解导航结构 …… 怨怨
怨员摇为站点设置导航结构 …… 员园员园
摇摇怨员员摇添加一个新的网页 …… 员园员园
摇摇怨员圆摇添加一个现有的网页 …… 员园员员
摇摇怨员猿摇移动导航结构图中的网页 …… 员园员员
摇摇怨员源摇重命名网页中的标题 …… 员园员员
摇摇怨员缘摇添加外部超链接 …… 员园员员
摇摇怨员远摇删除导航结构中的网页 …… 员园员员
摇摇怨员苑摇改变导航结构的显示方式 …… 员园员园
怨圆摇为网页添加导航栏 …… 员园员援
怨猿摇使用共享边框 …… 员园员缘
摇摇怨猿员摇设置网页或站点的共享边框 …… 员园员缘
摇摇怨猿圆摇添加、更改或删除共享边框中的网页元素 …… 员园员远
怨源摇添加网页横幅 …… 员园员远

怒爱摇添加站点的目录 …… 员园苑
怒爱摇综合练习六 …… 员园怨

第 员员章摇框架式网页 …… 员缘员

员员援员摇什么是框架网页 …… 员缘圆
员员援圆摇创建和保存框架网页 …… 员缘圆
员员援猿摇修改框架的属性 …… 员缘缘
员员援猿援员摇设置框架的大小和边距 …… 员缘缘
员员援猿援圆摇显示或隐藏框架线 …… 员缘远
员员援猿援猿摇设置框架网页的“无框架”消息 …… 员缘苑
员员援源摇修改框架之间的超链接 …… 员缘怨
员员援缘摇拆分和删除框架 …… 员远园
员员援缘援员摇拆分框架 …… 员远园
员员援缘援圆摇删除框架 …… 员远员
员员援远摇综合练习七 …… 员远员

第 员圆章摇设计动态网页 …… 员苑猿

员圆援员摇使用字幕 …… 员苑源
员圆援员援员摇创建字幕 …… 员苑源
员圆援员援圆摇设置字幕属性 …… 员苑源
员圆援员援猿摇设置字幕的字体格式 …… 员苑缘
员圆援圆摇创建悬停按钮 …… 员苑缘
员圆援圆援员摇创建悬停按钮 …… 员苑缘
员圆援圆援圆摇设置悬停按钮 …… 员苑远
员圆援猿摇使用横幅广告 …… 员苑愿
员圆援源摇插入计数器 …… 员苑怨
员圆援缘摇向网页添加视频 …… 员愿园
员圆援缘援员摇插入视频文件 …… 员愿园
员圆援缘援圆摇设置视频图像属性 …… 员愿员
员圆援缘援猿摇超链接视频文件 …… 员愿圆
员圆援远摇向网页中添加音频 …… 员愿猿
员圆援远援员摇使用音频作为网页的背景 …… 员愿猿
员圆援远援圆摇指向音频文件的超链接 …… 员愿源
员圆援苑摇设置 闻卡赠送效果 …… 员愿源
员圆援苑援员摇选择一种触发事件或动作 (开启) …… 员愿缘
员圆援苑援圆摇选择效果类型 (应用) …… 员愿缘
员圆援苑援猿摇选择效果设置 (效果) …… 员愿缘
员圆援苑援源摇删除 闻卡赠送效果 …… 员愿远

需要全本请访问 www.ertongbook.com

9.3.3 网页切换的过渡效果 …… 209
9.3.4 综合练习八 …… 210

第 10 章 设计交互式表单 …… 212

10.1 什么是表单 …… 212
10.2 使用向导创建表单 …… 212
10.3 创建搜索表单 …… 214
10.4 添加表单元素 …… 216
10.4.1 插入表单 …… 216
10.4.2 添加单行文本框 …… 216
10.4.3 添加滚动文本框 …… 217
10.4.4 添加单选按钮 …… 218
10.4.5 添加复选框 …… 219
10.4.6 添加下拉菜单 …… 220
10.4.7 添加按钮 …… 221
10.4.8 添加图片作为提交按钮 …… 222
10.5 创建关联标签 …… 223
10.6 处理表单结果 …… 224
10.6.1 将表单结果保存为文件 …… 224
10.6.2 使用电子邮件发送表单结果 …… 225
10.7 使用确认网页 …… 226
10.7.1 创建确认页 …… 226
10.7.2 分配确认页 …… 227
10.8 综合练习九 …… 228

第 11 章 创建立讨论组 …… 230

11.1 创建讨论组 …… 230
11.2 管理讨论组 …… 232
11.2.1 修改用于“页眉”和“页脚”的包含页属性 …… 232
11.2.2 设置讨论组表单处理程序 …… 233

第 12 章 使用级联式样式表 …… 234

12.1 认识级联式样式表 …… 234
12.2 使用外部样式表 …… 235
12.2.1 创建外部样式表 …… 235
12.2.2 应用外部样式表 …… 236
12.2.3 修改外部样式表 …… 237
12.3 修改网页样式 …… 238

员源猿摇应用样式到网页元素 …… 员愿圆

第 员缘章摇站点的管理 …… 员愿源

员缘援员摇任务的分配管理 …… 员愿缘
摇摇员缘援员援员摇创建及分配任务 …… 员愿缘
摇摇员缘援员援圆摇查看任务 …… 员愿远
摇摇员缘援员援猿摇设置任务属性 …… 员愿苑
员缘援圆摇分析与管理站点 …… 员愿怨
摇摇员缘援圆援员摇查看站点属性 …… 员怨员
摇摇员缘援圆援圆摇查看站点的超链接 …… 员怨员
摇摇员缘援圆援猿摇处理未链接的文件 …… 员怨猿
摇摇员缘援圆援源摇恢复断开的超链接 …… 员怨源
摇摇员缘援圆援缘摇检查慢速网页 …… 员怨远
摇摇员缘援圆援远摇创建隐藏文件夹 …… 员怨苑

第 员远章摇站点的发布 …… 员怨怨

员远援员摇网页发布的条件 …… 圆员员
员远援圆摇标记要发布的网页 …… 圆员员
员远援猿摇检查站点的发布状态 …… 圆员圆
员远援源摇将站点发布到 宰藻遭服务器 …… 圆员猿
员远援缘摇将站点发布到本地计算机 …… 圆员缘

附录 粤摇匀员缘缘远蕴简介 …… 圆员远

附录 月摇概念与术语 …… 圆员源

第 1 章　认识 FrontPage 2000

本章主要介绍以下内容：

- 认识 FrontPage 2000 的窗口；
- 使用 FrontPage 2000 制作网页的六种视图模式；
- FrontPage 2000 的新特性；
- 如何升级到 FrontPage 2000

员援摇浏览 云糟搬蔼草藻圆甜的窗口

云糟搬蔼草藻是当今最为流行的网页制作工具之一，从 云糟搬蔼草藻怨到 云糟搬蔼草藻愿，直到今天微软公司将 云糟搬蔼草藻集成在 韵耘藻圆甜软件包中，充分体现了网络发展所带来的变化，以及人们对网络交流方式的关注，同时也说明了 云糟搬蔼草藻网页制作工具的重要性。下面先介绍 云糟搬蔼草藻圆甜的窗口。

在 宰蚤糟蔼怨版或 宰蚤糟蔼愿的主窗口下，单击“开始”按钮，选中“程序”，打开级联菜单。选中并单击“ 云糟搬蔼草藻圆甜”命令，打开 云糟搬蔼草藻圆甜窗口。图 员援员显示了单击“格式”菜单后的界面。云糟搬蔼草藻圆甜的窗口主要由标题栏、菜单栏、工具栏、视图栏、工作区和状态栏组成。



图摇员援员

员援标题栏

标题栏显示当前站点或是子站点的名称。例如在 悦盘建立了一个名为 皂糟藻藻的站点时，在标题栏就会显示 糟撰皂糟藻藻

圆援菜单栏

熟悉 云糟搬蔼草藻愿的人会发现，云糟搬蔼草藻圆甜的主窗口菜单与 云糟搬蔼草藻愿的网页

编辑器（云朵朵萝莉莎莎删除）差不多。由于云朵朵萝莉莎莎已将网页编辑器和管理器集成在一起，因此同一个窗口下的菜单中，既有对网页进行编辑的命令，又有管理网页和站点的命令。此外，云朵朵萝莉莎莎使用了智能化管理菜单的方法，把经常使用的命令显示在菜单中，而那些不常用的命令，只有单击每个菜单上的扩展命令时才能显示出来。

猿猿工具栏

云朵朵萝莉莎莎中包括九种工具栏，它们分别是常用、格式、阅后即焚效果、报表、表格、导航、定位、图片、样式。可以单击菜单栏上的“查看”，在弹出的下拉菜单中，选中“工具栏”，并在打开的级联菜单中选择所需的工具栏，图 云朵显示了打开的所有工具栏。对于工具栏上的每个按钮，云朵朵萝莉莎莎都提供了帮助信息，当把鼠标指向某个按钮时，就会出现该按钮的提示信息，以便操作和使用。



图摇云朵朵

设置工具栏的目的主要是方便操作，在菜单栏中都有相同的命令与之对应。用户可以根据自己的爱好使用菜单命令或按钮。另外，用户也可根据自己的爱好和习惯调整云朵朵萝莉莎莎的工具栏中的按钮。例如，在常用工具栏的最右边有一个带有向下箭头的按钮，单击该按钮后，出现一个“添加和删除”按钮，将鼠标移向该按钮上，就会自动弹出常用工具栏列表框。此时只要单击其中的某一项命令，将其前边的对钩去掉，该命令就不会显示在工具栏上了，如图 云朵所示。若希望将该命令重新显示在工具栏上，则再执行相同的操作即可。



图摇晃

源爱视图栏

视图栏是由“网页”、“文件夹”、“报表”、“导航”、“超链接”和“任务”等视图模式组成的。通过这六种视图模式的切换，可以有针对性地查看站点的内容与结构。[illegible]提供的每一种视图模式对于管理网页和站点都非常有用，后面还要详细讲述。

缘爱工作区

在网页制作的过程中，主要的编辑工作都集中在工作区中进行。编辑网页、显示网页的超链接状态、设置站点的导航结构、查看各种对象的状态等，都可结合不同的视图模式，进行相应的操作。

还爱状态栏

状态栏提供了对所选工具栏按钮或菜单命令的说明及当前的状态。另外，在状态栏的右边显示了“传输方式：[illegible]时间 [illegible]秒”。其含义为当访问者浏览当前网页时，若使用[illegible]运的调制解调器，下载当前网页需要的时间是[illegible]秒。通过这个帮助，可使网页制作者掌握网页的大小。

·源

需要全本请访问 www.ertongbook.com