流行软件速成丛书

FrontPage 2000 中文版
使 用 速 成

康博创作室　编著
孔凡航　审校

清 华 大 学 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

(京) 新登字 158 号

内 容 简 介

本书全面介绍了 Microsoft 公司最新推出的 Office 2000 中文版中的专业化网页设计软件——FrontPage 2000 中文版。

全书共分 13 章,分别介绍了 Web 与 HTML 基础、站点的基本操作、网页编辑、运用图形、建立超链接、运用表格、使用多媒体及交互式组件、设计表单和框架式网页、建立讨论组、使用音频和视频、注册和发布 Web 站点等。

本书内容充实,结构严谨,叙述简洁,实例丰富,是广大计算机用户学习 FrontPage 2000 中文版及了解网页设计的优秀参考书。

版权所有,翻印必究。
本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

书　名: FrontPage 2000 中文版使用速成
作　者: 康博创作室
出版者: 清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)
http://www.tup.tsinghua.edu.cn
印刷者: 北京市清华园胶印厂
发行者: 新华书店总店北京发行所
开　本: 787×1092 1/16　印张: 15.75　字数: 373 千字
版　次: 1999 年 4 月第 1 版　1999 年 4 月第 1 次印刷
书　号: ISBN 7-302-03490-7/TP·1903
印　数: 0001～6000
定　价: .00 元

《流行软件速成丛书》编辑委员会

主　编：沈金发

副主编：郑甫京　熊桂喜

委　员：王　敏　王国印　李幼哲　郑全战

赵仲明　黄建江

《流行软件速成丛书》序

流行软件涉及面最广,使用人数最多,体现了软件研究的最新成果,反映了计算机应用的热点所在。对于每个现代人,要想成功,要想在激烈的竞争中立于不败之地,熟练地使用相关的流行软件已是必然趋势。

对于接触计算机不多的人们来说,让他们一下子去读大厚本的手册或教材,就像进入一个全然陌生的世界,障碍重重,只会事倍功半。即使是具有计算机基础知识的人们,当他们面对日新月异的流行软件时,也会茫然不知所措。大量的抽象概念,严格的规范和操作规定,全新的用户界面,日益庞大的功能,编程思想的改变,开发机制的更新……所有这一切都增加了学习的困难。这就在计算机技术的迅猛发展与计算机技术迅速普及之间形成了一道令人烦恼的鸿沟。

《流行软件速成丛书》正是为解决这个难题而推出的。它为我国千千万万的计算机用户架起一座方便快捷的桥梁,带着读者轻松而快速地走进计算机应用的最新领域。

《流行软件速成丛书》是独树一帜的,它几乎包括了当前流行软件的所有热门技术和热门课题。从使用到编程,从语言到工具,都编入丛书。我们将紧随软件的不断发展,配合最新、最流行、最实用的软件,不断推出新书目奉献给广大的读者。

《流行软件速成丛书》力求以通俗流畅的语言,在短而精的篇幅中把最实用、最重要的知识讲清楚、讲透彻,引导读者轻松入门,迅速应用,在应用中精通。

愿《流行软件速成丛书》能成为广大读者的知音和朋友,并衷心地希望广大读者对本丛书的不足或缺点提出批评,对今后的发展提出宝贵意见。

丛书编委会

1999 年 3 月

前　言

FrontPage 2000 中文版是当前最优秀的专业化网页设计软件。在 Microsoft 公司最新推出的办公自动化套装软件 Office 2000 中文版中，首次吸收了 FrontPage 加盟，由此可见 Microsoft 公司对该软件的重视程度，也说明了 FrontPage 2000 的重要性。

FrontPage 2000 中文版除保留了 FrontPage 98 及其他原有版本的传统功能外，又新增了几十种新功能，例如对于动态 Web 页和 HTML 4 .0 新规范的支持、新增的交互式与多媒体插件、音频与视频功能等。另外，FrontPage 2000 中文版采用了与其他 Office 2000 软件一致的界面和操作方法，大大增加了程序的易学易用性，已经熟悉 Word, Excel, PowerPoint 等 Office 软件的用户，只要稍加学习，就能很快掌握 FrontPage 2000 中文版。

本书循序渐进地介绍了 FrontPage 2000 中文版的主要功能和使用方法，适用于较少接触 FrontPage 的广大初级计算机用户。已经掌握 FrontPage 以前版本和网页设计的用户可以直接选读自己感兴趣的章节，来了解 FrontPage 2000 中文版的新特性。本书由康博创作室　　编著，参加编写、录排和资料收集的人员有周苏明、张红军、孟毅新、孙全党、梁书斌、刘芝泉、许书明、刘利平、刘春晓、刘艳平、王维、孔祥峰、李增民、刘莉、杨柳、刘兴、孙刚等。孔凡航先生审阅了全书，并提出了一些宝贵意见和建议，在此表示感谢。由于时间紧迫，加之水平有限，书中的疏漏之处在所难免，欢迎读者朋友多提宝贵意见。

康博创作室

1999 年 3 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 1 章

FrontPage 2000 基础

随着计算机技术与网络技术的发展,人们已不满足于上网漫游、查询信息,更多的人开始在 Internet 上发布网页,向全世界推销公司产品、宣传个人形象、开展公关活动,并且已经成为一种流行趋势。在众多的 Web 网页开发工具中,FrontPage 2000 不仅继承了 FrontPage 98 的众多优点,还结合 Office 软件的特点进行了有益的增强和补充,从而成为网页制作的佼佼者,用户只需进行简单的操作,就可以生成具有专业水平的网页。

本章的主要内容包括:

- 认识 Web
- 浏览窗口界面
- 视图模式
- 了解帮助

1.1 认 识 Web

网页与 Web(万维网)密切相关,是 Web 的重要组成部分之一。在使用 FrontPage 2000 进行站点管理、网页制作之前,必须对 Web 的起源、特点与结构有所了解,因为与站点管理、网页制作有关的讨论都是以 Web 为基础的。

1.1.1 Web 的起源

随着信息技术的发展,网络正在悄悄改变着人们的生活,“电子邮件”、“网上购物”、“站点漫游”成为许多人交流的热门话题,但到底什么是“网络”呢?简单地说,网络就是由多个计算机组成的系统,它们以特殊的电缆相连,用户可以共享计算机的文件数据、输出设备、处理能力等资源。

目前,一些规模较大的组织,例如政府部门、大专院校、大型公司、重点实验室等都有自己的网络。根据网络的复杂程度、传输距离,又可将它们划分为局域网(LAN)、都市网(MAN)与广域网(WAN)。Internet(国际互联网)的职责就是将这些大小不一、程度不等的网络用高速电话线、光纤电缆、卫星线路连接起来,使人们在获取信息的速度、交换信息的范围、资源共享的能力等诸多方面都取得了质的飞跃。

1982 年,在靠近瑞士日内瓦的欧洲高能物理研究所里,为了给本地的工作人员方便地共享课题成果创造条件,并使分散在世界各地的物理学家能够方便地进行合作研究,Tim Berners-Lee 首先提出了 Web(万维网)的发展计划。刚刚起步的 Web(万维网)系统还没有摆脱国际互联网的影响——使用文本方式进行通信,同时由于它的专业性、学术性气氛较浓,因此此时的 Web 还不能得到大众的有力支持。

90 年代初,美国的 NEXT 公司推出了第一个 Web 浏览器的商业软件,人们开始在网络里运用多媒体技术,漂亮的图片、多样的字体、动听的音乐、视频素材、超链接等开始在网络上崭露头角,从而突破了传统的纯文本方式,将普通人吸引到神奇的网络世界,为网络的发展培养了丰厚的土壤。

为了与传统的网络相区别,人们将 World Wide Web 简称为 Web,也有人将它称为 3W 或 WWW。Web 上具有共同主题、相似性质的一组资源就是 Web 站点,用户访问 Web 站点、进入特定的 Web 网页时,首先见到的就是该站点的主页,站点总是由一个主页和数个从页组成的。本书讨论的 FrontPage 2000 就是用于管理 Web 站点、制作 Web 网页的得力助手。

1.1.2　Web 的特点

Web 包含的信息是双向的:一方面用户通过浏览器在 Internet 上寻找所需的信息;另一方面用户可在 Web 服务器上建立和存放按一定结构编排的文本文件,不仅可供其他网络浏览者查询阅读、传播信息,还可进行自由辩论、广告宣传等活动。

Web 能够处理文字、图像、声音、视频等多媒体信息。漂亮的图片、生动的字体、可单击的按钮、美妙的音乐都可以是 Web 的一部分,它可以给站点访问者带来无与伦比的视听享受,因此有人将 Web 又称为"超媒体"(Hypermedia)。

Web 的最大特点就是使用了超文本(Hypertext),超文本是 Web 网页上特定的词或短语,又是一个通向 Internet 资源的超链接。单击网页内的链接时,链接目标就会出现在当前窗口内,因此 Web 网页相对于传统文件从头到尾的顺序结构来说,已经发生了天翻地覆的改变。

图 1-1 所示是"英特尔公司技术专题"主页,在主页的左侧包含一个漫游栏,它用于显示网页的骨干,有点类似于图书的目录。将鼠标移动至漫游栏内的"精彩事件"时,指针的形状将变成手形。单击鼠标之后,即可切换至如图 1-2 所示的网页。网页的标题是"Java 在英特尔平台上的开发与应用研讨会",在屏幕的右上角还有一个视频窗口,单击其中的"播放"按钮,即可开始放映现场的技术专题录像。

除了在不同的网页之间建立外部链接之外,还可以在网页内部建立内部链接(书签),当单击内部链接时,网页内与书签保持链接关系的内容将出现在浏览器的当前窗口。如今,动画、视频、声音已经被巧妙地综合到万维网内,站点访问者只需使用一只鼠标,即可访问与 Web 保持链接的所有计算机,欣赏音乐、发布消息、观看视频、查询信息等,都掌握在用户的"单击"操作之中。

1.1.3　Web 的结构

Web 的站点及其网页并不是孤立存在的,它只是完整的 Web 系统中的一分子。用户要想将自己的网页发布到 Web 上,并由站点访问者浏览、阅读,都得借助 Web 服务器(Server)、浏览器(Browser)、Web 网页和统一资源定位点的帮助。

1.Web 浏览器

Web 浏览器是浏览 Internet 资源的软件,它不仅可以显示多媒体的 Web 网页,还可以通过 URL 命令连接到不同的 Internet 服务器上以获取信息,它已成为帮助用户在自己的计算机上检索、查询、获取各种 Web 资源的得力工具。

图 1-1　包含超链接的网页

图 1-2　网页的链接目标

随着 Internet 的飞速发展,Web 每天都被利用它的人赋予新的含义,使得浏览器的功能也在不断地扩充和更新。目前在 Windows 操作系统上运行的 Web 浏览器主要有: Netscape Navigator, Internet Explorer 与 Mosaic 等。

2 . 服务器

服务器是用于对 Web 浏览器检索信息的请求作出响应的程序,这个术语也可以表示运

行服务器程序的计算机。Web 的结构属于客户/ 服务器结构,服务器端需要操作系统的支持,目前最常用的网络操作系统有 Windows NT,UNIX,Linux 等。其中 Linux 是一种在 PC 上运行的与 UNIX 相互兼容的操作系统,并且是免费使用的。

3 .站点网页

最初的网页是由 HTML(Hypertext Markup Language,超文本标记语言)编写的,HTML 是指定 Web网页外观的标记集合,这是由 Web 的倡导者 Tim Berners-Lee 及其同事 Daniel W .Connolly于 1990 年创立的。利用 HTML 编写网页时,需要使用大量的 HTML 代码,这样就使普通人望而止步,但本书重点介绍的 FrontPage 2000 会帮助用户从编写代码的苦海中解脱出来,只需使用简单、易行的操作命令之后,即可“ 所见即所得 ”地获得精美的网页。

4 .统一资源定位点

Web 的最大特点就是使用了超文本,单击网页上的超文本链接时,客户端的浏览器通过超文本传输协议 HTTP(Hypertext Transfer Protocol)将 Web 服务器上的站点网页代码提取出来,并翻译成漂亮的 Web 网页。为了确定被访问的站点及其网页,浏览器运用了统一资源定位点 URL(Uniform Resource Locator)技术。

在单用户机上,计算机文件总是与其路径、名称相对应的,掌握了具体的路径、文件名称,就可以对文件进行精确定位。同样地,为了便于确定站点和网页在 Internet 上的位置,URL 应运而生。为了便于说明,可将 URL 理解为 1 个 H(How)和 3 个 W(Who, What, Where),它的基本格式如下所示:

How: // Who/ Where/ What

其中,How 用于说明网络数据发送、接受时必须共同遵守的规则,即网络协议(Protocol)。Web 专用的协议是超文本传送协议,该协议后面紧跟冒号、两个反斜杠和站点类型,Web 是以 www 作为类型的,因此 Web 站点的 URL 总是这样开始的“ http:// www ”。

Who 用于说明存储网络资源的计算机名称,又称为域地址(domain address),它由站点名和域名组成,表示拥有服务器的机构类型。例如在 URL“ http:// www .logozsm .com ”中,“ www ”是站点类型,“ logozsm ”是站点名,而“ com ”则是域名。

Where 说明网络资源在计算机上的位置,一般是指网络资源所在的上级目录,例如/ dir1 或/ dir2/ dir1 等。

What 说明用户希望访问的文件名称,对于 Web 网页来说,它需要使用以 html 或 htm 结尾的文件类型。

1 .2　浏览 FrontPage 2000

在 Windows 98 操作系统中成功地安装 FrontPage 2000 之后,将自动在操作系统桌面“ 开始 ”菜单的“ 程序 ”子菜单里出现“ Microsoft FrontPage 2000 ”,用户只需选择该命令即可启动 FrontPage 2000。

FrontPage 2000 启动成功之后,在屏幕上出现如图 1-3 所示的 FrontPage 2000 窗口。该

窗口主要由标题栏、菜单栏、格式工具栏、视图栏、编辑区、状态栏等几部分组成。

图 1-3　FrontPage 2000 窗口

1.2.1　标题栏

标题栏位于 FrontPage 2000 窗口的第 1 行,它由 FrontPage 2000 窗口的控制菜单、标识与控制按钮三部分组成。由于网页编辑窗口始终处于 FrontPage 2000 窗口之内,所以 FrontPage 2000 窗口的控制菜单及其按钮不仅可以改变该窗口的属性,而且对网页编辑窗口的大小、位置与状态等产生影响。

1.控制菜单

单击标题栏左侧的控制图标,将打开 FrontPage 2000 窗口的控制菜单(如图 1-4 所示)。执行该菜单的命令可以调整 FrontPage 2000 窗口的大小、位置,甚至退出 FrontPage 2000。

图 1-4　FrontPage 2000 的控制菜单

当用户选择“关闭”命令,或者按“Alt + F4”组合键,将关闭 FrontPage 2000 窗口。此时,如果打开的网页没有保存,那么 FrontPage 2000 将提醒用户对网页文件进行存盘操作。

注释:

当 FrontPage 2000 窗口未处于最大化状态时,拖动标题栏可以改变 FrontPage 2000 窗口在屏幕上的位置。当 FrontPage 2000 窗口处于最大化状态时,由于它已经充满了整个屏幕,因此无法再移动 FrontPage 2000 窗口。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

2 .窗口标识

FrontPage 2000 的窗口标识位于控制菜单图标的右侧,它给出了 FrontPage 2000 的名称:Microsoft FrontPage。如果用户在窗口的编辑区打开了站点,该站点的名称还将出现在窗口标识里。

3 .控制按钮

FrontPage 2000 窗口的控制按钮位于标题栏的右侧,它可以改变 FrontPage 2000 窗口的大小,并在最大化、最小化、常规与关闭等 4 种状态下转换。

1 .2 .2　菜单栏

菜单栏位于 FrontPage 2000 窗口的第 2 行,它包括 10 个菜单,即“ 文件 ”、“ 编辑 ”、“ 查看 ”、“ 插入 ”、“ 格式 ”、“ 工具 ”、“ 表格 ”、“ 框架 ”、“ 窗口 ”与“ 帮助 ”。将鼠标移动至菜单名称处单击即可打开该菜单,每个菜单里都包含着数量不等的命令,单击命令即可执行相应的操作,而单击菜单外的任何地方,或者按 Esc 键即可关闭当前正在打开的菜单。

另外,按 Alt 功能键的同时,再按菜单名称后带下划线的英文字母,也可打开相应的菜单,例如按“ Alt + E ”组合键将打开 FrontPage 2000 窗口的“ 编辑 ”菜单(如图 1-5 所示)。

图 1-5　“ 编辑 ”菜单

FrontPage 2000 窗口的每个菜单里包含着与菜单名称相关的多个命令。如果命令后面跟有省略号(…),选择此命令之后,将在屏幕上打开一个相关的设置对话框,进一步选择、输入对话框各选项的详细内容,单击“ 确定 ”按钮之后,系统将按照用户的设置要求执行该命令。

如果命令的右侧标有字母组合,则表示直接使用该组合键即可以执行相应的命令。在使用 FrontPage 2000 进行站点管理、网页编辑的过程中,应该留意一些频繁使用的组合键的用法,它们能够帮助用户提高工作效率、减少重复操作的次数。

如果命令后面跟有三角符号,则选择此命令之后,会打开相关的层叠菜单,用户进一步作出选择之后,才能执行相应的操作。例如选择“查看”菜单中的“任务栏”命令之后,在屏幕上将打开如图 1-6 所示的子菜单。

图 1-6 “任务栏”子菜单

禁止使用的命令以灰色方式显示,它表明当前状态下此项命令无效,或者进行了其他某项操作后此命令才能生效。例如,在打开的站点内未选择任何内容时,“编辑”菜单的“剪切”、“复制”命令均处于无效状态。当站点内的文件夹或网页处于选择状态时,就可对所选内容进行移动、拷贝操作,“编辑”菜单的“剪切”、“复制”命令将恢复正常。

1.2.3 常用工具栏

常用工具栏位于 FrontPage 2000 窗口的第 3 行(如图 1-7 所示),该工具栏由 22 个常用工具按钮组成。工具栏里既包括一些常见的工具按钮,例如“新建”、“打开”、“保存”、“打印”等,还包括一些 FrontPage 2000 所特有的工具按钮,例如“在浏览器内预览”、“插入组件”、“超链接”、“文件夹列表”等。

图 1-7 FrontPage 2000 的常用工具栏

1.“新建”按钮

该按钮用于新建网页、站点、文件夹与任务。默认情况下,单击“新建”按钮之后,将在窗口编辑区内创建新的网页。“新建”按钮等价于“文件”菜单的“新建”命令,新建网页的快捷键是“Ctrl + N”。

2“ 打开 ”按钮

单击该按钮之后,将把已经存盘的站点、文件夹、网页文件调入当前的编辑区。“ 打开 ”按钮等价于“ 文件 ”菜单的“ 打开 ”命令,它的快捷键是“ Ctrl + O ”。

3“ 保存 ”按钮

单击该按钮之后,将对当前编辑区的网页文件进行存盘操作。如果网页文件已经命名,将直接以原文件名存盘。如果网页文件还未命名,将打开“ 另存为 ”对话框,需要对网页文件进行命名。“ 保存 ”按钮等价于“ 文件 ”菜单的“ 保存 ”命令,它的快捷键是“ Ctrl + S ”。

4“ 发布站点 ”按钮

制作网页的目的是为了将其发布到 Web 上,以便与更多的人进行交流。单击“ 发布站点 ”按钮之后,将启动发布站点向导,把当前站点保存在 Web 服务器上,以便他人在浏览器窗口内对该站点进行访问。

5“ 文件夹列表 ”按钮

对于一个复杂的站点,可对其中的内容作进一步的划分,尽可能地将那些性质相同的网页存放在某个文件夹内,从而提高站点的管理水平。单击“ 文件夹列表 ”按钮之后,将使 FrontPage 2000 窗口的编辑区一分为二,左侧显示当前站点文件夹列表,右侧显示打开网页的内容(如图 1-8 所示)。

图 1-8　站点的文件夹列表

6“ 打印 ”按钮

该按钮用于将当前网页送至打印机输出。单击“ 打印 ”按钮之后,将打开如图 1-9 所示的“ 打印 ”对话框。确定打印机的名称之后,在“ 打印范围 ”栏里,通过“ 全部 ”、“ 页数 ”单选按钮,可以确定打印输出的网页内容。“ 打印 ”按钮等价于“ 文件 ”菜单的“ 打印 ”命令,它的快捷键是“ Ctrl + P ”。

图 1-9 “打印”对话框

7.“在浏览器内预览”按钮

为了观察网页在浏览器窗口的显示效果,FrontPage 2000 提供了在浏览器内预览的功能。单击该按钮之后,将在默认的浏览器窗口内打开当前网页文件。“在浏览器内预览”按钮等价于“文件”菜单的“在浏览器内预览”命令。

8.“拼写检查”按钮

单击“拼写检查”按钮之后,FrontPage 2000 将对网页的内容进行拼写检查。如果存在拼写错误,或者出现 FrontPage 2000 无法识别的内容,都会给出提示信息,以便引起网页制作者的注意。

9.“剪切”、“复制”、“粘贴”按钮

单击“剪切”按钮之后,将使选择的内容移动至剪贴板,所选的内容在 FrontPage 2000 窗口消失。使用“复制”按钮将选择的内容拷贝至剪贴板,所选的内容仍然存放在 FrontPage 2000 窗口。使用“粘贴”按钮可以使剪贴板的内容复制到 FrontPage 2000 窗口内,并且允许多次复制剪贴板的内容。

“剪切”按钮等价于“编辑”菜单的“剪切”命令,对应的快捷键是“Ctrl + X”。“复制”按钮等价于“编辑”菜单的“复制”命令,它的快捷键是“Ctrl + C”。“粘贴”按钮等价于“编辑”菜单的“粘贴”命令,它的快捷键是“Ctrl + V”。

10.“格式刷”按钮

“格式刷”按钮用于复制所选网页文本的格式信息,并可将它应用于其他的网页文本。默认情况下,“格式刷”按钮只能复制一次格式信息。为了复制多次格式信息,可在选择网页文件的基础上,双击(而不是单击)“格式刷”按钮,这样可多次将格式信息应用于其他的网页文本,直到单击“格式刷”按钮,使之处于待命状态为止。

11 “撤消”、“恢复”按钮

单击“撤消”按钮之后,可取消最近一次对网页内容进行的修改。如果需要取消在此之前的多次修改,可打开“撤消”列表框,选择相应的操作名称,则该操作之后对网页作出的修改都将无效。“撤消”按钮等价于“编辑”菜单的“撤消”命令,它的快捷键是“Ctrl + Z”。

为了恢复对网页内容的修改,可单击常用工具栏的“恢复”按钮,它等价于“编辑”菜单的“恢复”命令,对应的快捷键是“Ctrl + Y”。同样地,为了恢复多次撤消后的网页内容,可打开“恢复”列表框,选择进行的撤消操作名称。

12 “插入组件”按钮

FrontPage 2000 组件是保存网页或在浏览器内打开网页时执行的一个内置对象,大多数 FrontPage 2000 组件能够自动生成定义组件的 HTML 代码。常用的组件包括电子表格、字幕、访问计数器、确认字段、包含页等。

13 “插入表格”按钮

单击该按钮之后,在鼠标指针的右下方将打开表格列表框,确定插入表格的行数与列数之后,一张空白的表格将出现在网页插入点处。

14 “插入图片”按钮

单击该按钮之后,将打开“图片”对话框,确定插入图像的 URL,即可将所选的图片文件插入到当前网页内。“插入”菜单的“图片”命令与该按钮的功能完全一样。

15 “超链接”按钮

该按钮用于创建和编辑网页与网页、网页与 Web、网页与局域网间的超级链接。单击“超链接”按钮之后,将在屏幕上出现相应的对话框,用户可在此确定网页超级链接的对象。“插入”菜单的“超链接”命令与该按钮的功能完全一致,它的快捷键是“Ctrl + K”。

16 “刷新”按钮

该按钮用于对当前网页的显示结果进行更新。对网页的内容进行修改之后,单击“刷新”按钮可以在 FrontPage 2000 窗口反映出网页的最新效果。如果自从上次保存网页文件以来,又对网页的内容进行了修改,此时 FrontPage 2000 将提示是否保存修改的内容。“查看”菜单的“刷新”命令与“刷新”按钮的功能完全一样,直接单击 F5 功能键也可进行网页的刷新操作。

17 “停止”按钮

如果针对站点、网页的操作过于复杂,将在 FrontPage 2000 窗口的状态栏内显示该操作的执行进程,单击“停止”按钮时,将取消该操作的执行。

18 “显示所有”按钮

该按钮用于显示或隐藏普通视图模式下网页内的符号,例如段落符号、分行符、书签与表单轮廓等。由于“显示所有”按钮具有开关特性,因此当网页内的符号处于显示状态时,单

击“显示所有”按钮之后,网页符号将处于隐藏状态。

19“:帮助”按钮

单击“帮助”按钮之后,将启动 FrontPage 2000 的帮助系统,为解决在使用 FrontPage 2000 过程中产生的种种疑问提供帮助信息。

技巧:

单击常用工具栏右侧的箭头,执行“添加或删除按钮”命令之后,将打开如图 1-10 所示的常用工具栏列表框。单击工具栏按钮名称前的方框,当出现“√”符号时,该按钮将出现在常用工具栏内,否则该按钮将不会在常用工具栏内显示。

图 1-10　常用工具栏列表框

1.2.4　格式工具栏

格式工具栏(如图 1-11 所示)主要用于设置网页文本的格式,除了文本的字体、对齐方式、缩进量、颜色之外,还可在网页内设置 6 种不同风格的标题,增加网页的层次感。在文本标题内使用项目符号、编号方式之后,可使整个网页显得条理清晰、结构有序。

1“:样式”列表框

打开“样式”下拉列表框之后,可以看到 FrontPage 2000 提供的文本风格,它包括 6 种标题样式、3 种列表样式与 4 种段落样式。在运用这些样式之前,应该先将插入点移动到相应的文本段落,或者直接单击应用样式的段落,然后打开“样式”下拉列表框进行选择。

需要全本请访问 www.ertongbook.com