Office 2000 中文版快递丛书

FrontPage 2000 中文版快递

东箭工作室 编著

电 子 工 业 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

Publishing House of Electronics Industry

北京 BEIJING

内 容 简 介

虽然 FrontPage 并不是最早的网页编辑工具，但是凭借着它出色的性能和良好的易用性，却成为了当今在网页制作人员中使用最广泛的软件。在世纪交替的时候，Microsoft 公司又推出了 FrontPage 2000——FrontPage 家族中的最新成员。所不同的是，它不再作为单独的产品，而是融入了 Office 2000 的大家庭，成为办公自动化向网络化发展的" 排头兵 "。FrontPage 2000 与其早期版本相比，增加了许多新的特性，同时还对原有的一些功能做了增强和扩展。本书围绕这些新特性以及各种增强的功能，详细介绍了如何制作网页、如何创建和管理 Web 站点、如何从 Office 2000 的其他组件中获取信息等各方面的内容，共分为十四章。

本书从 FrontPage 2000 用户的角度出发，深入浅出地讲解了 FrontPage 2000 中文版的特点和功能。在内容编排上充分考虑了初次使用 FrontPage 2000 中文版的用户需要。全书内容丰富，在文字说明的同时，列举了大量插图、实例，读者可以对照本书学习操作。本书适合于使用 FrontPage 2000 中文版进行网页制作和希望创建 Web 站点的各界人士，对于从事网站管理的专业人员也具有很好的参考价值。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究。

图书在版编目(CIP)数据

FrontPage 2000 中文版快递/东箭工作室编著. –北京：电子工业出版社，1999.9
(Office 2000 中文版快递丛书)
ISBN 7-5053-5598-8

Ⅰ.F… Ⅱ.东… Ⅲ.计算机网络-主页-设计-应用软件，FrontPage 2000 Ⅳ.TP393

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 29241 号

从 书 名：Office 2000 中文版快递丛书
书　　名：FrontPage 2000 中文版快递
编　　著：东箭工作室
责任编辑：秦　梅
特约编辑：朱志刚
排版制作：电子工业出版社计算机排版室监制
印 刷 者：
装 订 者：
出版发行：电子工业出版社出版、发行　　URL: http://www.phei.com.cn
　　北京市海淀区万寿路173信箱　　邮编 100036
经　　销：各地新华书店经销
开　　本：787×1092 1/16　　印张：20.25　字数：518.4 千字
版　　次：1999年9月 第一版　　1999年9月 第一次印刷
书　　号：ISDN 7-5053-5598-8 / TP·2855
定　　价：.00元

凡购买电子工业出版社的图书，如有缺页、倒页、脱页者，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系调换。电话 68279077

前　言

因特网从未像今天这样深入到社会的各个领域，创造了一个又一个的奇迹。从 AOL、Yahoo、搜狐等一批门户站点的相继兴起，开创网络的门户时代，到 IBM、HP 等 IT 巨人高举“电子商务”大旗，进军网络的商业应用。网络已成为现代社会的代名词，它为个人提供了展示自己的大舞台，亦为商家带来了无限商机。毋庸置疑，学会驾驭网络将成为跨世纪现代人应具备的一项基本技能。

微软公司最新推出的 FrontPage 2000 中文版作为 Office 2000 中文版中新增的组件之一，显示出当今办公自动化领域已经和信息网络密不可分。通过使用 FrontPage 2000，用户可以制作出精美的网页，建立起内容丰富的 Web 站点。它提供了制作 Web 页需要的所有工具，涉及表格、窗口、图形、列表等多个对象，同时，还可以添加多种特殊的网页效果，例如滚动字幕、页面转换、页面动画等。总而言之，使用简单、功能强大是 FrontPage 2000 的两大特点。

本书在内容上采用了循序渐进的编排方法，按照用户使用 FrontPage 2000 过程中逐渐会用到的功能进行章节规划。写作时又保持了各章自身的完整性和相对独立性，以便有一定基础的读者可以根据需要选择有关章节进行阅读和使用。

本书在版面上进行了精心设计，力求清新，突出重点。在本书中，除了采用正文、标题、插图、表格、列表五种常用版式外，还使用了以下特殊标记来突出相关的内容：



此标记下的内容是完成相关操作的过程和步骤。读者可以通过对这些步骤的阅读，学习使用 FrontPage 2000 中文版所提供的功能。



此标记下的内容是注释，解释一些技术名词和概念，以便读者更好地理解和使用相关的 FrontPage 2000 中文版功能。



此标记下的内容介绍一些使用技巧，使读者使用 FrontPage 2000 时事半功倍。



此标记下的内容是警告，提醒读者注意可能引起不良后果，需要小心从事。

书中示例所使用的人名、单位名称、电话号码、通信地址、邮件地址等均属虚构，如有雷同，纯属巧合。

由于作者水平所限，因此书中难免会存在疏漏和错误，诚恳希望各位读者不吝赐教。如果您愿意对本书提出指正和意见，可以通过出版社与作者联系。

东箭工作室

1999 年 8 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

第 1 章 FrontPage 2000 概述 (1)

1.1 互联网基本常识 (3)

1.1.1 Internet（因特网） (3)

1.1.2 World Wide Web（Web、WWW 或称全球宽域网） (5)

1.1.3 主页 (5)

1.1.4 浏览器 (6)

1.1.5 链接 (7)

1.1.6 HTML (7)

1.1.7 网上冲浪 (7)

1.2 浏览 FrontPage 2000 (8)

1.2.1 FrontPage 2000 (8)

1.2.2 个人 Web 服务器（personal web servers） (11)

1.2.3 服务器扩展（Server Extensions） (11)

1.3 FrontPage 2000 的安装 (12)

1.3.1 FrontPage 2000 的安装环境要求 (12)

1.3.2 FrontPage 2000 的安装步骤 (12)

1.3.3 安装语言内核 (19)

第 2 章 Web 的基本使用 (25)

2.1 创建新的 Web (27)

2.1.1 保存 Web (28)

2.1.2 打开 Web (29)

2.1.3 关闭 Web (30)

2.1.4 新建网页 (30)

2.1.5 保存网页 (31)

2.1.6 打开其他类型文件 (32)

2.2 插入文件 (33)

2.3 导入文件 (34)

2.4 在 Editor 中的基本操作 (39)

2.5 HTML 简介 (40)

2.6 在浏览器中预览成果 (41)

2.7 打印网页 (43)
2.8 使用主题 (43)
2.8.1 颜色 (45)
2.8.2 图形 (46)
2.8.3 文本 (47)
2.8.4 保存 (47)

第 3 章 管理 Web (49)
3.1 网页视图 (51)
3.1.1 检查拼写 (52)
3.1.2 查找与替换文本 (53)
3.2 文件夹视图 (53)
3.2.1 自定义WEB文件编辑器 (54)
3.2.2 移动文件 (56)
3.2.3 重命名文件 (56)
3.2.4 更改文件属性 (57)
3.2.5 报表视图 (59)
3.3 导航视图 (61)
3.3.1 在导航视图中新建网页 (63)
3.3.2 在导航视图中移动网页 (64)
3.3.3 在导航视图中删除网页 (64)
3.3.4 在导航视图中插入网页 (65)
3.3.5 在导航视图中重命名网页 (65)
3.4 超链接视图 (65)
3.5 任务视图 (68)
3.5.1 查看当前任务 (68)
3.5.2 增添任务 (69)
3.5.3 完成任务 (69)
3.5.4 删除任务 (70)
3.5.5 任务属性 (71)

第 4 章 超级链接与书签 (73)
4.1 链接的概念 (75)
4.1.1 URL(Uniform Resource Locator) (75)
4.1.2 绝对 URL 和相对 URL (75)
4.2 链接的种类及其特性 (76)

4.2.1 文本链接项 (76)
4.2.2 图像链接项 (77)
4.3 创建和编辑超级链接 (78)
4.3.1 修正超级链接 (80)
4.3.2 检验超级链接 (82)
4.3.3 修复超链接 (84)
4.3.4 定义及修改共享边框 (85)
4.3.5 导航栏定义 (87)
4.3.6 修正导航栏 (87)
4.3.7 插入导航条 (88)
4.3.8 创建书签及到书签的超链接 (89)
4.3.9 修正书签 (91)

第 5 章 版面及字体设置技巧 (93)
5.1 正文输入 (95)
5.1.1 正文格式化 (96)
5.2 字体属性设置 (98)
5.2.1 修改字体 (99)
5.2.2 修改字型 (99)
5.2.3 修改尺寸 (100)
5.2.4 修改颜色 (101)
5.2.5 特殊效果的设置 (101)
5.3 网页属性设置 (102)
5.4 关于列表与段落 (104)
5.4.1 输入正文段落 (107)
5.5 辅助修饰及特殊效果 (108)
5.5.1 插入水平线 (112)
5.5.2 插入符号 (113)
5.5.3 插入列表项 (114)
5.5.4 插入空白空间 (114)
5.5.5 插入更多列表 (115)
5.5.6 加入滚动字幕 (115)

第 6 章 图片编辑 (119)
6.1 剪辑艺术的添加 (121)
6.1.1 添加分隔线 (121)

6.1.2 分隔线属性 (123)
6.1.3 添加更多的分隔线 (124)
6.1.4 保存 Web 页 (126)
6.1.5 添加艺术点 (126)
6.1.6 添加按钮 (129)
6.1.7 添加标识 (133)
6.1.8 修改背景图案 (135)
6.1.9 插入外部图像文件 (139)
6.1.10 添加动画剪辑艺术 (140)
6.2 在 Web 页上插入附加内容 (142)
6.2.1 为 Web 页添加注释 (145)

第 7 章 添加表格 (147)
7.1 表格的创建 (149)
7.1.1 输入表格内容 (154)
7.2 表格的修改 (155)
7.2.1 选择表格 (158)
7.2.2 加入新的行和列 (159)
7.2.3 删除单元格 (159)
7.2.4 单元格的合并 (161)
7.2.5 单元格的拆分 (163)
7.2.6 “清除”工具 (164)
7.2.7 使用‘ 表格属性”对话框 (164)
7.2.8 “单元格属性”对话框 (166)
7.2.9 表格与文本的转换 (168)

第 8 章 帧页面处理 (171)
8.1 由普通页到帧页 (173)
8.1.1 创建一个帧页 (174)
8.2 设置帧属性 (176)
8.2.1 调整框架属性 (177)
8.2.2 设置无帧替代页 (178)
8.3 帧页中的链接 (180)
8.4 如何设计一个漂亮的帧页 (183)

第 9 章 通过浏览器收集信息 (187)

9.1 概述 (189)
9.2 通过电子邮件从页面收集反馈信息 (189)
9.3 使用表单从页面收集反馈信息 (190)
9.3.1 初步设置 (191)
9.3.2 用户注册表单模板 (191)
9.3.3 利用 FrontPage 编辑器的表单向导创建的表单 (192)
9.3.4 设置单行文本输入框 (196)
9.3.5 设置滚动文本框 (198)
9.3.6 设置复选框 (199)
9.3.7 设置单选按钮 (199)
9.3.8 下拉菜单 (200)
9.3.9 按钮 (201)
9.3.10 表单域的焦点 (202)
9.3.11 隐藏的表单域 (203)
9.3.12 指定表单处理程序 (204)
9.3.13 自定义表单处理程序 (204)
9.3.14 自定义后台服务 (207)
9.4 如何制作提交信息后的确认页 (208)

第 10 章 加入动态效果 (209)
10.1 动态网页过渡 (211)
10.2 设置动态文字 (212)
10.3 修改预设代码 (215)

第 11 章 使用 FrontPage 的组件 (219)
11.1 使用 FrontPage 制作电子表格、数据视图和图表 (221)
11.1.1 Office Spreadsheet 电子表格组件 (221)
11.1.2 Office PivotTable 数据透视表组件控件 (225)
11.1.3 Office Chart 关于创建 Web 图表 (230)
11.1.4 使用“图表向导”创建图表 (231)
11.1.5 自定义图表 (232)
11.1.6 脚本 (233)
11.1.7 测试和发布 (233)
11.2 在网页中添加效果 (233)
11.2.1 横幅广告管理器 (233)
11.2.2 站点计数器 (234)

11.2.3 悬停按钮 (235)
11.2.4 字幕 (237)
11.3 其他组件 (238)
11.3.1 搜索网页 (238)
11.3.2 目录 (240)

第 12 章 HTML 语言 (243)
12.1 HTML 概述 (245)
12.1.1 HTML 语言框架 (246)
12.1.2 HTML 语言的基本标记 (248)
12.2 HTML 的重要标记 (254)
12.2.1 帧标记 (256)
12.2.2 表单标记 (258)
12.3 VBScript 和 JavaScript (260)
12.3.1 应用实例 (265)
12.4 DHTML 语言 (269)
12.4.1 实例介绍 (270)

第 13 章 深入 FrontPage (277)
13.1 数据库的使用 (279)
13.1.1 数据库与 ASP (279)
13.1.2 ASP 基本原理 (280)
13.1.3 在 FrontPage2000 中连接数据库 (284)
13.2 ActiveX 控件和 Java 小程序 (289)
13.2.1 ActiveX 和 Java Applet 概述 (290)
13.2.2 在网页中加入 ActiveX 控件 (291)
13.2.3 在网页中加入 Java 小程序 (296)
13.3 使用插入件 (300)

第 14 章 发布和管理你的站点 (303)
14.1 使用 FrontPage 发布网页 (305)
14.2 PWS 的设置 (308)
14.3 在 FrontPage 中整理站点内容 (311)
14.4 发布后的浏览 (312)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第1章

FrontPage 2000 概述

本章主要内容：

- ✓ **互联网基本常识**
- ✓ **浏览 FrontPage 2000**
- ✓ **FrontPage 2000 的安装**



1 FrontPage 2000 概述

世界每天都在变化着，科学技术的发展更是日新月异。人们还未从工业革命带来的变化中回味过来就已卷入到铺天盖地而来的信息革命中。作为信息产业的一个基本的物质载体，计算机的发展无疑正经历着迅猛前进的黄金时期。尤其是近几年来，其发展之快可谓令人瞠目。

然而，计算机工业的发展不仅是狭义的单机的软、硬件的更新换代，还有一个非常令人瞩目的焦点便是网络的出现与迅速发展。进入 90 年代以来，Internet（因特网）与 world wide web（万维网）的迅速发展与普及成为计算机革命中最为亮丽的一笔，也毫无疑问是近年来计算机工业中发展最快的一部分。因此，Web 站点的制作与发布便成为计算机业内炙手可热的工作。

早期的 Web 制作不得不纠缠于超级文本标注语言（HTML）之中，Front Page 的出现使人们不必对 HTML 了解太多就可以成为一个设计精美、引人入胜的 Web 站点的主人。你可以尽情的发挥你的想象力与创造力而不必担心你不会高深的网页编程技术。毫无疑问，Front Page 系列已凭借其强大的辅助功能，友好的交互界面，自问世以来就使广大用户备加青睐。更令人惊喜的是，Front Page 2000 在 Front Page 98 的基础上做出了许多有益的改进，使它更简洁与易于使用，从而也更加实用。

Front Page 2000 完全实现了“所见即所得（WYSIWYG）”的工作方式，用户完全不需要懂 HTML 语言，就能制作出具有专业效果的 Web 页面，这样用户就可以把更多的精力投入到网页的创意上。有的 HTML 高手宣称，他们只要用一个很简单的文本编辑器如 Windows 中的记事本（NotePad）就能编写出网页，而且效果也不差。如果用户是这样的高手，不用担心在 Front Page 98 中没有用武之地，用户可以切换到 HTML 视图方式下，然后直接编写代码，写好代码后不需要打开 Web 浏览器，只要切换到 Preview视图就能看到效果。

本章在第一部分中将首先对 Internet（因特网）、World Wide Web（万维网）、Intranet（内联网）等重要概念作出解释和描述；在第二部分中将对 Front Page 2000 做一个提纲挈领的介绍；最后在第三部分中我们将介绍 Front Page 2000 的安装及相应的注意事项。熟悉互联网的读者可跳过此部分，直接阅读第二、三部分。

1.1 互联网基本常识

互联网是一个使人流连忘返的神奇世界，它将世界各地的计算机连接到一起，满足互相交流的无穷需要。下面分别介绍一些基本概念。

1.1.1 Internet（因特网）

Internet（因特网）的概念最早于 60 年代初提出，并建立于 70 年代发展起来的计算机网络群之上。它开始是由美国国防部资助的称为 Arpanet 的网络，原始的 Arpanet 早已被扩展和替换了。这个网络后来逐渐扩展到加拿大和西欧，并逐渐演化成为今天无所不在的因特网。从这个意义上说，Internet 就是由一些使用公用语言互相通信的计算机连接而成的全

球网络。一旦连接到这个 Web 节点，即表明用户已经与 Internet 连接。

Internet 的定义至少应包括以下三方面内容：Internet 是一个网络用户的团体，用户使用网络资源，同时也为该网络的发展壮大贡献力量；Internet 是一个基于 TCP/IP 协议簇的国际互联网络；Internet 是所有可被访问和利用的信息资源的集合。

Internet 与国际电话系统十分相似，没有人能完全拥有或控制它，但连接以后却能使它壮大。今天，已有上亿人在访问 Internet。

Internet 包括如下几个要素：

- **服务器**：能将数据提供给本机的其他程序或其他计算机及其程序的计算机。
- **客户机**：向服务器机发送请求的计算机。
- **网络**：可以相互通信、相互连接的大量计算机。通信的介质可以是铜导线、同轴电缆、光纤光缆、微波中继和卫星传输等。
- **协议**：协议是网络间接收和发送数据的一种标准。传输控制协议/网间互联协议（ TCP/IP）协议是互联网上的标准协议。
- 当然，在 Internet 上获取数据的方法有很多。例如，常用的文件传送协议 FTP，它将文件从一台计算机传送到另一台计算机，它是 Internet 最早的服务之一。
- **地址**：在 Internet 上只有一种地址即电子地址。 当我们知道了某人的 Internet 地址时，我们就可以向那个人发送电子邮件、传输文件、对话，甚至可以查找关于那个人的其他有关信息。反之，当你开始使用 Internet 时，为了取得与他人通讯联络，你须提供一个简单的地址。

Internet 地址都按照下列形式：个人用户标识，后面是一个@ 印刷符号（ 即 at”符号），再后面是计算机的名字（ 在 Internet 上，每一个计算机都有一个唯一的名字）。下面是一个典型的例子：Harley@fuzzball.ucsb.edu。

在这种情况中，用户标识是 harley，计算机的名字是 fuzzball.ucsb.edu。请注意，就像这个例子表示的那样，在一个地址中绝无任何空格。在@印刷符号后的地址部分被称作 domain（ 域）。在上面的例子中，域是 fuzzball.ucsb.edu.。

按照一般的原则，作为 Internet 的地址全部都使用小写字母，因实在不需要混用大写字母。

迄今为止，一些常用的域名为：

- COM：商业系统站点；
- EDU：教育系统站点；
- GOV：联邦、州和其他地方政府机关站点。
- MIL：国防系统站点；
- NET：管理或提供对因特网访问的网络管理部门；
- ORG：非商业，非盈利的各种机构；

1.1.2 World Wide Web（Web、WWW 或称全球宽域网）

万维网（WWW）是在 CERN 的 Tim Berners-Lee 倡导下开发出来的，Tim Berners-Lee 是牛津大学的毕业生，从事过文字处理及实时通信方面的研究。WWW 为用户提供了一个可以轻松驾驭的图形化用户界面，以查阅 Internet 上的文档，这些文档与它们之间的链接一起构成了一个庞大的信息网。

Web 允许用户通过跳转或“超级链接”从某一页跳到其他页。可以把 Web 看作一个巨大的图书馆，Web 节点就像一本本书，而 Web 页好比书中特定的页。页可以包含新闻、图像、动画、声音、3D 世界以及其他任何信息，而且能存放在全球任何地方的计算机上。一旦与 Web 连接，用户就可以使用相同的方式访问全球任何地方的信息，而不用支付额外的“长距离”连接费用或受其他条件的制约。

WWW 正在逐步改变全球用户的通信方式。这种新的大众传媒比以往的任何一种通讯媒体都要快，因而受到人们的普遍欢迎。在过去的两年中，WWW 飞速增长，融入了大量的信息——从商品报价到就业机会、从电子公告牌到新闻、电影预告、文学评论以及娱乐。不管是微不足道的小事，还是系关全球的大事。人们常常谈论 Web“冲浪”和访问新的节点。“冲浪”意味着沿超级链接转到那些用户从未听说过的页和专题、会见新朋友、参观新地方以及从全球学习新的东西。

记住，Internet 不仅仅是一种公用信息的载体。由于信息很容易就能在 Web 上发布，因此许多人都设置了个人的“主页”，介绍自己的个人情况、兴趣爱好，或者展示一些有关的图片等等。有些人甚至公开他们某一天在办公室穿什么或者有什么样的宠物。

用户可以将 WWW 视为 Internet 上一个大型图书馆，“Web 节点”就像图书馆中的一本本书，而“Web 页”则是书中的某一页。多个 Web 页合在一起便组成了一个 Web 节点。可以从一个特定的 Web 节点开始用户的 Web 环游之旅。

1.1.3 主页

“主页”是某一个 Web 节点的起始点，它就像一本书的封面或者目录。每一个 Web 页都包括 Web 节点的“主页”，而且拥有一个被称为“统一资源定位符”（URL）的唯一地址。例如，例如某网页的地址可以是http://www.tsinghua.edu.cn/default.htm，其网页如下图 1-1所示。




图1-1 某网页示例

1.1.4 浏览器

“浏览器”是专用于查看 Web 页的软件工具。较为流行的有 Microsoft Explorer 和 Netscape 的 Navigator。图 1-2是 Microsoft Explorer 的一个示例。




图1-2 IE示例

需要全本请访问 www.ertongbook.com