FrontPage 2000
中文版实例教程

需要全本请访问 www.ertongbook.

目　录

第 1 章　初识 FrontPage 2000 …… (1)
1.1　FrontPage 2000 系统概况 …… (1)
1.1.1　从 FrontPage 98 到 FrontPage 2000 …… (1)
1.1.2　网页、网站及其相关概念 …… (2)
1.2　FrontPage 2000 的主要功能 …… (3)
1.3　FrontPage 2000 的安装、启动、退出及维护 …… (6)
1.3.1　FrontPage 2000 的运行环境 …… (7)
1.3.2　安装 FrontPage 2000 …… (7)
1.3.3　启动和运行 FrontPage 2000 …… (10)
1.3.4　退出 FrontPage 2000 …… (11)
1.3.5　FrontPage 2000 的维护操作 …… (12)
1.4　FrontPage 2000 的系统组成与操作界面 …… (13)
1.4.1　标题栏 …… (13)
1.4.2　菜单栏 …… (14)
1.4.3　常用工具栏 …… (15)
1.4.4　格式工具栏 …… (17)
1.4.5　视图栏与 FrontPage 2000 管理器 …… (18)
1.4.6　主编辑窗口 …… (21)
1.4.7　滚动条 …… (22)
1.4.8　状态栏 …… (22)
1.5　FrontPage 2000 的帮助系统 …… (22)
本章小结 …… (24)
第 2 章　文件操作与网页基本编辑技术 …… (25)
2.1　网页文件操作技术 …… (25)
2.1.1　新建网页文件 …… (25)
2.1.2　打开网页文件 …… (27)
2.1.3　多个网页文件间的切换 …… (29)
2.1.4　保存网页文件 …… (30)
2.1.5　查看网页文件的 HTML 源代码 …… (31)
2.1.6　预览网页文件 …… (32)
2.1.7　关闭网页文件 …… (34)

2.1.8 删除文件或文件夹 (34)
2.2 文字输入与文本编辑 (34)
2.2.1 输入字符 (35)
2.2.2 利用键盘或鼠标移动插入点及翻滚文件内容 (36)
2.2.3 选定文本 (36)
2.2.4 文本或对象的移动、复制、粘贴、删除、撤消与恢复 (38)
2.2.5 查找与替换 (40)
2.3 网页文字格式与修饰 (41)
2.3.1 格式工具栏的组成与功能 (41)
2.3.2 设置或清除字符格式 (43)
2.3.3 字体效果及举例 (44)
2.4 段落格式与设置 (46)
2.4.1 换行 (46)
2.4.2 段落对齐 (47)
2.4.3 段落缩进 (48)
2.4.4 段落间距、行间距与单字间距 (49)
2.5 应用样式 (49)
2.5.1 标题 (50)
2.5.2 目录列表与菜单列表 (51)
2.5.3 编号列表 (51)
2.5.4 项目符号列表 (53)
2.5.5 图像列表 (55)
2.5.6 定义列表 (57)
2.5.7 大纲及多层次列表 (59)
2.5.8 可折叠列表 (60)
2.5.9 地址 (61)
2.5.10 格式化方式 (62)
2.6 水平线与网页背景 (63)
2.6.1 使用和设置水平线 (63)
2.6.2 设置网页背景 (65)
2.7 文字校对 (66)
2.7.1 拼写检查 (67)
2.7.2 更改同义词 (68)
本章小结 (69)
第 3 章 图像及其操作 (70)
3.1 常用网页图像文件格式及使用 (70)
3.1.1 常用网页图像文件格式 (70)

3.1.2 网页图像使用中的问题 (72)
3.2 图像获取与插入 (73)
3.2.1 插入本地图像文件 (73)
3.2.2 从网络站点中插入图像文件 (74)
3.2.3 从剪贴画库中插入图像文件 (75)
3.2.4 从照相机或扫描仪获取图像 (75)
3.2.5 粘贴图像文件 (76)
3.3 图像编辑与处理 (76)
3.3.1 图片工具栏 (76)
3.3.2 图像的选定、移动和绝对定位 (78)
3.3.3 改变图像叠放次序 (79)
3.3.4 在图像中输入文字 (79)
3.3.5 设置透明的颜色 (81)
3.3.6 剪裁图像 (82)
3.3.7 调整图像大小 (83)
3.3.8 图像重新取样 (84)
3.3.9 调整图像对比度、亮度 (84)
3.3.10 图像冲蚀效果和黑白效果 (85)
3.3.11 图像凹凸效果 (85)
3.3.12 旋转与翻转图像 (85)
3.3.13 还原图像 (86)
3.3.14 删除图像 (86)
3.3.15 图像的颜色管理 (86)
3.4 图像在网页中的使用与设置操作 (87)
3.4.1 设置图像边框 (87)
3.4.2 设置图像的段落对齐方式 (87)
3.4.3 设置图像的环绕对齐方式及图像间距 (89)
3.4.4 设置图像别名及低分辨率图像 (90)
3.4.5 更换图像及设置图像格式 (92)
3.4.6 使用图像代替水平线 (92)
3.4.7 保存包含图像的网页 (93)
本章小结 (94)
第 4 章 超链接与书签 (95)
4.1 域名、URL、超链接及书签 (95)
4.1.1 Internet 中的主机管理与域名系统 (95)
4.1.2 Internet 中的资源定位与 URL (97)
4.1.3 超链接及其形式 (98)

4.1.4 绝对超链接与相对超链接 …… （99）
4.1.5 书签 …… （100）
4.2 文本超链接的建立与设置 …… （100）
4.2.1 链接到站点的文本超链接 …… （100）
4.2.2 链接到其他文件的文本超链接 …… （103）
4.2.3 设置超链接文本的颜色 …… （104）
4.2.4 跟踪超链接 …… （105）
4.2.5 向超链接添加字体效果 …… （105）
4.2.6 编辑、删除超链接 …… （106）
4.3 图像超链接、缩略图与热点区域 …… （107）
4.3.1 创建和使用图像超链接 …… （107）
4.3.2 创建和使用图像的缩略图 …… （108）
4.3.3 设置缩略图 …… （110）
4.3.4 热点区域的创建、使用、编辑和删除 …… （110）
4.3.5 在图像上创建文本热点 …… （111）
4.4 书签的建立与使用 …… （112）
4.4.1 书签的建立、定位与删除 …… （113）
4.4.2 建立和使用链接到书签的超链接 …… （114）
4.5 建立网页组 …… （115）
4.5.1 规划网页组及其链接关系 …… （116）
4.5.2 建立网页组各网页 …… （117）
4.5.3 建立和查看网页组的链接 …… （117）
本章小结 …… （118）
第 5 章 表格编辑与处理 …… （119）
5.1 表格作用及其组成 …… （119）
5.1.1 表格的使用方法及作用 …… （119）
5.1.2 表格的基本组成 …… （120）
5.1.3 表格的属性 …… （121）
5.2 表格创建操作 …… （121）
5.2.1 使用工具按钮创建表格 …… （122）
5.2.2 使用菜单命令创建表格 …… （123）
5.2.3 使用鼠标手绘表格 …… （123）
5.3 表格编辑与操作 …… （125）
5.3.1 表格的编辑与选定状态 …… （126）
5.3.2 在表格中移动光标 …… （127）
5.3.3 在表格中键入文字及文字编辑操作 …… （128）
5.3.4 在表格中添加行或列 …… （128）

需要全本请访问 www.ertongbook.

5.3.5 删除表格中的行或列 (129)
5.3.6 调整行高和列宽 (130)
5.3.7 平均表格的行高与列宽 (130)
5.3.8 插入表格标题 (132)
5.4 单元格操作技术 (132)
5.4.1 拆分单元格 (133)
5.4.2 合并单元格 (134)
5.4.3 插入单元格 (135)
5.4.4 删除单元格 (136)
5.5 表格与文本相互转换 (136)
5.5.1 将表格内容转换为文本形式 (137)
5.5.2 将文本内容转换为表格形式 (137)
5.6 表格各种属性的设置与操作 (139)
5.6.1 表格大小 (139)
5.6.2 标题属性设置 (140)
5.6.3 边框属性设置 (141)
5.6.4 单元格边距与间距 (141)
5.6.5 表格对齐与单元格对齐 (142)
5.6.6 表格背景与单元格背景 (144)
5.7 表格嵌套及其应用 (145)
本章小结 (146)
第 6 章 表单编辑及操作 (147)
6.1 表单及表单域 (147)
6.2 创建表单及插入表单域的一般方法 (149)
6.2.1 单独创建表单 (150)
6.2.2 插入表单域时创建表单 (150)
6.3 表单域及其设置 (151)
6.3.1 按钮 (151)
6.3.2 单行文本框与口令输入域 (155)
6.3.3 滚动文本框 (157)
6.3.4 复选框 (158)
6.3.5 单选按钮 (159)
6.3.6 下拉菜单 (160)
6.3.7 图片 (162)
6.3.8 标签 (163)
6.3.9 隐藏域 (164)
6.4 创建确认表单页面 (165)

6.5 表单属性及表单处理程序 (168)
6.5.1 设置表单属性及表单处理程序的一般操作 (168)
6.5.2 设置表单本身的属性 (169)
6.5.3 将表单结果发送到文件 (169)
6.5.4 将表单结果发送到 E-mail 信箱 (170)
6.5.5 将表单结果发送到确认页面 (171)
6.5.6 将表单结果发送到保存的表单域 (172)
6.5.7 将表单结果发送到数据库 (173)
6.5.8 将表单结果发送到其他对象 (177)
6.6 表单向导的使用及操作 (179)
本章小结 (183)
第 7 章 图像映射、定位及其操作 (184)
7.1 图像映射及其实现 (184)
7.1.1 什么是图像映射 (185)
7.1.2 使用文本热点实现图像映射 (185)
7.1.3 使用图像热点实现图像映射 (186)
7.1.4 使用表格模拟实现图像映射 (187)
7.2 定位技术 (188)
7.2.1 绝对定位 (189)
7.2.2 相对定位与环绕样式 (190)
7.2.3 Z-顺序与分层 (191)
7.2.4 位置框的设置与使用 (193)
本章小结 (195)
第 8 章 框架与框架网页 (197)
8.1 框架与框架网页的实现及组成 (197)
8.2 框架网页的创建及框架的使用 (198)
8.2.1 创建框架网页 (198)
8.2.2 框架内网页的编辑技巧 (200)
8.2.3 更改框架链接的网页 (201)
8.2.4 保存框架网页 (204)
8.2.5 删除框架 (204)
8.3 框架属性设置 (204)
8.3.1 选定框架 (204)
8.3.2 设置框架内网页的边距 (204)
8.3.3 设置框架名称及初始网页 (206)
8.3.4 设置框架的可调整性 (206)
8.3.5 设置框架滚动条 (207)

8.3.6 设置框架大小 (208)
8.3.7 设置框架间距及边框 (209)
8.4 框架拆分与嵌套 (210)
8.4.1 框架拆分 (210)
8.4.2 框架嵌套 (213)
8.5 框架替换 (215)
8.5.1 同一框架中的替换 (216)
8.5.2 目标框架中的替换 (216)
本章小结 (218)
第 9 章 动态元素与动态网页 (219)
9.1 悬停按钮 (219)
9.1.1 悬停按钮的加入及属性设置 (219)
9.1.2 自定义悬停按钮的声音和图像 (221)
9.1.3 更改悬停按钮属性 (222)
9.2 滚动字幕 (222)
9.2.1 滚动字幕的加入及属性设置 (223)
9.2.2 修改或删除滚动字幕 (224)
9.3 动态横幅广告 (225)
9.3.1 横幅广告的加入与属性设置 (225)
9.3.2 修改或删除动态横幅广告 (226)
9.4 视频动画 (227)
9.4.1 视频动画的加入和属性设置 (227)
9.4.2 修改或删除视频动画 (229)
9.5 JavaApplet 动画 (229)
9.5.1 什么是 JavaApplet 动画 (229)
9.5.2 JavaApplet 动画的加入和属性设置 (230)
9.5.2 修改或删除 JavaApplet 动画 (232)
9.6 站点计数器 (232)
9.6.1 站点计数器的加入及属性设置 (233)
9.6.2 修改或删除站点计数器 (234)
9.7 动画效果 (235)
9.7.1 文本动画效果 (235)
9.7.2 图片动画效果 (238)
9.8 网页过渡效果 (239)
本章小结 (242)
第 10 章 组件使用与操作 (243)
10.1 日期时间戳 (243)

10.2 目录 (245)
10.3 注释 (246)
10.4 包含页 (248)
10.5 预定包含页 (249)
10.6 预定图像 (251)
10.7 配置变量与替换 (252)
10.7.1 定义配置变量 (252)
10.7.2 加入替换 (253)
10.8 HTML 组件 (255)
10.9 确认域 (257)
10.10 搜索表单 (261)
10.11 Office 组件 (263)
本章小结 (264)
第 11 章 Web 服务器的建立与配置 (266)
11.1 Web 服务器构建概述 (266)
11.2 IIS 的安装基本配置 (267)
11.2.1 IIS 响应客户请求的方法 (267)
11.2.2 IIS 的支持服务 (269)
11.2.3 IIS 的服务帐号 (270)
11.2.4 IIS 的安装 (271)
11.2.5 IIS 的基本配置 (274)
11.3 WWW 服务器的建设管理 (276)
11.3.1 创建新的 Web 站点 (276)
11.3.2 配置 Web 站点 (278)
11.3.3 配置主目录 (282)
11.3.4 配置虚拟目录 (286)
11.3.5 设置主页文件 (287)
11.3.6 目录安全设置 (288)
11.3.7 Web 站点负载的多台 IIS 服务器分布 (290)
11.3.8 单站点服务器配置多个 Web 站点 (291)
11.4 PWS 的安装与 Web 服务器配置 (293)
11.4.1 PWS 的安装 (293)
11.4.2 PWS 的设置 (295)
本章小结 (298)
第 12 章 Web 站点创建技术 (299)
12.1 创建 Web 站点的模板和向导 (299)
12.1.1 创建 Web 站点的模板 (299)

12.1.2 创建 Web 站点的向导 (300)
12.1.3 创建站点的一般方法 (300)
12.2 使用模板创建站点 (301)
12.2.1 创建站点前的准备工作 (301)
12.2.2 创建空站点 (303)
12.2.3 新建站点的文件夹结构 (305)
12.2.4 往新建站点中加入网页 (305)
12.3 使用向导创建站点 (308)
12.3.1 创建企业形象站点 (309)
12.3.2 站点总览与主页文件 (318)
12.3.3 站点超链接结构 (319)
12.3.4 站点网页导航图与网页层次结构 (321)
本章小结 (322)
第 13 章 Web 站点的管理与操作 (323)
13.1 站点发布技术 (323)
13.1.1 网页发布状态的查看与标记 (323)
13.1.2 使用 HTTP 协议发布站点 (324)
13.1.3 使用 FTP 协议发布站点 (326)
13.1.4 将站点发布到文件系统位置 (326)
13.1.5 指定相对 Web 浏览器的隐藏网页 (327)
13.2 Web 站点的基本管理操作 (327)
13.2.1 打开站点 (327)
13.2.2 关闭或删除站点 (328)
13.2.3 在站点中新建文件或文件夹 (329)
13.2.4 在站点中选定文件或文件夹 (329)
13.2.5 移动或复制站点中的文件、文件夹 (331)
13.2.6 删除站点中的文件、文件夹 (332)
13.2.7 导入站点或文件、文件夹 (332)
13.2.8 导出文件、文件夹 (336)
13.2.9 站点与文件夹的互相转换 (336)
13.2.10 在站点中查找或替换文本 (337)
13.3 超链接管理与操作 (339)
13.3.1 外部超链接与内部超链接 (339)
13.3.2 站点超链接结构的查看操作 (340)
13.3.3 快捷查看操作 (341)
13.3.4 从超链接结构图中删除网页 (344)
13.3.5 验证超链接 (344)

13.3.6 修复断开的超链接 (345)
13.4 导航管理与操作 (345)
13.4.1 导航图与超链接 (346)
13.4.2 创建网页间的超链接 (346)
13.4.3 添加外部超链接 (346)
13.4.4 快捷操作 (348)
13.4.4 改变超链接 (350)
13.4.5 删除超链接 (351)
13.4.6 网页重命名 (352)
13.4.7 创建指定网页的新网页 (352)
本章小结 (353)
第 14 章 主题与样式表 (354)
14.1 使用主题 (354)
14.1.1 在网页中加入主题 (354)
14.1.2 在网页中实现主题 (355)
14.2 设置主题 (359)
14.2.1 设置主题的颜色 (359)
14.2.2 设置主题的图形及图形上的文本 (361)
14.2.3 设置主题的文本 (363)
14.3 使用样式表 (363)
14.3.1 在网页中使用样式表 (364)
14.3.2 查看样式表内容 (365)
14.4 内嵌式样式表 (369)
14.4.1 字体样式的定义、修改和使用 (370)
14.4.2 段落样式的定义、修改和使用 (372)
14.4.3 边框样式的定义、修改和使用 (373)
14.4.4 背景样式的定义、修改和使用 (374)
14.4.5 列表样式的定义、修改和使用 (377)
14.4.6 位置样式的定义、修改和使用 (378)
14.4.7 复合样式的定义、修改和使用 (378)
14.5 样式表文件的创建与使用 (379)
14.5.1 创建样式表文件 (379)
14.5.2 使用样式表文件 (381)
本章小结 (381)
第 15 章 Web 数据库技术 (382)
15.1 Web 数据库的支持技术 (382)
15.1.1 ODBC (382)

需要全本请访问 www.ertongbook.

15.1.2 ASP ····· (383)
15.1.3 SQL Server ····· (384)
15.2 数据库安装与 ODBC 配置 ····· (385)
15.2.1 安装数据库驱动程序 ····· (385)
15.2.2 安装数据源 ····· (386)
15.3 使用数据库结果向导建立网页数据库应用 ····· (389)
15.3.1 创建含有数据库简单查询功能的网页 ····· (389)
15.3.2 创建具有数据库查询结果分组显示功能的网页 ····· (394)
15.3.3 创建具有数据库条件查询功能的网页 ····· (395)
15.3.4 创建具有数据库排序功能的网页 ····· (398)
15.3.5 创建具有部分字段查询功能的网页 ····· (400)
15.3.6 限制返回记录的数目 ····· (401)
15.4 使用 SQL 语句建立网页数据库应用 ····· (402)
15.4.1 使用 SQL 语句建立查询的一般方法 ····· (403)
15.4.2 使用 SQL 语句建立网页数据库应用举例 ····· (403)
本章小结与 FrontPage 2000 的复活节彩蛋 ····· (405)

第 1 章　初识 FrontPage 2000

随着Internet的迅速发展和广泛普及，人们需要制作越来越多的Web页面来实现信息的网上传输，Internet网页制作也因此成为一项较为热门的工作。可以预见，随着Internet的进一步发展，网页制作将在相当长的时期内保持它热门行业的地位。社会将需要大量的网页制作人员，他们将需要学习大量的有关网页制作的知识。在众多的网页制作语言和设计工具中，美国Microsoft公司推出的FrontPage 2000软件，以其强大的功能、友好的界面、开放的编程技术和完善的站点建设方案，深受广大设计人员喜爱。为便于大家学习和掌握这一强大的开发设计工具，本书将通过大量实例，全面、系统地讲解FrontPage 2000中文版的功能、命令、编辑方法和操作技术，以及Internet网页制作和站点建设、管理、维护的高级技巧等。在本章中先来学习FrontPage 2000中文版的安装方法，熟悉FrontPage 2000中文版的系统组成及主要功能。为了叙述上的简便，如无特别说明，本书一律将“FrontPage 2000中文版”简称为“FrontPage 2000”，或者更简单地称为“FrontPage”。

1.1　FrontPage 2000 系统概况

FrontPage 2000是Microsoft公司专门为Web页面制作及站点建设而开发的工具软件。早期版本的FrontPage是个单独的软件，从FrontPage 2000开始它被集成到了Office 2000里面。这样，FrontPage 2000不仅可以利用自身的功能优势，而且还可以利用Office 2000组件的功能，如Word的字表编辑功能、Excel的电子报表功能、Access的数据库功能等，使得制作网页和发布站点的工作更加方便，实现的功能更加广泛。

事实上，与早期版本相比，FrontPage 2000的改变不仅仅是与Office相集成，它本身的组成结构也发生了很大变化。为说明这一问题，必须从其典型的早期版本FrontPage 98讲起。

1.1.1　从 FrontPage 98 到 FrontPage 2000

FrontPage 98是以与客户机/服务器计算相似的方式进行工作的。在客户机/服务器系统中，服务器是为用户提供可以通过网络来访问的数据和资源的计算机或应用程序；客户机则是利用这些数据或资源的计算机或应用程序。它们的用途不同，一般情况下，服务器是功能强大的计算机软件，客户机则是一般的桌面系统。FrontPage 98同时包含客户机和服务器。

FrontPage 98的客户机软件就是它一并提供的FrontPage Explorer和FrontPage Editor。

前者是FrontPage 98用来建立和管理网站的工具。利用它，用户可以轻松地建立一个新的网站或者打开一个已有的网站，以及修改这些网站的结构或者在其中添加、删除、修改网页。而后者是制作和编辑修改网页的工具。它实现了“所见即所得”的工作方式。有了它，用户不需要了解HTML语言，同样可以制作出漂亮实用的网页，而且节省了大量编写代码的时间，可以有更多精力去设计网站的结构和考虑网页的创作。

FrontPage 98的服务器软件是其提供的FrontPage Web Server。它的运行环境为Windows 95/98或者Windows NT Workstation。该Web Server是在后台工作的，平时显示为Web Server idle，其作用是使用户得以浏览自己建立的网站。

作为一个小容量服务器，FrontPage Web Server是很有用的，所以一般把它安装在客户机上，以便开发和测试网站。如果把它用在服务器上，一般情况下它的通信能力和安全性能都难以达到一个Web服务器的要求。在服务器上，应该运行Windows NT Server操作系统，使用Microsoft Internet Information Server(IIS)来作为服务器软件，FrontPage能自动检测并使用IIS服务器。

那么，FrontPage怎么与IIS通信呢？这就需要一个称为FrontPage服务器扩展(Server Extensions)的程序，它是FrontPage客户机到Web服务器的中介，帮助双方在后台进行通信。Server Extensions运行在Web服务器上，可以适用于现在市场上各种不同的Web服务器。

在FrontPage 98中，FrontPage的上述几个功能模块都是单独存在的。使用时，用户必须分别启动相应的模块程序，才可以使用它们各自的功能。显然，这种系统组成形式给系统化要求较高的网页设计与站点建设工作带来了一些麻烦。有鉴于此，在FrontPage 2000中，这些单独的模块均不再独立存在，其中的FrontPage Web Server已被取消，其他模块也被集成为一体。现在，用户在FrontPage 2000统一的界面下，就可以同时实现网页编辑制作和Web站点建立、管理等各种功能。

1.1.2 网页、网站及其相关概念

使用FrontPage 2000时，大家通常会频繁地接触到网页、网站等概念。为便于初学者学习，在这里简单介绍一下。

(1) 网页(WebPage)。它是一个包含有文本、图形、超级链接以及其他信息元素的文件，可以通过Internet传输，用户可以使用浏览器来浏览。FrontPage就是编辑和制作网页的主要工具。由于一张网页就像一张含有信息的纸片，所以有时人们更形象地称网页为“信息片”。

(2) 超级链接(HyperLink)。超级链接是不同信息片即网页之间的连接关系。它通常使用一个以文字、图形等表示的关键字，与其他网页建立联系。当用户单击这些关键字的时候，就可以跳转到它们所指向的网页。因此，HyperLink同时代表了信息访问的路径，所以通常把它译为“超级链接”，而不是“超级连接”。后者有物理上结合在一起的意思。

(3) 浏览器(Browser)。这是一种用于搜索、查看和管理网络上信息的一种带图形交互式界面的应用软件。浏览器软件有很多，其中比较著名的有Microsoft公司出品的Internet Explorer浏览器和Netscape公司出品的Netscape Navigator浏览器。

(4) 网站(WebSite)。网站是一个包括多个由超级链接连在一起的网页集合。它包括的网页可以是几个也可以是上千个。由于在Internet上网站是通过一个地址进行定位的，它就像网络信息中的一个节点，所以有时称它为“站点”。

(5) 主页(HomePage)。主页是某个站点的起始网页，包含必要的内容和索引信息。用户通过Internet对某个网站进行信息查询时，首先访问到的起始信息页通常就是该站点的主页。

与网页制作和站点建设有关的概念还有很多，这里就不一一介绍了。以后遇到时再进行必要的解释和说明。

1.2　FrontPage 2000 的主要功能

总体上讲，FrontPage 2000的特点及功能主要表现在30个方面，下面简单介绍一下它们相应的内容。

(1) 创建和编辑网页。这是 FrontPage 的最基本的功能之一。FrontPage 不但可以创建新的网页文件，而且还可以打开计算机中保存的网页文件或某个指定 Web 站点中的网页文件，并可对它们进行编辑、处理以及打印等。

(2) 创建和管理 Web 站点。这是 FrontPage 另一基本功能。使用 FrontPage 用户不但可以创建新的 Web 站点，即网页组，而且还可以建立和管理各网页之间的链接关系。

(3) 准确到像素的定位和分层。FrontPage 2000 提供了绝对定位和相对定位功能，利用该功能用户可以将网页元素放置在网页上的任何地方和不同的层中。

(4) 自定义主题及 60 个预先设计好的主题。FrontPage 2000 提供了 60 个预先设计好的主题（用户可从中挑选自己需要的主题），并为单一网页、多重网页或整个 Web 站点提供一致的外观。而且，用户还可以对任何预先设计好的主题进行自定义，如自定义它们的颜色、商标、图形、背景和项目符号等，以便创建一个适合自己要求的站点外观主题。

(5) 自带大量图片库。图片是网页制作中最常使用的一种素材。考虑到用户对图片的需求，FrontPage 2000 自带了 1000 多幅 GIF 等格式的图片，内容涉及动物、建筑物、校园、卡通画、通信、商业活动等几十种类型。

(6) 自带大量动态元素。FrontPage 2000 自带了大量动态元素，用户可以直接把它们加入到网页中，而不需编写额外的代码。这些动态元素包括比较常用的滚动字幕、动态广告、标语牌、Web 站点计数器、活动按钮等。这在以前的网页编辑中是难以想像的。因为以前要想实现这些动态效果，必须编写代码，并配置相应的参数，操作复杂且耗费精力。

(7) 跨浏览器的 DHTML 动画效果。FrontPage 2000 的这一功能使得用户可以向网页中添加动态 HTML 效果，包括动画和可折叠外观等。可折叠外观是指浏览器在装载或离开当前网页时可以产生动画效果，即在网页切换时提供网页过渡效果。举例来说，动画效果有逐字放入、飞入、弹性放入、跳跃、波动、螺旋、缩放、擦除、加格式等，折叠外观的过渡动画效果有混合、盒状收缩、盒状放射、圈入、圈出、向上擦、向下擦、垂

直隐蔽、水平隐蔽、横向棋盘式、纵向棋盘式等。不过，所有这些动画效果都要求使用 Microsoft Internet Explorer 4.0或Netscape Navigator 4.0以上版本的浏览器才可正常显示，在低版本的浏览器中它们只能以静态的方式出现。

(8) 增强的颜色工具。FrontPage 2000 提供了强大的颜色工具，用户可以选择系统提供的颜色或创建自定义颜色。而且使用 FrontPage 的“点眼药器”工具，用户可以从屏幕上的任何地方选取已有的颜色，并可把该颜色用到其他地方。

(9) 超链接自动修复。当用户在站点中重新命名或移动一个网页或图形时，FrontPage 2000 的超链接自动修复功能可以自动地修复相应变化的超链接。而且，FrontPage 2000 同时使 Microsoft Office 也具备了此项功能。

(10) 个性化的菜单与工具栏。FrontPage 2000 提供了个性化菜单，只把那些最常使用的命令放在菜单中，从而可以节省用户查找菜单命令的时间。另一方面，菜单可以很容易地扩展为显示全部命令的菜单，以便用户寻找其余命令。

为了避免屏幕上的杂乱布局，FrontPage 2000 的工具栏可以根据用户当前的任务及当前视图要求，进行个性化的配置，只显示那些与当前任务有关的工具按钮和工具栏项目。而且，用户可以使用拖放命令控件，把自己需要的按钮自定义为工具栏上的命令按钮。

(11) 功能强大的格式刷。使用 FrontPage 2000 的格式刷，用户能够将一段文本的格式设置迅速地应用到另一段文本上。

(12) 后台拼写检查。FrontPage 2000 这一功能可将拼错或无法识别的字以红色曲线的方式加下划线，用户可以在这些字上面单击鼠标右键以获得正确拼法的建议。

(13) 预先创建的网页元素。通过 FrontPage 组件，例如分类组件和 Office 网页元素，包括工作表、数据透视表动态视图和图表等，用户可以将网页的各种高级功能轻松快捷地应用到当前网页中。

(14) 内置 Microsoft 脚本编辑器。通过使用 FrontPage 2000 内置的脚本编辑器，用户可以更加方便地编辑和调试包括 JavaScript 及 VBScript、JScript 在内的脚本。

(15) 集成的编辑器和资源管理器。FrontPage 97/98 中独立的 FrontPage 编辑器和 FrontPage 资源管理器在 FrontPage 2000 中已经集成为一体，所以用户可以在一个应用程序中完成网页制作、站点创建和管理等操作，而且通过 Word、Access 或 FrontPage 创建的网页都可以共享相同的外观。从界面上看，FrontPage 2000 看起来很像 Microsoft Office，并与 Office 组件共享各类主题模板、工具栏、菜单和快捷方式，以及诸如格式刷、HTML 帮助和后台拼写检查等工具。

(16) 提供多种视图模式及相应的管理功能。FrontPage 2000 提供了网页视图、文件夹视图、报表视图、导航视图、超链接视图和任务视图等多种视图模式，能够对网页、文件夹、报表、导航、超链接和任务等实现有效管理。FrontPage 编辑器功能主要用于网页视图模式，用户可以在相同的视窗中创建和管理不同的网页。通过文件夹视图，用户可以查看站点中所有的网页、图形和文件。而报表视图可以迅速地列出站点中的网页、图形及文件列表，然后通过运行报表来列出慢速网页、未链接的网页、最近添加或更改的文件、断开的超链接，以及查看组件错误，分配、检查、发布状态或签出状态等，从而帮助用户分析站点情况。使用导航视图，用户可以通过设置站点的导航结构来管理其

中导航栏的工作。比如，可以放大到指定的节点，添加指向外部站点的超链接，等等。而超链接视图模式则能够允许用户以图形化的方式来查看全部指向或者来自一个具体网页或 Microsoft Office 文档的链接项目，并且能够可视化地查看是否有任何断开的链接等。任务视图也是一种很常用的视图模式，利用它用户能够跟踪或发现那些需要完成的任务，了解这些任务的分配对象，并且能够快速地查看任务的状态、说明及优先级等。

(17) 与 Office 高度集成。FrontPage 2000 与 Office 2000 高度集成的一个主要标志就是：HTML 文件格式已经被提升到 Office 专用文件格式的同一层，即.htm 与诸如.doc、.xls、.ppt、.mdb 的文件类型平行。也就是说，HTML 文档能够以与 Office 文件一样的方式被打开、编辑和使用。HTML 文档可以方便地保存到 FrontPage 的站点中，或者在 FrontPage 的站点中进行编辑。而且，FrontPage 2000 增强了添加、编辑和管理 Office 2000 Web 组件的功能。诸如工作表、数据透视表视图和图表等。Office Web 组件使用户可以将 Microsoft Office 的功能(如 Excel 的电子表格)直接添加到网页中。此外，Office 服务器扩展(Server Extensions)合并了 FrontPage 服务器扩展的功能，使得用户能够管理运行 Office 服务器扩展的服务器上的站点。

(18) 无需站点服务器的站点创建。在 FrontPage 2000 中，用户不需要使用站点服务器即可创建站点。用户可以在硬盘上直接创建站点，并可在创建工作全部完成之后再将其发布到站点服务器上。

(19) 方便的 Web 服务器管理。FrontPage 使用与 Windows NT 和 Internet Information Services(IIS)相同的管理控制台，这为一些 NT 和 IIS 的老用户提供了方便，使他们无需学习即可直接管理 FrontPage 2000 下的 Web 服务器，而且也可以对站点进行远程管理。

(20) 强大的网页、站点发布功能。使用 FrontPage 2000，用户可以将站点发布到任何 ISP 的服务器上，而不必关心该服务器是否安装了 FrontPage 服务器扩展功能。而且，用户可以指定哪些网页发布，哪些不发布，也可以选择发布某些更改过的网页。此外，FrontPage 2000 提供了发布进度指示器，通过它用户能够更清楚地了解详细的发布过程。

(21) 移动式用户配置文件。FrontPage 的这一功能使得系统可以自动保存用户在服务器上的各种偏好设置，并在用户再次访问时重新提供。这样，不管用户从哪一台计算机登录，他们都将看到相同的、熟悉的使用环境。

(22) 级联样式表。使用 FrontPage 2000 提供的级联样式表，用户可以十分方便地在网页上使用自定义或系统默认的格式设置，也可以将外部样式表应用到多个网页甚至整个站点。

(23) 嵌套子站点。使用嵌套子站点，用户可以创建一个更有组织性的站点结构，并可根据需要对每个子站点设置不同的访问权限，从而以不同的方式来控制每个子站点。

(24) 版本控制。利用 FrontPage 2000 的版本控制功能，用户可以在站点中定义并保留一个其他任何人都不能编辑的文件，从而防止他人随意修改，保证该文件可靠、不变。而且，版本控制功能也可以使文件回到前面的一个版本。

(25) 工作流程报表。为便于团体合作开发站点及网页，FrontPage 2000 提供了工作流程报表功能，利用它可以把工作分配给合作的团队成员，并可在发布程序过程中创建和分配审批的层级及阶段，以便对站点实现更好的控制和管理。FrontPage 2000 同时允许众多的创作者能够一起创建站点，以及向站点中添加内容，这无疑有利于团队的合作

需要全本请访问 www.ertongbook.