3ds Max 2012 中文版自学教程

康博创作室　编著

薛占熬　主编

清 华 大 学 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

（京）新登字 员怨愿号

内 容 摘 要

本书按照由浅入深的编排方式，系统全面地介绍了微软公司最新推出的 部署解决方案中文版中的专业化网页设计软件——云蝶蝴蝶精灵翻译中文版。

全书共分 员缘章，首先介绍了 网页制作和 宰灌的发展简史及一些基础知识；然后介绍了 云蝶蝴蝶精灵翻译的工作界面及新增功能；接下来依次讨论了站点管理、简单网页的设计、使用和编辑图像、使用超链接、协调网页外观、添加多媒体和动态特效、控制页面布局、制作交互式网页、发布和维护站点以及 与精通基础等知识。

本书适合所有使用 云蝶蝴蝶精灵翻译中文版的用户阅读，尤其适合自学 云蝶蝴蝶精灵翻译中文版的读者学习，同时也是一本非常适合初学者的优秀培训教材。

版权所有，翻印必究。
本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签，无标签者不得销售。

书　　名：云蝶蝴蝶精灵翻译中文版自学教程
作　　者：康博创作室
出 版 者：清华大学出版社（北京清华大学学研楼，邮编 员园园园源
　　渊责编：惜普普 猫特约编辑：李 蕾 责印：赵 辉）
责任编辑：刘　彤
印 刷 者：北京市清华园胶印厂
发 行 者：新华书店总店北京发行所
开　　本：苑园 伊 员园园园 员辕员远　　印张：员怨　字数：源园园千字
版　　次：圆园园员年 怨月第 员版　圆园园员年 怨月第 员次印刷
书　　号：ISBN 苑园圆原缘园缘原圆园园怨原怨
印　　数：园园园员~猿园园园
定　　价：圆苑园园元

前　言

在微软公司最新推出的办公自动化套装软件中，首次捆绑了一个重要组件——[illegible]，[illegible]是一种专业化的站点管理和网页制作软件，在加盟[illegible]家族之前，作为一种独立的软件发行。

[illegible]在保留[illegible]及其他原有版本的传统功能的基础上，又新增了几十种新功能，涵括了[illegible]领域发展的一些最新技术成果，例如框架网页、图像地图、动态[illegible]交互式网页技术、[illegible]和[illegible]插件等。另外，加盟[illegible]后的[illegible]与[illegible]其他组件拥有相同的工作界面和统一的操作方法，以及更加完善的协同工作能力。已经掌握[illegible]等[illegible]组件的用户可以在很短的时间内学会[illegible]的使用。

本书循序渐进地介绍了[illegible]中文版的使用方法和操作技巧，内容编写和结构编排上充分考虑到国内用户的应用实际。从未接触过[illegible]的新用户可以按顺序阅读本书前几章，首先学习一些有关[illegible]和[illegible]的基础知识以及[illegible]的基本操作方法。已经拥有一定基础的用户可以跳跃式阅读自己感兴趣的章节。

本书由康博创作室编著，薛占熬主编，参加本书编写、录排的人员还有孟毅新、刘利平、刘芝泉、王维、孔祥丰等人。欢迎读者朋友多提宝贵意见，以便我们在今后的工作中改进。您的建议和意见请发往如下[illegible]地址：

[illegible]

康博创作室

[illegible]年[illegible]月

目　　录

绪论 …… 员

园员 宰藻糟与 云创媒媒体素概述 …… 员

园员员 宰藻糟的起源 …… 员

园员圆 使用超链接 …… 猿

园员猿 宰藻糟的结构 …… 源

园员源 资源定位 …… 缘

园圆 本书的内容及编排方式 …… 远

园猿 关于本书的约定 …… 愿

第 员章 云创媒媒体素材库使用基础 …… 员园

员员 云创媒媒体素材库的新特性 …… 员园

员员员 全新的窗口界面 …… 员园

员员圆 与 酝蕴韵藻的完全结合 …… 员圆

员员猿 强大的网页设计功能 …… 员圆

员员源 多样化的主题 …… 员圆

员员缘 动态的 与精彩效果 …… 员猿

员员远 简洁的样式套用 …… 员猿

员员苑 灵活的定位方式 …… 员猿

员员愿 多语言支持 …… 员猿

员圆 安装 云创媒媒体素材库 …… 员源

员圆员 安装前的准备 …… 员源

员圆圆 开始安装 …… 员源

员猿 规划站点 …… 员愿

员猿员 区分服务对象 …… 员愿

员猿圆 确定站点主题 …… 员愿

员猿猿 支持多种浏览器 …… 圆员

员猿源 搜索素材 …… 圆员

员源 本章小结 …… 圆圆

员缘 思考与练习 …… 圆猿

第 圆章 云创媒媒体素材库初步 …… 圆源

圆员 启动 云创媒媒体素材库 …… 圆源

圆员员 创建快捷方式 …… 圆缘

需要全本请访问 www.ertongbook.com

圆猿园 使用快捷工具栏 …… 圆苑
圆猿猿 自动加载 …… 圆愿
圆园 浏览窗口界面 …… 圆怨
圆园员 标题栏 …… 圆怨
圆园圆 菜单栏 …… 猿员
圆园猿 常用工具栏 …… 猿猿
圆园源 格式工具栏 …… 猿苑
圆园缘 视图栏 …… 源园
圆园远 工作区 …… 源园
圆园苑 状态栏 …… 源园
圆猿 特有的视图模式 …… 源员
圆猿员 “网页”视图 …… 源员
圆猿圆 文件夹视图 …… 源员
圆猿猿 “报表”视图 …… 源猿
圆猿源 “导航”视图 …… 源愿
圆猿缘 “超链接”视图 …… 源怨
圆猿远 “任务”视图 …… 源缘
圆源 获 得 帮 助 …… 源缘
圆源员 使用目录查询 …… 源远
圆源圆 使用回答向导 …… 源远
圆源猿 索引查询 …… 源远
圆源源 从 宰灞获得信息 …… 源愿
圆缘 退出 云服务器搭建网站 …… 源愿
圆远 本章小结 …… 源怨
圆苑 思考与练习 …… 缘园

第 猿章 站点管理初步 …… 缘员
猿员 站点的创建 …… 缘员
猿员员 使用站点向导 …… 缘员
猿员圆 使用站点模板 …… 缘猿
猿员猿 自定义站点 …… 缘愿
猿圆 站点操作 …… 缘怨
猿圆员 添加网页 …… 缘怨
猿圆圆 打开站点 …… 缘怨
猿圆猿 删除站点 …… 缘缘
猿圆源 关闭站点 …… 缘苑
猿猿 导入操作 …… 缘苑
猿猿员 使用“导入”命令 …… 缘苑
猿猿圆 使用导入站点向导 …… 缘愿

猿源 设置站点权限 …… 远园
猿猿员 分配站点权限 …… 远员
猿猿圆 调整站点权限 …… 远圆
猿缘 建立网页文件的关联 …… 远圆
猿缘员 创建关联 …… 远圆
猿缘圆 打开网页 …… 远猿
猿远 查找与替换 …… 远源
猿远员 查找文本 …… 远缘
猿远圆 替换文本 …… 远远
猿苑 创建任务 …… 远愿
猿苑员 使用网页模板 …… 远愿
猿苑圆 使用站点向导 …… 远愿
猿苑猿 手工创建任务 …… 远怨
猿愿 管理任务 …… 苑员
猿愿员 查看任务 …… 苑员
猿愿圆 执行任务 …… 苑猿
猿愿猿 标记任务 …… 苑猿
猿愿源 删除任务 …… 苑源
猿愿缘 应用任务 …… 苑源
猿怨 本章小结 …… 苑缘
猿园 思考与练习 …… 苑远
第 源章　设计一个简单的网页 …… 苑苑
源员 创建一个新网页 …… 苑苑
源圆 输入和编辑文本 …… 苑怨
源圆员 输入文本 …… 苑怨
源圆圆 插入特殊符号 …… 苑怨
源圆猿 选定文本 …… 愿园
源圆源 移动、复制和删除文本 …… 愿园
源猿 格式化文本和段落 …… 愿猿
源猿员 设置文本的字体和字号 …… 愿猿
缘猿圆 设置文本字型 …… 愿源
源猿猿 设置文本的其他效果 …… 愿源
源猿源 设置字符间距 …… 愿缘
源猿缘 更改文本颜色 …… 愿远
源源 设置段落格式 …… 愿苑
源源员 设置段落的对齐方式 …… 愿愿
源源圆 设置段落的缩进 …… 愿怨
源源猿 调整段落间距与行间距 …… 怨园
源源源 设置段落边框和阴影 …… 怨园

4.3.3 使用样式快速格式化段落 …… 42
4.3.2 使用标题 …… 42
4.4 创建列表 …… 43
4.4.1 项目符号列表 …… 43
4.4.2 编号列表 …… 44
4.4.3 定义性列表 …… 45
4.4.4 组合列表 …… 46
4.5 保存网页 …… 47
4.6 本章小结 …… 48
4.7 思考与练习 …… 48

第 5 章 使用和编辑图像 …… 50
5.1 在 Web 中可用的图像文件格式 …… 50
5.2 图像对 Web 的影响 …… 51
5.3 向网页中添加图像 …… 52
5.3.1 从图像文件插入图像 …… 52
5.3.2 插入 Web 站点中的图像 …… 53
5.3.3 插入 Windows 剪贴画 …… 54
5.3.4 保存插入的图像 …… 55
5.4 设置图像属性 …… 56
5.4.1 转换图像格式 …… 56
5.4.2 设置图片的可选外观 …… 57
5.4.3 设置图片的外观 …… 58
5.5 编辑图片 …… 59
5.5.1 “图片”工具栏 …… 59
5.5.2 编辑图片 …… 60
5.5.3 导入图片编辑器 …… 61
5.6 快速取得图像 …… 61
5.6.1 将外部图像导入站点文件夹 …… 61
5.6.2 向剪辑画库中输入图片 …… 62
5.6.3 在剪辑库中查找剪辑 …… 63
5.7 本章小结 …… 64
5.8 思考与练习 …… 64

第 6 章 使用超链接 …… 65
6.1 超链接概述 …… 65
6.2 创建超链接 …… 66
6.2.1 插入到其他网页的超链接 …… 66
6.2.2 创建到文件的超链接 …… 67

远猿猿 创建到电子邮件地址的超链接 …… 员愿园
远猿员 创建到书签的超链接 …… 员愿园
远猿圆 编辑超链接 …… 员愿愿
远猿猿 设置超链接的样式 …… 员愿怨
远员 使用图像地图 …… 员怨缘
远员员 绘制热点 …… 员怨远
远员圆 为热点添加文本标注 …… 员怨愿
远员猿 编辑热点 …… 员怨愿
远员源 设置默认超链接 …… 员怨怨
远圆 跟踪超链接 …… 员园园
远猿 使用导航栏 …… 员园员
远猿员 创建站点的导航结构 …… 员园圆
远猿圆 创建导航栏 …… 员园愿
远猿猿 在导航栏中插入外部超链接 …… 员园缘
远猿源 更改导航栏文本 …… 员园远
远苑 本章小结 …… 员园远
远愿 思考与练习 …… 员园苑

第 苑章　协调网页外观 …… 员园愿
苑员 应用主题 …… 员园愿
苑员员 关于 主题 …… 员园愿
苑员圆 安装附加主题 …… 员园愿
苑员猿 在网页中应用主题 …… 员园怨
苑圆 使用共享边框 …… 员员园
苑猿 添加 元素 …… 员员愿
苑猿员 添加网页横幅 …… 员员愿
苑猿圆 添加注释 …… 员员缘
苑猿猿 插入水平线 …… 员员缘
苑源 格式化网页 …… 员员苑
苑源员 设置网页背景 …… 员员苑
苑源圆 设置网页边距 …… 员圆园
苑源猿 创建网页模板 …… 员圆园
苑缘 运用样式 …… 员圆员
苑缘员 修改样式 …… 员圆员
苑缘圆 运用外部样式表 …… 员圆猿
苑缘猿 运用外部样式表 …… 员圆缘
苑远 本章小结 …… 员圆缘
苑苑 思考与练习 …… 员圆远

第 8 章　多媒体与动态特效 …… 158
8.1 插入音频和视频 …… 158
8.1.1 在网页中插入音频文件 …… 158
8.1.2 添加网页的背景音乐 …… 159
8.1.3 向网页中插入视频 …… 160
8.1.4 关于多媒体插件 …… 161
8.1.5 向网页中加入视频插件 …… 161
8.1.6 向网页中加入音频插件 …… 162
8.2 插入动态 HTML 组件 …… 163
8.2.1 插入横幅广告管理器 …… 163
8.2.2 插入站点计数器 …… 164
8.2.3 悬停按钮 …… 164
8.2.4 插入字幕 …… 165
8.3 自动化网页 …… 166
8.3.1 插入预定的图片 …… 166
8.3.2 插入包含网页 …… 167
8.3.3 插入预定的包含网页 …… 167
8.3.4 插入替换内容 …… 168
8.4 插入 jQuery Mobile 小程序 …… 169
8.4.1 jQuery Mobile 概述 …… 169
8.4.2 jQuery Mobile 与传统语言 (例如 PHP) 的区别 …… 170
8.4.3 jQuery Mobile 小程序概述 …… 170
8.4.4 jQuery Mobile 开发工具 …… 171
8.4.5 在网页中插入 jQuery Mobile 小程序 …… 172
8.5 本章小结 …… 173
8.6 思考与练习 …… 173

第 9 章　控制网页布局 …… 174
9.1 创建表格 …… 174
9.1.1 使用“插入表格”按钮 …… 174
9.1.2 使用“插入表格”菜单命令 …… 175
9.1.3 用表格绘制工具创建表格 …… 176
9.1.4 将文本转变为表格 …… 176
9.1.5 向表格中加入内容 …… 177
9.2 调整表格 …… 177
9.3 表格元素操作 …… 178
9.3.1 选定表格元素 …… 178
9.3.2 行列的增删 …… 178
9.3.3 设置表格元素的属性 …… 179

怨猿源 删除表格 …… 圆员园
怨源 创建框架网页 …… 圆员园
怨缘 编辑框架网页 …… 圆员缘
怨远 框架中的超链接 …… 圆员远
怨苑 本章小结 …… 圆员苑
怨愿 思考与练习 …… 圆员愿

第 员园章 制作交互式网页 …… 圆员愿
员园员 利用向导创建网页 …… 圆员愿
员园圆 创建表单 …… 圆圆员
员园圆员 表单域的类型 …… 圆圆圆
员园圆圆 加入单行文本框 …… 圆圆猿
员园圆猿 加入滚动文本框 …… 圆圆源
员园圆源 添加复选框 …… 圆圆缘
员园圆缘 添加单选按钮 …… 圆圆远
员园圆远 插入下拉菜单 …… 圆圆苑
员园圆苑 添加按钮与图像 …… 圆圆愿
员园圆愿 为表单添加隐藏域 …… 圆猿员
员园猿 保存表单结果 …… 圆猿圆
员园猿员 将表单结果保存为 宰藻遭站点中的一个文件 …… 圆猿猿
员园猿圆 将表单结果发送到一个电子邮件信箱中 …… 圆猿缘
员园猿猿 插入确认域 …… 圆猿缘
员园源 插入搜索表单 …… 圆猿缘
员园缘 插入 粤阅粤蕴控件 …… 圆猿远
员园缘员 粤阅粤蕴技术概述 …… 圆猿苑
员园缘圆 向网页中插入 粤阅粤蕴控件 …… 圆猿苑
员园远 本章小结 …… 圆猿愿
员园苑 思考与练习 …… 圆猿愿

第 员员章 发布与维护站点 …… 圆源圆
员员员 维护和设置 宰藻遭站点 …… 圆源圆
员员员员 导出站点中的文件 …… 圆源圆
员员员圆 拼写检查 …… 圆源缘
员员员猿 命名站点 …… 圆源源
员员员源 添加配置变量 …… 圆源缘
员员员缘 设置站点使用的语言 …… 圆源远
员员圆 测试站点 …… 圆源苑
员员圆员 站点的兼容性 …… 圆源苑
员员圆圆 评估下载速度 …… 圆源愿

需要全本请访问 www.ertongbook.com

5.3.1 安装 云服务器部署服务器扩展 …… 53
5.3.2 站点发布 …… 54
5.3.3 检查链接 …… 56
5.3.4 设置文件的发布状态 …… 57
5.3.5 用 云服务器发布一个 完整的 …… 58
5.4 本章小结 …… 59
5.5 思考与练习 …… 59

第 6 章 云服务器基础 …… 61
6.1 理解 云服务器标识 …… 61
6.1.1 标识符号 …… 61
6.1.2 标识属性 …… 62
6.1.3 内容注释 …… 62
6.2 查看文件结构 …… 63
6.2.1 输入版本信息 …… 63
6.2.2 添加起始标识 …… 64
6.2.3 设置标题信息 …… 65
6.2.4 认识主体标识 …… 65
6.3 编辑网页正文 …… 66
6.3.1 划分正文段落 …… 66
6.3.2 插入正文标题 …… 67
6.3.3 字体与字号 …… 68
6.3.4 修改字型与效果 …… 69
6.3.5 插入水平线 …… 70
6.4 使用列表 …… 71
6.4.1 编号列表 …… 71
6.4.2 符号列表 …… 72
6.4.3 定义列表 …… 73
6.4.4 列表嵌套 …… 74
6.5 创建超文本链接 …… 75
6.5.1 使用外部链接 …… 75
6.5.2 使用内部链接 …… 76
6.5.3 使用电子邮件链接 …… 77
6.6 运用表格组织内容 …… 78
6.6.1 创建简单的表格 …… 78
6.6.2 行与列的合并 …… 79
6.6.3 设置表格属性 …… 80
6.7 应用图像 …… 81
6.7.1 插入图像链接 …… 81

3.3.1 对齐图像 …… 63
3.3.2 控制显示尺寸 …… 64
3.3.3 添加说明文字 …… 66
3.4 应用表单技术 …… 68
3.4.1 了解基本结构 …… 68
3.4.2 使用文本框 …… 69
3.4.3 提供选择 …… 71
3.4.4 添加文件选项 …… 73
3.5 构造框架网页 …… 75
3.5.1 了解框架网页的结构 …… 75
3.5.2 确定目标框架 …… 77
3.5.3 框架网页外观 …… 79
3.6 本章小结 …… 81
3.7 思考与练习 …… 82

绪　论

在众多的 宰藻蹭站点管理、网页制作工具中，云朝辙蹭葬藻圈圃匪不仅继承了 云朝辙蹭葬藻宰愿原有的优势和强大功能，还结合 韵赛藻蹭组件的特点进行了有益的扩展，成为管理站点、制作网页的好帮手。用户只需进行简单的设置之后，就可以制作出具有专业水准的站点。

园援员　宰藻蹭与 云朝辙蹭葬藻概述

在使用 云朝辙蹭葬藻圈圃匪之前，需要对 宰藻蹭的起源、特点、结构有所了解，因为 云朝辙蹭葬藻圈圃匪的应用是以 宰藻蹭为基础的。宰藻蹭是 宰燥藻蹭宰藻藻宰藻蹭的简称，它是由遍及全球的信息资源组成的系统，这些信息资源所包含的内容不仅可以是文本，还可以是图像、表格、音频与视频文件，也有人将它称为 猿宰 或 宰宰宰。宰藻蹭上具有相似性质、共同内容的一组信息资源就是一个 宰藻蹭站点，网页文件和文件夹是站点的基本组成要素，用于介绍站点内容、引导漫游者访问站点的网页又称为主页，它是联系站点内容的纽带。

园援员援　宰藻蹭的起源

宰藻蹭起源于欧洲粒子物理实验室（悦藻则灶），该机构位于瑞士的日内瓦附近，由欧洲共同体国家联合资助，专门从事复杂物理学、工程学和信息处理工程学的研究，是世界高能物理研究的精英们聚会的场所。

由于从事高能物理研究的科学家分布于世界各地，因此及时地传递思想、共享研究成果就变得非常必要。员怨怨员年，悦藻则灶的 蒂姆·贝纳斯·李首先提出了 宰藻蹭的发展计划，为科学家们提供了一种有效的通讯手段。初期的 宰藻蹭传递信息时采用传统的文本方式，并且仅仅局限于某些学科与有限的范围，普通人还无法认识到 宰藻蹭对现代生活的巨大影响。

在规划 宰藻蹭的发展前景时，专家们明智地预测到即将到来的多媒体时代，因而开始在 宰藻蹭内运用多媒体技术。漂亮的图片、多样的字体、动听的音乐、视频剪辑、可单击的按钮、超链接等都成为 宰藻蹭的一部分，为普通人接受、使用 宰藻蹭奠定了基础。

现在，宰藻蹭已成为存储在 宰藻蹭服务器上的大量信息的代名词。服务器通过电缆和网络联系在一起，漫游者使用 晕燥扎泽葬藻则、晕藻贼existing、晕藻贼existing、晕藻贼existing等 宰藻蹭浏览器，就可以访问存储在这些服务器上的网页文件。

超文本标记语言 匀赠孕(匀藻曾贼 匀葬则噪葬贼 孕则燥糟藻泽泽燥则 运葬灶早怎葬早藻)是 宰藻蹭的核心与基础。用户通过 匀赠孕标记控制 宰藻蹭网页的显示结果（如图 园援员所示），并对漫游者的操作行为做出解释。例如，匀赠孕标记 约月运表示将文本的字型设置为黑体，标记 约陨则将文本的字型设置为斜体，而当需要在 宰藻蹭网页的特定位置上插入一张图片时，可使用 约陨酝郧标记。




图 圆·· 与精彩示例

使用浏览器浏览 宰蒲网页时，与精彩标记将被转换成实际的显示效果，用户将看到富有吸引力的版面内容。例如，将如图 圆·所示的 与精彩在 附录三排查浏览器窗口中打开之后，就可得到如图 圆·所示的浏览结果。



图 圆·· 与精彩的浏览结果

与精彩标记大多是英文单词的一部分或缩写。掌握一些 与精彩知识并不困难，但精通 与精彩并不是每一个人都能做到的，因此早期的网页制作似乎成了技术人员的专利。随着以 云端梦幻草莓团图为代表的网页制作工具的诞生，它们以简单、明确的操作将用户从使用 与精彩标记的苦海中解脱出来，每个人都可以“所见即所得”地创建精美的网页。

云端梦幻草莓团图中文版是 酷睿科技公司最新推出的 部落格团图中文版的一个组件，是酷睿科技公司开发的网页设计发布软件的最新版本。有了 云端梦幻草莓团图不懂 与精彩编

程的一般用户也可以轻松自如地设计、制作和发布具有专业水准的 宰藻站点。而且最新 云酬蜡蒂菜圆圈中文版相对以前的版本功能更强大、使用更方便，真正使 宰藻站点的设计与发布变成了一种乐趣。

园爱援　使用超链接

多样化的文字、漂亮的图片、动听的声音、流畅的视频使 宰藻具有了多媒体特性，而超链接的出现则改变了人们按顺序阅读的传统习惯。单击组成超链接的文本、图片之后，链接目标就会出现在浏览器窗口中；而单击返回主页的超链接时，则将从当前网页直接返回至站点的主页。使用超链接的 宰藻又称为“超媒体”（匀赠藻糖藻酱。

超链接不仅可指向其他网页，还可以指向网页内的文本、按钮与图片，从而建立内部链接。内部链接指向的目标又称为“书签”。单击内部链接时，设置为书签的内容将出现在浏览器窗口中。如果将书签也设置为内部链接，那么用户还可以直接从书签处跳转到网页内的任意位置。超链接的出现极大地方便了用户对网页内容的访问：使用鼠标轻轻一点，漫游者就可以在浏览器窗口中欣赏音乐、发布消息、观看视频剪辑、查询信息资源。

使用框架网页技术之后，漫游者可将链接目标在浏览器窗口的某个区域内打开，而同时包含该超链接的框架仍然显示在浏览器窗口中，而不会被链接目标所覆盖，避免了从链接目标处返回超链接的麻烦。将站点的目录设置为超链接时，通过框架网页技术的使用，可以更方便地在站点内访问。

如图 园猿援所示，在 阅览器内对 澡贼贼责院//惰惰惰

例如，单击网页内的超链接——“齐达内当选 忽欧洲足球先生”之后，将打开如图 园源所示的浏览窗口，显示该超链接的详细内容。总之，由于超链接的出现，使人们在阅读网页时有了更多的选择余地 对于一般的信息，只需了解大致的标题内容，而对于感兴趣的信息，则可以进一步访问相应的链接目标。如果在链接目标内还包括新的超链接，则还可以对它继续进行跟踪。



图 园源 超链接示例

园爱猿 宰藻遭的结构

使用 云蝶蝶萍菊圃图创建的站点只是整个 宰藻遭的一部分，为了使漫游者能够浏览、访问站点，还必须将站点发布到 宰藻遭服务器。漫游者通过浏览器向服务器发出访问站点的指令，该指令通过网络设备传送给服务器，宰藻遭服务器将根据指令的内容做出反应，将所需的站点信息反馈给漫游者的浏览器。

宰藻遭服务器一方面用于保存用户发布的站点，另一方面还需要对浏览器的指令做出响应，它是运行服务器操作系统的计算机设备。目前，经常使用的服务器操作系统包括宰蜜蝶释哉置等。人们熟知的 宰蜜蝶释并不是专业的 宰藻遭服务器操作系统，早期的宰蜜蝶释的网络功能是非常弱的。从 宰蜜蝶释忽缘发展到 宰蜜蝶释忽愿单机功能并没有多大提高，网络功能却向前迈出了一大步。[illegible]浏览器已经成为 宰蜜蝶释忽愿的组件之一。

网页文件的扩展名取决于 宰藻遭服务器使用的操作系统。宰蜜蝶释忽缘及更高版本的操作系统以及 宰蜜蝶释择时可以使用“[illegible]”作为网页的扩展名。对于 哉[illegible]操作系统来说，使用“[illegible]”作为网页的扩展名时，漫游者在浏览器窗口中看到的仅仅是网页文件的 匀[illegible]标记；只有使用“[illegible]”作为网页的扩展名时，才能在浏览器窗口中看到由 匀[illegible]标记控制的显示效果。

宰藻遭浏览器是查找、浏览网络信息的工具，漫游者通过浏览器访问保存在服务器上的站点。不同类型的浏览器对 匀[illegible]标记的解释是有区别的，结果就导致相同站点的浏览

需要上本请访问：www.ertongbook.com