

内 容 简 介

本书是《~~VB~~语言程序设计(第二版)》的简明实用版。~~VB~~是近年来十分流行的程序设计语言,又是一门通用的网络编程语言,在 ~~Internet~~ 上有着广泛的应用。本书全面介绍了 ~~VB~~语言的功能和特点,主要内容包括 ~~VB~~语言基础知识、~~VB~~语法构成、面向对象编程技术、常用系统类的使用、图形用户界面设计、图形处理、多媒体处理、异常处理、数据流处理和多线程技术等。

本书以通俗易懂的语言介绍了大量的实例,从实用的角度解释了 ~~VB~~面向对象编程思想,演示了 ~~VB~~编程技巧。本书不仅适合没有编程经验的读者学习,也适合有一定程序语言基础的读者自学,可作为高职、大专院校和计算机培训班的教材使用。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

~~VB~~语言实用教程 赵丽萍等编著 北京:清华大学出版社, 2004

(高职高专计算机系列教材 韩浩强主编)

ISBN 7-302-10000-0

I 援心. 摇 II 摇 III 摇 ~~VB~~语言 原程序设计 原高等学校 技术学校 原教材 IV 援心摇

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 000000 号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 客 户 服 务:010-62786544

组稿编辑:谢瑶琛

文稿编辑:徐跃进

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185mm×260mm 印 张:15.5 字 数:380千字

版 次:2004年 01月第 1版 2004年 01月第 1次印刷

书 号:ISBN 7-302-10000-0

印 数:1-5000

定 价:25.00元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770175或(010)62786544

编辑委员会

《高职高专计算机系列教材》

摇摇摇摇主摇摇任摇摇谭浩强

副 主 任 陈 明 丁桂芝

委 员 (按姓氏笔画排序) :

王智广 刘星 刘荫铭 安志远
安淑芝 孙慧 李文英 李叶紫
李琳 李雁翎 秦建中 陈强
邵丽萍 尚晓航 张玲 侯冬梅
郝玲 赵丰年 莫治雄 袁玫
訾秀玲 薛淑斌 谢树煜

序

《高职高专计算机系列教材》

摇摇摇摇摇

进入 21 世纪,计算机将成为人类常用的现代工具,每一个有文化的人都应当了解计算机,学会使用计算机来处理面临的事物。

学习计算机知识有两种不同的方法:一种是侧重知识的学法,从原理入手,注重理论和概念;另一种是侧重应用,从实际入手,注重掌握其应用的方法和技能。不同的人应根据其具体情况选择不同的学习方法。对大多数人来说,计算机是作为一种工具来使用的,应当以应用为目的,以应用为出发点。对于高职和高专的学生,显然应当采用后一种学习方法。

传统的理论课程采用以下的三部曲:提出概念——解释概念——举例说明,这适合前面第一种方法。对于侧重应用的学习者,我们在教学实践中摸索出新的三部曲:提出问题——介绍解决问题的方法——最后归纳出一般规律或概念。实践证明这种方法是行之有效的,减少了初学者在学习上的困难。传统的方法是:先理论后实际,先抽象后具体,先一般后个别。我们采用的方法是:从实际到理论,从具体到抽象,从个别到一般,从零散到系统。我们认为这种教学方法更适合于高职高专和成人高校。

本套教材是针对高职和高专的特点组织编写的,包括了高职高专的计算机专业和非计算机专业的教材和参考书。不同专业可以从中选择所需的部分。本系列教材包含的内容比较广,除了可作为正式教材外,还可作为某些专业的选修课或指定自学的教材。

应当指出:检查学习好坏的标准,不是“知道不知道”,而是“会不会用”,学习的目的全在于应用。因此希望读者一定要重视实践环节,多上机练习,千万不要满足于“上课能听懂、教材能看懂”。有一些问题,别人讲半天也不明白,自己一上机就清楚了。教材中有些实践性比较强的内容,不一定在课堂上由老师讲授,而应指定学生通过上机掌握这些内容。这样做可以培养学生的自学能力,启发学生的求知欲望。

本系列教材自 1999 年出版以来,已陆续出版了 30 余种,受到全国各高校广大师生的欢迎,认为对提高高职高专的教学质量起了积极的作用。由于近年来高职教育发展迅速,各地区、各学校的情况差别较大,根据各校老师的要求,我们对本套教材进行了重新安排,包括 3 个系列:(1)继续组织好原有教

材的编写出版,对象是基础较好、要求较高的学校和专业;(2)组织编写出版一批“实用教程”,以满足理论要求相对低一些或学时较少的学校的需要;(3)组织若干种“实训教材”,其特点是:侧重实践环节,引导学生通过自己的实践(而不是通过理论讲授)去获取知识,掌握应用。我们认为这应该是高职高专教学改革的一个重要方面。

本套教材是由一些普通高校和高职高专的老师编写的,他们对高职高专的教学特点有较多的了解,也有较多的实践经验,保证了教材的质量,使本套教材受到全国各校的好评。

由于我国的高职教育正在蓬勃发展,许多问题有待深入讨论,新的经验将会层出不穷,对如何进行高职教育将会有更新更深入的认识,本套教材的内容将会根据新的形势不断丰富和调整。我们只是为了满足许多高职高专学校对教材的急需,编写了这套教材,以期抛砖引玉。教材中肯定会有不足之外,请专家和读者不吝指正。

全国高等院校计算机基础教育研究会会长

谭浩强

二〇〇〇年 月

前言

摇摇摇摇摇

Java 是目前推广速度最快的程序设计语言,它采用面向对象编程技术,功能强大而又简单易学,深受广大程序设计人员的喜爱。Java 伴随着 Internet 问世,随着 Internet 的发展而成熟。Java 是精心设计的语言,它具有简单性、面向对象性、平台无关性、安全性和健壮性等诸多特点,内置了多线程和网络支持能力,可以说它是网络世界的通用语言。为了迎接信息时代的挑战,学习和掌握 Java 语言无疑会带来更多的机遇。

面向对象编程技术为软件开发带来了一场深刻的变革,但由于涉及的内容较多,学习起来也困难得多。与传统的面向过程编程语言相比,面向对象编程语言一方面提出了很多新概念,需要学习者了解和掌握;另一方面提供了大量的类库和方法,程序设计人员只有在熟悉它们之后,编写程序时才能得心应手。Java 是标准的又是大众化的面向对象编程语言,其简单易学性体现在对象的设计和方法的使用上,初学者很容易接受面向对象的概念和设计方法,可以很快编写出合格的面向对象程序来解决一些简单问题。一些抽象的很难理解的内容,如继承、多态、异常、多线程等,在 Java 中都得到了明显的简化。因此,无论是作为面向对象编程语言还是作为网络编程语言来学习,Java 都是最佳选择,不仅适合初学编程者也适合具有一定编程经验者学习。

作为一本教材,本书对 Java 语言的基本内容做了详细的介绍,并在有关章节内穿插介绍了一些常用的类库和方法。在内容的编排上体现了新的计算机教学思想和方法,以“提出问题→解决问题的方法→归纳必要的结论和概念”的方式介绍 Java 编程思路,通过大量的实例和插图,使读者尽可能快地熟悉基本概念和掌握基本编程方法。

本书第 1 章全面介绍了 Java 语言的基本情况,引导读者进入 Java 世界,指导读者使用最新的 Java 工具。第 2 章和第 3 章介绍了 Java 语法和语句构成,这是必须要掌握的基本内容。第 4 章和第 5 章是有关 Java 面向对象编程的内容,深入浅出地介绍了面向对象编程的核心:对象、类以及相关概念。第 6 章介绍了包、接口和异常,读者可以了解到这些抽象概念并不是难以理解的。第 7 章介绍了常用系统类,因为面向对象编程语言难学的一个原因就是

有太多的类库和方法,要花很大精力来掌握。第8章和第9章介绍了图形用户界面的构件,可利用这些构件进行程序界面设计,编写方便实用的窗口和界面。第10章介绍了多线程技术,使用多线程技术可以编写许多适用的程序。第11章是Java轻松的一面,读者将在这里学习如何画图、如何显示图像、如何设计动画以及如何播放数字音频。学完之后,读者将会发现这些看上去神秘的东西原来并不难掌握。书中所有的程序都是使用最新的Java开发工具完成的,所有程序都可直接上机运行。

本书是一个简明实用教程,本书还有一个相关的版本,介绍的内容比本书多,书名为《Java语言程序设计(第二版)》(清华大学出版社)。主要是多了第12章,介绍了Java的一些综合实例,体现了前面各章内容的综合使用,对读者学习能起到承上启下的作用。其他各章内容基本相同,但例子和论述更多。

本书由邵丽萍编写第5、第9、第10、第11章,邵光亚编写第6、第8章,张后扬编写第3、第4章,陆军编写第1、第2章,刘新宇编写第7章,最后由邵丽萍统稿。

作 者

二〇〇二年五月

目录

摇摇摇摇 ▶	第1章 Java 快速入门	1
1.1	Java 简介	1
1.1.1	Java 的起源与发展	1
1.1.2	Java 语言特点	1
1.1.3	Java 的用途	4
1.2	Java 的运行环境	6
1.2.1	SDK 的下载与安装	6
1.2.2	配置 Java 运行环境	9
1.3	初步了解 Java 程序	15
1.3.1	编写第一个 Java 源程序	15
1.3.2	Java 程序的编译	16
1.3.3	运行 Java 程序	16
	习题	18
▶	第2章 Java 基本语法	19
2.1	Java 语言的基本元素	19
2.1.1	标识符	20
2.1.2	关键字	20
2.1.3	分隔符	21
2.2	数据类型	22
2.2.1	基本数据类型	23
2.2.2	直接量与常量	23
2.2.3	变量	25
2.3	运算符与表达式	28
2.3.1	赋值运算符	28

2.3.2	算术运算符	28
2.3.3	关系运算符	29
2.3.4	条件运算符	29
2.3.5	逻辑运算符	30
2.3.6	其他运算符	31
2.3.7	运算优先级	32
2.4	数组	32
2.4.1	一维数组的声明	32
2.4.2	一维数组的创建与赋值	33
2.4.3	多维数组	34
	习题	35

▶ 第3章 Java 语句及其控制结构 37

3.1	Java 程序结构	37
3.1.1	Java 程序构成	37
3.1.2	Java 语句	38
3.2	选择语句	39
3.2.1	if 语句	39
3.2.2	if...else 语句	40
3.2.3	if...else 复合结构	40
3.2.4	switch 开关语句	42
3.3	循环语句	45
3.3.1	for 循环语句	45
3.3.2	while 循环语句	46
3.3.3	do...while 循环语句	48
3.3.4	循环语句的嵌套	49
3.3.5	循环语句小结	50
3.4	跳转语句	50
3.4.1	break 语句	50
3.4.2	带标号的 break 语句	51
3.4.3	continue 语句	52
3.4.4	带标号的 continue 语句	52
3.4.5	return 语句	54
	习题	55

▶ 第 4 章 面向对象编程	58
4.1 面向对象基本概念	58
4.1.1 对象	58
4.1.2 封装	59
4.1.3 消息	59
4.1.4 类	59
4.1.5 继承	60
4.1.6 接口	60
4.2 Java 的类与对象	62
4.2.1 类的创建	63
4.2.2 对象的创建	66
4.3 成员变量与封装	71
4.3.1 成员变量的声明	71
4.3.2 成员变量的修饰	73
4.4 成员方法	77
4.4.1 成员方法的设计	77
4.4.2 成员方法的声明与修饰	78
4.4.3 方法体	82
4.4.4 消息传递	82
4.4.5 Java 编程小结	84
习题	85
▶ 第 5 章 类的继承性与多态性	88
5.1 类的继承	88
5.1.1 父类和子类	88
5.1.2 成员变量的继承和隐藏	89
5.1.3 成员方法的覆盖	91
5.1.4 this 和 super	93
5.2 类的多态	96
5.2.1 成员方法的重载	96
5.2.2 构造方法的重载	98
习题	100

▶ 第 6 章 包、接口和异常	103
6.1 包	103
6.1.1 Java 的系统包	104
6.1.2 包的引用	107
6.1.3 声明自定义包	107
6.2 接口	110
6.2.1 实现系统提供的接口	110
6.2.2 创建自定义接口	112
6.3 异常处理	113
6.3.1 什么是错误与异常	113
6.3.2 异常发生的原因	114
6.3.3 异常处理机制	114
6.3.4 异常的处理	115
6.3.5 throw 语句	118
6.3.6 throws 子句	119
6.3.7 finally 语句	121
习题	122
▶ 第 7 章 常用系统类	124
7.1 Applet 类	124
7.1.1 Applet 的特点	124
7.1.2 Java 和 HTML 的关系	125
7.1.3 Applet 的生命周期与主要活动	126
7.1.4 HTML 和 Applet 的参数传递	128
7.1.5 Applet 标签属性	130
7.2 字符串类	132
7.2.1 字符串与字符串类	132
7.2.2 字符串类的构造方法	134
7.2.3 String 类的应用	135
7.2.4 StringBuffer 类的应用	139
7.3 输入输出流类	140
7.3.1 数据流概念	140
7.3.2 Java 的标准数据流	141
7.3.3 java.io 包中的数据流类及文件类	143
7.3.4 数据流的应用	143

7.4 其他常用类	145
7.4.1 数学函数类	145
7.4.2 日期类	146
7.4.3 随机数类	148
7.4.4 向量类	149
7.4.5 Class 类与 Runtime 类	151
习题	152

▶ 第8章 图形用户界面 154

8.1 组件	154
8.1.1 标签	154
8.1.2 按钮	155
8.1.3 选项框	156
8.1.4 复选框和选项按钮	157
8.1.5 列表框	160
8.1.6 文本框	161
8.1.7 文本区	162
8.2 组件布局管理	163
8.2.1 顺序布局	163
8.2.2 边界布局	163
8.2.3 卡片布局	164
8.2.4 网格布局	165
8.2.5 面板的使用	166
8.2.6 手工布局	167
8.3 事件处理方法	168
8.3.1 事件与事件处理方法	168
8.3.2 Java 的事件处理机制	169
8.3.3 事件处理实例	169
习题	175

▶ 第9章 窗口和菜单 177

9.1 窗口	177
9.1.1 创建可关闭窗口	177
9.1.2 窗口事件适配器	178
9.1.3 匿名类	179

9.1.4	在窗口中加入组件	180
9.1.5	多重窗口	181
9.2	菜单	183
9.2.1	为窗口加入菜单	183
9.2.2	菜单综合应用	185
9.2.3	弹出式菜单	186
9.3	Swing 简介	188
9.3.1	Swing 按钮与标签	189
9.3.2	Swing 工具栏	190
	习题	192

▶ 第 10 章 多线程机制 194

10.1	多线程的概念	194
10.1.1	程序、进程和多任务	194
10.1.2	线程	194
10.1.3	多线程	195
10.1.4	线程的生命周期与 Java 的多线程机制	195
10.2	创建线程	196
10.2.1	通过继承 Thread 类创建线程	196
10.2.2	通过 Runnable 接口创建线程	197
10.3	线程的优先级	200
10.4	线程的控制	201
10.5	线程的同步机制与共享资源	202
10.6	何时使用多线程及注意问题	208
	习题	208

▶ 第 11 章 图形与多媒体处理 209

11.1	基本图形	209
11.1.1	直线	209
11.1.2	矩形	210
11.1.3	椭圆	212
11.1.4	圆弧	213
11.1.5	多边形	213
11.2	画布	214
11.2.1	画布的作用	214

11.2.2	创建画布实例	215
11.3	文字输出	216
11.3.1	字符串、字符和字节输出	216
11.3.2	字体控制	217
11.4	颜色控制	218
11.4.1	为不同对象设置颜色	219
11.4.2	不同颜色的文字	220
11.5	图像处理	221
11.5.1	图像种类	221
11.5.2	图像的显示	222
11.5.3	图像的缩放显示	223
11.6	动画处理	224
11.6.1	动画原理	224
11.6.2	用线程实现动画	225
11.7	加载声音文件	227
11.7.1	添加背景音乐	228
11.7.2	随时播放声音文件	228
	习题	230
	参考文献	231

第1章

JavaScript快速入门

JavaScript是非常具有吸引力的面向对象编程语言,又是当前最流行的网络编程语言。JavaScript的出现引起了软件开发的变革,为迅速发展的网络行业增添了新的活力。近两年谷歌公司推出的Gmail、Gtalk、Gmap三大平台显现了JavaScript语言强大的应用能力,从高性能计算,到移动计算(手机通信)、智能卡,到处都有JavaScript的身影。

本章的主要任务是了解JavaScript的基本特点和用途,掌握如何下载JavaScript网络软件包,如何设置JavaScript程序的开发环境,如何运行JavaScript程序,了解JavaScript的概貌,为后续各章的学习做好准备。

JavaScript简介

JavaScript的起源与发展

JavaScript是一种计算机程序语言,用JavaScript既可以编写嵌入在HTML网页中运行的JavaScript小程序,也可以编写独立运行的JavaScript应用程序。JavaScript是当今十分流行的网络编程语言。

JavaScript是网景公司于20世纪90年代初开发的。最初并不是为了用于浏览器,而是作为一种小家用电器的编程语言,用来解决诸如电视机、电话、闹钟、烤面包机等家用电器的控制和通信问题,命名为LiveScript。由于这些智能化家用电器的市场需求当时没有预期的高,网景放弃了该项计划。就在LiveScript几近夭折之时,浏览器异常火爆起来。网景看到了LiveScript在计算机网络上的广阔应用前景,他们改造了LiveScript,于是JavaScript诞生了。

1995年12月网景正式发布了JavaScript。由于浏览器上存在着巨大的商业利益,JavaScript的出现引起了商界的极大兴趣。作为专为商业用途设计的程序语言,JavaScript伴随着浏览器的迅猛发展而发展,逐渐成为重要的浏览器编程语言。由于JavaScript提供了强大的图形、图像、动画、音频、视频、多线程及网络交互能力,使它在设计交互式、多媒体网页和网络应用程序方面大显身手,成为当今推广速度最快的一门计算机程序语言。

JavaScript语言特点

按照JavaScript设计者的解释,JavaScript是一个简单、面向对象、网络适用、解释型、健壮、安全、

结构中立、可移植、高性能、多线程、动态的计算机程序语言。

易学简单性

设计 **Java** 语言的出发点就是容易编程,不需要深奥的知识。**Java** 语言的风格十分接近 **悦++** 语言,但要比 **悦++** 简单得多。**Java** 舍弃了一些不常用的、难以理解的、容易混淆的成分,如运算符重载、多继承等,增加了自动垃圾搜集功能,用于回收不再使用的内存区域。这不但使程序易于编写,而且大大减少了由于内存分配而引发的问题。

简单性还体现在小上。**Java** 解释器、系统模块和运行模块都比较小,适合在小型机器上运行,也适合从网上下载。

面向对象

面向对象编程是一项有关对象设计和对象接口定义的技术,或者说是一项如何定义程序模块才能使它们“即插即用”的技术。**Java** 程序可以看成是一个对象,对象通过继承和重定义,成为解决新问题的新程序模块,使程序代码重用有了可能。

网络适用性

Java 提供了大量的系统模块支持基于 **TCP/IP** 协议的编程,这使得 **Java** 建立网络连接要比 **悦++** 容易得多。**Java** 程序通过 **URL** 访问网络资源像存取本地文件系统一样简单。

强健壮性

Java 程序的健壮性从多方面得到了保证。**Java** 提供早期的编译检查和后期的动态(运行期)检查,大量消除了引发异常的条件。**Java** 程序在没有授权的情况下是不能访问内存的。所有这些措施,使 **Java** 程序员不用再担心内存的崩溃,因为根本就不存在这样的条件。

安全性

Java 主要用于网络和分布式环境,采取了很多措施来加强系统的安全性。**Java** 可以组建病毒无法入侵和无法篡改的系统,其数字验证使用了基于公共密钥的技术。

安全性和健壮性密切相关。**Java** 的指针类技术杜绝了非法存取数据结构或关键对象属性的可能,关闭了病毒发起攻击的大门。

平台无关性

Java 最重要的特点就是独立于硬件设备的平台无关性,使 **Java** 程序无须任何修改就可运行在支持 **Java** 的任何计算机上。平台无关性是 **Java** 设计伊始的指导思想,也使 **Java** 相对于其他成熟语言发生了革命性变化,为 **Java** 能够在多平台的网络上运行创造了可行条件。

智能性和灵活性。

JavaScript提供动态下载程序运行的技术基础,程序在网络上传输而不受网络带宽和环境的限制。JavaScript嵌入到HTML页面运行的能力使JavaScript能够最大限度地利用网络,为JavaScript的发展创造了新机遇。

JavaScript更是一种将JavaScript语言完全应用于HTML应用程序开发的技术和标准。

总之,JavaScript是一种编程语言、一种开发环境、一种应用环境、一种部署环境、一种广泛使用的网络编程语言,它是一种新的计算概念。

JavaScript的用途

JavaScript程序有两种类型:一种是可在HTML网页上运行的JavaScript,称为小应用程序;另一种是JavaScript脚本,即应用程序,可完成任何计算任务。两种程序有不同的用途。

JavaScript的用途

JavaScript有什么用途呢?JavaScript可以嵌入网页,实现HTML不具备的一些功能,可以把JavaScript看成是HTML的好朋友。

网页上的HTML页面是用HTML(超文本标记语言)编写的,HTML只能用来定义页面的布局结构,它不是一种编程语言。用HTML建立的HTML页面是静态的,而且不具备交互能力。假如想通过HTML从事商业活动,就必须使HTML具有和用户交互的能力,此时JavaScript就可以大显身手了。例如,用JavaScript编写一个接受用户订单输入的JavaScript,然后嵌入到HTML中,当用户打开该页面时,嵌入的JavaScript将被运行,用户可以输入订单信息,然后安全地发送出去。

通过在网页中添加嵌入式编程语言脚本(如JavaScript等)也可以使HTML具有和用户交互的能力,但这些嵌入式编程语言的能力有限,而且代码是公开的,远不如JavaScript的强大功能和保密性能。JavaScript尽管是嵌入到HTML中的小应用程序,但JavaScript的全部功能都可以实现,能解决一些传统编程语言很难解决的问题,例如多线程、网络连接、分布式计算等。

考虑到网络环境、连接速度等原因,JavaScript一般都比较小,适合客户端下载。很多网站利用JavaScript开发出了商业网络平台,实现交互运行。还有大量的JavaScript嵌入到网页,使页面变得更加活泼生动。JavaScript不能单独运行,必须嵌入在HTML文件中,由HTML浏览器执行。

图1-1是JavaScript自带的演示程序。在如图1-1所示的浏览器窗口中,单击“运行”按钮,JavaScript脚本在浏览器文件夹中用浏览器打开网页文件,就可以看到嵌入到HTML页面的JavaScript开始运行,一个模拟时钟出现在网页上,显示出系统当前时间。

独立运行的JavaScript脚本

JavaScript运行时的窗口界面是由浏览器提供的,因为它不能脱离浏览器而独立运行。而JavaScript脚本则和任何HTML应用程序一样可以自建窗口界面,独立运行。事实上,JavaScript语言也是一种高级编程语言,和其他高级编程语言有许多共同之处。