

当代计算机职业培训系列教程

Microsoft FrontPage 97 轻松入门

(美) Bob Conway 著
Robert Kueit

新远翻译组 译

机械工业出版社
西蒙与舒斯特国际出版公司

本书专为 Microsoft FrontPage 97 的初学者编写。通过本书的学习,可以快速掌握和使用 FrontPage 97 进行 Web 页面的创建与修改、Web 页面外观的美化、Web 管理、Web 发布、Web 页面链接等技术。

本书在讲解了一般性的操作步骤后,以贯穿全书的实例巩固学习内容,并在每一章的末尾给出本章所学内容的要求速查。

本书可用作 Microsoft FrontPage 97 初学者的入门教程,操作指南及快速查询手册。

Bob CONWAY, ROBERT KULIK: Microsoft FrontPage 97 for Windows QuickStart.
Authorized translation from the English Language Published by Macmillan Computer Publishing.

Copyright 1996 by Macmillan Computer Publishing.

All rights reserved. For sale in Mainland China only.

本书中文简体字版由机械工业出版社和美国西蒙与舒斯特国际出版公司合作出版,未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

本书封面贴有 Prentice Hall 防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,翻印必究。

本书版权登记号: 图字: 01-97-0443

图书在版编目 (CIP) 数据

Microsoft FrontPage 97 轻松入门/ (美) 考威 (Conway, B.) (美) 库拉克 (Kueit, R.) 著 新远翻译组译 -北京: 机械工业出版社, 1997.6

书名原文: Microsoft FrontPage 97 for Windows QuickStart

当代计算机职业培训系列教程

ISBN 7-111-05754-6

I.M… II.①考… ②库… ③新… III.全球网络:互连网络-软件工具, FrontPage97-基本知识 IV.TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 09208 号

出版人: 马九荣 (北京市百万庄南街 1 号 邮政编码 100037)

责任编辑: 蒋克

三河永和印刷有限公司印刷·新华书店北京发行所发行

1997 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·10.5 印张·243 千字

印数: 0001-6000 册

定价: 25.00 元 (含磁盘)

凡购本书, 如有倒页、脱页、缺页, 由本社发行部调换

序

感谢您选择了《Microsoft FrontPage97 for Windows QuickStart》这本书，本书是学习 Microsoft FrontPage 97 for Windows 的最好材料。

本书由世界上一流的计算机培训组织之一 Logical Operation 编写，并在教学实践中得到了检验。书中的每一个例题和解释都符合 Logical Operation 专门为像您这样的读者设计的课程规范。培训组织自从 1982 年在纽约罗切斯特成立以来，平均每年培训的人数都超过了 20000 人，通过培训，他们掌握了怎样使用众多的软件。

由于您不能亲自来到我们的教室学习，所以我们编写了这套 QuickStart 丛书，给您作为参考。QuickStart 丛书具有易于学习、详细步骤说明和全英文解释的特征，这样就能使您轻松快捷地学习一个复杂的软件。

我们的研究表明，在学习过程中存在着两个重要因素：实践和兴趣。如果您在学习过程中不断加以实践，那就一定能够掌握书中的绝大部分知识。在您学完本书以后，应该尽可能地使用实际操作软件，实际操作越多，学的知识就会记得越牢。

如果您把学习当作一件快乐的事，那学得也就会越多。您应该找一个自己认为舒适和安静的地方，静下心来仔细阅读本书。您开始可能以一种消极的态度来学习本书，认为它只是一些零碎的材料而已，但 QuickStart 丛书设计的目的是为了改变您的这种想法，在接触它之后，您就会感到兴趣盎然。

因此，找个好地方，翻开本书，全身放松，开始享受学习 Microsoft FrontPage97 for Windows 的乐趣！

Bill Rosenthal

前 言

欢迎使用《Microsoft FrontPage 97 for Windows QuickStart》，在本书中将介绍 Microsoft FrontPage 97 中的各种乐趣；同时也欢迎步入 Microsoft FrontPage 97 的精彩世界，在这里，我们将寻觅到很多东西。

从逻辑上讲，我们认为本书对丰富地讲述具体操作（How to）的计算机图书来说是一个独一无二和受人欢迎的补充。我们在书中介绍的入门方法直接源于长期成功的教学实践。在全书中，我们通过先描述新技术然后再实际操作的方式把理论同实践有机地结合起来。这些实际操作使用特意准备的范例文件，这些文件存储在书后所附的数据盘中。

与在课堂上学习不同，本书允许按照自己的进度来安排学习，而且我们将指导学习中的每一个步骤，并提供一个标尺来帮助衡量是否进步和保持进度平稳。

在学完本书之后，会对下列技术有基本的认识：

- 理解 Web 站点——什么是 Web（或 Web 站点）？它的组件是什么？以及这些组件是什么样的？
- 创建和修改 Web 页面——创建一个新的 Web；在 Web 中创建一个新的页面；增加文本；编辑页面属性；以及把一个页面保存到服务器上。
- 美化 Web 页面的外观——给 Web 页面中的文本加上段落和字符格式。
- 链接 Web 页面——创建一个 Web 中页面内部和页面之间的超文本链接；创建与 World Wide Web 上其它位置的超文本链接。
- 图象的用法——理解图象的类型及其可用选项；在页面中插入图象；设置图象属性来控制图象的外观。
- 表格的用法——插入和编辑一个简单的表格；使用表格属性；使用单元格属性。
- Bots 的用法——理解 WebBots，使用 Include Bot，Timestamp 和 Table of Contents Bot。
- Web 管理——决定 Web 的整体结构；诊断 Web 中的问题；删除 Web 组件和整个 Web。
- Web 页面设计——理解有效地使用图形、颜色和超文本链接；理解有关电子出版业的一些特殊约定。
- 发布 Web——理解对 Web 服务器的需要和 Internet Service Provider（ISP）的作用；在另一个 Web 服务器上发布自己的 Webs。

1. 本书的适用范围

此书是专为 Microsoft FrontPage97 的初学者编写的。虽然具有 PC 机和 Windows95 的使用经验肯定会有所帮助，但是它们不是必须的。在这里只需知道怎样打开主机、显示器和打印机，怎样使用键盘和鼠标以及怎样连接到网络上就行了。我们将在此基础上解释别的一些技巧。

2. 怎样使用本书

可以把本书作为一个学习指南、复习工具和快速参考。

(1) 作为学习指南

每一章都包括一个主题或一系列相关的主题。各章节是以逐渐提高熟练程度的顺序安排的；在前一章节中学到的知识会应用到以后的章节中，并被加以详细说明。因此，应该按照章节的顺序来进行学习。

每一章都被组织为一个解释性主题和分步操作形式。这些标题提供了掌握 Microsoft FrontPage 97 所必须的理论；而操作则是把理论应用到实际的例子中去。

应该在每一个特定准备的范例文件上实验一下学到的新技巧，这些范例存储在书后所附的数据盘中。之所以给出这样一张数据盘是因为这样做能节省敲键盘的时间，并把精力放在一些常用的技术问题上。通过范例文件的使用、实际的操作过程、重要步骤的反馈信息和背景信息的支持，本书提供了快速和轻松学习 Microsoft FrontPage97 的基础和结构。

(2) 作为复习工具

任何一种训练方法是否有效只取决于我们在训练过程中花费的时间和作出的努力。因此，我们鼓励多花一些时间复习一下书中更有针对性的主题和操作。

(3) 作为快速参考

书中的基本过程以一系列项目列表的形式列出，在浏览此书时很容易找到这些点（·）。这些项目过程可以作为一种参考手册使用，在每章的结尾，都列出了一个鼠标和键盘操作的要点速查，其中介绍的操作都是用来执行该章中介绍的技术。

3. 本书包括什么

本书包括以下章节和附录：

第 1 章：引言

第 2 章：FrontPage 简介

第 3 章：创建 Web 与编辑 Web 页面

第 4 章：美化 Web 页面的外观

第 5 章：链接 Web 页面

第 6 章：图象的用法

第 7 章：表格的用法

第 8 章：WebBots 介绍

第 9 章：Web 管理

第 10 章：Web 页面设计

第 11 章：发布 Web

附录 A：安装 FrontPage

附录 B：Wizards 和 Templates

附录 C：新特性

4. 特殊的学习特性

本书的下列特性将使我们学习起来更容易：

- 精心排列主题的顺序，把前一主题的内容作为后一主题的基础。
- 经常进行实际操作能提高我们使用 Microsoft FrontPage 97 的技巧。
- 在关键的操作步骤中，采用大量图例来说明用户的计算机屏幕将如何显示。
- 使用的数据盘包括了我们在操作过程中需要的所有文件（在下一部分中进行详细介绍）。
- 项目过程提供了基本的渐进式训练，根据这些训练，我们能完成 Microsoft FrontPage 97 的任务。
- 在每一章的结尾都有一个要点速查，列出了执行该章介绍的技术所要进行的鼠标和键盘操作。

5. 数据盘

本书的最重要的一项学习特性就是使用数据盘的内容。此盘是同本书一同出售的一张三英寸软盘，其中包括了在学习本书的过程中将使用到的所有范例文件。

要执行本书中的操作，首先，我们需要将文件从数据盘中拷贝到 C:/FrontPage Webs/Content 文件夹下，此文件夹同时存放那些在学习本书过程中我们创建、编辑和保存的文件。为了方便用户，我们创建了一个批文件，它能自动将数据盘上的文件拷贝到 C:/FrontPage Webs/Content 文件夹下。

6. 使用本书需要什么

要运行 Microsoft FrontPage 97 和完成本书的学习，我们需要一台具有硬盘驱动器、软盘驱动器、显示器、键盘和鼠标（或相应的跟踪设备）的计算机。在此机器上必须安装有 Windows 95 或是 Windows NT，同时，还必须安装有一个处于活动状态的 TCP/IP 连接。最后，当然还必须安装有 Microsoft FrontPage 97（关于此项帮助，请参阅附录 A）。

计算机、显示器和键盘

我们需要一台 IBM 或与 IBM 兼容的机器，具有 16MB 内存的 486 系统即可。但是，Microsoft FrontPage 97 在此系统上运行会有些慢，因此，我们建议采用 486 或更快的机器，使用 24MB 或更多的内存。

在安装 Microsoft FrontPage97 之前，应该保证硬盘至少有 15MB 的剩余空间。

此外，我们需要一台 VGA 或更高分辨率的视频卡和显示器。

注意：本书中的 Microsoft FrontPage 的屏幕显示是基于 VGA 显示器的，根据用户个人的显示器类型，其显示看起来可能于书中的显示有些不同。

最后，IBM 兼容机有不同类型的键盘，这些键盘的功能相似，但布局不太一样。Microsoft FrontPage97 主要使用键盘的下列区域：

输入键盘区 (typing key)：可以输入字符、数字和标点符号。其中包括 Shift、Ctrl 和 Alt 键，通过使用这几个键可以访问一些 Microsoft FrontPage 97 的特性。输入键盘区位于所有键盘的主体部位。

数字键盘区 (numeric keypad): 即可以输入数据, 又可以定位文件。当 Num Lock 灯亮时, 我们可以使用数字键盘来输入数据, 其操作同标准的计算器键盘是一样的; 当 Num Lock 灯灭时, 我们可以使用光标移动键来定位文件, 它们是: UP、Down、Left 和 Right Arrows, Home、End、PgUP (Page UP) 和 PgDn (Page Down)。要控制 Num Lock 的关闭, 只需简单地按一下 Num Lock 键即可。当 Num Lock 灯灭时, 这时要输入数据, 可以使用输入键盘区域内上方的数字键。

移动键盘区 (Cursor - movement keypad): 只存在于增强键盘中。可以使用 Home、End、PgUP 和 PgDn 键来定位文件。无论 Num Lock 灯亮还是灯灭, 移动键盘区的键都是可以使用的。这样, 就可以保证在用数字键盘输入数据 (即保持 Num Lock 灯亮) 的同时仍然可以使用移动键盘的键。

鼠标和相应的跟踪设备

在本书的操作中, 我们需要具备鼠标或相应的跟踪设备 (例如轨迹球), 任何标准的 PC 鼠标或跟踪设备均可。

目 录

序	
前言	
第 1 章 引言	1
1.1 鼠标的使用技巧	1
1.2 FrontPage 介绍	2
1.2.1 安装数据盘	2
1.2.2 启动 FrontPage Explorer	4
1.3 请仔细阅读下文——它极其重要	5
1.4 FrontPage Explorer 窗口介绍	5
1.5 使用菜单栏操作	7
1.6 退出 FrontPage	8
1.7 要点速查	9
1.8 阅读本书的注意事项	9
第 2 章 FrontPage 简介	10
2.1 Web 的结构	10
2.1.1 什么是 FrontPage	10
2.1.2 使用 Web 浏览器查看一个 Web	10
2.1.3 语义辨析	11
2.2 使用 FrontPage Explorer 查看 Web	13
2.2.1 使用 FrontPage 组织 Webs	13
2.2.2 在 FrontPage Explorer 中打开一个 Web	15
2.3 FrontPage Explorer 介绍	16
2.3.1 Folder View	16
2.3.2 超链接查看器 (Hyperlink View)	21
2.4 FrontPage Editor 介绍	25
2.4.1 在 FrontPage Editor 中打开一个 Web 页面	26
2.4.2 显示 Web 页面的 HTML 源代码	27
2.5 获得在线帮助	27
2.5.1 帮助主题窗口	27
2.5.2 上下文相关帮助	28
2.6 退出 FrontPage Editor	29
2.7 要点速查	30
第 3 章 创建 Web 与编辑 Web 页面	31
3.1 创建一个新的 Web	31
3.2 关于浏览器支持的问题	33
3.3 编辑 Web 页面	34
3.3.1 保存文件	34

3.3.2 设置页面属性	36
3.3.3 增加一个 Web 页面	38
3.4 要点速查	41
第 4 章 美化页面的外观	42
4.1 格式化文本	42
4.2 段落样式	42
4.2.1 Paragraph Properties 对话框	45
4.2.2 改变列表内容的顺序	46
4.2.3 改变段落对齐方式	46
4.2.4 改变边距	47
4.3 格式化字符	48
4.4 关于字样特性	49
4.5 用 Web 浏览器查看格式效果	49
4.6 要点速查	50
第 5 章 链接 Web 页面	51
5.1 超文本链接	51
5.2 在单个 Web 中链接页面	51
5.3 创建一个导航条	56
5.4 创建书签	59
5.4.1 创建一个与书签的链接	59
5.4.2 检验链接	60
5.5 创建外部链接	61
5.6 要点速查	63
第 6 章 图象的用法	65
6.1 定制 Web 图象	64
6.1.1 可用的文件格式	64
6.1.2 在 Web 中加入与图象的链接	65
6.1.3 什么是像素	65
6.1.4 到哪里去寻找可在页面中使用的图象	65
6.2 在 Web 中插入图象	66
6.3 图象属性介绍	68
6.3.1 图象类型属性	68
6.3.2 替换显示的属性	71
6.3.3 图象的超文本链接属性	72
6.3.4 图象的版面属性	73
6.3.5 图象尺寸属性	75
6.4 关于动画的一点说明	76
6.5 要点速查	76
第 7 章 表格的用法	77
7.1 表格的基本知识	77
7.1.1 浏览器对表格的支持	77
7.1.2 往表格中输入文本	78

7.1.3	单元格内容的格式化	79
7.1.4	使用 Edit, Undo 命令	79
7.1.5	选定整行或整列	80
7.2	表格属性	80
7.2.1	表格布局属性	81
7.2.2	表格宽度属性	83
7.2.3	表格背景属性	84
7.2.4	表格颜色属性	84
7.3	单元格属性介绍	85
7.3.1	仔细阅读, 它非常重要	86
7.3.2	单元格布局属性	86
7.3.3	单元格的最小宽度属性	87
7.3.4	单元格的定制背景及颜色属性	88
7.3.5	单元格合并属性	89
7.4	插入行与删除行	90
7.5	插入列和删除列	91
7.6	要点速查	92
第 8 章	WebBots 介绍	93
8.1	理解 WebBots	93
8.1.1	让我们看一看这些 WebBots	93
8.1.2	为什么要知道这些	94
8.2	Include WebBot 介绍	94
8.2.1	创建版权申明页面	94
8.2.2	插入一个 Include WebBot	95
8.2.3	巨大的效益	96
8.2.4	Include WebBot 的其它用法	96
8.3	Timestamp WebBot 介绍	97
8.3.1	插入一个 Timestamp WebBot	97
8.3.2	观察时间标记的更新	98
8.4	Table of Contents WebBot 介绍	98
8.4.1	插入一个 Table of Contents WebBot	98
8.4.2	用 Web 浏览器观察 Table of Contents	100
8.4.3	观察 Table of Contents 的自动更新	101
8.5	要点速查	102
第 9 章	Web 管理	104
9.1	Web 结构介绍	104
9.1.1	Hyperlink View 的左窗格介绍	104
9.1.2	Hyperlink View 的右窗格介绍	106
9.2	解决断链的问题	108
9.2.1	断链产生的原因	110
9.2.2	避免产生断链	110
9.2.3	修复断链	110
9.3	删除 Web 组件和删除整个 Web	113

9.3.1 使用 FrontPage 管理文件	113
9.3.2 删除 Web 组件	114
9.3.3 删除整个 Web	114
9.4 要点速查	114
第 10 章 Web 页面设计	116
10.1 页面外观设计	116
10.1.1 有效使用图形	116
10.1.2 有效使用版式	118
10.2 电子传媒的设计	121
10.2.1 有效使用超文本	122
10.2.2 版权和所有权的问题	122
10.3 学习更多有关 Web 设计的知识	123
10.4 要点速查	123
第 11 章 发布 Web	125
11.1 确定对 Web 服务器的要求	125
11.1.1 什么是 Web 服务器	125
11.1.2 Personal Web Server 能满足我们的要求吗	126
11.1.3 了解 ISP 的作用	126
11.1.4 FrontPage 服务器扩展	127
11.2 把 Web 呈现给观众	128
11.2.1 使用 Personal Web Server	128
11.2.2 使用其它 Web 服务器	129
11.3 要点速查	130
附录 A 安装 FrontPage	131
附录 B Wizards 和 Templates	132
附录 C 新特性	134
C.1 Netscape Plug-ins	134
C.2 把 Internet Explorer 与 Netscape Plug-ins 同时使用	137
C.3 JavaScript	138
C.4 VBScript	141
C.5 Java	143
C.6 ActiveX	145
C.7 VRML	147
C.8 Shockwave	149
C.9 RealAudio	152
C.10 GIF89a 动画	153

第 1 章 引 言

欢迎学习 Microsoft 公司的 FrontPage97，从这里，我们将进入 FrontPage 轻松而又精彩的网页发布世界！在这一章里，我们将走进 FrontPage 的世界，并且向用户介绍 FrontPage 工作环境中的一个重要组件：FrontPageExplorer。然后，我们将学习怎样退出 Explorer。

在学完本章之后，将学会以下内容：

- 怎样使用鼠标。
- 怎样启动 FrontPage Explorer。
- 怎样退出 FrontPage Explorer。

1.1 鼠标的使用技巧

鼠标是一个用来同 FrontPage 进行交互的手动设备，其交互活动通过操作显示在计算机屏幕上的图形和文本对象来实现，例如选择、放弃选择、移动、删除等等。在鼠标垫上移动鼠标时（或者滚动其内部的轨迹球时），一个被称为“光标”的图形就在计算机屏幕上来回移动。我们可以用这个光标去指向屏幕上想要操作的对象。鼠标一般有两个或更多的键，通常可以采用不同的方式来使用这些键操作 FrontPage，见表 1-1。

注意：阅读表 1-1，尽量熟悉标准的 FrontPage 鼠标操作技巧，并努力记住它们。要不然，就把该表作为一个快速的参考指南，在需要的时候翻回来看看。

表 1-1 鼠标的使用方法

操 作 名 称	操 作 过 程
指 向	移动鼠标直到光标尖端指到预定对象。“指向 File”即是说“移动鼠标直到光标尖端指到 File”
单 击	按下并松开鼠标左键或右键，当我们想单击鼠标左键时，我们将只是简单地说“单击”。例如，“单击 File”即是“指向 File，然后压下鼠标左键再放开”，当我们想单击鼠标右键时，我们也只说“单击”，例如，“指向标准工具栏并单击鼠标右键”
双 击	快速地连续单击鼠标左键两次。“双击文件 Murrur 1”意味着指向文件 Murrur 1，连续单击鼠标左键两次”
选 择	单击一个菜单命令或一个对话框的按钮。“选择 File，Open”即是单击 File（在菜单栏上），然后单击 Open（在 File 菜单中）”

操作名称	操作过程
拖 动	按住鼠标左键不放，同时移动鼠标。“向上拖动滚动块”即是“指向滚动块，按住鼠标左键，向上移动鼠标，然后放开鼠标左键”
滚 卷	单击滚卷条两端的滚动箭头或单击滚卷条的空白部分，或者拖动滚动块
选 定	单击一个对象（指一个完整的对象），或者在大部分文本上拖动（指选定部分文本）。“选定文件 Vernacular 2”既是“单击文件 Vernacular 2”，“选定标题 Global Travel 的第一个单词”既是“在单词 Global 的表面拖动”
标 记	单击一个复选框使其生效。“标记 Match Case 项”即是“单击 Match Case 复选框，使其生效”
取消标记	单击一个复选框使其失效。“取消标记 Match Case 项”即是“单击 Match Case 复选框，使其失效”

1.2 FrontPage 介绍

Microsoft 的 FrontPage 实际上是一个程序组，使用它可以设计、创建、编辑、保存并发布自己独特的主页。Web 是一个由各种独立的页面相互链接的混合物，其词语本身就是从环球网（WorldWideWeb）中分离出来的。环球网是 Internet 的一个分支，它已经毫无疑问地成为世界上最流行的一种 Internet 形式。环球网能够流行的一个重要原因就是其独一无二地支持广泛使用的镜像化图形和格式化文本的能力（比如徽标、像片和动画），同时，它还支持超文本链接，即当指向高亮文本或特殊图形时，能够从网上的另一个地址中获得信息并显示在屏幕上。

除了能够在 Internet 上发布 FrontPageWeb 之外，还可以使用 FrontPage 在 Intranet（企业内部网）上发布 Web，比如在一个小型公司的内部网络上。

1.2.1 安装数据盘

通过阅读本书，我们将会创建、编辑、保存很多 Web；还将会打开很多数据盘上已经做好的 Web。数据盘附于本书的封底。

注意事项：为了让 FrontPage 能够识别，所有的 Webs 都必须放在同一个文件夹下。因此，如果完全按照下面介绍的方法去安装数据盘也有可能行不通，一定要注意其中的差别。同时，在安装数据盘上的内容之前，硬盘上必须已经安装了 Windows95、FrontPage97 和一个网络浏览器（比如 Netscape Navigator 或 Microsoft 的 Internet Explorer）。如果其中某一个软件没有安装，那么请现在立即把它装上。而且，还应有一个合适的 TCP/IP 连接。在安装过程中，要寻求 Windows 95 的安装帮助，请查看 Windows 文档，要寻求 FrontPage97 的安装帮助，请看本书的附录 A。

下面让我们开始安装数据盘的内容：

- 1) 打开计算机，在简短的自检后，将装载 Windows95 并提示输入密码。
- 2) 输入密码后回车，将显示 Windows95 桌面（见图 1-1）。




图 1-1 Windows95 桌面

3) 单击 Windows95 桌面上任务栏的 Start 按钮，打开 Start 菜单，然后单击 Run，打开一个 Run 对话框。

4) 从本书后面的塑料袋中取出数据盘，将数据盘（Label: up）插入相应的软驱中，判断其为 A 驱或 B 驱（在单软驱的系统中，软驱通常被定为 A；在双软驱的系统中，上面或最左面的驱动器通常被定为 A，而下面或最右面的驱动器被定为 B）。

5) 输入 `a: \ install c: \ frontpageWebs \ content`（如果磁盘驱动器用另外的盘符，那就用相应的字符代替，比如 `b: \ install d: \ frontpageWebs \ content`）。

6) 按 Enter 键。如果一切都运行正常，屏幕上将出现下列信息：

Contents of Data Disk being copied.

Please Wait...

接着复制一系列文件和文件夹。当复制完成后，将出现下列信息：

Contents of Data Disk successfully copied!

并紧接着出现：

Press any key to continue...

如果上述信息出现后，按 Enter 键返回 Windows，并且跳过下一步直接到注解。

7) 如果运行不对，将会显示下列错误信息：

Installation failed! C: drive dose not existst.

Reenter the Install command using the correct drive.

Press any key to continue...

上述信息说明在第 5 步中指定的硬盘不存在。如果出现上述信息，请按 Enter 键返回 Windows，然后重复第 5 步，一定要确认指定正确的盘符。

注意：本书中所有的操作都假定数据盘上所有的文件夹和文件已经安装在 FrontPageWebs \ content 下面，因此，在安装 FrontPage 时必须接受附录 A 中提到的所有缺省值（比如文件夹的名称）。

1.2.2 启动 FrontPage Explorer

在启动 FrontPage 之前，Windows95 和 FrontPage97 必须已经安装在硬盘上了。如果其中某一个软件没有安装，请现在立即安装。要寻求 Windows95 的安装帮助，请查看 Windows 文档，要寻求 FrontPage97 的安装帮助，请查看本书的附录 A。

另外还需要安装数据盘中的内容到硬盘上。如果还没有做这一步，请马上进行安装；安装的有关说明请查看本章前面的“安装数据盘”。

注意：在本书中，我们介绍两种方法：项目列表和编号列表。项目列表是指它的步骤前面被加上黑点（·），它是一个总结性的指导，不用在阅读后马上进行操作；编号列表是指它的每一步前面被加上数字（1、2 等等），它是一种特定的执行方法，必须按照介绍的顺序去操作。

为了启动 FrontPage Explorer，打开计算机，像通常那样输入 Windows 的密码。从 Start 菜单上打开 Programs 菜单，指向 Microsoft FrontPage，选择 FrontPage Explorer。如果安装了 Microsoft Office，可能会需要移动很多层菜单才能找到 FrontPage。例如，可能需要选择 Start、Programs、Microsoft Office、Microsoft FrontPage、FrontPage Explorer。

注意：为了启动 FrontPage Explorer，我们必须首先在 Start 菜单中加载它。由于 Windows95 是一个可以定制的软件，因此我们无法知道每个人的 Windows95 设置情况。所以，在我们搜寻 FrontPage Explorer 时请理解我们的做法，因为这有可能与用户计算机上的情况不尽相同。

在 Windows95 启动后，我们再启动 FrontPage。

- 1) 单击任务栏上的 Start 按钮。
- 2) 高亮（指向）Programs 项以显示可用的程序项。搜索 FrontPage Explorer 可能需要的层数取决于 Windows95 的设置（或者，有可能已经为它创建了一个快捷方式）。假如 FrontPage 是做为 Office 的一部分来安装的，那么可能会在 Office 菜单中找到它。
- 3) 指向 MicrosoftFrontPage 选项，然后单击 FrontPage Explorer 项，启动该程序项。
- 4) 如果是第一次运行 FrontPage Explorer，会出现 Microsoft FrontPage 启动对话框。我们应该在快速阅读对话框中显示的信息后，单击“Cancel”，关闭对话框，接着就会出现 FrontPage Explorer。
- 5) 现在屏幕的显示可能会和图 1-2 一样，或者差不多。如果用户的 FrontPage Explorer 的界面不是全屏显示的话，请单击最大化按钮。




图 1-2 启动后的 FrontPage Explorer

1.3 请仔细阅读下文——它极其重要

由于 FrontPage 像 Windows95 一样可以任意定制，所以取决于每个人设置的 FrontPage 工作环境不同，每个人的 FrontPage 设置有可能看起来与别人或本书中的 FrontPage 设置迥然而异。

为了让这本书适合数以百计（如果不是成千上万的话）的读者，为了适应不同类型的设置，我们假设现在用户使用的是第一次安装 FrontPage 时自动选择的缺省值。当然，这种假设有时并不恰当，比如，你或你的同事有可能定制了 FrontPage 软件以隐藏工具栏和状态栏。

我们向您提出以下忠告：首先，请全身放松。因为学习是否成功的机会将取决于自己的程序设置是否正确。如果在用本书作指导进行工作遇到了麻烦时，我们可以用自己不断增加的 FrontPage 知识来做必要的改动，以使 FrontPage 的设置尽可能地与本书上所说的相一致。比如，屏幕与书上所说有明显不同，或者当我们要求使用工具栏时，却发现它并没有显示在屏幕上，等等。

1.4 FrontPage Explorer 窗口介绍

像我们前面论述的那些，FrontPage 实际上是一个程序组。因此，在这一节里，我们会熟悉 FrontPage Explorer 的一些元件。在接下来的一章里，我们将学到更多的关于 FrontPage Explorer 的知识。我们还将了解 FrontPage 的两个组件：FrontPage Editor 和 FrontPage Personal Web Server。

表 1-2 和图 1-3 列出了一些工作时需要熟悉的 FrontPage Explorer 的屏幕元件。




图 1-3 FrontPage Explorer 的屏幕元件

表 1-2 FrontPage Explorer 的屏幕元件

名 称	定 义
控制菜单图标	位于屏幕左上角，控制应用程序窗口的尺寸和位置。
标题栏	位于屏幕上端，显示应用程序名称（FrontPage Explorer）和激活 Web 的名称（本例显示“Untitled”）
最大化/还原按钮	位于屏幕右上角，控制窗口尺寸
最小化按钮	位于最大化/还原按钮的左边，用于把窗口缩小成图标显示在任务栏上
菜单栏	位于标题栏下面，它列出了 FrontPage Explorer 的菜单选项
Explorer 工具栏	位于菜单栏下面，它提供了访问 Explorer 最常用的命令和工具的快捷方式
滚动条	位于窗口右边和底端的长条框里（图 1-4 中没有），用于显示活动框内的不同区域（每个滚卷条包含一对方向相反的箭头）
状态栏	位于水平滚动条下面（如果有的话）

注意：控制菜单图标，最小化和最大化/还原按钮，滚卷条和状态栏对 FrontPage Explorer 和 FrontPage Editor 来说也是一样的。

实际上，所有的基于 Windows 的应用程序窗口都具有上述元件（只是名称有可能不同）。